КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

58:14:0600201

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории Сб 11.09.21 г.

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЗНЕЦКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНН: 5803012690, ОГРН: 1035800601044

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

–

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Табаева Алевтина Сергеевна

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 14917798923

Контактный телефон: 89272888069

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 440046, г. Пенза, ул. Володарского, д. 89, 58vopros@gmail.com

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 19939

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: ООО "ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО", 440000, Пензенская обл, г Пенза, Железнодорожный р-н, ул Володарского, д 89

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Карта (план) объекта землеустройства №0155300021921000039 от 19.04.2021

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	№КУВИ-999/2021-521745 от 11.07.2021
2	Выписка из каталога координат	№300 от 02.06.2021

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории

Система координат МСК-58, зона 2

№ п/п	Название пункта и тип	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на Ср 02.06.21		
			X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1608, ОМЗ Центр 158	ОМС-2	416702.62	1342147.50	сохранился	сохран	сохран

						ился	ился
2	1612, ОМЗ Центр 158	ОМС-2	416887.19	1342472.08	сохранился	сохранился	сохранился
3	2161, ОМЗ Центр 158	ОМС-2	417061.15	1342752.10	сохранился	сохранился	сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M 2GNSS	63059-16 , 01.04.2022 г.	С-ГСХ/02-04-2021/53493170 от 02.04.2021 г.

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Выполнение комплексных кадастровых работ проводились в соответствии с Правилами землепользования и застройки Большетруевского сельсовета Кузнецкого р-на Пензенской области (актуальная редакция от 15.01.2021 г.)

Карта-план территории подготовлен в связи с уточнением местоположения границ земельных участков, находящихся в кадастровом квартале с номером 58:14:0600201 по фактическому землепользованию с соблюдением требований земельного законодательства. Уточняемые земельные участки полностью расположены в кадастровом квартале и не выходят за его пределы. В ходе производства комплексных кадастровых работ были выявлены ошибки в местоположениях границ земельных участков. Ошибки заключаются в несоответствии границ, сведения о которых содержатся в ЕГРН фактическому использованию участка. Участки частично огорожены забором, которые и определяют границы фактического использования.

В результате выполнения комплексных кадастровых работ проведено уточнение местоаположения границ 378 земельных участков и 258 объектов капитального строительства. В процессе выполнения работ были использованы сведения ЕГРН в виде кадастрового плана территории № КУВИ-999/2021-521745 от 11.07.2021 г., выписок об основных характеристиках объектов недвижимости. Геодезические работы проводились методом спутниковых геодезических измерений (определений). При измерениях были использованы геодезические знаки, указанные в выписке из каталога координат и высот пунктов № 300 от 02.06.2021 г.

Зона картографической проекции - МСК-58, 2 зона.

Некоторые земельные участки имеют фактическую площадь меньше, чем по сведениям ЕГРН. В окончательной редакции карты-плана вышеобозначенные объекты будут включены в КП, если собственник земельного участка даст согласие на уменьшение площади.

Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках"

При выполнении комплексных кадастровых работ установлено, что уточняемый земельный участок с кадастровым номером 58:29:4003007:61, согласно Правилам землепользования и застройки города Пензы, утвержденными решением Пензенской городской думы № 229-13/5, 22.12.2009 г. (опубл. в муниципальной газете "Пенза" и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), расположен в территориальной зоне " Зона многоэтажной жилой застройки выше 5 этажей Ж-3",с видом разрешенного использования "размещение жилого дома", для которого не установленные предельные максимальные и минимальные размеры земельного участка.

Считаю, что ОКС 58:29:4003007:6388 является дублем 58:29:4003007:4312.

Так же в ходе кадастровых работ выявлено, что на земельном участке расположены ОКСы с кадастровыми номерами 58:29:4003007:4312,58:29:0000000:2186,

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:161

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1	–	–	370525.72	2357478.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2	–	–	370526.91	2357486.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3	–	–	370520.67	2357487.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н4	–	–	370521.44	2357492.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н5	–	–	370522.13	2357492.50	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н6	–	–	370524.33	2357504.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н7	–	–	370523.41	2357504.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н8	–	–	370523.96	2357507.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н9	–	–	370514.68	2357509.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н10	–	–	370514.47	2357508.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н11	–	–	370497.15	2357511.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н12	–	–	370471.30	2357514.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н13	–	–	370468.97	2357514.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н14	–	–	370456.67	2357514.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н15	–	–	370454.43	2357492.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н16	–	–	370455.96	2357487.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н17	–	–	370492.84	2357482.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н18	–	–	370498.96	2357481.49	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н19	–	–	370507.92	2357480.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н20	–	–	370509.22	2357480.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н21	–	–	370519.15	2357479.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1	–	–	370525.72	2357478.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:161

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1	н2	8.05	–	–
н2	н3	6.36	–	–
н3	н4	5.37	–	–
н4	н5	0.70	–	–
н5	н6	11.88	–	–
н6	н7	0.94	–	–
н7	н8	3.13	–	–
н8	н9	9.44	–	–
н9	н10	0.42	–	–
н10	н11	17.53	–	–

н11	н12	26.03	–	–
н12	н13	2.35	–	–
н13	н14	12.30	–	–
н14	н15	21.92	–	–
н15	н16	5.65	–	–
н16	н17	37.24	–	–
н17	н18	6.15	–	–
н18	н19	9.01	–	–
н19	н20	1.32	–	–
н20	н21	10.01	–	–
н21	н1	6.64	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:161

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2000 кв.м ± 15.65 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2000} = 15.65$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	2000
5	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:29:0000000:2186,58:29:4003007:4312 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка, согласно сведениям ЕГРН составляет 4002 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 4163 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ составляет 161 кв.м. Таким образом, площадь уточняемого земельного участка, определенная с

		учетом установленных в соответствии с Законом о регистрации требований, будет больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, на величину не превышающую 10% как в большую, так и меньшую сторону, а так же не нарушая права третьих лиц, установленный в соответствии с земельным законодательством для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, не нарушая права третьих лиц. Считаю сведения Росреестра в отношении ЗУ 58:29:4003007:61 ошибочными и прошу считать актуальными границы 58:29:4003007:61, представленные в настоящем карта-плане закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка. Учитывая всё вышеперечисленное, прошу внести корректировку в площадь земельного участка с кадастровым номером58:29:4003007:61. Согласительная комиссия данную площадь земельного участка утвердила, возражений и замечаний не имеется, поэтому считаю необходимым внести корректировку в площадь земельного участка с кадастровым номером 58:29:4003007:61.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:163

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н22	–	–	370528.92	2357507.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н23	–	–	370529.96	2357515.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н24	–	–	370525.64	2357516.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н25	–	–	370527.37	2357527.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н26	–	–	370502.55	2357529.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н27	–	–	370502.49	2357529.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н28	–	–	370499.86	2357529.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н29	–	–	370499.47	2357526.94	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н30	–	–	370495.66	2357525.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н31	–	–	370492.71	2357525.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н32	–	–	370488.73	2357525.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н33	–	–	370485.21	2357527.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н34	–	–	370484.31	2357533.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н35	–	–	370479.18	2357533.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н36	–	–	370478.81	2357531.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н37	–	–	370472.37	2357532.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н12	–	–	370471.30	2357514.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н11	–	–	370497.15	2357511.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н10	–	–	370514.47	2357508.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н9	–	–	370514.68	2357509.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н8	–	–	370523.96	2357507.43	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н38	–	–	370524.06	2357507.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н22	–	–	370528.92	2357507.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:163

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н22	н23	8.62	–	–
н23	н24	4.39	–	–
н24	н25	10.78	–	–
н25	н26	24.98	–	–
н26	н27	0.39	–	–
н27	н28	2.64	–	–
н28	н29	2.87	–	–
н29	н30	3.99	–	–
н30	н31	2.97	–	–
н31	н32	3.98	–	–
н32	н33	3.96	–	–
н33	н34	6.26	–	–
н34	н35	5.16	–	–
н35	н36	2.35	–	–
н36	н37	6.50	–	–
н37	н12	17.82	–	–
н12	н11	26.03	–	–
н11	н10	17.53	–	–
н10	н9	0.42	–	–
н9	н8	9.44	–	–
н8	н38	0.54	–	–
н38	н22	4.93	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:163

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1000 кв.м ± 11.07 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1000 = 11.07
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	4600
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	3600 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:336

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н39	–	–	370533.34	2357526.19	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н40	–	–	370534.79	2357535.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н41	–	–	370536.16	2357543.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н42	–	–	370535.40	2357543.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н43	–	–	370529.60	2357544.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н44	–	–	370517.91	2357546.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н45	–	–	370517.90	2357547.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н46	–	–	370498.46	2357551.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н47	–	–	370472.32	2357555.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н48	–	–	370451.42	2357558.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н49	–	–	370447.79	2357559.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н50	–	–	370432.36	2357563.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н51	–	–	370429.83	2357557.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н52	–	–	370429.09	2357553.70	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н53	–	–	370430.88	2357547.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н54	–	–	370433.08	2357543.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н55	–	–	370436.55	2357540.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н56	–	–	370441.50	2357538.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н57	–	–	370455.37	2357537.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н58	–	–	370455.00	2357535.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н59	–	–	370458.99	2357534.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н37	–	–	370472.37	2357532.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н36	–	–	370478.81	2357531.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н35	–	–	370479.18	2357533.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н34	–	–	370484.31	2357533.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н33	–	–	370485.21	2357527.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н32	–	–	370488.73	2357525.30	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н31	–	–	370492.71	2357525.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н30	–	–	370495.66	2357525.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н29	–	–	370499.47	2357526.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н28	–	–	370499.86	2357529.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н27	–	–	370502.49	2357529.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н26	–	–	370502.55	2357529.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н25	–	–	370527.37	2357527.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н39	–	–	370533.34	2357526.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:336

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н39	н40	9.13	–	–
н40	н41	8.22	–	–
н41	н42	0.77	–	–
н42	н43	5.89	–	–
н43	н44	11.85	–	–
н44	н45	0.66	–	–
н45	н46	19.86	–	–
н46	н47	26.55	–	–
н47	н48	21.09	–	–
н48	н49	3.66	–	–
н49	н50	15.92	–	–
н50	н51	6.11	–	–
н51	н52	3.86	–	–
н52	н53	6.06	–	–
н53	н54	4.56	–	–
н54	н55	4.77	–	–
н55	н56	5.25	–	–
н56	н57	13.93	–	–
н57	н58	2.00	–	–
н58	н59	4.07	–	–
н59	н37	13.60	–	–
н37	н36	6.50	–	–
н36	н35	2.35	–	–
н35	н34	5.16	–	–
н34	н33	6.26	–	–
н33	н32	3.96	–	–
н32	н31	3.98	–	–
н31	н30	2.97	–	–
н30	н29	3.99	–	–

н29	н28	2.87	–	–
н28	н27	2.64	–	–
н27	н26	0.39	–	–
н26	н25	24.98	–	–
н25	н39	6.04	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:336

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2232 кв.м ± 16.53 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √2232 = 16.53
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1532 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:343

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерно	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

						й точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н42	–	–	370535.40	2357543.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н60	–	–	370535.47	2357546.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н61	–	–	370536.12	2357550.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н62	–	–	370534.46	2357550.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н63	–	–	370533.60	2357550.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н64	–	–	370533.86	2357552.68	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н65	–	–	370531.03	2357553.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н66	–	–	370531.82	2357557.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н67	–	–	370534.31	2357556.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н68	–	–	370538.00	2357556.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н69	–	–	370538.82	2357561.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н70	–	–	370532.85	2357562.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н71	–	–	370520.13	2357565.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н72	–	–	370519.45	2357564.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н73	–	–	370510.79	2357566.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н74	–	–	370510.83	2357567.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н75	–	–	370505.13	2357567.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н76	–	–	370505.09	2357567.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н77	–	–	370501.45	2357568.05	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н78	–	–	370501.48	2357568.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н79	–	–	370495.24	2357569.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н80	–	–	370492.06	2357569.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н81	–	–	370467.00	2357573.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н82	–	–	370457.05	2357574.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н48	–	–	370451.42	2357558.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н47	–	–	370472.32	2357555.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н46	–	–	370498.46	2357551.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н45	–	–	370517.90	2357547.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н44	–	–	370517.91	2357546.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н43	–	–	370529.60	2357544.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н42	–	–	370535.40	2357543.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:343

Обозначение части границ			

от т.	до т.	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
1	2	3	4	5
н42	н60	2.70	–	–
н60	н61	3.99	–	–
н61	н62	1.69	–	–
н62	н63	0.99	–	–
н63	н64	1.84	–	–
н64	н65	2.89	–	–
н65	н66	4.11	–	–
н66	н67	2.54	–	–
н67	н68	3.73	–	–
н68	н69	5.50	–	–
н69	н70	6.08	–	–
н70	н71	12.94	–	–
н71	н72	0.84	–	–
н72	н73	8.85	–	–
н73	н74	0.45	–	–
н74	н75	5.77	–	–
н75	н76	0.30	–	–
н76	н77	3.66	–	–
н77	н78	0.31	–	–
н78	н79	6.29	–	–
н79	н80	3.19	–	–
н80	н81	25.35	–	–
н81	н82	10.07	–	–
н82	н48	17.08	–	–
н48	н47	21.09	–	–
н47	н46	26.55	–	–
н46	н45	19.86	–	–
н45	н44	0.66	–	–
н44	н43	11.85	–	–
н43	н42	5.89	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:343

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	1430 кв.м ± 13.24 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1430} = 13.24$

	определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	4700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	3270 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:311

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н69	–	–	370538.82	2357561.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н83	–	–	370540.18	2357570.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н84	–	–	370535.14	2357571.63	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н85	–	–	370536.48	2357579.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н86	–	–	370522.95	2357581.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н87	–	–	370522.25	2357581.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н88	–	–	370514.10	2357583.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н89	–	–	370508.09	2357584.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н90	–	–	370501.12	2357585.21	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н91	–	–	370492.12	2357586.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н92	–	–	370470.11	2357589.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н93	–	–	370467.32	2357581.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н81	–	–	370467.00	2357573.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н80	–	–	370492.06	2357569.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н79	–	–	370495.24	2357569.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н78	–	–	370501.48	2357568.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н77	–	–	370501.45	2357568.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н76	–	–	370505.09	2357567.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н94	–	–	370505.14	2357567.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н74	–	–	370510.83	2357567.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н73	–	–	370510.79	2357566.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н72	–	–	370519.45	2357564.80	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н71	–	–	370520.13	2357565.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н70	–	–	370532.85	2357562.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н69	–	–	370538.82	2357561.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:311

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н69	н83	9.02	–	–
н83	н84	5.13	–	–
н84	н85	8.24	–	–
н85	н86	13.67	–	–
н86	н87	0.71	–	–
н87	н88	8.37	–	–
н88	н89	6.10	–	–
н89	н90	7.00	–	–
н90	н91	9.10	–	–
н91	н92	22.19	–	–
н92	н93	8.79	–	–
н93	н81	7.80	–	–
н81	н80	25.35	–	–
н80	н79	3.19	–	–
н79	н78	6.29	–	–
н78	н77	0.31	–	–
н77	н76	3.66	–	–

н76	н94	0.30	–	–
н94	н74	5.76	–	–
н74	н73	0.45	–	–
н73	н72	8.85	–	–
н72	н71	0.84	–	–
н71	н70	12.94	–	–
н70	н69	6.08	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:311

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1190 кв.м ± 12.07 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1190 = 12.07
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3200
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	2010 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:167

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определения координат характерной точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н95	–	–	370545.11	2357578.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н96	–	–	370547.75	2357597.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н97	–	–	370526.11	2357599.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н98	–	–	370511.58	2357600.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н99	–	–	370511.61	2357600.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н100	–	–	370509.07	2357601.30	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н101	–	–	370508.60	2357600.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н102	–	–	370503.16	2357601.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н103	–	–	370503.20	2357601.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н104	–	–	370500.04	2357602.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н105	–	–	370472.08	2357605.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н106	–	–	370469.12	2357589.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н92	–	–	370470.11	2357589.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н91	–	–	370492.12	2357586.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н90	–	–	370501.12	2357585.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н89	–	–	370508.09	2357584.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н88	–	–	370514.10	2357583.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н87	–	–	370522.25	2357581.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н86	–	–	370522.95	2357581.73	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н85	–	–	370536.48	2357579.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н95	–	–	370545.11	2357578.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:167

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н95	н96	18.64	–	–
н96	н97	21.75	–	–
н97	н98	14.58	–	–
н98	н99	0.42	–	–
н99	н100	2.56	–	–
н100	н101	0.73	–	–
н101	н102	5.49	–	–
н102	н103	0.48	–	–
н103	н104	3.19	–	–
н104	н105	28.15	–	–
н105	н106	16.40	–	–
н106	н92	1.01	–	–
н92	н91	22.19	–	–
н91	н90	9.10	–	–
н90	н89	7.00	–	–
н89	н88	6.10	–	–
н88	н87	8.37	–	–
н87	н86	0.71	–	–
н86	н85	13.67	–	–
н85	н95	8.69	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:167

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1315 кв.м ± 12.69 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1315 = 12.69
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1185 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:168

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н107	–	–	370544.85	2357599.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н108	–	–	370545.71	2357606.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н109	–	–	370547.34	2357624.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н110	–	–	370531.08	2357624.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н111	–	–	370521.60	2357626.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н112	–	–	370493.27	2357627.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н113	–	–	370475.66	2357628.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н105	–	–	370472.08	2357605.68	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н104	–	–	370500.04	2357602.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н103	–	–	370503.20	2357601.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н102	–	–	370503.16	2357601.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н101	–	–	370508.60	2357600.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н100	–	–	370509.07	2357601.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н99	–	–	370511.61	2357600.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н98	–	–	370511.58	2357600.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н97	–	–	370526.11	2357599.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н114	–	–	370539.45	2357598.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н115	–	–	370539.59	2357599.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н107	–	–	370544.85	2357599.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:168

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н107	н108	7.81	–	–
н108	н109	17.28	–	–
н109	н110	16.27	–	–
н110	н111	9.61	–	–
н111	н112	28.34	–	–
н112	н113	17.65	–	–

н113	н105	22.72	–	–
н105	н104	28.15	–	–
н104	н103	3.19	–	–
н103	н102	0.48	–	–
н102	н101	5.49	–	–
н101	н100	0.73	–	–
н100	н99	2.56	–	–
н99	н98	0.42	–	–
н98	н97	14.58	–	–
н97	н114	13.41	–	–
н114	н115	1.55	–	–
н115	н107	5.28	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:168

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1800 кв.м ± 14.85 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1800 = 14.85
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1497
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	303 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:172

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н116	–	–	370552.38	2357647.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н117	–	–	370553.17	2357657.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н118	–	–	370553.31	2357660.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н119	–	–	370550.97	2357662.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н120	–	–	370549.00	2357662.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н121	–	–	370549.87	2357668.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н122	–	–	370548.78	2357668.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н123	–	–	370547.02	2357668.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н124	–	–	370541.34	2357669.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н125	–	–	370538.85	2357669.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н126	–	–	370534.23	2357669.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н127	–	–	370529.66	2357670.79	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н128	–	–	370519.59	2357672.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н129	–	–	370515.91	2357672.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н130	–	–	370511.25	2357672.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н131	–	–	370511.21	2357672.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н132	–	–	370508.96	2357672.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н133	–	–	370481.68	2357673.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н134	–	–	370480.81	2357652.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н135	–	–	370495.33	2357651.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н136	–	–	370512.93	2357650.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н137	–	–	370512.94	2357650.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н138	–	–	370519.42	2357650.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н139	–	–	370527.90	2357649.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н140	–	–	370530.40	2357649.47	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н141	–	–	370537.29	2357648.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н142	–	–	370545.55	2357647.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н116	–	–	370552.38	2357647.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:172

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н116	н117	9.91	–	–
н117	н118	3.03	–	–
н118	н119	3.00	–	–
н119	н120	1.98	–	–
н120	н121	5.90	–	–
н121	н122	1.13	–	–
н122	н123	1.76	–	–
н123	н124	5.69	–	–
н124	н125	2.51	–	–
н125	н126	4.66	–	–
н126	н127	4.66	–	–
н127	н128	10.18	–	–
н128	н129	3.68	–	–
н129	н130	4.67	–	–
н130	н131	0.49	–	–
н131	н132	2.25	–	–
н132	н133	27.30	–	–

н133	н134	21.07	–	–
н134	н135	14.54	–	–
н135	н136	17.62	–	–
н136	н137	0.28	–	–
н137	н138	6.49	–	–
н138	н139	8.50	–	–
н139	н140	2.52	–	–
н140	н141	6.95	–	–
н141	н142	8.28	–	–
н142	н116	6.84	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:172

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1500 кв.м ± 13.56 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1500 = 13.56
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3200
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:174

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н123	–	–	370547.02	2357668.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н143	–	–	370547.26	2357674.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н144	–	–	370549.60	2357680.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н145	–	–	370549.86	2357691.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н146	–	–	370542.30	2357691.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н147	–	–	370532.15	2357693.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н148	–	–	370526.25	2357693.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н149	–	–	370520.70	2357694.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н150	–	–	370516.13	2357694.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н151	–	–	370513.38	2357672.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н129	–	–	370515.91	2357672.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н128	–	–	370519.59	2357672.30	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н127	–	–	370529.66	2357670.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н126	–	–	370534.23	2357669.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н125	–	–	370538.85	2357669.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н124	–	–	370541.34	2357669.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н123	–	–	370547.02	2357668.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:174

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н123	н143	5.44	–	–
н143	н144	6.48	–	–

н144	н145	11.26	–	–
н145	н146	7.56	–	–
н146	н147	10.24	–	–
н147	н148	5.94	–	–
н148	н149	5.57	–	–
н149	н150	4.62	–	–
н150	н151	22.74	–	–
н151	н129	2.54	–	–
н129	н128	3.68	–	–
н128	н127	10.18	–	–
н127	н126	4.66	–	–
н126	н125	4.66	–	–
н125	н124	2.51	–	–
н124	н123	5.69	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:174

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	770 кв.м ± 9.71 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √770 = 9.71
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3200
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	2430 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:176

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н152	–	–	370554.08	2357691.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н153	–	–	370554.53	2357704.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н154	–	–	370549.14	2357704.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н155	–	–	370549.25	2357710.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н156	–	–	370538.21	2357711.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н157	–	–	370538.16	2357712.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н158	–	–	370536.57	2357712.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н159	–	–	370535.61	2357712.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н160	–	–	370532.26	2357712.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н161	–	–	370530.84	2357713.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н163	–	–	370526.50	2357713.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н164	–	–	370521.72	2357713.83	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н165	–	–	370520.32	2357713.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н166	–	–	370519.78	2357704.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н167	–	–	370514.50	2357705.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н168	–	–	370514.26	2357695.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н150	–	–	370514.88	2357695.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н169	–	–	370516.13	2357694.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н149	–	–	370519.15	2357694.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н148	–	–	370520.70	2357694.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н147	–	–	370526.25	2357693.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н146	–	–	370532.15	2357693.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н145	–	–	370542.30	2357691.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н152	–	–	370549.86	2357691.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:176

Обозначение части границ			

от т.	до т.	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
1	2	3	4	5
н152	н153	13.55	–	–
н153	н154	5.39	–	–
н154	н155	5.85	–	–
н155	н156	11.07	–	–
н156	н157	0.75	–	–
н157	н158	1.59	–	–
н158	н159	0.96	–	–
н159	н160	3.38	–	–
н160	н161	1.44	–	–
н161	н163	4.34	–	–
н163	н164	4.81	–	–
н164	н165	1.41	–	–
н165	н166	9.02	–	–
н166	н167	5.29	–	–
н167	н168	10.13	–	–
н168	н150	0.62	–	–
н150	н169	1.28	–	–
н169	н149	3.05	–	–
н149	н148	1.57	–	–
н148	н147	5.57	–	–
н147	н146	5.94	–	–
н146	н145	10.24	–	–
н145	н152	7.56	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:176

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	700 кв.м ± 9.26 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{700} = 9.26$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	800
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	100 кв.м

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:407

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н170	–	–	370546.57	2357801.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н171	–	–	370547.25	2357809.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н172	–	–	370543.45	2357810.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н173	–	–	370539.12	2357810.52	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н174	–	–	370539.41	2357814.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н175	–	–	370539.66	2357817.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н176	–	–	370540.39	2357824.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н177	–	–	370540.33	2357829.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н178	–	–	370539.96	2357832.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н179	–	–	370538.99	2357836.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н180	–	–	370531.87	2357838.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н181	–	–	370524.58	2357841.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н182	–	–	370515.61	2357806.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н183	–	–	370518.15	2357805.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н184	–	–	370522.83	2357804.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н185	–	–	370524.77	2357804.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н186	–	–	370528.68	2357803.38	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н187	–	–	370530.04	2357803.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н188	–	–	370532.68	2357802.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н189	–	–	370539.26	2357802.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н190	–	–	370541.88	2357802.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н170	–	–	370546.57	2357801.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:407

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н170	н171	8.48	–	–
н171	н172	3.83	–	–

н172	н173	4.33	–	–
н173	н174	3.68	–	–
н174	н175	3.29	–	–
н175	н176	7.09	–	–
н176	н177	5.32	–	–
н177	н178	3.02	–	–
н178	н179	3.86	–	–
н179	н180	7.43	–	–
н180	н181	7.70	–	–
н181	н182	36.01	–	–
н182	н183	2.58	–	–
н183	н184	4.82	–	–
н184	н185	1.98	–	–
н185	н186	4.00	–	–
н186	н187	1.39	–	–
н187	н188	2.65	–	–
н188	н189	6.61	–	–
н189	н190	2.62	–	–
н190	н170	4.73	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:407

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	770 кв.м ± 9.71 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{770} = 9.71$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	70 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–

8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:185

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н191	–	–	370607.75	2357992.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н192	–	–	370602.81	2358021.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н193	–	–	370592.37	2358102.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н194	–	–	370573.34	2358100.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н195	–	–	370575.75	2358085.59	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н196	–	–	370581.15	2358043.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н197	–	–	370582.51	2358024.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н198	–	–	370581.07	2358024.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н199	–	–	370581.48	2358016.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н200	–	–	370581.94	2358016.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н201	–	–	370583.54	2358006.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н202	–	–	370583.77	2358006.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н203	–	–	370585.22	2357994.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н204	–	–	370585.98	2357988.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н191	–	–	370607.75	2357992.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:185

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н191	н192	29.32	–	–
н192	н193	81.92	–	–
н193	н194	19.22	–	–
н194	н195	14.78	–	–
н195	н196	42.01	–	–
н196	н197	19.25	–	–
н197	н198	1.44	–	–
н198	н199	7.88	–	–
н199	н200	0.46	–	–
н200	н201	10.01	–	–
н201	н202	0.23	–	–
н202	н203	12.35	–	–
н203	н204	5.75	–	–

н204	н191	22.09	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:185

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2200 кв.м ± 16.42 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √2200 = 16.42
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	500 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:188

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н205	–	–	370649.95	2358004.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н206	–	–	370647.05	2358024.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н207	–	–	370639.76	2358065.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н208	–	–	370618.48	2358062.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н209	–	–	370622.17	2358038.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н210	–	–	370626.30	2358022.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н211	–	–	370626.02	2358020.00	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н212	–	–	370629.73	2358001.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н205	–	–	370649.95	2358004.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:188

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н205	н206	19.67	–	–
н206	н207	41.95	–	–
н207	н208	21.57	–	–
н208	н209	24.32	–	–
н209	н210	16.21	–	–
н210	н211	2.43	–	–
н211	н212	18.77	–	–
н212	н205	20.48	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:188

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	1320 кв.м ± 12.72 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1320} = 12.72$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	2200
5	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), $м^2$	880 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:190

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н213	–	–	370669.44	2358003.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н214	–	–	370668.24	2358008.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н215	–	–	370672.31	2358009.52	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н216	–	–	370666.80	2358032.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н217	–	–	370667.60	2358032.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н218	–	–	370662.45	2358062.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н219	–	–	370660.95	2358071.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н220	–	–	370639.45	2358067.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н221	–	–	370639.78	2358065.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н206	–	–	370647.05	2358024.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н205	–	–	370649.95	2358004.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н222	–	–	370650.76	2357999.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н223	–	–	370661.49	2358001.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н213	–	–	370669.44	2358003.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:190

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н213	н214	5.31	–	–
н214	н215	4.18	–	–
н215	н216	23.70	–	–
н216	н217	0.81	–	–
н217	н218	30.26	–	–
н218	н219	8.87	–	–

н219	н220	21.80	–	–
н220	н221	2.03	–	–
н221	н206	41.95	–	–
н206	н205	19.67	–	–
н205	н222	4.99	–	–
н222	н223	10.89	–	–
н223	н213	8.11	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:190

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1475 кв.м ± 13.44 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1475 = 13.44
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1225 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:192

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определения координат характерной точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н224	–	–	370713.58	2358018.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н225	–	–	370711.44	2358035.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н226	–	–	370698.31	2358033.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н227	–	–	370690.14	2358031.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н228	–	–	370686.20	2358033.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н229	–	–	370685.71	2358035.63	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н217	–	–	370667.60	2358032.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н216	–	–	370666.80	2358032.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н215	–	–	370672.31	2358009.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н230	–	–	370677.31	2358010.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н231	–	–	370678.12	2358005.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н232	–	–	370688.76	2358007.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н233	–	–	370687.57	2358012.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н224	–	–	370713.58	2358018.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:192

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н224	н225	17.76	–	–
н225	н226	13.31	–	–
н226	н227	8.56	–	–
н227	н228	4.39	–	–
н228	н229	2.56	–	–
н229	н217	18.35	–	–
н217	н216	0.81	–	–
н216	н215	23.70	–	–
н215	н230	5.09	–	–
н230	н231	4.90	–	–
н231	н232	10.86	–	–
н232	н233	4.60	–	–
н233	н224	26.70	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:192

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	939 кв.м ± 10.73 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{939} = 10.73$

	определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	239 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:264

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н234	–	–	370709.14	2358064.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н235	–	–	370708.70	2358065.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н236	–	–	370707.04	2358076.79	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н237	–	–	370706.02	2358076.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н238	–	–	370704.85	2358083.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н239	–	–	370710.03	2358084.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н240	–	–	370709.40	2358090.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н241	–	–	370708.81	2358090.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н242	–	–	370693.27	2358088.47	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н243	–	–	370689.16	2358087.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н244	–	–	370682.34	2358087.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н245	–	–	370681.26	2358086.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н246	–	–	370679.69	2358086.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н247	–	–	370675.04	2358086.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н248	–	–	370671.70	2358086.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н249	–	–	370668.73	2358085.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н250	–	–	370662.36	2358084.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н251	–	–	370654.31	2358084.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н252	–	–	370648.36	2358083.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н253	–	–	370645.40	2358083.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н254	–	–	370647.18	2358068.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н219	–	–	370660.95	2358071.25	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н218	–	–	370662.45	2358062.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н255	–	–	370685.76	2358066.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н256	–	–	370686.67	2358060.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н257	–	–	370692.40	2358061.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:264

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н234	н235	1.22	–	–
н235	н236	11.59	–	–
н236	н237	1.03	–	–
н237	н238	6.95	–	–
н238	н239	5.22	–	–
н239	н240	6.31	–	–
н240	н241	0.59	–	–
н241	н242	15.67	–	–
н242	н243	4.14	–	–
н243	н244	6.87	–	–

н244	н245	1.12	–	–
н245	н246	1.61	–	–
н246	н247	4.66	–	–
н247	н248	3.35	–	–
н248	н249	3.01	–	–
н249	н250	6.40	–	–
н250	н251	8.09	–	–
н251	н252	5.98	–	–
н252	н253	2.98	–	–
н253	н254	14.31	–	–
н254	н219	13.96	–	–
н219	н218	8.87	–	–
н218	н255	23.60	–	–
н255	н256	5.32	–	–
н256	н257	5.78	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:264

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1320 кв.м ± 12.72 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1320 = 12.72
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1680 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:197

Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н240	–	–	370709.40	2358090.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н258	–	–	370709.33	2358102.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н259	–	–	370708.63	2358113.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н260	–	–	370702.59	2358112.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н261	–	–	370701.32	2358112.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н262	–	–	370691.07	2358111.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н263	–	–	370686.56	2358111.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н264	–	–	370686.67	2358109.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н265	–	–	370682.34	2358109.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н266	–	–	370675.52	2358109.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н267	–	–	370675.50	2358109.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н268	–	–	370669.32	2358109.51	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н269	–	–	370666.81	2358109.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н270	–	–	370664.97	2358110.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н271	–	–	370663.51	2358110.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н272	–	–	370634.50	2358107.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н273	–	–	370637.97	2358082.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н253	–	–	370645.40	2358083.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н252	–	–	370648.36	2358083.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н250	–	–	370662.36	2358084.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н249	–	–	370668.73	2358085.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н248	–	–	370671.70	2358086.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н247	–	–	370675.04	2358086.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н246	–	–	370679.69	2358086.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н245	–	–	370681.26	2358086.85	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н244	–	–	370682.34	2358087.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н243	–	–	370689.16	2358087.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н242	–	–	370693.27	2358088.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н241	–	–	370708.81	2358090.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н240	–	–	370709.40	2358090.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:197

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н240	н258	12.34	–	–
н258	н259	10.83	–	–

н259	н260	6.07	–	–
н260	н261	1.28	–	–
н261	н262	10.29	–	–
н262	н263	4.54	–	–
н263	н264	1.58	–	–
н264	н265	4.34	–	–
н265	н266	6.82	–	–
н266	н267	0.50	–	–
н267	н268	6.19	–	–
н268	н269	2.55	–	–
н269	н270	1.85	–	–
н270	н271	1.46	–	–
н271	н272	29.09	–	–
н272	н273	25.70	–	–
н273	н253	7.47	–	–
н253	н252	2.98	–	–
н252	н250	14.07	–	–
н250	н249	6.40	–	–
н249	н248	3.01	–	–
н248	н247	3.35	–	–
н247	н246	4.66	–	–
н246	н245	1.61	–	–
н245	н244	1.12	–	–
н244	н243	6.87	–	–
н243	н242	4.14	–	–
н242	н241	15.67	–	–
н241	н240	0.59	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:197

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1763 кв.м ± 14.70 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1763} = 14.70$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	4500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	2737 кв.м

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:334

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н261	–	–	370701.32	2358112.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н274	–	–	370700.90	2358118.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н275	–	–	370701.16	2358118.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н276	–	–	370701.13	2358119.06	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н277	–	–	370703.60	2358119.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н278	–	–	370702.91	2358127.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н279	–	–	370700.37	2358127.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н280	–	–	370700.34	2358127.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н281	–	–	370699.64	2358127.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н282	–	–	370699.53	2358128.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н283	–	–	370692.19	2358128.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н284	–	–	370689.83	2358128.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н285	–	–	370688.76	2358128.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н286	–	–	370687.14	2358128.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н287	–	–	370682.86	2358127.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н288	–	–	370677.21	2358127.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н289	–	–	370669.18	2358126.35	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н290	–	–	370659.18	2358125.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н291	–	–	370652.57	2358125.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н292	–	–	370641.49	2358124.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н293	–	–	370627.14	2358122.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н294	–	–	370627.00	2358124.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н295	–	–	370619.69	2358123.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н296	–	–	370586.33	2358121.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н297	–	–	370580.43	2358120.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н298	–	–	370587.20	2358108.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н299	–	–	370592.69	2358106.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н300	–	–	370595.17	2358106.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н301	–	–	370596.93	2358106.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н302	–	–	370602.08	2358107.18	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н303	–	–	370607.19	2358108.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н304	–	–	370609.98	2358108.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н305	–	–	370612.12	2358107.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н306	–	–	370613.70	2358105.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н307	–	–	370622.33	2358106.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н308	–	–	370627.28	2358106.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н309	–	–	370630.36	2358106.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н272	–	–	370634.50	2358107.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н271	–	–	370663.51	2358110.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н270	–	–	370664.97	2358110.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н269	–	–	370666.81	2358109.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н268	–	–	370669.32	2358109.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н267	–	–	370675.50	2358109.85	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н266	–	–	370675.52	2358109.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н265	–	–	370682.34	2358109.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н264	–	–	370686.67	2358109.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н263	–	–	370686.56	2358111.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н262	–	–	370691.07	2358111.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н261	–	–	370701.32	2358112.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:334				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н261	н274	5.84	–	–
н274	н275	0.26	–	–
н275	н276	0.38	–	–
н276	н277	2.47	–	–
н277	н278	8.30	–	–
н278	н279	2.54	–	–
н279	н280	0.41	–	–
н280	н281	0.70	–	–
н281	н282	1.22	–	–
н282	н283	7.35	–	–
н283	н284	2.38	–	–
н284	н285	1.08	–	–
н285	н286	1.62	–	–
н286	н287	4.28	–	–
н287	н288	5.68	–	–
н288	н289	8.08	–	–
н289	н290	10.03	–	–
н290	н291	6.64	–	–
н291	н292	11.13	–	–
н292	н293	14.39	–	–
н293	н294	1.10	–	–
н294	н295	7.33	–	–
н295	н296	33.45	–	–
н296	н297	5.94	–	–
н297	н298	13.49	–	–
н298	н299	5.84	–	–
н299	н300	2.54	–	–
н300	н301	1.76	–	–
н301	н302	5.24	–	–
н302	н303	5.18	–	–
н303	н304	2.80	–	–
н304	н305	2.16	–	–
н305	н306	2.80	–	–
н306	н307	8.65	–	–
н307	н308	4.96	–	–
н308	н309	3.09	–	–
н309	н272	4.31	–	–
н272	н271	29.09	–	–
н271	н270	1.46	–	–
н270	н269	1.85	–	–
н269	н268	2.55	–	–
н268	н267	6.19	–	–
н267	н266	0.50	–	–
н266	н265	6.82	–	–

н265	н264	4.34	–	–
н264	н263	1.58	–	–
н263	н262	4.54	–	–
н262	н261	10.29	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:334

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1903 кв.м ± 15.27 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1903 = 15.27
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	797 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:200

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н310	–	–	370706.31	2358129.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н311	–	–	370705.98	2358137.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н312	–	–	370705.66	2358143.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н313	–	–	370699.34	2358143.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н314	–	–	370688.73	2358142.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н315	–	–	370684.89	2358142.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н316	–	–	370678.68	2358141.89	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н317	–	–	370674.62	2358141.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н318	–	–	370670.01	2358141.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н319	–	–	370668.92	2358141.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н320	–	–	370663.56	2358140.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н321	–	–	370656.60	2358140.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н322	–	–	370646.23	2358140.13	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н323	–	–	370644.37	2358139.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н324	–	–	370641.77	2358139.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н325	–	–	370625.38	2358138.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н326	–	–	370623.81	2358138.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н327	–	–	370572.00	2358136.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н297	–	–	370580.43	2358120.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н296	–	–	370586.33	2358121.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н295	–	–	370619.69	2358123.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н294	–	–	370627.00	2358124.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н293	–	–	370627.14	2358122.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н292	–	–	370641.49	2358124.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н291	–	–	370652.57	2358125.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н290	–	–	370659.18	2358125.64	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н289	–	–	370669.18	2358126.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н288	–	–	370677.21	2358127.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н287	–	–	370682.86	2358127.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н286	–	–	370687.14	2358128.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н285	–	–	370688.76	2358128.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н284	–	–	370689.83	2358128.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н283	–	–	370692.19	2358128.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н282	–	–	370699.53	2358128.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н328	–	–	370701.68	2358129.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н310	–	–	370706.31	2358129.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:200

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н310	н311	7.81	–	–
н311	н312	6.72	–	–
н312	н313	6.33	–	–
н313	н314	10.63	–	–
н314	н315	3.86	–	–
н315	н316	6.24	–	–
н316	н317	4.06	–	–
н317	н318	4.61	–	–
н318	н319	1.13	–	–
н319	н320	5.38	–	–
н320	н321	6.99	–	–
н321	н322	10.37	–	–
н322	н323	1.89	–	–

н323	н324	2.61	–	–
н324	н325	16.40	–	–
н325	н326	1.57	–	–
н326	н327	51.86	–	–
н327	н297	18.24	–	–
н297	н296	5.94	–	–
н296	н295	33.45	–	–
н295	н294	7.33	–	–
н294	н293	1.10	–	–
н293	н292	14.39	–	–
н292	н291	11.13	–	–
н291	н290	6.64	–	–
н290	н289	10.03	–	–
н289	н288	8.08	–	–
н288	н287	5.68	–	–
н287	н286	4.28	–	–
н286	н285	1.62	–	–
н285	н284	1.08	–	–
н284	н283	2.38	–	–
н283	н282	7.35	–	–
н282	н328	2.15	–	–
н328	н310	4.64	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:200

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1985 кв.м ± 15.60 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1985 = 15.60
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	485 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,	–

	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:665

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н312	–	–	370705.66	2358143.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н329	–	–	370706.14	2358149.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н330	–	–	370705.80	2358156.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н331	–	–	370701.90	2358156.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н332	–	–	370698.00	2358155.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н333	–	–	370683.30	2358154.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н334	–	–	370678.29	2358154.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н335	–	–	370669.04	2358154.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н336	–	–	370661.71	2358153.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н337	–	–	370605.33	2358151.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н338	–	–	370568.01	2358150.23	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н339	–	–	370569.13	2358143.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н327	–	–	370572.00	2358136.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н326	–	–	370623.81	2358138.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н325	–	–	370625.38	2358138.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н324	–	–	370641.77	2358139.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н323	–	–	370644.37	2358139.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н322	–	–	370646.23	2358140.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н321	–	–	370656.60	2358140.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н320	–	–	370663.56	2358140.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н319	–	–	370668.92	2358141.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н318	–	–	370670.01	2358141.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н317	–	–	370674.62	2358141.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н316	–	–	370678.68	2358141.89	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н315	–	–	370684.89	2358142.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н340	–	–	370688.92	2358142.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н313	–	–	370699.34	2358143.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н312	–	–	370705.66	2358143.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:665

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н312	н329	5.14	–	–
н329	н330	7.46	–	–
н330	н331	3.91	–	–
н331	н332	3.91	–	–
н332	н333	14.74	–	–
н333	н334	5.01	–	–
н334	н335	9.27	–	–
н335	н336	7.33	–	–
н336	н337	56.43	–	–
н337	н338	37.35	–	–

н338	н339	6.48	–	–
н339	н327	7.83	–	–
н327	н326	51.86	–	–
н326	н325	1.57	–	–
н325	н324	16.40	–	–
н324	н323	2.61	–	–
н323	н322	1.89	–	–
н322	н321	10.37	–	–
н321	н320	6.99	–	–
н320	н319	5.38	–	–
н319	н318	1.13	–	–
н318	н317	4.61	–	–
н317	н316	4.06	–	–
н316	н315	6.24	–	–
н315	н340	4.05	–	–
н340	н313	10.44	–	–
н313	н312	6.33	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:665

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1810 кв.м ± 14.89 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1810 = 14.89
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	77
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1733 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:258 Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н331	–	–	370701.90	2358156.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н341	–	–	370701.34	2358164.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н342	–	–	370697.00	2358164.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н343	–	–	370696.72	2358169.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н344	–	–	370683.61	2358168.75	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н345	–	–	370682.69	2358169.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н346	–	–	370669.25	2358168.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н347	–	–	370663.90	2358168.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н348	–	–	370659.74	2358169.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н349	–	–	370633.16	2358168.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н350	–	–	370604.67	2358167.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н337	–	–	370605.33	2358151.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н336	–	–	370661.71	2358153.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н335	–	–	370669.04	2358154.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н334	–	–	370678.29	2358154.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н333	–	–	370683.30	2358154.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н332	–	–	370698.00	2358155.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н331	–	–	370701.90	2358156.15	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:258

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н331	н341	8.19	–	–
н341	н342	4.35	–	–
н342	н343	5.30	–	–
н343	н344	13.13	–	–
н344	н345	1.13	–	–
н345	н346	13.45	–	–
н346	н347	5.35	–	–
н347	н348	4.18	–	–
н348	н349	26.59	–	–
н349	н350	28.52	–	–
н350	н337	15.56	–	–
н337	н336	56.43	–	–
н336	н335	7.33	–	–
н335	н334	9.27	–	–
н334	н333	5.01	–	–
н333	н332	14.74	–	–
н332	н331	3.91	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:258

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1430 кв.м ± 13.24 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1430 = 13.24
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1200
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	230 кв.м

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:204

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н351	–	–	370702.29	2358177.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н352	–	–	370702.11	2358185.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н353	–	–	370695.56	2358185.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н354	–	–	370685.44	2358184.91	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н355	–	–	370682.42	2358184.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н356	–	–	370676.28	2358184.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н357	–	–	370675.18	2358184.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н358	–	–	370669.85	2358184.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н359	–	–	370669.99	2358186.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н360	–	–	370632.69	2358189.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н361	–	–	370622.20	2358190.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н362	–	–	370609.03	2358190.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н363	–	–	370605.28	2358190.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н364	–	–	370592.17	2358189.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н365	–	–	370579.15	2358189.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н366	–	–	370573.95	2358188.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н367	–	–	370567.61	2358185.35	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н368	–	–	370564.92	2358169.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н369	–	–	370565.66	2358165.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н350	–	–	370604.67	2358167.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н349	–	–	370633.16	2358168.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н348	–	–	370659.74	2358169.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н347	–	–	370663.90	2358168.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н346	–	–	370669.25	2358168.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н345	–	–	370682.69	2358169.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н344	–	–	370683.61	2358168.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н343	–	–	370696.72	2358169.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н370	–	–	370696.20	2358177.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н351	–	–	370702.29	2358177.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:204

Обозначение части границ			

от т.	до т.	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
1	2	3	4	5
н351	н352	8.29	–	–
н352	н353	6.55	–	–
н353	н354	10.14	–	–
н354	н355	3.02	–	–
н355	н356	6.14	–	–
н356	н357	1.10	–	–
н357	н358	5.33	–	–
н358	н359	2.06	–	–
н359	н360	37.39	–	–
н360	н361	10.51	–	–
н361	н362	13.18	–	–
н362	н363	3.75	–	–
н363	н364	13.12	–	–
н364	н365	13.06	–	–
н365	н366	5.26	–	–
н366	н367	6.98	–	–
н367	н368	16.49	–	–
н368	н369	3.69	–	–
н369	н350	39.05	–	–
н350	н349	28.52	–	–
н349	н348	26.59	–	–
н348	н347	4.18	–	–
н347	н346	5.35	–	–
н346	н345	13.45	–	–
н345	н344	1.13	–	–
н344	н343	13.13	–	–
н343	н370	7.83	–	–
н370	н351	6.09	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:204

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2677 кв.м ± 18.11 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2677} = 18.11$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	700
5	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), $м^2$	1977 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:19

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н371	–	–	370701.51	2358193.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н372	–	–	370701.28	2358203.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н373	–	–	370700.88	2358218.53	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н374	–	–	370674.33	2358219.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н375	–	–	370624.95	2358221.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н376	–	–	370592.08	2358222.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н377	–	–	370591.64	2358199.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н378	–	–	370594.38	2358197.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н379	–	–	370624.29	2358195.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н380	–	–	370674.62	2358192.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н381	–	–	370684.80	2358191.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н382	–	–	370685.02	2358192.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н383	–	–	370696.18	2358193.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н384	–	–	370696.18	2358193.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н371	–	–	370701.51	2358193.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:19

Обозначение части границ			

от т.	до т.	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
1	2	3	4	5
н371	н372	9.66	–	–
н372	н373	15.52	–	–
н373	н374	26.56	–	–
н374	н375	49.43	–	–
н375	н376	32.90	–	–
н376	н377	23.42	–	–
н377	н378	3.25	–	–
н378	н379	30.01	–	–
н379	н380	50.41	–	–
н380	н381	10.20	–	–
н381	н382	1.18	–	–
н382	н383	11.16	–	–
н383	н384	0.37	–	–
н384	н371	5.33	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:19

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2860 кв.м ± 18.72 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2860} = 18.72$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2600
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	260 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:688

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н385	–	–	370696.28	2358240.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н386	–	–	370696.34	2358265.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н387	–	–	370696.53	2358266.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н388	–	–	370678.11	2358266.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н389	–	–	370674.27	2358266.32	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н390	–	–	370668.46	2358266.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н391	–	–	370633.84	2358266.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н392	–	–	370633.16	2358244.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н393	–	–	370669.42	2358242.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н394	–	–	370694.37	2358240.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н385	–	–	370696.28	2358240.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:688				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н385	н386	24.55	–	–
н386	н387	0.99	–	–
н387	н388	18.42	–	–
н388	н389	3.84	–	–
н389	н390	5.82	–	–
н390	н391	34.63	–	–
н391	н392	22.79	–	–
н392	н393	36.30	–	–
н393	н394	25.01	–	–
н394	н385	1.91	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:688		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1500 кв.м ± 13.56 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1500 = 13.56
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	63
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1437 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:26 Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н398	–	–	370702.00	2358266.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н399	–	–	370702.35	2358289.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н400	–	–	370695.52	2358289.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н401	–	–	370687.92	2358290.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н402	–	–	370670.33	2358290.70	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н403	–	–	370626.16	2358294.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н404	–	–	370621.10	2358295.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н405	–	–	370615.11	2358295.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н406	–	–	370581.78	2358297.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н407	–	–	370566.01	2358297.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н408	–	–	370565.62	2358270.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н391	–	–	370633.84	2358266.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н390	–	–	370668.46	2358266.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н389	–	–	370674.27	2358266.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н388	–	–	370678.11	2358266.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н387	–	–	370696.53	2358266.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н398	–	–	370702.00	2358266.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:26

Обозначение части границ			

от т.	до т.	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
1	2	3	4	5
н398	н399	23.78	–	–
н399	н400	6.83	–	–
н400	н401	7.61	–	–
н401	н402	17.60	–	–
н402	н403	44.33	–	–
н403	н404	5.14	–	–
н404	н405	6.02	–	–
н405	н406	33.37	–	–
н406	н407	15.77	–	–
н407	н408	27.69	–	–
н408	н391	68.30	–	–
н391	н390	34.63	–	–
н390	н389	5.82	–	–
н389	н388	3.84	–	–
н388	н387	18.42	–	–
н387	н398	5.47	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:26

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	3600 кв.м ± 21.00 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{3600} = 21.00$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	3000
5	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), $м^2$	600 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–

8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:210

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н409	–	–	370703.40	2358321.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н410	–	–	370703.63	2358329.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н411	–	–	370697.38	2358329.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н412	–	–	370684.62	2358330.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н413	–	–	370683.50	2358330.84	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н414	–	–	370677.14	2358331.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н415	–	–	370668.08	2358331.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н416	–	–	370650.61	2358331.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н417	–	–	370583.73	2358335.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н418	–	–	370582.43	2358319.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н419	–	–	370584.94	2358319.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н420	–	–	370612.64	2358317.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н421	–	–	370623.31	2358316.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н422	–	–	370648.29	2358315.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н423	–	–	370672.93	2358313.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н424	–	–	370678.67	2358312.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н425	–	–	370686.01	2358312.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н426	–	–	370696.83	2358312.08	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н427	–	–	370699.47	2358311.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н428	–	–	370699.98	2358321.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н409	–	–	370703.40	2358321.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:210

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н409	н410	8.16	–	–
н410	н411	6.25	–	–
н411	н412	12.76	–	–
н412	н413	1.28	–	–
н413	н414	6.37	–	–
н414	н415	9.06	–	–
н415	н416	17.48	–	–
н416	н417	66.98	–	–
н417	н418	15.84	–	–
н418	н419	2.51	–	–
н419	н420	27.76	–	–
н420	н421	10.70	–	–
н421	н422	25.03	–	–
н422	н423	24.71	–	–
н423	н424	5.76	–	–
н424	н425	7.34	–	–
н425	н426	10.83	–	–

н426	н427	2.65	–	–
н427	н428	9.68	–	–
н428	н409	3.42	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:210

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2000 кв.м ± 15.65 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √2000 = 15.65
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:279

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н429	–	–	370703.63	2358329.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н430	–	–	370704.03	2358347.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н431	–	–	370682.55	2358347.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н432	–	–	370654.02	2358348.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н433	–	–	370621.98	2358352.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н434	–	–	370598.28	2358355.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н435	–	–	370578.35	2358356.00	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н436	–	–	370521.05	2358358.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н437	–	–	370520.12	2358336.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н417	–	–	370583.73	2358335.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н416	–	–	370650.61	2358331.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н415	–	–	370668.08	2358331.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н414	–	–	370677.14	2358331.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н413	–	–	370683.50	2358330.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н412	–	–	370684.62	2358330.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н411	–	–	370697.38	2358329.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н429	–	–	370703.63	2358329.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:279

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н429	н430	17.42	–	–
н430	н431	21.49	–	–
н431	н432	28.53	–	–
н432	н433	32.31	–	–
н433	н434	23.85	–	–
н434	н435	19.96	–	–
н435	н436	57.34	–	–
н436	н437	21.30	–	–
н437	н417	63.63	–	–
н417	н416	66.98	–	–
н416	н415	17.48	–	–
н415	н414	9.06	–	–
н414	н413	6.37	–	–

н413	н412	1.28	–	–
н412	н411	12.76	–	–
н411	н429	6.25	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:279

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	3500 кв.м ± 20.70 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √3500 = 20.70
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1000 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:213

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н438	–	–	370704.75	2358355.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н439	–	–	370705.12	2358367.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н440	–	–	370699.04	2358367.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н441	–	–	370688.04	2358367.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н442	–	–	370686.88	2358368.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н443	–	–	370675.49	2358368.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н444	–	–	370662.36	2358367.94	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н445	–	–	370662.33	2358367.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н446	–	–	370660.45	2358367.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н447	–	–	370656.16	2358367.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н448	–	–	370655.77	2358364.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н449	–	–	370622.85	2358366.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н433	–	–	370621.98	2358352.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н432	–	–	370654.02	2358348.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н431	–	–	370682.55	2358347.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н450	–	–	370697.76	2358347.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н451	–	–	370698.10	2358355.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н438	–	–	370704.75	2358355.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:213

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н438	н439	11.36	–	–
н439	н440	6.09	–	–
н440	н441	11.00	–	–
н441	н442	1.61	–	–
н442	н443	11.39	–	–
н443	н444	13.14	–	–

н444	н445	0.46	–	–
н445	н446	1.88	–	–
н446	н447	4.29	–	–
н447	н448	3.25	–	–
н448	н449	32.99	–	–
н449	н433	13.89	–	–
н433	н432	32.31	–	–
н432	н431	28.53	–	–
н431	н450	15.21	–	–
н450	н451	8.47	–	–
н451	н438	6.65	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:213

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1430 кв.м ± 13.24 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1430} = 13.24$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	930 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:394

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н439	–	–	370705.12	2358367.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н452	–	–	370705.43	2358378.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н453	–	–	370702.86	2358378.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н454	–	–	370703.74	2358390.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н455	–	–	370681.48	2358392.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н456	–	–	370681.14	2358387.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н457	–	–	370610.16	2358393.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н458	–	–	370605.72	2358391.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н459	–	–	370602.63	2358388.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н460	–	–	370600.87	2358368.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н449	–	–	370622.85	2358366.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н448	–	–	370655.77	2358364.02	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н447	–	–	370656.16	2358367.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н446	–	–	370660.45	2358367.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н445	–	–	370662.33	2358367.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н444	–	–	370662.36	2358367.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н443	–	–	370675.49	2358368.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н442	–	–	370686.88	2358368.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н441	–	–	370688.04	2358367.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н440	–	–	370699.04	2358367.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н439	–	–	370705.12	2358367.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:394

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н439	н452	11.42	–	–
н452	н453	2.57	–	–
н453	н454	12.48	–	–
н454	н455	22.35	–	–
н455	н456	4.95	–	–
н456	н457	71.22	–	–
н457	н458	5.02	–	–
н458	н459	4.16	–	–
н459	н460	20.77	–	–
н460	н449	22.05	–	–
н449	н448	32.99	–	–
н448	н447	3.25	–	–
н447	н446	4.29	–	–
н446	н445	1.88	–	–
н445	н444	0.46	–	–
н444	н443	13.14	–	–
н443	н442	11.39	–	–
н442	н441	1.61	–	–
н441	н440	11.00	–	–
н440	н439	6.09	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:394		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2498 кв.м ± 17.49 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √2498 = 17.49
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	2 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:216

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н461	–	–	370704.74	2358404.28	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н462	–	–	370705.60	2358411.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н463	–	–	370705.24	2358411.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н464	–	–	370705.35	2358422.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н465	–	–	370711.20	2358422.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н466	–	–	370711.85	2358430.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н467	–	–	370706.42	2358430.66	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н468	–	–	370698.33	2358431.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н469	–	–	370696.03	2358432.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н470	–	–	370691.21	2358432.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н471	–	–	370691.16	2358432.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н472	–	–	370687.91	2358432.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н473	–	–	370683.68	2358433.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н474	–	–	370671.52	2358434.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н475	–	–	370652.48	2358436.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н476	–	–	370640.60	2358439.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н477	–	–	370635.15	2358420.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н478	–	–	370665.55	2358414.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н479	–	–	370669.99	2358409.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н480	–	–	370674.21	2358409.34	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н481	–	–	370680.61	2358408.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н482	–	–	370684.56	2358408.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н483	–	–	370687.99	2358407.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н484	–	–	370690.09	2358407.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н461	–	–	370704.74	2358404.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:216

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н461	н462	7.50	–	–
н462	н463	0.36	–	–

н463	н464	10.41	–	–
н464	н465	5.85	–	–
н465	н466	8.02	–	–
н466	н467	5.47	–	–
н467	н468	8.14	–	–
н468	н469	2.37	–	–
н469	н470	4.84	–	–
н470	н471	0.35	–	–
н471	н472	3.26	–	–
н472	н473	4.27	–	–
н473	н474	12.26	–	–
н474	н475	19.15	–	–
н475	н476	12.12	–	–
н476	н477	19.15	–	–
н477	н478	31.11	–	–
н478	н479	6.09	–	–
н479	н480	4.27	–	–
н480	н481	6.43	–	–
н481	н482	3.97	–	–
н482	н483	3.45	–	–
н483	н484	2.17	–	–
н484	н461	14.96	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:216

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1600 кв.м ± 14.00 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1600 = 14.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1236
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	364 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,	–

	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:218

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н485	–	–	370711.88	2358446.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н486	–	–	370712.68	2358451.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н487	–	–	370713.11	2358455.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н488	–	–	370710.98	2358455.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н489	–	–	370711.53	2358461.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н490	–	–	370709.52	2358461.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н491	–	–	370697.99	2358462.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н492	–	–	370697.01	2358462.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н493	–	–	370686.69	2358463.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н494	–	–	370675.91	2358464.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н495	–	–	370644.60	2358468.50	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н496	–	–	370641.62	2358455.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н497	–	–	370643.49	2358454.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н498	–	–	370643.40	2358454.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н499	–	–	370646.91	2358453.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н500	–	–	370685.27	2358449.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н501	–	–	370689.23	2358448.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н502	–	–	370692.22	2358448.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н503	–	–	370707.65	2358446.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н485	–	–	370711.88	2358446.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:218

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н485	н486	5.62	–	–
н486	н487	3.48	–	–
н487	н488	2.13	–	–
н488	н489	6.17	–	–
н489	н490	2.02	–	–
н490	н491	11.54	–	–
н491	н492	0.98	–	–
н492	н493	10.37	–	–
н493	н494	10.90	–	–
н494	н495	31.54	–	–
н495	н496	13.79	–	–
н496	н497	1.88	–	–
н497	н498	0.71	–	–
н498	н499	3.53	–	–
н499	н500	38.64	–	–
н500	н501	3.99	–	–
н501	н502	3.01	–	–
н502	н503	15.51	–	–
н503	н485	4.25	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:218

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1000 кв.м ± 11.07 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1000 = 11.07
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:220

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н490	–	–	370709.52	2358461.60	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10

					(определений)		
н504	–	–	370710.44	2358474.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н505	–	–	370711.48	2358474.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н506	–	–	370713.05	2358485.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н507	–	–	370713.05	2358487.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н508	–	–	370702.85	2358488.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н509	–	–	370702.71	2358488.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н510	–	–	370689.66	2358489.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н511	–	–	370689.68	2358490.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н512	–	–	370684.02	2358490.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н513	–	–	370683.69	2358490.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н514	–	–	370678.93	2358491.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н515	–	–	370638.39	2358495.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н516	–	–	370635.10	2358469.84	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н495	–	–	370644.60	2358468.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н494	–	–	370675.91	2358464.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н493	–	–	370686.69	2358463.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н492	–	–	370697.01	2358462.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н491	–	–	370697.99	2358462.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н490	–	–	370709.52	2358461.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:220				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н490	н504	12.59	–	–
н504	н505	1.04	–	–
н505	н506	11.29	–	–
н506	н507	2.19	–	–
н507	н508	10.30	–	–
н508	н509	0.68	–	–
н509	н510	13.13	–	–
н510	н511	0.58	–	–
н511	н512	5.71	–	–
н512	н513	0.58	–	–
н513	н514	4.79	–	–
н514	н515	40.78	–	–
н515	н516	25.87	–	–
н516	н495	9.59	–	–
н495	н494	31.54	–	–
н494	н493	10.90	–	–
н493	н492	10.37	–	–
н492	н491	0.98	–	–
н491	н490	11.54	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:220		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1980 кв.м ± 15.58 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1980} = 15.58$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	3000
5	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), $м^2$	1020 кв.м

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:221

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н517	–	–	370719.71	2358486.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н518	–	–	370720.71	2358504.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н519	–	–	370721.15	2358508.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н520	–	–	370701.67	2358510.14	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н521	–	–	370700.72	2358510.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н522	–	–	370694.97	2358510.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н523	–	–	370687.00	2358510.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н524	–	–	370679.56	2358510.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н525	–	–	370671.75	2358510.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н526	–	–	370662.48	2358510.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н527	–	–	370660.99	2358510.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н528	–	–	370644.48	2358511.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н529	–	–	370623.89	2358513.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н530	–	–	370600.63	2358515.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н531	–	–	370600.24	2358498.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н532	–	–	370630.51	2358496.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н515	–	–	370638.39	2358495.50	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н514	–	–	370678.93	2358491.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н513	–	–	370683.69	2358490.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н512	–	–	370684.02	2358490.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н511	–	–	370689.68	2358490.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н510	–	–	370689.66	2358489.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н509	–	–	370702.71	2358488.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н508	–	–	370702.85	2358488.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н507	–	–	370713.05	2358487.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н517	–	–	370719.71	2358486.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:221

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н517	н518	17.35	–	–
н518	н519	4.60	–	–
н519	н520	19.53	–	–
н520	н521	0.96	–	–
н521	н522	5.75	–	–
н522	н523	7.98	–	–
н523	н524	7.45	–	–
н524	н525	7.81	–	–
н525	н526	9.27	–	–
н526	н527	1.49	–	–
н527	н528	16.53	–	–
н528	н529	20.70	–	–
н529	н530	23.31	–	–
н530	н531	16.70	–	–
н531	н532	30.34	–	–
н532	н515	7.92	–	–
н515	н514	40.78	–	–
н514	н513	4.79	–	–
н513	н512	0.58	–	–
н512	н511	5.71	–	–
н511	н510	0.58	–	–

н510	н509	13.13	–	–
н509	н508	0.68	–	–
н508	н507	10.30	–	–
н507	н517	6.68	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:221

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2221 кв.м ± 16.50 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √2221 = 16.50
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2200
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	21 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:222

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н519	–	–	370721.15	2358508.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н533	–	–	370721.60	2358527.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н534	–	–	370715.61	2358527.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н535	–	–	370703.47	2358527.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н536	–	–	370692.32	2358526.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н537	–	–	370687.21	2358526.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н538	–	–	370680.35	2358526.82	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н539	–	–	370675.96	2358527.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н540	–	–	370669.10	2358527.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н541	–	–	370660.95	2358527.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н542	–	–	370654.32	2358527.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н543	–	–	370638.08	2358528.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н544	–	–	370625.70	2358528.64	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н545	–	–	370601.35	2358529.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н530	–	–	370600.63	2358515.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н529	–	–	370623.89	2358513.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н528	–	–	370644.48	2358511.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н527	–	–	370660.99	2358510.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н546	–	–	370661.74	2358510.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н526	–	–	370662.48	2358510.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н525	–	–	370671.75	2358510.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н524	–	–	370679.56	2358510.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н523	–	–	370687.00	2358510.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н522	–	–	370694.97	2358510.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н521	–	–	370700.72	2358510.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н520	–	–	370701.67	2358510.14	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н519	–	–	370721.15	2358508.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:222

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н519	н533	19.19	–	–
н533	н534	5.99	–	–
н534	н535	12.14	–	–
н535	н536	11.17	–	–
н536	н537	5.12	–	–
н537	н538	6.86	–	–
н538	н539	4.42	–	–
н539	н540	6.86	–	–
н540	н541	8.15	–	–
н541	н542	6.64	–	–
н542	н543	16.26	–	–
н543	н544	12.39	–	–
н544	н545	24.37	–	–
н545	н530	14.65	–	–
н530	н529	23.31	–	–
н529	н528	20.70	–	–
н528	н527	16.53	–	–
н527	н546	0.75	–	–
н546	н526	0.74	–	–
н526	н525	9.27	–	–
н525	н524	7.81	–	–
н524	н523	7.45	–	–
н523	н522	7.98	–	–
н522	н521	5.75	–	–
н521	н520	0.96	–	–
н520	н519	19.53	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:222

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1977 кв.м ± 15.56 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1977 = 15.56
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	477 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:223

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н547	–	–	370721.25	2358530.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н548	–	–	370720.39	2358548.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н549	–	–	370715.30	2358548.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н550	–	–	370701.66	2358547.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н551	–	–	370690.70	2358547.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н552	–	–	370662.00	2358546.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н553	–	–	370655.67	2358545.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н554	–	–	370650.34	2358545.86	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н555	–	–	370641.41	2358545.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н556	–	–	370635.82	2358545.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н557	–	–	370605.56	2358545.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н558	–	–	370600.69	2358546.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н545	–	–	370601.35	2358529.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н544	–	–	370625.70	2358528.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н543	–	–	370638.08	2358528.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н542	–	–	370654.32	2358527.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н541	–	–	370660.95	2358527.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н540	–	–	370669.10	2358527.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н539	–	–	370675.96	2358527.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н538	–	–	370680.35	2358526.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н537	–	–	370687.21	2358526.62	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н536	–	–	370692.32	2358526.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н535	–	–	370703.47	2358527.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н534	–	–	370715.61	2358527.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н559	–	–	370715.42	2358530.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н547	–	–	370721.25	2358530.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:223

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н547	н548	17.85	–	–
н548	н549	5.09	–	–

н549	н550	13.65	–	–
н550	н551	10.96	–	–
н551	н552	28.73	–	–
н552	н553	6.34	–	–
н553	н554	5.33	–	–
н554	н555	8.93	–	–
н555	н556	5.59	–	–
н556	н557	30.26	–	–
н557	н558	4.87	–	–
н558	н545	16.43	–	–
н545	н544	24.37	–	–
н544	н543	12.39	–	–
н543	н542	16.26	–	–
н542	н541	6.64	–	–
н541	н540	8.15	–	–
н540	н539	6.86	–	–
н539	н538	4.42	–	–
н538	н537	6.86	–	–
н537	н536	5.12	–	–
н536	н535	11.17	–	–
н535	н534	12.14	–	–
н534	н559	2.29	–	–
н559	н547	5.84	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:223

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2230 кв.м ± 16.53 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √2230 = 16.53
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	230 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:224

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н548	–	–	370720.39	2358548.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н560	–	–	370719.25	2358567.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н561	–	–	370713.60	2358566.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н562	–	–	370700.92	2358565.13	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н563	–	–	370681.66	2358565.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н564	–	–	370666.30	2358565.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н565	–	–	370614.64	2358564.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н566	–	–	370605.27	2358564.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н557	–	–	370605.56	2358545.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н556	–	–	370635.82	2358545.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н555	–	–	370641.41	2358545.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н554	–	–	370650.34	2358545.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н553	–	–	370655.67	2358545.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н552	–	–	370662.00	2358546.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н551	–	–	370690.70	2358547.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н550	–	–	370701.66	2358547.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н549	–	–	370715.30	2358548.07	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н548	–	–	370720.39	2358548.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:224

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н548	н560	18.87	–	–
н560	н561	5.68	–	–
н561	н562	12.75	–	–
н562	н563	19.26	–	–
н563	н564	15.36	–	–
н564	н565	51.66	–	–
н565	н566	9.39	–	–
н566	н557	19.02	–	–
н557	н556	30.26	–	–
н556	н555	5.59	–	–
н555	н554	8.93	–	–
н554	н553	5.33	–	–
н553	н552	6.34	–	–
н552	н551	28.73	–	–
н551	н550	10.96	–	–
н550	н549	13.65	–	–
н549	н548	5.09	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:224

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2120 кв.м ± 16.12 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2120} = 16.12$

	определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	5500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	3380 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:591

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н567	–	–	370847.91	2358648.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н568	–	–	370850.04	2358671.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н569	–	–	370844.24	2358671.39	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н570	–	–	370821.59	2358674.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н571	–	–	370815.71	2358675.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н572	–	–	370803.96	2358677.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н573	–	–	370804.06	2358678.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н574	–	–	370797.98	2358678.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н575	–	–	370797.90	2358678.23	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н576	–	–	370791.82	2358678.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н577	–	–	370791.74	2358678.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н578	–	–	370779.32	2358679.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н579	–	–	370770.74	2358680.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н580	–	–	370769.27	2358670.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н581	–	–	370773.05	2358669.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н582	–	–	370771.40	2358658.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н583	–	–	370795.40	2358654.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н584	–	–	370795.48	2358655.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н585	–	–	370801.55	2358654.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н586	–	–	370841.24	2358649.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н567	–	–	370847.91	2358648.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:591

Обозначение части границ			

от т.	до т.	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
1	2	3	4	5
н567	н568	22.72	–	–
н568	н569	5.81	–	–
н569	н570	22.91	–	–
н570	н571	5.94	–	–
н571	н572	11.86	–	–
н572	н573	0.73	–	–
н573	н574	6.11	–	–
н574	н575	0.41	–	–
н575	н576	6.10	–	–
н576	н577	0.68	–	–
н577	н578	12.46	–	–
н578	н579	8.65	–	–
н579	н580	10.27	–	–
н580	н581	3.82	–	–
н581	н582	11.63	–	–
н582	н583	24.23	–	–
н583	н584	0.46	–	–
н584	н585	6.11	–	–
н585	н586	40.00	–	–
н586	н567	6.73	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:591

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1775 кв.м ± 14.75 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1775 = 14.75
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	225 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:229

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н587	–	–	370754.20	2358691.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н588	–	–	370757.61	2358713.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н589	–	–	370750.73	2358714.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н590	–	–	370751.83	2358720.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н591	–	–	370741.16	2358722.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н592	–	–	370735.38	2358723.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н593	–	–	370723.46	2358725.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н594	–	–	370722.55	2358722.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н595	–	–	370719.17	2358724.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н596	–	–	370712.76	2358696.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н597	–	–	370720.97	2358688.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н598	–	–	370721.19	2358690.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н599	–	–	370735.10	2358689.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н600	–	–	370735.45	2358697.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н601	–	–	370742.56	2358695.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н602	–	–	370742.40	2358693.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н587	–	–	370754.20	2358691.60	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определен ий)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:229

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н587	н588	21.88	–	–
н588	н589	6.95	–	–
н589	н590	6.25	–	–
н590	н591	10.85	–	–
н591	н592	5.87	–	–
н592	н593	12.11	–	–
н593	н594	3.54	–	–
н594	н595	3.95	–	–
н595	н596	28.04	–	–
н596	н597	12.06	–	–
н597	н598	2.74	–	–
н598	н599	13.96	–	–
н599	н600	7.56	–	–
н600	н601	7.21	–	–
н601	н602	2.22	–	–
н602	н587	11.98	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:229

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1200 кв.м ± 12.13 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1200} = 12.13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	600
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	600 кв.м

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:948

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н573	–	–	370804.06	2358678.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н603	–	–	370805.46	2358695.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н604	–	–	370801.49	2358696.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н605	–	–	370791.65	2358697.09	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н606	–	–	370782.80	2358697.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н607	–	–	370782.75	2358696.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н608	–	–	370772.95	2358697.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н609	–	–	370770.74	2358680.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н578	–	–	370779.32	2358679.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н577	–	–	370791.74	2358678.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н610	–	–	370791.80	2358678.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н575	–	–	370797.90	2358678.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н574	–	–	370797.98	2358678.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:948

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н573	н603	17.51	–	–
н603	н604	4.03	–	–
н604	н605	9.88	–	–
н605	н606	8.87	–	–
н606	н607	1.04	–	–
н607	н608	9.85	–	–
н608	н609	17.60	–	–
н609	н578	8.65	–	–
н578	н577	12.46	–	–
н577	н610	0.68	–	–
н610	н575	6.12	–	–
н575	н574	0.41	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:948

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	600 кв.м ± 8.57 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √600 = 8.57
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	600
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:230

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н611	–	–	370755.13	2358719.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н612	–	–	370756.02	2358725.65	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н613	–	–	370752.63	2358726.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н614	–	–	370753.83	2358731.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н615	–	–	370756.38	2358742.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н616	–	–	370747.64	2358744.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н617	–	–	370748.26	2358747.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н618	–	–	370742.38	2358748.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н619	–	–	370742.27	2358748.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н620	–	–	370730.03	2358751.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н621	–	–	370728.51	2358744.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н622	–	–	370732.98	2358743.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н623	–	–	370730.67	2358736.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н624	–	–	370737.67	2358733.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н592	–	–	370735.38	2358723.35	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н591	–	–	370741.16	2358722.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н590	–	–	370751.83	2358720.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н611	–	–	370755.13	2358719.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:230

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н611	н612	5.92	–	–
н612	н613	3.45	–	–
н613	н614	5.29	–	–
н614	н615	11.38	–	–
н615	н616	8.96	–	–
н616	н617	2.61	–	–
н617	н618	6.06	–	–
н618	н619	0.30	–	–
н619	н620	12.62	–	–
н620	н621	7.04	–	–
н621	н622	4.61	–	–
н622	н623	7.59	–	–
н623	н624	7.37	–	–
н624	н592	10.71	–	–
н592	н591	5.87	–	–
н591	н590	10.85	–	–
н590	н611	3.35	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:230		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	550 кв.м ± 8.21 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √550 = 8.21
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1400
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	850 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:408

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н660	–	–	370846.01	2358745.75	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н661	–	–	370847.86	2358763.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н662	–	–	370823.84	2358766.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н663	–	–	370816.35	2358767.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н664	–	–	370806.32	2358768.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н665	–	–	370796.29	2358770.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н666	–	–	370792.59	2358770.98	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н667	–	–	370788.81	2358771.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н668	–	–	370784.56	2358753.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н669	–	–	370787.12	2358753.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н670	–	–	370791.17	2358752.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н671	–	–	370791.22	2358752.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н672	–	–	370792.56	2358752.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н673	–	–	370804.14	2358750.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н674	–	–	370813.36	2358748.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н675	–	–	370824.67	2358747.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н660	–	–	370846.01	2358745.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:408

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н660	н661	18.17	–	–
н661	н662	24.14	–	–
н662	н663	7.55	–	–
н663	н664	10.12	–	–
н664	н665	10.20	–	–
н665	н666	3.74	–	–
н666	н667	3.85	–	–
н667	н668	18.52	–	–
н668	н669	2.60	–	–
н669	н670	4.11	–	–
н670	н671	0.24	–	–
н671	н672	1.35	–	–
н672	н673	11.86	–	–

н673	н674	9.30	–	–
н674	н675	11.36	–	–
н675	н660	21.43	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:408

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1121 кв.м ± 11.72 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1121 = 11.72
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1579 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:235

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н680	–	–	370769.93	2358815.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н697	–	–	370771.81	2358827.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н698	–	–	370773.98	2358837.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н699	–	–	370763.97	2358839.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н700	–	–	370707.77	2358858.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н701	–	–	370700.50	2358843.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н686	–	–	370708.14	2358839.78	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н685	–	–	370737.15	2358826.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н684	–	–	370744.04	2358821.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н683	–	–	370754.57	2358818.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н682	–	–	370760.82	2358816.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н681	–	–	370763.66	2358816.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н680	–	–	370769.93	2358815.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:235				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н680	н697	11.53	–	–
н697	н698	11.06	–	–
н698	н699	10.21	–	–
н699	н700	59.20	–	–
н700	н701	16.88	–	–
н701	н686	8.41	–	–
н686	н685	31.86	–	–
н685	н684	8.50	–	–
н684	н683	11.09	–	–
н683	н682	6.40	–	–
н682	н681	2.84	–	–
н681	н680	6.34	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:235		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1501 кв.м ± 13.56 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1501} = 13.56$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1200
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	301 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:123

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н702	–	–	370864.80	2358810.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н703	–	–	370867.61	2358831.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н704	–	–	370860.88	2358832.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н705	–	–	370839.35	2358836.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н706	–	–	370828.40	2358838.38	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н707	–	–	370817.78	2358841.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н708	–	–	370802.02	2358845.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н709	–	–	370798.20	2358823.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н710	–	–	370804.09	2358822.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н711	–	–	370819.11	2358819.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н712	–	–	370819.00	2358818.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н713	–	–	370835.12	2358816.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н702	–	–	370864.80	2358810.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н702	н703	21.07	–	–
н703	н704	6.84	–	–
н704	н705	21.87	–	–
н705	н706	11.13	–	–
н706	н707	11.02	–	–
н707	н708	16.31	–	–
н708	н709	22.41	–	–
н709	н710	6.01	–	–
н710	н711	15.31	–	–
н711	н712	0.58	–	–
н712	н713	16.35	–	–
н713	н702	30.20	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:123

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	1429 кв.м ± 13.23 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1429} = 13.23$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1300
5	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), $м^2$	129 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:291

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н704	–	–	370860.88	2358832.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н714	–	–	370865.02	2358854.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н715	–	–	370838.76	2358858.79	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н716	–	–	370835.20	2358859.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н717	–	–	370830.58	2358860.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н718	–	–	370822.73	2358862.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н719	–	–	370813.91	2358864.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н720	–	–	370807.18	2358865.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н708	–	–	370802.02	2358845.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н707	–	–	370817.78	2358841.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н706	–	–	370828.40	2358838.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н705	–	–	370839.35	2358836.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н704	–	–	370860.88	2358832.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:291

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н704	н714	22.23	–	–
н714	н715	26.63	–	–
н715	н716	3.63	–	–
н716	н717	4.74	–	–
н717	н718	8.05	–	–
н718	н719	9.00	–	–
н719	н720	6.81	–	–
н720	н708	20.35	–	–
н708	н707	16.31	–	–
н707	н706	11.02	–	–
н706	н705	11.13	–	–
н705	н704	21.87	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:291		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1296 кв.м ± 12.60 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1296 = 12.60
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	4300
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	3004 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:443

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н721	–	–	370868.68	2358872.96	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н722	–	–	370871.51	2358892.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н723	–	–	370849.56	2358901.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н724	–	–	370835.26	2358906.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н725	–	–	370834.56	2358903.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н726	–	–	370819.07	2358908.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н727	–	–	370815.34	2358897.18	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н728	–	–	370821.70	2358895.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н729	–	–	370820.11	2358889.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н730	–	–	370811.31	2358891.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н731	–	–	370809.59	2358884.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н732	–	–	370816.94	2358883.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н733	–	–	370818.16	2358882.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н734	–	–	370828.30	2358879.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н735	–	–	370833.65	2358878.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н736	–	–	370836.69	2358878.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н737	–	–	370843.74	2358877.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н721	–	–	370868.68	2358872.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:443

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н721	н722	19.73	–	–
н722	н723	23.57	–	–
н723	н724	15.13	–	–
н724	н725	2.47	–	–
н725	н726	16.16	–	–
н726	н727	11.68	–	–

н727	н728	6.59	–	–
н728	н729	5.99	–	–
н729	н730	9.05	–	–
н730	н731	7.20	–	–
н731	н732	7.56	–	–
н732	н733	1.25	–	–
н733	н734	10.60	–	–
н734	н735	5.40	–	–
н735	н736	3.07	–	–
н736	н737	7.18	–	–
н737	н721	25.30	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:443

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1326 кв.м ± 12.75 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1326} = 12.75$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1300
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:459

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н738	–	–	370875.24	2358900.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н739	–	–	370887.76	2358935.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н740	–	–	370867.23	2358945.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н741	–	–	370852.60	2358936.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н742	–	–	370843.96	2358919.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н743	–	–	370843.27	2358919.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н744	–	–	370841.90	2358916.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н745	–	–	370844.98	2358914.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н746	–	–	370862.35	2358905.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н738	–	–	370875.24	2358900.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:459

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н738	н739	37.68	–	–
н739	н740	22.57	–	–
н740	н741	17.18	–	–
н741	н742	18.98	–	–
н742	н743	0.70	–	–
н743	н744	3.04	–	–

н744	н745	3.60	–	–
н745	н746	19.53	–	–
н746	н738	14.07	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:459

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1210 кв.м ± 12.18 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1210 = 12.18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1200
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	10 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:272

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н568	–	–	370850.04	2358671.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н747	–	–	370850.85	2358681.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н748	–	–	370850.81	2358692.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н749	–	–	370846.88	2358692.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н750	–	–	370846.88	2358691.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н751	–	–	370841.00	2358692.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н752	–	–	370836.00	2358692.02	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н753	–	–	370836.01	2358692.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н754	–	–	370828.73	2358693.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н755	–	–	370816.14	2358694.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н603	–	–	370805.46	2358695.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н573	–	–	370804.06	2358678.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н572	–	–	370803.96	2358677.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н571	–	–	370815.71	2358675.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н570	–	–	370821.59	2358674.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н569	–	–	370844.24	2358671.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н568	–	–	370850.04	2358671.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:272

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н568	н747	9.98	–	–
н747	н748	11.25	–	–
н748	н749	3.94	–	–
н749	н750	0.62	–	–
н750	н751	5.88	–	–
н751	н752	5.00	–	–
н752	н753	0.21	–	–
н753	н754	7.33	–	–
н754	н755	12.67	–	–
н755	н603	10.73	–	–
н603	н573	17.51	–	–
н573	н572	0.73	–	–
н572	н571	11.86	–	–

н571	н570	5.94	–	–
н570	н569	22.91	–	–
н569	н568	5.81	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:272

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	894 кв.м ± 10.46 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √894 = 10.46
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	4000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	3106 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:856

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н748	–	–	370850.81	2358692.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н756	–	–	370851.85	2358710.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н625	–	–	370845.12	2358711.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н637	–	–	370839.91	2358711.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н757	–	–	370839.86	2358710.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н635	–	–	370829.77	2358711.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н634	–	–	370829.56	2358709.55	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н633	–	–	370804.02	2358710.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н632	–	–	370803.95	2358709.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н631	–	–	370785.58	2358710.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н606	–	–	370782.80	2358697.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н605	–	–	370791.65	2358697.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н604	–	–	370801.49	2358696.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н603	–	–	370805.46	2358695.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н755	–	–	370816.14	2358694.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н754	–	–	370828.73	2358693.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н753	–	–	370836.01	2358692.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н752	–	–	370836.00	2358692.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н751	–	–	370841.00	2358692.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н750	–	–	370846.88	2358691.93	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н749	–	–	370846.88	2358692.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н748	–	–	370850.81	2358692.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:856

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н748	н756	18.64	–	–
н756	н625	6.74	–	–
н625	н637	5.21	–	–
н637	н757	0.70	–	–
н757	н635	10.11	–	–
н635	н634	1.78	–	–
н634	н633	25.55	–	–
н633	н632	0.75	–	–
н632	н631	18.41	–	–
н631	н606	13.46	–	–
н606	н605	8.87	–	–
н605	н604	9.88	–	–
н604	н603	4.03	–	–
н603	н755	10.73	–	–
н755	н754	12.67	–	–
н754	н753	7.33	–	–
н753	н752	0.21	–	–
н752	н751	5.00	–	–
н751	н750	5.88	–	–
н750	н749	0.62	–	–
н749	н748	3.94	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:856

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1075 кв.м ± 11.47 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1075 = 11.47
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1625 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:48

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н758	–	–	370972.25	2359071.86	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н759	–	–	370975.38	2359081.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н760	–	–	370973.11	2359082.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н761	–	–	370977.76	2359095.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н762	–	–	370970.28	2359097.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н763	–	–	370963.14	2359099.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н764	–	–	370958.61	2359100.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н765	–	–	370956.84	2359100.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н766	–	–	370948.48	2359103.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н767	–	–	370944.15	2359092.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н768	–	–	370955.33	2359086.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н769	–	–	370957.20	2359085.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н770	–	–	370952.67	2359077.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н771	–	–	370959.85	2359075.04	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н772	–	–	370960.24	2359075.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н773	–	–	370961.06	2359075.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н774	–	–	370969.89	2359072.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н758	–	–	370972.25	2359071.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:48

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н758	н759	9.87	–	–
н759	н760	2.77	–	–
н760	н761	13.60	–	–
н761	н762	7.70	–	–
н762	н763	7.38	–	–
н763	н764	4.66	–	–
н764	н765	1.82	–	–
н765	н766	8.75	–	–
н766	н767	11.80	–	–
н767	н768	12.88	–	–

н768	н769	2.04	–	–
н769	н770	8.68	–	–
н770	н771	7.70	–	–
н771	н772	0.51	–	–
н772	н773	0.86	–	–
н773	н774	9.18	–	–
н774	н758	2.47	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:48

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	613 кв.м ± 8.66 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √613 = 8.66
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	600
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:2

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определения координат характерной точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н825	–	–	371018.63	2359243.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н826	–	–	371022.05	2359256.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н827	–	–	371026.26	2359271.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н828	–	–	371030.51	2359286.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н829	–	–	371026.99	2359287.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н830	–	–	371026.74	2359287.20	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н831	–	–	371007.56	2359294.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н832	–	–	370996.82	2359299.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н833	–	–	370995.76	2359300.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н834	–	–	370978.10	2359254.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н823	–	–	370987.43	2359251.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н822	–	–	370997.42	2359248.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н821	–	–	371004.76	2359246.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н820	–	–	371014.01	2359244.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н825	–	–	371018.63	2359243.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н825	н826	13.93	–	–
н826	н827	14.95	–	–
н827	н828	15.85	–	–
н828	н829	3.79	–	–
н829	н830	0.61	–	–
н830	н831	20.69	–	–
н831	н832	11.75	–	–
н832	н833	1.11	–	–
н833	н834	49.22	–	–
н834	н823	9.69	–	–
н823	н822	10.40	–	–
н822	н821	7.61	–	–
н821	н820	9.52	–	–
н820	н825	4.74	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:2

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1849 кв.м ± 15.05 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1849 = 15.05
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1651 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:467

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н895	–	–	371162.24	2359611.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н896	–	–	371154.59	2359614.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н897	–	–	371145.79	2359618.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н898	–	–	371134.72	2359623.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н899	–	–	371133.26	2359623.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н900	–	–	371127.78	2359626.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н901	–	–	371126.65	2359626.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н902	–	–	371089.80	2359641.63	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н888	–	–	371081.99	2359620.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н887	–	–	371120.83	2359604.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н886	–	–	371133.93	2359598.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н885	–	–	371145.92	2359593.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н903	–	–	371151.34	2359606.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н904	–	–	371158.75	2359603.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н895	–	–	371162.24	2359611.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:467

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н895	н896	8.38	–	–
н896	н897	9.63	–	–
н897	н898	12.01	–	–
н898	н899	1.57	–	–
н899	н900	6.02	–	–
н900	н901	1.32	–	–
н901	н902	39.75	–	–
н902	н888	22.75	–	–
н888	н887	42.00	–	–
н887	н886	14.14	–	–
н886	н885	13.00	–	–
н885	н903	14.11	–	–
н903	н904	8.14	–	–
н904	н895	8.23	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:467

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	1650 кв.м ± 14.22 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1650} = 14.22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1500

5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	150 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:418

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н905	–	–	371172.89	2359631.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н906	–	–	371164.15	2359635.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н907	–	–	371153.05	2359639.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н908	–	–	371147.73	2359642.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н909	–	–	371142.60	2359644.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н910	–	–	371132.79	2359648.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н911	–	–	371092.16	2359664.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н912	–	–	371073.65	2359672.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н913	–	–	371068.95	2359661.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н914	–	–	371068.05	2359651.60	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н902	–	–	371089.80	2359641.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н901	–	–	371126.65	2359626.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н900	–	–	371127.78	2359626.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н899	–	–	371133.26	2359623.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н898	–	–	371134.72	2359623.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н897	–	–	371145.79	2359618.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н896	–	–	371154.59	2359614.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н895	–	–	371162.24	2359611.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н915	–	–	371168.98	2359622.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н905	–	–	371172.89	2359631.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:418

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н905	н906	9.61	–	–
н906	н907	12.02	–	–
н907	н908	5.87	–	–
н908	н909	5.48	–	–
н909	н910	10.61	–	–
н910	н911	43.91	–	–
н911	н912	20.00	–	–
н912	н913	11.71	–	–
н913	н914	10.23	–	–
н914	н902	23.93	–	–
н902	н901	39.75	–	–
н901	н900	1.32	–	–
н900	н899	6.02	–	–

н899	н898	1.57	–	–
н898	н897	12.01	–	–
н897	н896	9.63	–	–
н896	н895	8.38	–	–
н895	н915	13.19	–	–
н915	н905	9.68	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:418

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2378 кв.м ± 17.07 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √2378 = 17.07
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	4300
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1922 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:451

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерно	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

						й точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н965	–	–	370924.20	2358659.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н966	–	–	370926.14	2358674.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н967	–	–	370908.24	2358676.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н968	–	–	370886.52	2358679.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н969	–	–	370886.53	2358679.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н970	–	–	370877.10	2358680.26	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10

					(определений)		
н971	–	–	370877.30	2358682.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н972	–	–	370870.13	2358683.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н973	–	–	370868.09	2358666.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н958	–	–	370870.39	2358666.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н957	–	–	370880.58	2358665.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н956	–	–	370893.31	2358663.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н955	–	–	370921.46	2358659.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н965	–	–	370924.20	2358659.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:451

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н965	н966	15.37	–	–
н966	н967	18.01	–	–
н967	н968	21.86	–	–
н968	н969	0.37	–	–
н969	н970	9.47	–	–
н970	н971	2.18	–	–
н971	н972	7.21	–	–
н972	н973	16.45	–	–
н973	н958	2.31	–	–
н958	н957	10.26	–	–
н957	н956	12.85	–	–
н956	н955	28.42	–	–
н955	н965	2.76	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:451

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	851 кв.м ± 10.21 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{851} = 10.21$

	определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	800
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	51 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:442

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1017	–	–	370930.27	2358750.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1027	–	–	370931.04	2358759.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1028	–	–	370932.02	2358770.26	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н1029	–	–	370931.79	2358771.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1030	–	–	370913.28	2358772.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1031	–	–	370896.93	2358774.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1032	–	–	370889.84	2358774.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1033	–	–	370889.91	2358775.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1034	–	–	370878.95	2358776.25	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н1025	–	–	370876.06	2358755.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1024	–	–	370878.15	2358755.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1023	–	–	370893.71	2358754.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1035	–	–	370897.70	2358753.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1022	–	–	370901.69	2358753.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1021	–	–	370902.93	2358753.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1020	–	–	370907.91	2358752.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1019	–	–	370910.43	2358752.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1018	–	–	370912.63	2358752.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1017	–	–	370930.27	2358750.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:442

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1017	н1027	8.82	–	–
н1027	н1028	11.15	–	–
н1028	н1029	0.84	–	–
н1029	н1030	18.59	–	–
н1030	н1031	16.41	–	–
н1031	н1032	7.11	–	–
н1032	н1033	0.67	–	–
н1033	н1034	11.00	–	–
н1034	н1025	20.72	–	–
н1025	н1024	2.10	–	–
н1024	н1023	15.64	–	–
н1023	н1035	4.01	–	–
н1035	н1022	4.01	–	–

н1022	н1021	1.24	–	–
н1021	н1020	4.99	–	–
н1020	н1019	2.52	–	–
н1019	н1018	2.20	–	–
н1018	н1017	17.82	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:442

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1100 кв.м ± 11.61 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1100 = 11.61
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:855

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерно	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

						й точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1071	–	–	370944.96	2358883.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н1072	–	–	370949.24	2358906.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н1073	–	–	370930.47	2358910.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н1074	–	–	370931.39	2358914.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н1075	–	–	370927.68	2358915.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н1076	–	–	370918.65	2358917.19	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10

					(определений)		
н1077	–	–	370914.78	2358918.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1078	–	–	370903.84	2358921.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1079	–	–	370902.56	2358919.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1080	–	–	370897.53	2358920.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1081	–	–	370894.58	2358907.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1082	–	–	370897.35	2358906.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1083	–	–	370896.13	2358901.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1084	–	–	370894.40	2358892.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1085	–	–	370894.79	2358892.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1086	–	–	370894.32	2358890.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1087	–	–	370916.82	2358887.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1071	–	–	370944.96	2358883.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:855

Обозначение части границ			

от т.	до т.	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
1	2	3	4	5
н1071	н1072	24.03	–	–
н1072	н1073	19.10	–	–
н1073	н1074	4.22	–	–
н1074	н1075	3.78	–	–
н1075	н1076	9.24	–	–
н1076	н1077	4.19	–	–
н1077	н1078	11.34	–	–
н1078	н1079	3.02	–	–
н1079	н1080	5.14	–	–
н1080	н1081	13.19	–	–
н1081	н1082	2.86	–	–
н1082	н1083	4.96	–	–
н1083	н1084	9.15	–	–
н1084	н1085	0.40	–	–
н1085	н1086	2.48	–	–
н1086	н1087	22.72	–	–
н1087	н1071	28.40	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:855

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1483 кв.м ± 13.48 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1483 = 13.48
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2600
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1117 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного	–

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:449

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1088	–	–	371020.73	2358991.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1089	–	–	371030.13	2359023.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1090	–	–	371026.59	2359024.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1091	–	–	371003.61	2359033.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1092	–	–	371004.64	2359035.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1093	–	–	370999.01	2359037.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1094	–	–	370995.78	2359038.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1095	–	–	370983.52	2359042.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1096	–	–	370978.02	2359026.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1097	–	–	370972.13	2359028.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1098	–	–	370968.23	2359017.36	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1099	–	–	370967.73	2359011.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1100	–	–	370974.42	2359007.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1101	–	–	370989.38	2359000.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1102	–	–	371000.89	2358996.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1103	–	–	371016.61	2358991.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1088	–	–	371020.73	2358991.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:449				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1088	н1089	33.70	–	–
н1089	н1090	3.78	–	–
н1090	н1091	24.55	–	–
н1091	н1092	2.17	–	–
н1092	н1093	5.95	–	–
н1093	н1094	3.48	–	–
н1094	н1095	12.90	–	–
н1095	н1096	17.02	–	–
н1096	н1097	6.22	–	–
н1097	н1098	11.80	–	–
н1098	н1099	5.95	–	–
н1099	н1100	7.70	–	–
н1100	н1101	16.41	–	–
н1101	н1102	12.37	–	–
н1102	н1103	16.53	–	–
н1103	н1088	4.12	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:449		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1947 кв.м ± 15.44 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1947} = 15.44$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1053 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,	–

	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:424

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1090	–	–	371026.59	2359024.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1104	–	–	371040.22	2359069.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1105	–	–	371024.24	2359073.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1106	–	–	371022.23	2359074.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1107	–	–	371017.71	2359075.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1108	–	–	371017.41	2359074.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1109	–	–	371011.07	2359076.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1110	–	–	371011.00	2359076.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1111	–	–	371005.24	2359078.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1112	–	–	371004.91	2359077.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1113	–	–	370992.76	2359081.05	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1114	–	–	370991.78	2359077.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1115	–	–	370989.96	2359077.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1116	–	–	370989.10	2359075.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1117	–	–	370989.23	2359075.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1118	–	–	370987.71	2359069.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1119	–	–	370989.21	2359069.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1120	–	–	370986.18	2359058.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1121	–	–	370984.66	2359052.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1122	–	–	370983.62	2359052.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1123	–	–	370981.24	2359043.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1095	–	–	370983.52	2359042.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1094	–	–	370995.78	2359038.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1093	–	–	370999.01	2359037.30	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1092	–	–	371004.64	2359035.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1091	–	–	371003.61	2359033.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1090	–	–	371026.59	2359024.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:424

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1090	н1104	46.56	–	–
н1104	н1105	16.62	–	–
н1105	н1106	2.04	–	–
н1106	н1107	4.77	–	–
н1107	н1108	1.17	–	–
н1108	н1109	6.57	–	–
н1109	н1110	0.44	–	–
н1110	н1111	5.94	–	–
н1111	н1112	0.93	–	–
н1112	н1113	12.70	–	–
н1113	н1114	3.43	–	–
н1114	н1115	1.82	–	–
н1115	н1116	2.46	–	–
н1116	н1117	0.40	–	–
н1117	н1118	5.47	–	–
н1118	н1119	1.69	–	–
н1119	н1120	11.32	–	–

н1120	н1121	6.10	–	–
н1121	н1122	1.04	–	–
н1122	н1123	9.37	–	–
н1123	н1095	2.37	–	–
н1095	н1094	12.90	–	–
н1094	н1093	3.48	–	–
н1093	н1092	5.95	–	–
н1092	н1091	2.17	–	–
н1091	н1090	24.55	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:424

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2101 кв.м ± 16.04 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √2101 = 16.04
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	4700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	2599 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:456

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определения координат характерной точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н1124	–	–	371047.18	2359067.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1125	–	–	371048.92	2359074.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1126	–	–	371049.85	2359084.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1127	–	–	371027.51	2359091.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1128	–	–	371010.44	2359095.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1129	–	–	370998.73	2359099.27	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н1130	–	–	370994.56	2359100.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1131	–	–	370988.75	2359082.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1113	–	–	370992.76	2359081.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1112	–	–	371004.91	2359077.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1111	–	–	371005.24	2359078.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1110	–	–	371011.00	2359076.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1109	–	–	371011.07	2359076.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1108	–	–	371017.41	2359074.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1107	–	–	371017.71	2359075.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1106	–	–	371022.23	2359074.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1105	–	–	371024.24	2359073.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1104	–	–	371040.22	2359069.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1124	–	–	371047.18	2359067.51	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определен ий)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:456

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1124	н1125	7.09	–	–
н1125	н1126	10.51	–	–
н1126	н1127	23.20	–	–
н1127	н1128	17.72	–	–
н1128	н1129	12.19	–	–
н1129	н1130	4.34	–	–
н1130	н1131	18.96	–	–
н1131	н1113	4.24	–	–
н1113	н1112	12.70	–	–
н1112	н1111	0.93	–	–
н1111	н1110	5.94	–	–
н1110	н1109	0.44	–	–
н1109	н1108	6.57	–	–
н1108	н1107	1.17	–	–
н1107	н1106	4.77	–	–
н1106	н1105	2.04	–	–
н1105	н1104	16.62	–	–
н1104	н1124	7.19	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:456

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1077 кв.м ± 11.49 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1077} = 11.49$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	3500

5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	2423 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:73

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1127	–	–	371027.51	2359091.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1132	–	–	371032.15	2359106.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1133	–	–	371003.89	2359115.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1134	–	–	371003.03	2359114.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1129	–	–	370998.73	2359099.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1128	–	–	371010.44	2359095.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1127	–	–	371027.51	2359091.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:73

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1127	н1132	15.97	–	–
н1132	н1133	29.74	–	–
н1133	н1134	1.08	–	–
н1134	н1129	16.29	–	–
н1129	н1128	12.19	–	–
н1128	н1127	17.72	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:73

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	500 кв.м ± 7.83 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √500 = 7.83
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2200
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1700 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:421

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1135	–	–	371061.59	2359107.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1136	–	–	371067.59	2359130.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1137	–	–	371045.93	2359137.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1138	–	–	371045.76	2359136.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1139	–	–	371038.78	2359138.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1140	–	–	371024.83	2359143.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1141	–	–	371024.72	2359142.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1142	–	–	371020.14	2359141.84	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1143	–	–	371018.28	2359142.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1144	–	–	371018.16	2359141.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1145	–	–	371010.37	2359143.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1146	–	–	371008.14	2359134.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1147	–	–	371004.26	2359135.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1148	–	–	371001.20	2359124.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1149	–	–	371030.57	2359116.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1135	–	–	371061.59	2359107.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:421

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1135	н1136	23.87	–	–
н1136	н1137	22.71	–	–
н1137	н1138	0.58	–	–
н1138	н1139	7.29	–	–
н1139	н1140	14.55	–	–
н1140	н1141	0.56	–	–
н1141	н1142	4.63	–	–
н1142	н1143	1.91	–	–
н1143	н1144	0.37	–	–
н1144	н1145	8.00	–	–
н1145	н1146	9.18	–	–
н1146	н1147	3.99	–	–
н1147	н1148	11.52	–	–
н1148	н1149	30.60	–	–
н1149	н1135	32.20	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:421

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1433 кв.м ± 13.25 кв.м

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1433 = 13.25
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1600
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	167 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:74

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1150	–	–	371072.73	2359145.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н1151	–	–	371048.40	2359152.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10

н1152	–	–	371040.67	2359154.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1153	–	–	371029.88	2359157.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1154	–	–	371030.06	2359157.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1155	–	–	371024.64	2359159.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1156	–	–	371015.42	2359161.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1157	–	–	371011.68	2359162.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1158	–	–	371009.09	2359152.12	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1159	–	–	371012.38	2359151.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1145	–	–	371010.37	2359143.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1144	–	–	371018.16	2359141.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1143	–	–	371018.28	2359142.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1142	–	–	371020.14	2359141.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1141	–	–	371024.72	2359142.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1140	–	–	371024.83	2359143.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1139	–	–	371038.78	2359138.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1138	–	–	371045.76	2359136.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1137	–	–	371045.93	2359137.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1136	–	–	371067.59	2359130.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1150	–	–	371072.73	2359145.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:74

Обозначение части границ			

от т.	до т.	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
1	2	3	4	5
н1150	н1151	25.28	–	–
н1151	н1152	7.98	–	–
н1152	н1153	11.18	–	–
н1153	н1154	0.60	–	–
н1154	н1155	5.61	–	–
н1155	н1156	9.55	–	–
н1156	н1157	3.85	–	–
н1157	н1158	10.97	–	–
н1158	н1159	3.40	–	–
н1159	н1145	7.78	–	–
н1145	н1144	8.00	–	–
н1144	н1143	0.37	–	–
н1143	н1142	1.91	–	–
н1142	н1141	4.63	–	–
н1141	н1140	0.56	–	–
н1140	н1139	14.55	–	–
н1139	н1138	7.29	–	–
н1138	н1137	0.58	–	–
н1137	н1136	22.71	–	–
н1136	н1150	15.88	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:74

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	993 кв.м ± 11.03 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √993 = 11.03
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	293 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:76

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1160	–	–	371082.15	2359189.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1161	–	–	371061.62	2359195.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1162	–	–	371041.08	2359200.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1163	–	–	371037.97	2359201.78	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н1164	–	–	371034.28	2359202.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1165	–	–	371033.88	2359201.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1166	–	–	371022.64	2359205.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1167	–	–	371016.95	2359183.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1168	–	–	371021.20	2359182.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1169	–	–	371028.49	2359180.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1170	–	–	371037.08	2359178.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1171	–	–	371037.64	2359180.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1172	–	–	371042.36	2359179.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1173	–	–	371047.52	2359178.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1174	–	–	371057.06	2359178.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1175	–	–	371077.95	2359174.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1160	–	–	371082.15	2359189.46	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определен ий)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1160	н1161	21.29	–	–
н1161	н1162	21.30	–	–
н1162	н1163	3.28	–	–
н1163	н1164	3.72	–	–
н1164	н1165	0.51	–	–
н1165	н1166	11.66	–	–
н1166	н1167	22.58	–	–
н1167	н1168	4.34	–	–
н1168	н1169	7.44	–	–
н1169	н1170	8.80	–	–
н1170	н1171	2.14	–	–
н1171	н1172	4.90	–	–
н1172	н1173	5.25	–	–
н1173	н1174	9.55	–	–
н1174	н1175	21.45	–	–
н1175	н1160	15.93	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:76

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1179 кв.м ± 12.02 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1179} = 12.02$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1000
5	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), $м^2$	179 кв.м

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:83

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1176	–	–	371133.45	2359417.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1177	–	–	371140.03	2359436.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1178	–	–	371122.09	2359442.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1179	–	–	371113.90	2359445.88	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1180	–	–	371103.04	2359450.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1181	–	–	371103.25	2359450.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1182	–	–	371095.24	2359453.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1183	–	–	371091.28	2359443.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1184	–	–	371099.81	2359440.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1185	–	–	371096.68	2359431.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1186	–	–	371114.10	2359424.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1176	–	–	371133.45	2359417.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1176	н1177	20.34	–	–
н1177	н1178	18.95	–	–
н1178	н1179	8.86	–	–
н1179	н1180	11.69	–	–
н1180	н1181	0.54	–	–
н1181	н1182	8.39	–	–
н1182	н1183	10.93	–	–
н1183	н1184	9.01	–	–
н1184	н1185	9.06	–	–
н1185	н1186	18.87	–	–
н1186	н1176	20.64	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:83

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	880 кв.м ± 10.38 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{880} = 10.38$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	2500
5	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), $м^2$	1620 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:82

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1187	–	–	371149.76	2359395.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1188	–	–	371152.18	2359403.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1189	–	–	371154.07	2359410.10	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н1176	–	–	371133.45	2359417.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1186	–	–	371114.10	2359424.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1185	–	–	371096.68	2359431.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1190	–	–	371096.47	2359431.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1191	–	–	371092.69	2359432.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1192	–	–	371089.67	2359434.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1193	–	–	371086.27	2359424.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1194	–	–	371092.70	2359422.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1195	–	–	371089.35	2359415.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1196	–	–	371099.37	2359410.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1197	–	–	371105.32	2359407.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1198	–	–	371116.38	2359403.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1199	–	–	371147.86	2359392.76	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1187	–	–	371149.76	2359395.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1187	н1188	8.25	–	–
н1188	н1189	6.96	–	–
н1189	н1176	21.80	–	–
н1176	н1186	20.64	–	–
н1186	н1185	18.87	–	–
н1185	н1190	0.52	–	–
н1190	н1191	3.98	–	–
н1191	н1192	3.44	–	–
н1192	н1193	9.74	–	–
н1193	н1194	6.87	–	–
н1194	н1195	8.21	–	–
н1195	н1196	11.19	–	–
н1196	н1197	6.43	–	–
н1197	н1198	11.88	–	–
н1198	н1199	33.18	–	–
н1199	н1187	3.34	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:82

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	1233 кв.м ± 12.29 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1233} = 12.29$

	определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2403
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1170 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:81

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1199	–	–	371147.86	2359392.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1198	–	–	371116.38	2359403.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1197	–	–	371105.32	2359407.58	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н1196	–	–	371099.37	2359410.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1195	–	–	371089.35	2359415.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1200	–	–	371089.14	2359414.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1201	–	–	371083.40	2359416.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1202	–	–	371080.48	2359408.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1203	–	–	371085.86	2359406.41	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н1204	–	–	371081.98	2359394.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1205	–	–	371092.71	2359391.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1206	–	–	371103.31	2359388.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1207	–	–	371117.94	2359384.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1208	–	–	371118.93	2359388.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1209	–	–	371141.24	2359382.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1199	–	–	371147.86	2359392.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1199	н1198	33.18	–	–
н1198	н1197	11.88	–	–
н1197	н1196	6.43	–	–
н1196	н1195	11.19	–	–
н1195	н1200	0.65	–	–
н1200	н1201	6.21	–	–
н1201	н1202	9.12	–	–
н1202	н1203	5.64	–	–
н1203	н1204	12.07	–	–
н1204	н1205	11.28	–	–
н1205	н1206	10.91	–	–
н1206	н1207	15.19	–	–
н1207	н1208	3.67	–	–
н1208	н1209	23.01	–	–
н1209	н1199	12.06	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:81

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	1054 кв.м ± 11.36 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1054} = 11.36$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	5700

5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	4646 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:78

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1219	–	–	371094.15	2359219.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1220	–	–	371098.04	2359242.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1210	–	–	371094.44	2359243.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1218	–	–	371061.99	2359249.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1217	–	–	371048.78	2359253.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1216	–	–	371040.01	2359255.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1221	–	–	371036.26	2359256.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1222	–	–	371034.06	2359247.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1223	–	–	371038.93	2359245.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1224	–	–	371035.01	2359229.06	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1225	–	–	371040.64	2359227.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1226	–	–	371040.58	2359227.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1227	–	–	371049.31	2359226.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1228	–	–	371068.70	2359223.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1229	–	–	371083.12	2359220.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1230	–	–	371090.98	2359219.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1231	–	–	371091.07	2359220.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1219	–	–	371094.15	2359219.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1219	н1220	23.21	–	–
н1220	н1210	3.68	–	–
н1210	н1218	33.11	–	–
н1218	н1217	13.63	–	–
н1217	н1216	9.14	–	–
н1216	н1221	3.82	–	–
н1221	н1222	9.51	–	–
н1222	н1223	5.02	–	–
н1223	н1224	17.32	–	–
н1224	н1225	5.75	–	–
н1225	н1226	0.55	–	–
н1226	н1227	8.81	–	–
н1227	н1228	19.62	–	–
н1228	н1229	14.59	–	–
н1229	н1230	8.00	–	–
н1230	н1231	0.68	–	–
н1231	н1219	3.14	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:78

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1532 кв.м ± 13.70 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1532 = 13.70
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1968 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:77

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1161	–	–	371061.62	2359195.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1228	–	–	371068.70	2359223.15	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н1227	–	–	371049.31	2359226.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1226	–	–	371040.58	2359227.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1225	–	–	371040.64	2359227.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1224	–	–	371035.01	2359229.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1232	–	–	371032.32	2359229.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1233	–	–	371025.89	2359204.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1165	–	–	371033.88	2359201.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1164	–	–	371034.28	2359202.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1163	–	–	371037.97	2359201.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1162	–	–	371041.08	2359200.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1161	–	–	371061.62	2359195.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:77

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1161	н1228	28.94	–	–
н1228	н1227	19.62	–	–
н1227	н1226	8.81	–	–
н1226	н1225	0.55	–	–
н1225	н1224	5.75	–	–
н1224	н1232	2.80	–	–

н1232	н1233	26.50	–	–
н1233	н1165	8.29	–	–
н1165	н1164	0.51	–	–
н1164	н1163	3.72	–	–
н1163	н1162	3.28	–	–
н1162	н1161	21.30	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:77

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1000 кв.м ± 11.07 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1000 = 11.07
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1800
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	800 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:80

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерно	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

						й точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1212	–	–	371082.23	2359266.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н1234	–	–	371087.05	2359292.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н1235	–	–	371051.93	2359300.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н1215	–	–	371045.22	2359274.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н1214	–	–	371055.31	2359271.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н1213	–	–	371065.86	2359269.87	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10

					(определений)		
н1212	–	–	371082.23	2359266.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1212	н1234	26.23	–	–
н1234	н1235	36.04	–	–
н1235	н1215	27.34	–	–
н1215	н1214	10.56	–	–
н1214	н1213	10.61	–	–
н1213	н1212	16.66	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:80

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м^2	1000 кв.м ± 11.07 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1000} = 11.07$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	2500
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного	–

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:920

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1236	–	–	371170.48	2359447.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1237	–	–	371136.54	2359460.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1238	–	–	371119.28	2359466.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1239	–	–	371105.93	2359472.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1240	–	–	371102.37	2359464.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1241	–	–	371100.58	2359459.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1242	–	–	371098.30	2359460.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1182	–	–	371095.24	2359453.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1181	–	–	371103.25	2359450.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1180	–	–	371103.04	2359450.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1179	–	–	371113.90	2359445.88	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1178	–	–	371122.09	2359442.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1177	–	–	371140.03	2359436.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1243	–	–	371158.50	2359431.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1244	–	–	371163.50	2359437.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1236	–	–	371170.48	2359447.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:920

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1236	н1237	36.18	–	–
н1237	н1238	18.50	–	–

н1238	н1239	14.58	–	–
н1239	н1240	9.34	–	–
н1240	н1241	4.65	–	–
н1241	н1242	2.53	–	–
н1242	н1182	8.35	–	–
н1182	н1181	8.39	–	–
н1181	н1180	0.54	–	–
н1180	н1179	11.69	–	–
н1179	н1178	8.86	–	–
н1178	н1177	18.95	–	–
н1177	н1243	19.23	–	–
н1243	н1244	8.17	–	–
н1244	н1236	12.39	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:920

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1443 кв.м ± 13.29 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1443 = 13.29
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2800
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1357 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:84

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1245	–	–	371175.81	2359445.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1246	–	–	371182.21	2359465.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1247	–	–	371181.74	2359465.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1248	–	–	371135.96	2359482.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1249	–	–	371115.47	2359491.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1239	–	–	371105.93	2359472.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1238	–	–	371119.28	2359466.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1237	–	–	371136.54	2359460.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1236	–	–	371170.48	2359447.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1245	–	–	371175.81	2359445.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:84

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1245	н1246	20.73	–	–
н1246	н1247	0.50	–	–
н1247	н1248	48.94	–	–
н1248	н1249	22.05	–	–
н1249	н1239	20.54	–	–
н1239	н1238	14.58	–	–

н1238	н1237	18.50	–	–
н1237	н1236	36.18	–	–
н1236	н1245	5.74	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:84

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1521 кв.м ± 13.65 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1521 = 13.65
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3300
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:85

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н1250	–	–	371189.36	2359483.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1251	–	–	371146.18	2359498.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1252	–	–	371146.50	2359499.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1253	–	–	371137.00	2359503.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1254	–	–	371124.51	2359509.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1249	–	–	371115.47	2359491.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1248	–	–	371135.96	2359482.86	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1247	–	–	371181.74	2359465.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1255	–	–	371182.32	2359467.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1256	–	–	371183.06	2359466.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1250	–	–	371189.36	2359483.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:85

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1250	н1251	45.77	–	–
н1251	н1252	0.83	–	–
н1252	н1253	10.37	–	–
н1253	н1254	13.79	–	–
н1254	н1249	20.20	–	–
н1249	н1248	22.05	–	–
н1248	н1247	48.94	–	–
н1247	н1255	1.65	–	–
н1255	н1256	0.79	–	–
н1256	н1250	17.47	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:85		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1337 кв.м ± 12.80 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1337 = 12.80
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	4200
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	2863 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:86

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1250	–	–	371189.36	2359483.11	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н1257	–	–	371196.45	2359501.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1258	–	–	371192.24	2359505.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1259	–	–	371160.92	2359519.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1260	–	–	371146.26	2359525.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1261	–	–	371144.01	2359522.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1262	–	–	371140.05	2359524.44	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н1263	–	–	371139.74	2359524.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1264	–	–	371134.79	2359526.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1254	–	–	371124.51	2359509.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1253	–	–	371137.00	2359503.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1252	–	–	371146.50	2359499.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1251	–	–	371146.18	2359498.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1250	–	–	371189.36	2359483.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1250	н1257	19.44	–	–
н1257	н1258	5.98	–	–
н1258	н1259	34.23	–	–
н1259	н1260	15.98	–	–
н1260	н1261	4.17	–	–
н1261	н1262	4.59	–	–
н1262	н1263	0.45	–	–
н1263	н1264	5.58	–	–
н1264	н1254	20.40	–	–
н1254	н1253	13.79	–	–
н1253	н1252	10.37	–	–
н1252	н1251	0.83	–	–
н1251	н1250	45.77	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:86

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	1562 кв.м ± 13.83 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1562} = 13.83$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	2500
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	938 кв.м

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:87

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1265	–	–	371275.80	2359475.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1266	–	–	371282.31	2359499.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1267	–	–	371275.83	2359501.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1268	–	–	371197.39	2359528.54	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1269	–	–	371176.80	2359535.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1270	–	–	371170.46	2359538.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1271	–	–	371166.66	2359540.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1272	–	–	371155.94	2359545.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1260	–	–	371146.26	2359525.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1259	–	–	371160.92	2359519.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1258	–	–	371192.24	2359505.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1257	–	–	371196.45	2359501.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1273	–	–	371213.71	2359494.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1274	–	–	371214.27	2359496.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1275	–	–	371235.01	2359490.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1276	–	–	371234.32	2359487.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1277	–	–	371253.45	2359481.18	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1265	–	–	371275.80	2359475.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1265	н1266	25.07	–	–
н1266	н1267	6.84	–	–
н1267	н1268	82.82	–	–
н1268	н1269	21.82	–	–
н1269	н1270	7.01	–	–
н1270	н1271	4.20	–	–
н1271	н1272	11.78	–	–
н1272	н1260	22.06	–	–
н1260	н1259	15.98	–	–
н1259	н1258	34.23	–	–
н1258	н1257	5.98	–	–
н1257	н1273	18.40	–	–
н1273	н1274	1.89	–	–
н1274	н1275	21.73	–	–
н1275	н1276	2.32	–	–
н1276	н1277	20.28	–	–
н1277	н1265	23.05	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:87

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	3351 кв.м ± 20.26 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{3351} = 20.26$

	определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	4500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1149 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:982

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1267	–	–	371275.83	371275.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1278	–	–	371281.29	371281.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1279	–	–	371254.13	371254.13	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н1280	–	–	371222.81	371222.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1281	–	–	371206.30	371206.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1282	–	–	371175.93	371175.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1270	–	–	371170.46	371170.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1269	–	–	371176.80	371176.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1268	–	–	371197.39	371197.39	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н1267	–	–	371275.83	371275.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:982

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1267	н1278	7.72	–	–
н1278	н1279	38.41	–	–
н1279	н1280	44.29	–	–
н1280	н1281	23.35	–	–
н1281	н1282	42.95	–	–
н1282	н1270	7.74	–	–
н1270	н1269	8.97	–	–
н1269	н1268	29.12	–	–
н1268	н1267	110.93	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:982

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	0 кв.м ± 0.00 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{0} = 0.00$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1900
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	1900 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:88

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1279	–	–	371254.13	2359527.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1283	–	–	371263.54	2359556.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1284	–	–	371245.10	2359563.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1285	–	–	371228.62	2359569.17	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н1286	–	–	371220.02	2359571.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1287	–	–	371219.81	2359570.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1288	–	–	371195.09	2359577.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1289	–	–	371188.20	2359558.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1290	–	–	371178.63	2359562.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1291	–	–	371176.08	2359554.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1281	–	–	371206.30	2359543.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1280	–	–	371222.81	2359538.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1279	–	–	371254.13	2359527.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:88

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1279	н1283	31.00	–	–
н1283	н1284	19.57	–	–
н1284	н1285	17.48	–	–
н1285	н1286	8.86	–	–
н1286	н1287	0.64	–	–
н1287	н1288	25.70	–	–
н1288	н1289	20.11	–	–
н1289	н1290	10.09	–	–
н1290	н1291	7.95	–	–
н1291	н1281	32.23	–	–
н1281	н1280	17.32	–	–
н1280	н1279	33.14	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:88

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2281 кв.м ± 16.72 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √2281 = 16.72
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2100
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	181 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:89

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1284	–	–	371245.10	2359563.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1292	–	–	371253.60	2359588.37	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1293	–	–	371234.21	2359594.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1294	–	–	371221.81	2359598.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1295	–	–	371214.46	2359599.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1296	–	–	371197.78	2359604.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1297	–	–	371188.87	2359579.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1288	–	–	371195.09	2359577.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1287	–	–	371219.81	2359570.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1286	–	–	371220.02	2359571.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1285	–	–	371228.62	2359569.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1284	–	–	371245.10	2359563.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:89

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1284	н1292	26.44	–	–
н1292	н1293	20.23	–	–
н1293	н1294	13.10	–	–
н1294	н1295	7.47	–	–
н1295	н1296	17.50	–	–
н1296	н1297	26.68	–	–
н1297	н1288	6.56	–	–
н1288	н1287	25.70	–	–
н1287	н1286	0.64	–	–
н1286	н1285	8.86	–	–
н1285	н1284	17.48	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:89

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1540 кв.м ± 13.74 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1540 = 13.74
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1400
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	140 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:90

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1298	–	–	371269.97	2359583.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н1299	–	–	371278.06	2359608.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1300	–	–	371234.78	2359621.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1301	–	–	371206.49	2359631.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1296	–	–	371197.78	2359604.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1295	–	–	371214.46	2359599.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1294	–	–	371221.81	2359598.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1293	–	–	371234.21	2359594.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н1292	–	–	371253.60	2359588.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н1298	–	–	371269.97	2359583.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:90

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1298	н1299	25.94	–	–
н1299	н1300	45.36	–	–
н1300	н1301	29.95	–	–
н1301	н1296	27.86	–	–
н1296	н1295	17.50	–	–
н1295	н1294	7.47	–	–
н1294	н1293	13.10	–	–
н1293	н1292	20.23	–	–
н1292	н1298	17.12	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:90

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2000 кв.м ± 15.65 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √2000 = 15.65
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:91

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1302	–	–	371293.44	2359627.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1303	–	–	371299.43	2359644.47	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н1304	–	–	371248.25	2359661.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1305	–	–	371248.71	2359663.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1306	–	–	371225.90	2359671.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1307	–	–	371219.27	2359652.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1308	–	–	371228.10	2359648.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1309	–	–	371236.08	2359645.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1310	–	–	371244.39	2359642.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1302	–	–	371293.44	2359627.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1302	н1303	18.20	–	–
н1303	н1304	53.89	–	–
н1304	н1305	2.21	–	–
н1305	н1306	24.05	–	–
н1306	н1307	20.04	–	–
н1307	н1308	9.51	–	–
н1308	н1309	8.44	–	–
н1309	н1310	8.91	–	–
н1310	н1302	51.42	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:91

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	1500 кв.м ± 13.56 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1500} = 13.56$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	1500

	государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:92

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1311	–	–	371259.70	2359657.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1312	–	–	371269.68	2359684.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1313	–	–	371266.58	2359685.24	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н1314	–	–	371260.80	2359687.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1315	–	–	371228.27	2359698.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1316	–	–	371223.93	2359684.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1317	–	–	371231.08	2359682.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1318	–	–	371229.27	2359677.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1319	–	–	371228.40	2359677.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1306	–	–	371225.90	2359671.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1305	–	–	371248.71	2359663.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1304	–	–	371248.25	2359661.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1311	–	–	371259.70	2359657.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:92

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1311	н1312	28.43	–	–
н1312	н1313	3.27	–	–
н1313	н1314	6.22	–	–
н1314	н1315	34.45	–	–
н1315	н1316	14.57	–	–
н1316	н1317	7.69	–	–
н1317	н1318	4.80	–	–
н1318	н1319	0.92	–	–
н1319	н1306	7.32	–	–
н1306	н1305	24.05	–	–
н1305	н1304	2.21	–	–
н1304	н1311	12.05	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:92		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1100 кв.м ± 11.61 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1100 = 11.61
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:144

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1320	–	–	370959.49	2358630.52	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н1321	–	–	370962.04	2358651.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1322	–	–	370956.27	2358651.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1323	–	–	370944.90	2358653.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1324	–	–	370936.63	2358654.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1325	–	–	370924.73	2358655.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1326	–	–	370924.99	2358659.28	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н965	–	–	370924.20	2358659.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н955	–	–	370921.46	2358659.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н1327	–	–	370918.35	2358637.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н1320	–	–	370959.49	2358630.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:144

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1320	н1321	21.11	–	–
н1321	н1322	5.79	–	–
н1322	н1323	11.45	–	–
н1323	н1324	8.39	–	–
н1324	н1325	11.96	–	–
н1325	н1326	3.44	–	–
н1326	н965	0.79	–	–
н965	н955	2.76	–	–
н955	н1327	22.86	–	–
н1327	н1320	41.65	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:144		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	852 кв.м ± 10.22 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √852 = 10.22
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2200
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1348 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:146

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1321	–	–	370962.04	2358651.48	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н1328	–	–	370963.26	2358670.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1329	–	–	370958.31	2358670.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1330	–	–	370949.44	2358671.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1331	–	–	370938.99	2358672.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1332	–	–	370932.27	2358673.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н966	–	–	370926.14	2358674.61	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н965	–	–	370924.20	2358659.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1326	–	–	370924.99	2358659.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1325	–	–	370924.73	2358655.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1324	–	–	370936.63	2358654.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1323	–	–	370944.90	2358653.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1322	–	–	370956.27	2358651.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1321	–	–	370962.04	2358651.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:146

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1321	н1328	18.59	–	–
н1328	н1329	4.96	–	–
н1329	н1330	8.92	–	–
н1330	н1331	10.54	–	–
н1331	н1332	6.79	–	–
н1332	н966	6.20	–	–
н966	н965	15.37	–	–
н965	н1326	0.79	–	–
н1326	н1325	3.44	–	–
н1325	н1324	11.96	–	–
н1324	н1323	8.39	–	–
н1323	н1322	11.45	–	–
н1322	н1321	5.79	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:146

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	698 кв.м ± 9.25 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{698} = 9.25$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	3700
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	3002 кв.м

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:148

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1328	–	–	370963.26	2358670.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1333	–	–	370965.45	2358688.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1334	–	–	370948.88	2358690.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н982	–	–	370940.65	2358690.49	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н992	–	–	370913.07	2358692.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н974	–	–	370909.38	2358692.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н967	–	–	370908.24	2358676.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н966	–	–	370926.14	2358674.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1332	–	–	370932.27	2358673.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1331	–	–	370938.99	2358672.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1330	–	–	370949.44	2358671.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1329	–	–	370958.31	2358670.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1328	–	–	370963.26	2358670.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:148

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1328	н1333	19.01	–	–
н1333	н1334	16.61	–	–
н1334	н982	8.24	–	–
н982	н992	27.64	–	–
н992	н974	3.70	–	–
н974	н967	16.07	–	–
н967	н966	18.01	–	–
н966	н1332	6.20	–	–
н1332	н1331	6.79	–	–
н1331	н1330	10.54	–	–
н1330	н1329	8.92	–	–
н1329	н1328	4.96	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:148

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	982 кв.м ± 10.97 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √982 = 10.97
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2200
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1218 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:149

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1333	–	–	370965.45	2358688.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1335	–	–	370967.98	2358712.27	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1336	–	–	370961.01	2358712.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1337	–	–	370961.28	2358716.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1338	–	–	370942.87	2358718.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н983	–	–	370942.07	2358707.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н982	–	–	370940.65	2358690.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1334	–	–	370948.88	2358690.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1333	–	–	370965.45	2358688.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:149

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1333	н1335	23.50	–	–
н1335	н1336	6.99	–	–
н1336	н1337	3.60	–	–
н1337	н1338	18.55	–	–
н1338	н983	10.70	–	–
н983	н982	17.54	–	–
н982	н1334	8.24	–	–
н1334	н1333	16.61	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:149

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	668 кв.м ± 9.05 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{668} = 9.05$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1700
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	1032 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного	–

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:151

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1339	–	–	370968.56	2358723.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1340	–	–	370969.63	2358735.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1341	–	–	370952.47	2358736.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1016	–	–	370929.23	2358739.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1007	–	–	370928.75	2358734.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н994	–	–	370927.73	2358720.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н993	–	–	370931.82	2358720.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1342	–	–	370937.10	2358720.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1343	–	–	370942.99	2358719.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1338	–	–	370942.87	2358718.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1337	–	–	370961.28	2358716.36	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1344	–	–	370961.58	2358723.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1339	–	–	370968.56	2358723.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:151

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1339	н1340	11.69	–	–
н1340	н1341	17.24	–	–
н1341	н1016	23.43	–	–
н1016	н1007	5.29	–	–
н1007	н994	13.51	–	–
н994	н993	4.10	–	–
н993	н1342	5.30	–	–
н1342	н1343	5.92	–	–
н1343	н1338	0.99	–	–
н1338	н1337	18.55	–	–
н1337	н1344	7.59	–	–
н1344	н1339	7.00	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:151

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	716 кв.м ± 9.36 кв.м

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √716 = 9.36
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1284 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:152

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1340	–	–	370969.63	2358735.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1345	–	–	370971.44	2358756.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1346	–	–	370965.33	2358756.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1347	–	–	370964.45	2358757.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1348	–	–	370953.19	2358758.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1349	–	–	370953.11	2358757.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1350	–	–	370940.08	2358758.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1351	–	–	370935.47	2358758.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1027	–	–	370931.04	2358759.15	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1017	–	–	370930.27	2358750.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1016	–	–	370929.23	2358739.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1341	–	–	370952.47	2358736.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1340	–	–	370969.63	2358735.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:152

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1340	н1345	21.23	–	–
н1345	н1346	6.12	–	–
н1346	н1347	1.27	–	–
н1347	н1348	11.31	–	–
н1348	н1349	1.01	–	–
н1349	н1350	13.05	–	–
н1350	н1351	4.61	–	–
н1351	н1027	4.50	–	–
н1027	н1017	8.82	–	–
н1017	н1016	10.77	–	–

н1016	н1341	23.43	–	–
н1341	н1340	17.24	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:152

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	839 кв.м ± 10.14 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √839 = 10.14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	2861 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:153

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н1345	–	–	370971.44	2358756.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1352	–	–	370972.27	2358766.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1353	–	–	370972.12	2358775.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1354	–	–	370967.07	2358776.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1355	–	–	370932.62	2358778.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1029	–	–	370931.79	2358771.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1028	–	–	370932.02	2358770.26	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1027	–	–	370931.04	2358759.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1351	–	–	370935.47	2358758.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1350	–	–	370940.08	2358758.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1349	–	–	370953.11	2358757.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1348	–	–	370953.19	2358758.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1347	–	–	370964.45	2358757.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1346	–	–	370965.33	2358756.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1345	–	–	370971.44	2358756.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:153

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1345	н1352	10.79	–	–
н1352	н1353	8.74	–	–
н1353	н1354	5.06	–	–
н1354	н1355	34.56	–	–
н1355	н1029	7.80	–	–
н1029	н1028	0.84	–	–
н1028	н1027	11.15	–	–
н1027	н1351	4.50	–	–
н1351	н1350	4.61	–	–
н1350	н1349	13.05	–	–
н1349	н1348	1.01	–	–
н1348	н1347	11.31	–	–
н1347	н1346	1.27	–	–
н1346	н1345	6.12	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:153

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	785 кв.м ± 9.81 кв.м

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √785 = 9.81
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	715 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:154

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1353	–	–	370972.12	2358775.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1356	–	–	370972.63	2358786.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1357	–	–	370966.77	2358786.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1358	–	–	370967.71	2358796.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1359	–	–	370935.00	2358799.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1355	–	–	370932.62	2358778.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1354	–	–	370967.07	2358776.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1353	–	–	370972.12	2358775.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:154

Обозначение части границ			

от т.	до т.	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
1	2	3	4	5
н1353	н1356	10.66	–	–
н1356	н1357	5.87	–	–
н1357	н1358	9.94	–	–
н1358	н1359	32.88	–	–
н1359	н1355	21.29	–	–
н1355	н1354	34.56	–	–
н1354	н1353	5.06	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:154

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	757 кв.м ± 9.63 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{757} = 9.63$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	57 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:155

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1360	–	–	371052.50	2358618.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1361	–	–	371052.53	2358618.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1362	–	–	371054.99	2358639.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1363	–	–	371024.52	2358642.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1364	–	–	371017.52	2358643.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1365	–	–	371013.30	2358644.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1366	–	–	371011.83	2358644.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1367	–	–	370996.91	2358645.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1368	–	–	370996.89	2358644.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1369	–	–	370983.95	2358646.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1370	–	–	370977.47	2358647.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1371	–	–	370974.93	2358627.63	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1360	–	–	371052.50	2358618.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:155

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1360	н1361	0.23	–	–
н1361	н1362	21.10	–	–
н1362	н1363	30.67	–	–
н1363	н1364	7.04	–	–
н1364	н1365	4.26	–	–
н1365	н1366	1.51	–	–
н1366	н1367	14.98	–	–
н1367	н1368	0.82	–	–
н1368	н1369	13.02	–	–
н1369	н1370	6.52	–	–
н1370	н1371	19.69	–	–
н1371	н1360	78.15	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:155

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	1620 кв.м ± 14.09 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1620} = 14.09$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	5900

	государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	4280 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:156

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1372	–	–	370974.25	2358804.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1373	–	–	370974.92	2358813.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1374	–	–	370968.93	2358813.59	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н1375	–	–	370969.92	2358825.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1376	–	–	370958.89	2358826.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1377	–	–	370949.15	2358827.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1378	–	–	370948.39	2358828.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1050	–	–	370939.79	2358828.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1049	–	–	370939.74	2358828.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1061	–	–	370938.97	2358828.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1379	–	–	370936.96	2358807.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1380	–	–	370956.33	2358805.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1381	–	–	370967.80	2358804.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1372	–	–	370974.25	2358804.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:156

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1372	н1373	8.95	–	–
н1373	н1374	6.01	–	–
н1374	н1375	11.90	–	–
н1375	н1376	11.10	–	–
н1376	н1377	9.77	–	–
н1377	н1378	0.92	–	–

н1378	н1050	8.62	–	–
н1050	н1049	0.35	–	–
н1049	н1061	0.77	–	–
н1061	н1379	21.27	–	–
н1379	н1380	19.43	–	–
н1380	н1381	11.53	–	–
н1381	н1372	6.46	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:156

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	722 кв.м ± 9.40 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √722 = 9.40
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	22 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:158

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определения координат характерной точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н1392	–	–	370977.95	2358825.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1393	–	–	370979.82	2358848.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1394	–	–	370974.60	2358848.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1395	–	–	370974.60	2358847.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1396	–	–	370971.72	2358847.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1397	–	–	370959.48	2358849.22	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н1398	–	–	370957.34	2358848.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1051	–	–	370942.38	2358850.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1050	–	–	370939.79	2358828.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1378	–	–	370948.39	2358828.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1377	–	–	370949.15	2358827.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1376	–	–	370958.89	2358826.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1375	–	–	370969.92	2358825.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1399	–	–	370969.96	2358825.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1400	–	–	370970.46	2358825.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1392	–	–	370977.95	2358825.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:158

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1392	н1393	22.62	–	–
н1393	н1394	5.23	–	–
н1394	н1395	0.63	–	–
н1395	н1396	2.89	–	–
н1396	н1397	12.30	–	–
н1397	н1398	2.17	–	–
н1398	н1051	15.02	–	–
н1051	н1050	21.86	–	–
н1050	н1378	8.62	–	–
н1378	н1377	0.92	–	–
н1377	н1376	9.77	–	–
н1376	н1375	11.10	–	–
н1375	н1399	0.50	–	–

н1399	н1400	0.50	–	–
н1400	н1392	7.50	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:158

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	842 кв.м ± 10.15 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{842} = 10.15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:160

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н1393	–	–	370979.82	2358848.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1418	–	–	370982.03	2358869.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1062	–	–	370945.24	2358873.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1051	–	–	370942.38	2358850.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1398	–	–	370957.34	2358848.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1397	–	–	370959.48	2358849.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1396	–	–	370971.72	2358847.97	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1395	–	–	370974.60	2358847.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1394	–	–	370974.60	2358848.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1393	–	–	370979.82	2358848.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:160

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1393	н1418	21.67	–	–
н1418	н1062	37.01	–	–
н1062	н1051	23.60	–	–
н1051	н1398	15.02	–	–
н1398	н1397	2.17	–	–
н1397	н1396	12.30	–	–
н1396	н1395	2.89	–	–
н1395	н1394	0.63	–	–
н1394	н1393	5.23	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:160

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	852 кв.м ± 10.22 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √852 = 10.22
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2200
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1348 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:838

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1419	–	–	370984.52	2358877.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н1420	–	–	370988.55	2358899.71	Метод спутниковых геодезичес	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10

					ких измерений (определений)		
н1421	–	–	370987.43	2358899.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1422	–	–	370987.57	2358901.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1423	–	–	370987.90	2358904.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1424	–	–	370988.18	2358906.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1425	–	–	370993.55	2358928.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1426	–	–	370978.83	2358931.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1427	–	–	370966.16	2358934.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1428	–	–	370963.84	2358929.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1429	–	–	370961.27	2358930.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1430	–	–	370960.48	2358928.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1431	–	–	370956.00	2358915.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1432	–	–	370954.78	2358915.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1433	–	–	370955.08	2358917.31	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1434	–	–	370951.40	2358918.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1435	–	–	370950.83	2358915.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1436	–	–	370951.21	2358914.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1072	–	–	370949.24	2358906.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1071	–	–	370944.96	2358883.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1419	–	–	370984.52	2358877.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:838				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1419	н1420	22.39	–	–
н1420	н1421	1.15	–	–
н1421	н1422	1.34	–	–
н1422	н1423	3.00	–	–
н1423	н1424	2.10	–	–
н1424	н1425	22.64	–	–
н1425	н1426	15.02	–	–
н1426	н1427	13.15	–	–
н1427	н1428	6.16	–	–
н1428	н1429	2.78	–	–
н1429	н1430	1.58	–	–
н1430	н1431	14.18	–	–
н1431	н1432	1.24	–	–
н1432	н1433	1.72	–	–
н1433	н1434	3.80	–	–
н1434	н1435	3.04	–	–
н1435	н1436	1.14	–	–
н1436	н1072	7.58	–	–
н1072	н1071	24.03	–	–
н1071	н1419	39.94	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:838		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1937 кв.м ± 15.40 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1937 = 15.40
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	800
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1137 кв.м

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:349

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1781	–	–	371306.02	2359079.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1782	–	–	371305.07	2359098.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1783	–	–	371249.28	2359104.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1784	–	–	371241.36	2359104.61	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1785	–	–	371241.29	2359104.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1786	–	–	371234.92	2359104.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1787	–	–	371228.88	2359105.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1788	–	–	371222.68	2359105.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1789	–	–	371211.83	2359106.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1790	–	–	371206.36	2359107.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1791	–	–	371205.31	2359095.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1792	–	–	371204.75	2359090.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1793	–	–	371210.94	2359089.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1794	–	–	371225.37	2359088.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1795	–	–	371230.84	2359087.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1796	–	–	371244.42	2359086.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1797	–	–	371272.75	2359083.20	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1781	–	–	371306.02	2359079.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:349

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1781	н1782	19.36	–	–
н1782	н1783	56.08	–	–
н1783	н1784	7.93	–	–
н1784	н1785	0.35	–	–
н1785	н1786	6.40	–	–
н1786	н1787	6.07	–	–
н1787	н1788	6.22	–	–
н1788	н1789	10.88	–	–
н1789	н1790	5.49	–	–
н1790	н1791	11.40	–	–
н1791	н1792	5.73	–	–
н1792	н1793	6.21	–	–
н1793	н1794	14.49	–	–
н1794	н1795	5.50	–	–
н1795	н1796	13.64	–	–
н1796	н1797	28.50	–	–
н1797	н1781	33.50	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:349

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	1828 кв.м ± 14.97 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1828} = 14.97$

	определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	4200
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	2372 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:351

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1782	–	–	371305.07	2359098.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1798	–	–	371304.31	2359116.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1799	–	–	371251.97	2359121.10	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н1800	–	–	371208.39	2359124.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1790	–	–	371206.36	2359107.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1789	–	–	371211.83	2359106.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1788	–	–	371222.68	2359105.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1787	–	–	371228.88	2359105.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1786	–	–	371234.92	2359104.86	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н1785	–	–	371241.29	2359104.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1784	–	–	371241.36	2359104.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1783	–	–	371249.28	2359104.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1782	–	–	371305.07	2359098.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:351

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1782	н1798	18.22	–	–
н1798	н1799	52.51	–	–
н1799	н1800	43.71	–	–
н1800	н1790	17.53	–	–
н1790	н1789	5.49	–	–
н1789	н1788	10.88	–	–
н1788	н1787	6.22	–	–
н1787	н1786	6.07	–	–
н1786	н1785	6.40	–	–
н1785	н1784	0.35	–	–
н1784	н1783	7.93	–	–
н1783	н1782	56.08	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:351		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1705 кв.м ± 14.45 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1705 = 14.45
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3200
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1495 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:352

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1801	–	–	371288.56	2359122.20	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н1802	–	–	371290.58	2359146.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1803	–	–	371267.10	2359148.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1804	–	–	371241.58	2359151.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1805	–	–	371219.47	2359152.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1806	–	–	371219.00	2359146.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1807	–	–	371211.36	2359146.58	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н1808	–	–	371210.26	2359137.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1809	–	–	371217.45	2359136.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1810	–	–	371217.06	2359132.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1811	–	–	371213.60	2359132.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1812	–	–	371213.18	2359127.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1813	–	–	371243.88	2359126.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1801	–	–	371288.56	2359122.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:352

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1801	н1802	24.64	–	–
н1802	н1803	23.57	–	–
н1803	н1804	25.62	–	–
н1804	н1805	22.17	–	–
н1805	н1806	6.65	–	–
н1806	н1807	7.66	–	–
н1807	н1808	9.33	–	–
н1808	н1809	7.21	–	–
н1809	н1810	4.54	–	–
н1810	н1811	3.47	–	–
н1811	н1812	4.93	–	–
н1812	н1813	30.74	–	–
н1813	н1801	44.84	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:352

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	1870 кв.м ± 15.14 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1870} = 15.14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1700
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	170 кв.м

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:943

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1803	–	–	371267.10	2359148.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1814	–	–	371268.82	2359173.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1815	–	–	371263.72	2359173.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1816	–	–	371221.39	2359179.11	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1817	–	–	371215.55	2359179.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1818	–	–	371214.52	2359170.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1819	–	–	371221.22	2359169.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1805	–	–	371219.47	2359152.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1804	–	–	371241.58	2359151.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1803	–	–	371267.10	2359148.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:943

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1803	н1814	24.31	–	–
н1814	н1815	5.13	–	–
н1815	н1816	42.68	–	–
н1816	н1817	5.87	–	–
н1817	н1818	9.52	–	–
н1818	н1819	6.74	–	–
н1819	н1805	16.99	–	–
н1805	н1804	22.17	–	–
н1804	н1803	25.62	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:943

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1260 кв.м ± 12.42 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1260 = 12.42
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1260
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:409

Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1820	–	–	371275.11	2359172.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1821	–	–	371276.57	2359190.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1822	–	–	371245.87	2359193.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1823	–	–	371224.02	2359196.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1824	–	–	371218.87	2359196.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1825	–	–	371217.91	2359186.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1826	–	–	371222.07	2359186.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1816	–	–	371221.39	2359179.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1815	–	–	371263.72	2359173.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1814	–	–	371268.82	2359173.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1820	–	–	371275.11	2359172.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:409

Обозначение части границ			

от т.	до т.	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
1	2	3	4	5
н1820	н1821	18.40	–	–
н1821	н1822	30.84	–	–
н1822	н1823	22.01	–	–
н1823	н1824	5.17	–	–
н1824	н1825	10.00	–	–
н1825	н1826	4.19	–	–
н1826	н1816	7.18	–	–
н1816	н1815	42.68	–	–
н1815	н1814	5.13	–	–
н1814	н1820	6.34	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:409

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1000 кв.м ± 11.07 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1000 = 11.07
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:437

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1827	–	–	371297.32	2359189.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1828	–	–	371299.21	2359207.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1829	–	–	371242.73	2359214.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1830	–	–	371227.11	2359217.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1831	–	–	371221.64	2359213.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1832	–	–	371220.49	2359203.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1833	–	–	371225.22	2359202.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1834	–	–	371224.31	2359196.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1822	–	–	371245.87	2359193.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1821	–	–	371276.57	2359190.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1827	–	–	371297.32	2359189.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:437

Обозначение части границ			

от т.	до т.	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
1	2	3	4	5
н1827	н1828	18.77	–	–
н1828	н1829	56.91	–	–
н1829	н1830	15.75	–	–
н1830	н1831	6.46	–	–
н1831	н1832	10.38	–	–
н1832	н1833	4.76	–	–
н1833	н1834	6.57	–	–
н1834	н1822	21.72	–	–
н1822	н1821	30.84	–	–
н1821	н1827	20.79	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:437

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1540 кв.м ± 13.74 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1540 = 13.74
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1400
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:357

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1835	–	–	371092.84	2358615.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1836	–	–	371096.47	2358644.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1837	–	–	371089.39	2358645.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1838	–	–	371058.81	2358648.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1382	–	–	371058.86	2358649.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1391	–	–	371056.87	2358649.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1362	–	–	371054.99	2358639.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1361	–	–	371052.53	2358618.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1835	–	–	371092.84	2358615.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:357

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1835	н1836	29.57	–	–
н1836	н1837	7.09	–	–
н1837	н1838	30.75	–	–
н1838	н1382	0.60	–	–
н1382	н1391	2.00	–	–
н1391	н1362	10.28	–	–
н1362	н1361	21.10	–	–
н1361	н1835	40.40	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:357

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	–

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1211 кв.м ± 12.18 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1211 = 12.18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1100
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:358

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1839	–	–	371101.62	2358654.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1840	–	–	371103.95	2358676.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1841	–	–	371098.14	2358677.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1842	–	–	371079.29	2358680.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1843	–	–	371079.08	2358680.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1844	–	–	371074.41	2358680.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1845	–	–	371068.26	2358682.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1846	–	–	371062.08	2358682.69	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1402	–	–	371062.00	2358682.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1401	–	–	371060.15	2358666.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1847	–	–	371066.18	2358665.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1848	–	–	371070.05	2358663.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1849	–	–	371070.52	2358664.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1850	–	–	371073.73	2358664.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1851	–	–	371079.58	2358663.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1852	–	–	371079.71	2358664.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1853	–	–	371091.58	2358662.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1854	–	–	371090.67	2358656.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1839	–	–	371101.62	2358654.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:358

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1839	н1840	21.84	–	–
н1840	н1841	5.88	–	–
н1841	н1842	19.06	–	–
н1842	н1843	0.39	–	–
н1843	н1844	4.69	–	–
н1844	н1845	6.28	–	–

н1845	н1846	6.22	–	–
н1846	н1402	0.51	–	–
н1402	н1401	16.28	–	–
н1401	н1847	6.05	–	–
н1847	н1848	4.24	–	–
н1848	н1849	1.24	–	–
н1849	н1850	3.24	–	–
н1850	н1851	5.93	–	–
н1851	н1852	0.78	–	–
н1852	н1853	12.06	–	–
н1853	н1854	6.25	–	–
н1854	н1839	11.05	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:358

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	750 кв.м ± 9.58 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √750 = 9.58
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	5000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	4250 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:359

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1855	–	–	371109.55	2358686.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1856	–	–	371111.63	2358697.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1857	–	–	371097.11	2358700.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1858	–	–	371075.01	2358703.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1859	–	–	371065.95	2358704.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1860	–	–	371064.70	2358699.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1861	–	–	371062.80	2358687.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1846	–	–	371062.08	2358682.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1845	–	–	371068.26	2358682.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1844	–	–	371074.41	2358680.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1843	–	–	371079.08	2358680.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1842	–	–	371079.29	2358680.02	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1841	–	–	371098.14	2358677.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1862	–	–	371099.96	2358688.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1855	–	–	371109.55	2358686.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:359

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1855	н1856	10.72	–	–
н1856	н1857	14.82	–	–
н1857	н1858	22.34	–	–
н1858	н1859	9.15	–	–
н1859	н1860	5.97	–	–
н1860	н1861	11.92	–	–
н1861	н1846	4.62	–	–
н1846	н1845	6.22	–	–
н1845	н1844	6.28	–	–
н1844	н1843	4.69	–	–
н1843	н1842	0.39	–	–
н1842	н1841	19.06	–	–
н1841	н1862	11.32	–	–
н1862	н1855	9.71	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:359

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	932 кв.м ± 10.68 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √932 = 10.68
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2200
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:360

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1856	–	–	371111.63	2358697.33	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н1863	–	–	371115.73	2358721.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1864	–	–	371100.69	2358723.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1439	–	–	371068.71	2358728.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1438	–	–	371068.11	2358722.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1437	–	–	371066.09	2358705.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1859	–	–	371065.95	2358704.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1858	–	–	371075.01	2358703.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н1857	–	–	371097.11	2358700.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н1856	–	–	371111.63	2358697.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:360

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1856	н1863	24.19	–	–
н1863	н1864	15.18	–	–
н1864	н1439	32.48	–	–
н1439	н1438	6.79	–	–
н1438	н1437	16.70	–	–
н1437	н1859	0.67	–	–
н1859	н1858	9.15	–	–
н1858	н1857	22.34	–	–
н1857	н1856	14.82	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:360

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1108 кв.м ± 11.65 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1108 = 11.65
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	4700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	3592 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:361

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1865	–	–	371101.72	2358723.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1866	–	–	371104.33	2358746.19	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н1867	–	–	371092.87	2358747.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1868	–	–	371078.98	2358750.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1456	–	–	371071.38	2358752.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1439	–	–	371068.71	2358728.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1864	–	–	371100.69	2358723.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1865	–	–	371101.72	2358723.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:361							

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1865	н1866	23.29	–	–
н1866	н1867	11.58	–	–
н1867	н1868	14.10	–	–
н1868	н1456	7.83	–	–
н1456	н1439	23.42	–	–
н1439	н1864	32.48	–	–
н1864	н1865	1.04	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:361

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	770 кв.м ± 9.71 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{770} = 9.71$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:362

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1869	–	–	371120.10	2358743.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1870	–	–	371123.76	2358764.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1871	–	–	371121.94	2358765.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1872	–	–	371093.52	2358769.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1873	–	–	371086.04	2358771.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1478	–	–	371074.46	2358774.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1456	–	–	371071.38	2358752.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1868	–	–	371078.98	2358750.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1867	–	–	371092.87	2358747.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1866	–	–	371104.33	2358746.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1869	–	–	371120.10	2358743.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:362

Обозначение части границ			

от т.	до т.	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
1	2	3	4	5
н1869	н1870	21.07	–	–
н1870	н1871	1.84	–	–
н1871	н1872	28.81	–	–
н1872	н1873	7.68	–	–
н1873	н1478	11.90	–	–
н1478	н1456	22.33	–	–
н1456	н1868	7.83	–	–
н1868	н1867	14.10	–	–
н1867	н1866	11.58	–	–
н1866	н1869	15.92	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:362

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1082 кв.м ± 11.51 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1082} = 11.51$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	2618 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:363

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1871	–	–	371121.94	2358765.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1874	–	–	371124.63	2358786.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1480	–	–	371077.01	2358794.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1479	–	–	371076.10	2358789.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1478	–	–	371074.46	2358774.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1873	–	–	371086.04	2358771.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1872	–	–	371093.52	2358769.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1871	–	–	371121.94	2358765.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:363

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1871	н1874	22.02	–	–
н1874	н1480	48.15	–	–
н1480	н1479	4.28	–	–
н1479	н1478	15.68	–	–
н1478	н1873	11.90	–	–
н1873	н1872	7.68	–	–
н1872	н1871	28.81	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:363

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1033 кв.м ± 11.25 кв.м

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1033 = 11.25
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	2667 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:364

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1875	–	–	371131.67	2358802.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1876	–	–	371133.82	2358814.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1877	–	–	371078.76	2358823.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1487	–	–	371078.38	2358820.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1486	–	–	371075.43	2358800.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1878	–	–	371077.40	2358799.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1879	–	–	371077.65	2358801.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1880	–	–	371110.81	2358796.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1881	–	–	371112.49	2358805.29	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1875	–	–	371131.67	2358802.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:364

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1875	н1876	13.10	–	–
н1876	н1877	55.65	–	–
н1877	н1487	2.58	–	–
н1487	н1486	20.38	–	–
н1486	н1878	2.01	–	–
н1878	н1879	1.19	–	–
н1879	н1880	33.55	–	–
н1880	н1881	9.41	–	–
н1881	н1875	19.45	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:364

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	1043 кв.м ± 11.31 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1043} = 11.31$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	4200
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	3157 кв.м

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:365

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1876	–	–	371133.82	2358814.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1882	–	–	371138.34	2358838.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1883	–	–	371126.14	2358839.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1884	–	–	371116.03	2358840.20	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1885	–	–	371103.53	2358841.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1886	–	–	371099.79	2358843.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1510	–	–	371082.88	2358845.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1509	–	–	371082.50	2358845.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1508	–	–	371081.55	2358838.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1877	–	–	371078.76	2358823.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1876	–	–	371133.82	2358814.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:365

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1876	н1882	23.83	–	–
н1882	н1883	12.23	–	–
н1883	н1884	10.15	–	–
н1884	н1885	12.60	–	–
н1885	н1886	3.98	–	–
н1886	н1510	17.08	–	–
н1510	н1509	0.38	–	–
н1509	н1508	7.53	–	–
н1508	н1877	15.32	–	–
н1877	н1876	55.65	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:365

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	1272 кв.м ± 12.48 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1272} = 12.48$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	4200
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	2928 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:366

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1882	–	–	371138.34	2358838.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1887	–	–	371140.19	2358857.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1888	–	–	371125.52	2358860.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1889	–	–	371120.14	2358861.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н1521	–	–	371086.69	2358867.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1511	–	–	371085.16	2358857.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1510	–	–	371082.88	2358845.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1886	–	–	371099.79	2358843.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1885	–	–	371103.53	2358841.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1884	–	–	371116.03	2358840.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1883	–	–	371126.14	2358839.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1882	–	–	371138.34	2358838.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:366

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1882	н1887	19.60	–	–
н1887	н1888	14.91	–	–
н1888	н1889	5.47	–	–
н1889	н1521	33.96	–	–
н1521	н1511	9.80	–	–
н1511	н1510	12.41	–	–
н1510	н1886	17.08	–	–
н1886	н1885	3.98	–	–
н1885	н1884	12.60	–	–
н1884	н1883	10.15	–	–
н1883	н1882	12.23	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:366

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м^2	1182 кв.м ± 12.03 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1182} = 12.03$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1500
5	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), $м^2$	318 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:367

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1888	–	–	371125.52	2358860.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1890	–	–	371126.36	2358866.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1891	–	–	371119.45	2358867.59	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н1892	–	–	371120.68	2358873.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1893	–	–	371119.69	2358873.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1894	–	–	371121.42	2358883.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1895	–	–	371117.91	2358883.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1896	–	–	371091.40	2358889.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1522	–	–	371088.52	2358876.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1521	–	–	371086.69	2358867.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1889	–	–	371120.14	2358861.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1888	–	–	371125.52	2358860.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:367

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1888	н1890	5.97	–	–
н1890	н1891	7.00	–	–
н1891	н1892	6.10	–	–
н1892	н1893	1.01	–	–
н1893	н1894	9.62	–	–
н1894	н1895	3.57	–	–
н1895	н1896	27.15	–	–
н1896	н1522	13.29	–	–
н1522	н1521	9.50	–	–
н1521	н1889	33.96	–	–
н1889	н1888	5.47	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:367

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	740 кв.м ± 9.52 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √740 = 9.52
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	40 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:381

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1897	–	–	371144.25	2358879.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1898	–	–	371145.37	2358885.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н1899	–	–	371139.59	2358887.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1900	–	–	371141.76	2358898.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1901	–	–	371132.81	2358900.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1902	–	–	371129.53	2358901.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1903	–	–	371128.61	2358902.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1904	–	–	371110.18	2358907.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1905	–	–	371109.90	2358906.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1906	–	–	371098.67	2358910.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1534	–	–	371094.42	2358911.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1533	–	–	371092.45	2358904.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1532	–	–	371093.81	2358904.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1531	–	–	371092.24	2358896.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1896	–	–	371091.40	2358889.71	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1895	–	–	371117.91	2358883.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1894	–	–	371121.42	2358883.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1897	–	–	371144.25	2358879.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:381

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1897	н1898	6.91	–	–
н1898	н1899	5.91	–	–
н1899	н1900	11.67	–	–
н1900	н1901	9.11	–	–
н1901	н1902	3.47	–	–
н1902	н1903	1.50	–	–
н1903	н1904	19.11	–	–
н1904	н1905	1.07	–	–
н1905	н1906	11.73	–	–
н1906	н1534	4.44	–	–
н1534	н1533	7.20	–	–
н1533	н1532	1.41	–	–
н1532	н1531	7.77	–	–
н1531	н1896	6.73	–	–
н1896	н1895	27.15	–	–
н1895	н1894	3.57	–	–
н1894	н1897	23.20	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:381		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1035 кв.м ± 11.26 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1035 = 11.26
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:368

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1907	–	–	371131.31	2358901.89	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н1908	–	–	371132.43	2358906.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1909	–	–	371123.55	2358908.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1910	–	–	371124.87	2358914.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1911	–	–	371130.09	2358931.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1912	–	–	371103.65	2358940.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1913	–	–	371102.43	2358937.08	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н1914	–	–	371101.88	2358935.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1915	–	–	371106.06	2358933.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1906	–	–	371098.67	2358910.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1905	–	–	371109.90	2358906.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1904	–	–	371110.18	2358907.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1903	–	–	371128.61	2358902.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1907	–	–	371131.31	2358901.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:368

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1907	н1908	4.80	–	–
н1908	н1909	9.12	–	–
н1909	н1910	6.19	–	–
н1910	н1911	17.81	–	–
н1911	н1912	27.87	–	–
н1912	н1913	3.66	–	–
н1913	н1914	1.91	–	–
н1914	н1915	4.41	–	–
н1915	н1906	24.96	–	–
н1906	н1905	11.73	–	–
н1905	н1904	1.07	–	–
н1904	н1903	19.11	–	–
н1903	н1907	2.79	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:368

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	770 кв.м ± 9.71 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{770} = 9.71$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	700
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	70 кв.м

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:369

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1916	–	–	371136.10	2358943.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1917	–	–	371141.53	2358965.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1918	–	–	371125.11	2358969.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1567	–	–	371120.40	2358970.91	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1578	–	–	371108.91	2358973.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1553	–	–	371107.37	2358968.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1566	–	–	371102.87	2358953.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1919	–	–	371118.75	2358947.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1920	–	–	371124.76	2358945.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1916	–	–	371136.10	2358943.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:369				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1916	н1917	22.77	–	–
н1917	н1918	17.01	–	–
н1918	н1567	4.88	–	–
н1567	н1578	11.90	–	–
н1578	н1553	5.43	–	–
н1553	н1566	15.97	–	–
н1566	н1919	16.84	–	–
н1919	н1920	6.31	–	–
н1920	н1916	11.69	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:369		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	770 кв.м ± 9.71 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{770} = 9.71$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	70 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:371

Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1921	–	–	371164.86	2358989.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1922	–	–	371166.66	2358995.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1923	–	–	371167.47	2358995.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1924	–	–	371169.44	2359003.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1925	–	–	371157.16	2359005.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1926	–	–	371149.19	2359007.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1587	–	–	371124.30	2359013.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1579	–	–	371123.69	2359010.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1569	–	–	371120.80	2358993.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1568	–	–	371125.87	2358992.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1927	–	–	371127.36	2358997.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1928	–	–	371130.78	2358996.51	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1929	–	–	371134.08	2358995.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1930	–	–	371137.57	2358994.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1931	–	–	371145.85	2358993.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1932	–	–	371154.86	2358991.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1933	–	–	371163.39	2358989.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1921	–	–	371164.86	2358989.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:371				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1921	н1922	6.67	–	–
н1922	н1923	0.82	–	–
н1923	н1924	8.04	–	–
н1924	н1925	12.49	–	–
н1925	н1926	8.20	–	–
н1926	н1587	25.64	–	–
н1587	н1579	3.54	–	–
н1579	н1569	17.39	–	–
н1569	н1568	5.18	–	–
н1568	н1927	5.32	–	–
н1927	н1928	3.50	–	–
н1928	н1929	3.41	–	–
н1929	н1930	3.56	–	–
н1930	н1931	8.40	–	–
н1931	н1932	9.16	–	–
н1932	н1933	8.79	–	–
н1933	н1921	1.51	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:371		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	700 кв.м ± 9.26 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{700} = 9.26$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	700
5	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:110

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1924	–	–	371169.44	2359003.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1934	–	–	371173.13	2359015.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1935	–	–	371174.67	2359023.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1936	–	–	371161.88	2359027.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н1937	–	–	371131.61	2359033.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1588	–	–	371127.91	2359034.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1587	–	–	371124.30	2359013.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1926	–	–	371149.19	2359007.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1938	–	–	371157.16	2359005.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1924	–	–	371169.44	2359003.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:110							

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1924	н1934	12.14	–	–
н1934	н1935	8.66	–	–
н1935	н1936	13.27	–	–
н1936	н1937	31.00	–	–
н1937	н1588	3.73	–	–
н1588	н1587	20.80	–	–
н1587	н1926	25.64	–	–
н1926	н1938	8.20	–	–
н1938	н1924	12.49	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:110

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1017 кв.м ± 11.16 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1017 = 11.16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1600
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	583 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:374

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1939	–	–	371180.17	2359053.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1940	–	–	371182.73	2359078.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1941	–	–	371151.99	2359081.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1942	–	–	371147.59	2359058.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1943	–	–	371151.70	2359057.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1944	–	–	371157.76	2359056.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1939	–	–	371180.17	2359053.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:374

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1939	н1940	25.01	–	–
н1940	н1941	30.88	–	–
н1941	н1942	22.89	–	–
н1942	н1943	4.20	–	–
н1943	н1944	6.18	–	–
н1944	н1939	22.65	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:374

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	770 кв.м ± 9.71 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{770} = 9.71$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	700
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	70 кв.м

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:375

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1945	–	–	371191.34	2359077.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1946	–	–	371193.60	2359098.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1947	–	–	371176.53	2359100.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1636	–	–	371149.06	2359103.90	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1621	–	–	371146.41	2359092.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1635	–	–	371144.08	2359082.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1941	–	–	371151.99	2359081.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1940	–	–	371182.73	2359078.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1945	–	–	371191.34	2359077.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:375

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1945	н1946	21.48	–	–
н1946	н1947	17.16	–	–

н1947	н1636	27.70	–	–
н1636	н1621	12.06	–	–
н1621	н1635	9.93	–	–
н1635	н1941	8.02	–	–
н1941	н1940	30.88	–	–
н1940	н1945	8.66	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:375

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1002 кв.м ± 11.08 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1002 = 11.08
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	4200
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	3198 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:376

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерно	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

						й точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1946	–	–	371193.60	2359098.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н1948	–	–	371195.59	2359115.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н1949	–	–	371196.42	2359124.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н1950	–	–	371176.02	2359126.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н1951	–	–	371166.20	2359128.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н1642	–	–	371154.13	2359130.03	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10

					(определений)		
н1637	–	–	371149.78	2359107.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1636	–	–	371149.06	2359103.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1947	–	–	371176.53	2359100.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1946	–	–	371193.60	2359098.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:376

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1946	н1948	16.64	–	–
н1948	н1949	9.82	–	–
н1949	н1950	20.49	–	–
н1950	н1951	9.91	–	–
н1951	н1642	12.20	–	–
н1642	н1637	22.88	–	–
н1637	н1636	3.74	–	–
н1636	н1947	27.70	–	–
н1947	н1946	17.16	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:376

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1156 кв.м ± 11.90 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1156 = 11.90
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2200
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1044 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:377

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1952	–	–	371192.00	2359130.23	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н1953	–	–	371192.52	2359139.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1954	–	–	371194.81	2359139.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1955	–	–	371195.12	2359142.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1956	–	–	371196.87	2359142.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1957	–	–	371199.55	2359143.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1958	–	–	371200.40	2359150.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н1959	–	–	371198.04	2359151.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1960	–	–	371193.24	2359152.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1961	–	–	371181.42	2359154.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1962	–	–	371163.95	2359156.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1963	–	–	371160.47	2359132.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1952	–	–	371192.00	2359130.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:377

Обозначение части границ			

от т.	до т.	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
1	2	3	4	5
н1952	н1953	9.57	–	–
н1953	н1954	2.29	–	–
н1954	н1955	3.35	–	–
н1955	н1956	1.77	–	–
н1956	н1957	2.77	–	–
н1957	н1958	6.63	–	–
н1958	н1959	2.77	–	–
н1959	н1960	4.90	–	–
н1960	н1961	11.94	–	–
н1961	н1962	17.58	–	–
н1962	н1963	23.42	–	–
н1963	н1952	31.65	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:377

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	770 кв.м ± 9.71 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{770} = 9.71$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	70 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:378 Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1958	–	–	371200.40	2359150.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1964	–	–	371203.23	2359172.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1665	–	–	371163.84	2359178.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1664	–	–	371162.27	2359170.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1965	–	–	371159.59	2359156.71	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н1962	–	–	371163.95	2359156.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1961	–	–	371181.42	2359154.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1960	–	–	371193.24	2359152.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1959	–	–	371198.04	2359151.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1958	–	–	371200.40	2359150.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:378

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1958	н1964	23.05	–	–
н1964	н1665	39.85	–	–
н1665	н1664	8.12	–	–
н1664	н1965	14.51	–	–

н1965	н1962	4.40	–	–
н1962	н1961	17.58	–	–
н1961	н1960	11.94	–	–
н1960	н1959	4.90	–	–
н1959	н1958	2.77	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:378

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	896 кв.м ± 10.48 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{896} = 10.48$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2200
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1304 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:379

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1964	–	–	371203.23	2359172.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1966	–	–	371206.27	2359185.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1967	–	–	371207.79	2359194.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1968	–	–	371200.83	2359195.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1969	–	–	371170.67	2359201.08	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н1682	–	–	371168.52	2359201.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1666	–	–	371165.82	2359189.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1665	–	–	371163.84	2359178.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1964	–	–	371203.23	2359172.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:379

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1964	н1966	13.11	–	–
н1966	н1967	8.48	–	–
н1967	н1968	7.09	–	–
н1968	н1969	30.70	–	–
н1969	н1682	2.19	–	–
н1682	н1666	12.74	–	–
н1666	н1665	10.28	–	–
н1665	н1964	39.85	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:379

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	894 кв.м ± 10.47 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √894 = 10.47
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1806 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:380

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1968	–	–	371200.83	2359195.37	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н1970	–	–	371205.26	2359217.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1694	–	–	371174.87	2359223.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1971	–	–	371172.32	2359210.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1972	–	–	371170.63	2359201.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1968	–	–	371200.83	2359195.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:380

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1968	н1970	22.57	–	–
н1970	н1694	30.97	–	–
н1694	н1971	13.69	–	–
н1971	н1972	9.12	–	–

н1972	н1968	30.74	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:380

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	700 кв.м ± 9.26 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √700 = 9.26
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:419

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н1973	–	–	370792.83	2358948.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1974	–	–	370803.92	2358971.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1975	–	–	370790.37	2358980.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1976	–	–	370777.44	2358956.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1973	–	–	370792.83	2358948.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:419

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1973	н1974	26.07	–	–
н1974	н1975	15.84	–	–
н1975	н1976	27.04	–	–
н1976	н1973	17.37	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:419

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	440 кв.м ± 7.34 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √440 = 7.34
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	400
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:31

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2028	–	–	370700.21	2358972.40	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н2027	–	–	370705.91	2358985.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2026	–	–	370711.48	2358997.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2025	–	–	370716.70	2359010.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2024	–	–	370720.04	2359018.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2029	–	–	370716.78	2359019.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2030	–	–	370712.25	2359022.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2031	–	–	370697.83	2359028.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2032	–	–	370694.59	2359021.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2033	–	–	370689.29	2359010.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2034	–	–	370679.00	2358991.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2035	–	–	370675.91	2358982.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2028	–	–	370700.21	2358972.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:31

Обозначение части границ			

от т.	до т.	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
1	2	3	4	5
н2028	н2027	14.01	–	–
н2027	н2026	13.67	–	–
н2026	н2025	14.21	–	–
н2025	н2024	8.23	–	–
н2024	н2029	3.61	–	–
н2029	н2030	5.05	–	–
н2030	н2031	15.89	–	–
н2031	н2032	7.86	–	–
н2032	н2033	12.75	–	–
н2033	н2034	21.55	–	–
н2034	н2035	9.08	–	–
н2035	н2028	26.37	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:31

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1302 кв.м ± 12.63 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1302 = 12.63
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1302
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:97 Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н2036	–	–	370785.15	2359043.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2037	–	–	370786.91	2359047.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2038	–	–	370812.21	2359094.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2039	–	–	370813.64	2359097.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2040	–	–	370798.46	2359110.55	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н2041	–	–	370785.48	2359087.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2042	–	–	370769.16	2359058.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2043	–	–	370754.22	2359027.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2044	–	–	370762.23	2359022.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2045	–	–	370760.74	2359019.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2046	–	–	370770.31	2359015.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2047	–	–	370774.53	2359024.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2048	–	–	370774.91	2359024.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2036	–	–	370785.15	2359043.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2036	н2037	4.35	–	–
н2037	н2038	53.21	–	–
н2038	н2039	3.25	–	–
н2039	н2040	20.31	–	–
н2040	н2041	26.62	–	–
н2041	н2042	33.45	–	–
н2042	н2043	34.46	–	–
н2043	н2044	9.03	–	–
н2044	н2045	3.31	–	–
н2045	н2046	10.76	–	–
н2046	н2047	10.22	–	–
н2047	н2048	0.42	–	–
н2048	н2036	21.75	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:97

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1904 кв.м ± 15.27 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1904 = 15.27
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3600
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1696 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:399

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2033	–	–	370689.29	2359010.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2032	–	–	370694.59	2359021.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2031	–	–	370697.83	2359028.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2049	–	–	370697.47	2359029.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2050	–	–	370700.35	2359035.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2051	–	–	370680.09	2359046.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2052	–	–	370678.00	2359041.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2053	–	–	370672.92	2359029.95	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2054	–	–	370669.83	2359024.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2055	–	–	370659.50	2358997.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2034	–	–	370679.00	2358991.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2033	–	–	370689.29	2359010.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:399

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2033	н2032	12.75	–	–
н2032	н2031	7.86	–	–
н2031	н2049	0.40	–	–
н2049	н2050	6.70	–	–
н2050	н2051	23.02	–	–
н2051	н2052	4.96	–	–
н2052	н2053	12.64	–	–
н2053	н2054	6.10	–	–
н2054	н2055	29.10	–	–
н2055	н2034	20.50	–	–

н2034	н2033	21.55	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:399

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1149 кв.м ± 11.87 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1149 = 11.87
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	4500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	3351 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:458

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н2071	–	–	370732.75	2359044.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2057	–	–	370744.46	2359038.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2056	–	–	370775.77	2359093.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2072	–	–	370803.80	2359138.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2073	–	–	370792.62	2359145.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2074	–	–	370786.28	2359135.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2075	–	–	370781.39	2359126.96	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2076	–	–	370749.06	2359072.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2077	–	–	370738.67	2359054.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2071	–	–	370732.75	2359044.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:458

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2071	н2057	13.18	–	–
н2057	н2056	63.05	–	–
н2056	н2072	52.78	–	–
н2072	н2073	13.23	–	–
н2073	н2074	11.51	–	–
н2074	н2075	9.98	–	–
н2075	н2076	63.06	–	–
н2076	н2077	20.65	–	–
н2077	н2071	11.77	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:458

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1500 кв.м ± 13.55 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1500 = 13.55
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:101

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2083	–	–	370732.95	2359074.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2085	–	–	370754.07	2359111.22	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2086	–	–	370740.27	2359118.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2087	–	–	370724.05	2359087.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2088	–	–	370722.13	2359083.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2089	–	–	370717.57	2359071.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2090	–	–	370715.59	2359064.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2091	–	–	370711.22	2359056.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2092	–	–	370710.92	2359055.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2093	–	–	370713.97	2359054.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2094	–	–	370712.90	2359052.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2095	–	–	370713.28	2359050.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2096	–	–	370711.46	2359046.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2078	–	–	370716.65	2359044.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2084	–	–	370720.97	2359051.75	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2083	–	–	370732.95	2359074.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2083	н2085	42.42	–	–
н2085	н2086	15.57	–	–
н2086	н2087	34.76	–	–
н2087	н2088	4.29	–	–
н2088	н2089	12.74	–	–
н2089	н2090	7.99	–	–
н2090	н2091	9.04	–	–
н2091	н2092	0.65	–	–
н2092	н2093	3.40	–	–
н2093	н2094	2.06	–	–
н2094	н2095	2.33	–	–
н2095	н2096	3.81	–	–
н2096	н2078	5.83	–	–
н2078	н2084	8.73	–	–
н2084	н2083	25.65	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:101

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	990 кв.м ± 11.01 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √990 = 11.01
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	900
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	90 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:102

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2088	–	–	370722.13	2359083.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2087	–	–	370724.05	2359087.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2086	–	–	370740.27	2359118.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2097	–	–	370745.85	2359129.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2098	–	–	370727.68	2359139.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2099	–	–	370725.12	2359134.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2100	–	–	370720.48	2359125.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2101	–	–	370712.45	2359107.94	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2102	–	–	370707.50	2359097.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2103	–	–	370701.73	2359083.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2104	–	–	370699.33	2359077.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2105	–	–	370698.44	2359074.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2106	–	–	370694.30	2359065.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2107	–	–	370703.97	2359059.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2108	–	–	370701.03	2359054.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2109	–	–	370707.64	2359051.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2110	–	–	370710.46	2359055.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2092	–	–	370710.92	2359055.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2091	–	–	370711.22	2359056.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2090	–	–	370715.59	2359064.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2089	–	–	370717.57	2359071.96	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2088	–	–	370722.13	2359083.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2088	н2087	4.29	–	–
н2087	н2086	34.76	–	–
н2086	н2097	12.17	–	–
н2097	н2098	20.93	–	–
н2098	н2099	5.76	–	–
н2099	н2100	10.46	–	–
н2100	н2101	18.95	–	–
н2101	н2102	11.70	–	–
н2102	н2103	15.29	–	–
н2103	н2104	5.82	–	–
н2104	н2105	3.67	–	–
н2105	н2106	9.85	–	–
н2106	н2107	11.08	–	–
н2107	н2108	6.26	–	–
н2108	н2109	7.45	–	–
н2109	н2110	5.72	–	–
н2110	н2092	0.52	–	–
н2092	н2091	0.65	–	–
н2091	н2090	9.04	–	–
н2090	н2089	7.99	–	–
н2089	н2088	12.74	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:102

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1650 кв.м ± 14.22 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1650 = 14.22
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	150 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:103

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2106	–	–	370694.30	2359065.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2105	–	–	370698.44	2359074.32	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н2104	–	–	370699.33	2359077.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2103	–	–	370701.73	2359083.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2102	–	–	370707.50	2359097.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2101	–	–	370712.45	2359107.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2111	–	–	370693.83	2359114.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2112	–	–	370687.60	2359101.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2113	–	–	370682.76	2359093.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2114	–	–	370679.90	2359087.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2115	–	–	370677.89	2359080.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2116	–	–	370673.01	2359069.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2117	–	–	370684.84	2359063.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2118	–	–	370683.99	2359061.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2119	–	–	370690.83	2359058.62	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2106	–	–	370694.30	2359065.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2106	н2105	9.85	–	–
н2105	н2104	3.67	–	–
н2104	н2103	5.82	–	–
н2103	н2102	15.29	–	–
н2102	н2101	11.70	–	–
н2101	н2111	19.75	–	–
н2111	н2112	14.36	–	–
н2112	н2113	9.06	–	–
н2113	н2114	7.17	–	–
н2114	н2115	6.76	–	–
н2115	н2116	12.23	–	–
н2116	н2117	13.22	–	–
н2117	н2118	2.06	–	–
н2118	н2119	7.59	–	–
н2119	н2106	7.60	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:103

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м^2	1071 кв.м ± 11.45 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1071} = 11.45$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	2500
5	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), $м^2$	1429 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:104

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2116	–	–	370673.01	2359069.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2115	–	–	370677.89	2359080.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2114	–	–	370679.90	2359087.35	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н2113	–	–	370682.76	2359093.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2112	–	–	370687.60	2359101.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2120	–	–	370668.57	2359109.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2121	–	–	370667.31	2359108.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2122	–	–	370663.30	2359109.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2123	–	–	370657.49	2359092.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2124	–	–	370654.30	2359082.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2125	–	–	370655.27	2359080.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2126	–	–	370665.95	2359073.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2116	–	–	370673.01	2359069.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:104

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2116	н2115	12.23	–	–
н2115	н2114	6.76	–	–
н2114	н2113	7.17	–	–
н2113	н2112	9.06	–	–
н2112	н2120	20.44	–	–
н2120	н2121	1.40	–	–
н2121	н2122	4.17	–	–
н2122	н2123	18.08	–	–
н2123	н2124	10.06	–	–
н2124	н2125	2.49	–	–
н2125	н2126	12.62	–	–
н2126	н2116	8.21	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:104		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	765 кв.м ± 9.68 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √765 = 9.68
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	2735 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:928

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н2134	–	–	371390.41	2359298.48	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н2135	–	–	371390.49	2359298.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2136	–	–	371392.26	2359310.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2137	–	–	371394.17	2359320.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2138	–	–	371396.23	2359332.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2139	–	–	371367.51	2359337.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2127	–	–	371362.24	2359302.14	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н2134	–	–	371390.41	2359298.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:928

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2134	н2135	0.48	–	–
н2135	н2136	12.14	–	–
н2136	н2137	9.90	–	–
н2137	н2138	11.84	–	–
н2138	н2139	29.13	–	–
н2139	н2127	35.46	–	–
н2127	н2134	28.41	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:928

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м^2	1000 кв.м ± 11.07 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1000} = 11.07$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1000
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,	–

	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:454

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2140	–	–	371465.24	2359290.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2141	–	–	371466.14	2359300.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2142	–	–	371466.24	2359304.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2143	–	–	371467.19	2359313.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2144	–	–	371468.20	2359318.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2145	–	–	371469.25	2359326.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2146	–	–	371446.38	2359329.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2147	–	–	371442.21	2359303.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2148	–	–	371440.42	2359292.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2140	–	–	371465.24	2359290.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–

–	–	–	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:454

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2140	н2141	10.49	–	–
н2141	н2142	3.76	–	–
н2142	н2143	9.51	–	–
н2143	н2144	4.98	–	–
н2144	н2145	8.13	–	–
н2145	н2146	23.07	–	–
н2146	н2147	26.42	–	–
н2147	н2148	11.05	–	–
н2148	н2140	24.96	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:454

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	880 кв.м ± 10.38 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √880 = 10.38
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	800
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	80 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:105 Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н2154	–	–	371340.90	2359601.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2155	–	–	371345.68	2359631.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2156	–	–	371325.72	2359636.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2157	–	–	371326.59	2359639.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2158	–	–	371307.93	2359645.01	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н2159	–	–	371298.86	2359614.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2160	–	–	371300.70	2359614.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2161	–	–	371322.32	2359609.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2162	–	–	371331.22	2359607.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2163	–	–	371330.44	2359603.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2154	–	–	371340.90	2359601.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:105							

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2154	н2155	30.93	–	–
н2155	н2156	20.40	–	–
н2156	н2157	3.91	–	–
н2157	н2158	19.34	–	–
н2158	н2159	31.68	–	–
н2159	н2160	1.89	–	–
н2160	н2161	22.19	–	–
н2161	н2162	9.06	–	–
н2162	н2163	4.52	–	–
н2163	н2154	10.60	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:105

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1255 кв.м ± 12.40 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1255} = 12.40$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1255
5	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:954

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2164	–	–	371332.55	2359552.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2165	–	–	371333.36	2359555.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2166	–	–	371335.00	2359564.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2167	–	–	371335.40	2359567.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2168	–	–	371337.66	2359581.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2169	–	–	371328.35	2359583.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2170	–	–	371327.57	2359582.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2171	–	–	371318.77	2359582.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2172	–	–	371314.98	2359582.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2173	–	–	371293.43	2359587.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2174	–	–	371285.82	2359588.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2175	–	–	371283.41	2359580.53	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2176	–	–	371278.72	2359561.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2177	–	–	371320.87	2359554.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2164	–	–	371332.55	2359552.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:954

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2164	н2165	3.50	–	–
н2165	н2166	9.12	–	–
н2166	н2167	2.24	–	–
н2167	н2168	14.78	–	–
н2168	н2169	9.42	–	–
н2169	н2170	1.34	–	–
н2170	н2171	8.81	–	–
н2171	н2172	3.81	–	–
н2172	н2173	21.92	–	–
н2173	н2174	7.74	–	–
н2174	н2175	8.26	–	–
н2175	н2176	19.20	–	–
н2176	н2177	42.77	–	–
н2177	н2164	11.87	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:954		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1487 кв.м ± 13.50 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1487 = 13.50
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1487
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:106

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н2168	–	–	371337.66	2359581.75	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н2178	–	–	371340.88	2359601.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2163	–	–	371330.44	2359603.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2162	–	–	371331.22	2359607.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2161	–	–	371322.32	2359609.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2160	–	–	371300.70	2359614.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2173	–	–	371293.43	2359587.01	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н2172	–	–	371314.98	2359582.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2171	–	–	371318.77	2359582.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2170	–	–	371327.57	2359582.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2169	–	–	371328.35	2359583.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2168	–	–	371337.66	2359581.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:106

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2168	н2178	19.88	–	–
н2178	н2163	10.58	–	–
н2163	н2162	4.52	–	–
н2162	н2161	9.06	–	–

н2161	н2160	22.19	–	–
н2160	н2173	28.18	–	–
н2173	н2172	21.92	–	–
н2172	н2171	3.81	–	–
н2171	н2170	8.81	–	–
н2170	н2169	1.34	–	–
н2169	н2168	9.42	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:106

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1100 кв.м ± 11.61 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1100 = 11.61
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2300
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1200 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:186

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определения координат характерной точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н2187	–	–	371196.34	2359438.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2188	–	–	371205.91	2359470.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2189	–	–	371206.23	2359472.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1273	–	–	371213.71	2359494.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1257	–	–	371196.45	2359501.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1250	–	–	371189.36	2359483.11	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н1256	–	–	371183.06	2359466.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1255	–	–	371182.32	2359467.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1247	–	–	371181.74	2359465.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1246	–	–	371182.21	2359465.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1245	–	–	371175.81	2359445.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2187	–	–	371196.34	2359438.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:186				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2187	н2188	34.21	–	–
н2188	н2189	1.66	–	–
н2189	н1273	23.43	–	–
н1273	н1257	18.40	–	–
н1257	н1250	19.44	–	–
н1250	н1256	17.47	–	–
н1256	н1255	0.79	–	–
н1255	н1247	1.65	–	–
н1247	н1246	0.50	–	–
н1246	н1245	20.73	–	–
н1245	н2187	21.86	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:186		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1198 кв.м ± 12.12 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1198 = 12.12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2200
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1002 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:189 Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н2197	–	–	371216.97	2359384.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2198	–	–	371222.02	2359406.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2199	–	–	371221.32	2359406.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2200	–	–	371223.93	2359419.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2201	–	–	371213.29	2359421.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н2202	–	–	371212.47	2359417.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2191	–	–	371201.48	2359420.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2190	–	–	371194.06	2359390.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2203	–	–	371198.69	2359388.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2197	–	–	371216.97	2359384.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:189

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2197	н2198	22.96	–	–
н2198	н2199	0.72	–	–
н2199	н2200	13.11	–	–
н2200	н2201	10.86	–	–

н2201	н2202	4.30	–	–
н2202	н2191	11.25	–	–
н2191	н2190	30.98	–	–
н2190	н2203	4.78	–	–
н2203	н2197	18.82	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:189

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	770 кв.м ± 9.71 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √770 = 9.71
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	70 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:975

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерно	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

						й точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н2205	–	–	371234.68	2359380.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2206	–	–	371240.20	2359402.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2207	–	–	371240.57	2359401.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2208	–	–	371243.08	2359411.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2209	–	–	371242.79	2359411.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2210	–	–	371243.09	2359412.87	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10

					(определений)		
н2211	–	–	371243.70	2359415.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2212	–	–	371224.20	2359420.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2200	–	–	371223.93	2359419.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2199	–	–	371221.32	2359406.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2198	–	–	371222.02	2359406.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2213	–	–	371216.96	2359384.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2214	–	–	371226.64	2359382.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2205	–	–	371234.68	2359380.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:975

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2205	н2206	22.27	–	–
н2206	н2207	0.38	–	–
н2207	н2208	10.06	–	–
н2208	н2209	0.30	–	–
н2209	н2210	1.20	–	–
н2210	н2211	2.49	–	–
н2211	н2212	20.30	–	–
н2212	н2200	1.24	–	–
н2200	н2199	13.11	–	–
н2199	н2198	0.72	–	–
н2198	н2213	22.96	–	–
н2213	н2214	9.91	–	–
н2214	н2205	8.23	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:975

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	700 кв.м ± 9.26 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{700} = 9.26$

	определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:462

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2215	–	–	371254.36	2359376.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2216	–	–	371257.92	2359391.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2217	–	–	371262.63	2359408.74	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н2218	–	–	371263.76	2359413.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2219	–	–	371251.98	2359416.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2220	–	–	371250.73	2359411.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2210	–	–	371243.09	2359412.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2209	–	–	371242.79	2359411.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2208	–	–	371243.08	2359411.64	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н2207	–	–	371240.57	2359401.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2221	–	–	371240.20	2359401.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2205	–	–	371234.68	2359380.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2222	–	–	371237.82	2359379.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2215	–	–	371254.36	2359376.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:462

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2215	н2216	15.15	–	–
н2216	н2217	18.10	–	–
н2217	н2218	4.95	–	–
н2218	н2219	12.03	–	–

н2219	н2220	5.16	–	–
н2220	н2210	7.87	–	–
н2210	н2209	1.20	–	–
н2209	н2208	0.30	–	–
н2208	н2207	10.06	–	–
н2207	н2221	0.38	–	–
н2221	н2205	22.26	–	–
н2205	н2222	3.20	–	–
н2222	н2215	16.86	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:462

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	720 кв.м ± 9.39 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{720} = 9.39$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:936

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определения координат характерной точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н2223	–	–	371288.52	2359422.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2224	–	–	371290.59	2359438.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2225	–	–	371293.53	2359455.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2226	–	–	371303.45	2359502.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2227	–	–	371284.59	2359507.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1266	–	–	371282.31	2359499.77	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н1265	–	–	371275.80	2359475.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2228	–	–	371266.58	2359430.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2229	–	–	371281.29	2359427.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2230	–	–	371280.54	2359423.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2223	–	–	371288.52	2359422.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:936

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2223	н2224	16.75	–	–
н2224	н2225	17.25	–	–
н2225	н2226	48.05	–	–

н2226	н2227	19.44	–	–
н2227	н1266	8.01	–	–
н1266	н1265	25.07	–	–
н1265	н2228	46.13	–	–
н2228	н2229	14.95	–	–
н2229	н2230	4.27	–	–
н2230	н2223	8.10	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:936

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1700 кв.м ± 14.43 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1700 = 14.43
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:955

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определения координат характерной точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н2240	–	–	371312.64	2359420.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2241	–	–	371314.62	2359430.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2242	–	–	371317.64	2359444.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2243	–	–	371318.29	2359444.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2244	–	–	371319.32	2359449.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2225	–	–	371293.53	2359455.72	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н2224	–	–	371290.59	2359438.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2245	–	–	371288.87	2359424.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2240	–	–	371312.64	2359420.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:955

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2240	н2241	10.48	–	–
н2241	н2242	13.79	–	–
н2242	н2243	0.66	–	–
н2243	н2244	5.56	–	–
н2244	н2225	26.47	–	–
н2225	н2224	17.25	–	–
н2224	н2245	13.95	–	–
н2245	н2240	24.14	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:955

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	770 кв.м ± 9.71 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √770 = 9.71
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:193

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2256	–	–	371328.48	2359361.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2257	–	–	371334.55	2359401.68	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н2258	–	–	371309.46	2359406.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2259	–	–	371307.88	2359399.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2248	–	–	371306.35	2359390.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2247	–	–	371305.26	2359390.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2246	–	–	371302.43	2359372.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2260	–	–	371301.44	2359367.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2256	–	–	371328.48	2359361.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:193

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2256	н2257	40.80	–	–
н2257	н2258	25.57	–	–
н2258	н2259	7.63	–	–
н2259	н2248	9.16	–	–
н2248	н2247	1.10	–	–
н2247	н2246	17.91	–	–
н2246	н2260	5.14	–	–
н2260	н2256	27.75	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:193

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	1081 кв.м ± 11.51 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1081} = 11.51$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	2700
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	1619 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного	–

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:194

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2261	–	–	370953.09	2359030.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2262	–	–	370966.80	2359056.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н758	–	–	370972.25	2359071.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н774	–	–	370969.89	2359072.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н773	–	–	370961.06	2359075.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н772	–	–	370960.24	2359075.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н771	–	–	370959.85	2359075.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н770	–	–	370952.67	2359077.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2263	–	–	370940.59	2359057.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2264	–	–	370931.95	2359046.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2265	–	–	370928.97	2359041.37	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2266	–	–	370949.32	2359025.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2261	–	–	370953.09	2359030.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:194

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2261	н2262	28.78	–	–
н2262	н758	16.70	–	–
н758	н774	2.47	–	–
н774	н773	9.18	–	–
н773	н772	0.86	–	–
н772	н771	0.51	–	–
н771	н770	7.70	–	–
н770	н2263	23.80	–	–
н2263	н2264	13.89	–	–
н2264	н2265	5.88	–	–
н2265	н2266	25.64	–	–
н2266	н2261	6.26	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:194

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1124 кв.м ± 11.73 кв.м

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1124 = 11.73
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	2576 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:195

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2263	–	–	370940.59	2359057.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н770	–	–	370952.67	2359077.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10

н769	–	–	370957.20	2359085.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н768	–	–	370955.33	2359086.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н767	–	–	370944.15	2359092.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2267	–	–	370932.50	2359073.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2268	–	–	370917.89	2359050.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2269	–	–	370922.77	2359045.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2265	–	–	370928.97	2359041.37	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2264	–	–	370931.95	2359046.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2263	–	–	370940.59	2359057.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:195

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2263	н770	23.80	–	–
н770	н769	8.68	–	–
н769	н768	2.04	–	–
н768	н767	12.88	–	–
н767	н2267	22.64	–	–
н2267	н2268	26.99	–	–
н2268	н2269	6.71	–	–
н2269	н2265	7.57	–	–
н2265	н2264	5.88	–	–
н2264	н2263	13.89	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:195

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	753 кв.м ± 9.61 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{753} = 9.61$

	определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2200
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:196

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2267	–	–	370932.50	2359073.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н767	–	–	370944.15	2359092.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н766	–	–	370948.48	2359103.40	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н783	–	–	370934.67	2359108.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2270	–	–	370929.68	2359096.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2271	–	–	370918.81	2359077.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2272	–	–	370907.16	2359060.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2273	–	–	370905.79	2359058.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2268	–	–	370917.89	2359050.32	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н2267	–	–	370932.50	2359073.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:196

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2267	н767	22.64	–	–
н767	н766	11.80	–	–
н766	н783	14.58	–	–
н783	н2270	13.02	–	–
н2270	н2271	21.27	–	–
н2271	н2272	21.02	–	–
н2272	н2273	2.27	–	–
н2273	н2268	14.59	–	–
н2268	н2267	26.99	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:196

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	853 кв.м ± 10.22 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{853} = 10.22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	2000
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	1147 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:966

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2283	–	–	370881.22	2359131.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2284	–	–	370886.11	2359142.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2285	–	–	370894.34	2359160.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2286	–	–	370882.76	2359167.68	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н2287	–	–	370863.30	2359150.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2288	–	–	370848.38	2359134.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2289	–	–	370848.26	2359121.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2290	–	–	370861.14	2359103.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2283	–	–	370881.22	2359131.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:966

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2283	н2284	11.66	–	–

н2284	н2285	19.59	–	–
н2285	н2286	13.85	–	–
н2286	н2287	25.79	–	–
н2287	н2288	21.82	–	–
н2288	н2289	12.95	–	–
н2289	н2290	22.35	–	–
н2290	н2283	34.54	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:966

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1412 кв.м ± 13.15 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1412 = 13.15
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:871

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определения координат характерной точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н2291	–	–	371311.73	2359246.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2292	–	–	371312.15	2359256.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2293	–	–	371313.22	2359273.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2294	–	–	371287.45	2359275.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2295	–	–	371287.55	2359247.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2291	–	–	371311.73	2359246.30	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:871

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2291	н2292	10.51	–	–
н2292	н2293	17.12	–	–
н2293	н2294	25.84	–	–
н2294	н2295	28.58	–	–
н2295	н2291	24.20	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:871

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	700 кв.м ± 9.26 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{700} = 9.26$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:249

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2296	–	–	371288.97	2359296.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2297	–	–	371291.34	2359311.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2298	–	–	371295.68	2359335.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2299	–	–	371296.39	2359338.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2300	–	–	371296.18	2359339.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2260	–	–	371301.44	2359367.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2301	–	–	371281.44	2359371.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2302	–	–	371270.08	2359334.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2303	–	–	371269.22	2359329.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2304	–	–	371265.24	2359299.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2296	–	–	371288.97	2359296.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:249

Обозначение части границ			

от т.	до т.	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
1	2	3	4	5
н2296	н2297	15.14	–	–
н2297	н2298	24.23	–	–
н2298	н2299	3.99	–	–
н2299	н2300	0.47	–	–
н2300	н2260	28.66	–	–
н2260	н2301	20.33	–	–
н2301	н2302	38.08	–	–
н2302	н2303	5.88	–	–
н2303	н2304	29.83	–	–
н2304	н2296	23.95	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:249

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1717 кв.м ± 14.50 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1717} = 14.50$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3200
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:250

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2305	–	–	371283.47	2359213.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2295	–	–	371287.55	2359247.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2294	–	–	371287.45	2359275.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2306	–	–	371287.69	2359281.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2307	–	–	371274.90	2359283.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2308	–	–	371274.92	2359277.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2309	–	–	371262.21	2359278.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2310	–	–	371261.40	2359278.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2311	–	–	371262.08	2359262.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2312	–	–	371262.92	2359260.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2313	–	–	371262.36	2359252.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2314	–	–	371258.56	2359253.22	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2315	–	–	371254.65	2359217.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2316	–	–	371268.07	2359215.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2305	–	–	371283.47	2359213.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:250

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2305	н2295	33.63	–	–
н2295	н2294	28.58	–	–
н2294	н2306	6.06	–	–
н2306	н2307	12.84	–	–
н2307	н2308	5.33	–	–
н2308	н2309	12.72	–	–
н2309	н2310	0.81	–	–
н2310	н2311	16.00	–	–
н2311	н2312	1.77	–	–
н2312	н2313	7.66	–	–
н2313	н2314	3.81	–	–
н2314	н2315	36.08	–	–
н2315	н2316	13.60	–	–
н2316	н2305	15.45	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:250

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1800 кв.м ± 14.85 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1800 = 14.85
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1800
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:251

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2304	–	–	371265.24	2359299.48	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н2302	–	–	371270.08	2359334.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2301	–	–	371281.44	2359371.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2231	–	–	371275.17	2359371.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2239	–	–	371259.04	2359375.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2317	–	–	371249.19	2359334.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2318	–	–	371248.60	2359334.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2319	–	–	371247.40	2359318.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2320	–	–	371246.62	2359311.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2321	–	–	371245.83	2359302.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2304	–	–	371265.24	2359299.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:251

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2304	н2302	35.71	–	–
н2302	н2301	38.08	–	–
н2301	н2231	6.32	–	–
н2231	н2239	16.51	–	–
н2239	н2317	42.40	–	–
н2317	н2318	0.59	–	–
н2318	н2319	15.92	–	–
н2319	н2320	7.12	–	–
н2320	н2321	8.54	–	–
н2321	н2304	19.69	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:251

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1540 кв.м ± 13.74 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1540 = 13.74
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3300
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:252

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2315	–	–	371254.65	2359217.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н2314	–	–	371258.56	2359253.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2313	–	–	371262.36	2359252.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2312	–	–	371262.92	2359260.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2311	–	–	371262.08	2359262.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2310	–	–	371261.40	2359278.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2322	–	–	371261.65	2359286.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2323	–	–	371230.51	2359288.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2324	–	–	371228.05	2359255.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2325	–	–	371224.87	2359223.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2315	–	–	371254.65	2359217.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:252

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2315	н2314	36.08	–	–
н2314	н2313	3.81	–	–
н2313	н2312	7.66	–	–
н2312	н2311	1.77	–	–
н2311	н2310	16.00	–	–
н2310	н2322	8.68	–	–
н2322	н2323	31.19	–	–
н2323	н2324	33.24	–	–
н2324	н2325	32.10	–	–
н2325	н2315	30.39	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:252

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2132 кв.м ± 16.16 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √2132 = 16.16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	4000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1868 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:417

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2321	–	–	371245.83	2359302.81	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н2326	–	–	371246.64	2359311.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2319	–	–	371247.40	2359318.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2318	–	–	371248.60	2359334.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2317	–	–	371249.19	2359334.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2239	–	–	371259.04	2359375.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2215	–	–	371254.36	2359376.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2222	–	–	371237.82	2359379.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2327	–	–	371228.55	2359344.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2328	–	–	371227.69	2359341.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2329	–	–	371225.37	2359331.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2330	–	–	371223.17	2359320.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2331	–	–	371220.69	2359306.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2321	–	–	371245.83	2359302.81	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:417

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2321	н2326	8.53	–	–
н2326	н2319	7.13	–	–
н2319	н2318	15.92	–	–
н2318	н2317	0.59	–	–
н2317	н2239	42.40	–	–
н2239	н2215	4.79	–	–
н2215	н2222	16.86	–	–
н2222	н2327	36.37	–	–
н2327	н2328	3.38	–	–
н2328	н2329	10.30	–	–
н2329	н2330	11.41	–	–
н2330	н2331	13.53	–	–
н2331	н2321	25.46	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:417

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1706 кв.м ± 14.46 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1706} = 14.46$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	794 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:253

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2325	–	–	371224.87	2359223.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2324	–	–	371228.05	2359255.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2323	–	–	371230.51	2359288.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2332	–	–	371208.81	2359290.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н2333	–	–	371207.62	2359273.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2334	–	–	371206.69	2359261.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2335	–	–	371202.16	2359226.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2325	–	–	371224.87	2359223.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:253

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2325	н2324	32.10	–	–
н2324	н2323	33.24	–	–
н2323	н2332	21.82	–	–
н2332	н2333	17.50	–	–
н2333	н2334	12.33	–	–
н2334	н2335	35.02	–	–
н2335	н2325	22.89	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:253

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1436 кв.м ± 13.27 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1436 = 13.27
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	2064 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:255

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2336	–	–	371201.70	2359223.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2335	–	–	371202.16	2359226.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2334	–	–	371206.69	2359261.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2333	–	–	371207.62	2359273.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2332	–	–	371208.81	2359290.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2337	–	–	371198.49	2359291.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2338	–	–	371189.59	2359293.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2339	–	–	371187.77	2359281.24	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2340	–	–	371187.49	2359268.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2341	–	–	371185.83	2359268.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2342	–	–	371185.53	2359264.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2343	–	–	371183.25	2359264.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2344	–	–	371182.71	2359258.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2345	–	–	371177.95	2359226.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2336	–	–	371201.70	2359223.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:255

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2336	н2335	3.09	–	–
н2335	н2334	35.02	–	–
н2334	н2333	12.33	–	–
н2333	н2332	17.50	–	–
н2332	н2337	10.38	–	–
н2337	н2338	9.05	–	–
н2338	н2339	12.41	–	–
н2339	н2340	13.08	–	–
н2340	н2341	1.66	–	–
н2341	н2342	3.89	–	–
н2342	н2343	2.29	–	–
н2343	н2344	5.92	–	–
н2344	н2345	32.10	–	–
н2345	н2336	24.02	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:255

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	1500 кв.м ± 13.55 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1500} = 13.55$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1500

5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:256

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2346	–	–	371198.28	2359318.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2347	–	–	371199.03	2359323.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2348	–	–	371200.27	2359332.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2349	–	–	371207.83	2359342.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2350	–	–	371216.17	2359380.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2351	–	–	371197.91	2359384.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2352	–	–	371198.73	2359388.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2190	–	–	371194.06	2359390.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2353	–	–	371181.80	2359351.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2354	–	–	371177.69	2359326.30	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2355	–	–	371176.67	2359320.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2346	–	–	371198.28	2359318.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:256

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2346	н2347	5.69	–	–
н2347	н2348	9.05	–	–
н2348	н2349	11.88	–	–
н2349	н2350	39.74	–	–
н2350	н2351	18.65	–	–
н2351	н2352	4.10	–	–
н2352	н2190	4.82	–	–
н2190	н2353	40.56	–	–
н2353	н2354	25.38	–	–
н2354	н2355	6.10	–	–
н2355	н2346	21.70	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:256

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1644 кв.м ± 14.19 кв.м

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1644 = 14.19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1056 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:257

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2345	–	–	371177.95	2359226.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2344	–	–	371182.71	2359258.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2343	–	–	371183.25	2359264.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2356	–	–	371185.53	2359264.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2341	–	–	371185.83	2359268.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2340	–	–	371187.49	2359268.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2339	–	–	371187.77	2359281.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2338	–	–	371189.59	2359293.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2357	–	–	371166.23	2359296.33	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2358	–	–	371160.96	2359262.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1697	–	–	371155.53	2359232.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1696	–	–	371155.20	2359230.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1695	–	–	371175.57	2359227.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2345	–	–	371177.95	2359226.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:257

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2345	н2344	32.10	–	–
н2344	н2343	5.92	–	–

н2343	н2356	2.29	–	–
н2356	н2341	3.90	–	–
н2341	н2340	1.66	–	–
н2340	н2339	13.08	–	–
н2339	н2338	12.41	–	–
н2338	н2357	23.53	–	–
н2357	н2358	34.02	–	–
н2358	н1697	30.46	–	–
н1697	н1696	2.40	–	–
н1696	н1695	20.61	–	–
н1695	н2345	2.41	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:257

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1558 кв.м ± 13.82 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1558} = 13.82$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1442 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:259

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2367	–	–	371157.88	2359245.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2358	–	–	371160.96	2359262.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2368	–	–	371164.70	2359286.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2369	–	–	371158.89	2359287.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2370	–	–	371159.67	2359295.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2371	–	–	371132.81	2359297.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2372	–	–	371131.98	2359291.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2373	–	–	371131.18	2359282.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2374	–	–	371128.29	2359250.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2367	–	–	371157.88	2359245.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:259

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2367	н2358	17.31	–	–
н2358	н2368	24.10	–	–
н2368	н2369	5.87	–	–
н2369	н2370	8.57	–	–
н2370	н2371	26.92	–	–
н2371	н2372	6.03	–	–

н2372	н2373	9.72	–	–
н2373	н2374	31.31	–	–
н2374	н2367	30.05	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:259

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1500 кв.м ± 13.56 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1500 = 13.56
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:261

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н1699	–	–	371126.65	2359237.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2374	–	–	371128.29	2359250.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2373	–	–	371131.18	2359282.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2372	–	–	371131.98	2359291.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2371	–	–	371132.81	2359297.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2379	–	–	371099.42	2359300.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2380	–	–	371099.44	2359285.13	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2381	–	–	371100.73	2359279.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2382	–	–	371109.09	2359264.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1701	–	–	371105.46	2359241.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1700	–	–	371118.02	2359239.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1699	–	–	371126.65	2359237.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:261

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1699	н2374	13.51	–	–
н2374	н2373	31.31	–	–

н2373	н2372	9.72	–	–
н2372	н2371	6.03	–	–
н2371	н2379	33.48	–	–
н2379	н2380	15.06	–	–
н2380	н2381	5.39	–	–
н2381	н2382	17.44	–	–
н2382	н1701	23.68	–	–
н1701	н1700	12.73	–	–
н1700	н1699	8.77	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:261

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1537 кв.м ± 13.72 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1537 = 13.72
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1463 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:262

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определения координат характерной точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н2383	–	–	371128.52	2359328.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2384	–	–	371129.60	2359329.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2385	–	–	371130.22	2359331.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1209	–	–	371141.24	2359382.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1208	–	–	371118.93	2359388.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1207	–	–	371117.94	2359384.80	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н2386	–	–	371110.99	2359358.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2387	–	–	371108.18	2359345.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2388	–	–	371108.80	2359345.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2389	–	–	371106.97	2359336.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2390	–	–	371117.67	2359334.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2391	–	–	371117.39	2359329.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2383	–	–	371128.52	2359328.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:262

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2383	н2384	1.70	–	–
н2384	н2385	1.91	–	–
н2385	н1209	52.36	–	–
н1209	н1208	23.01	–	–
н1208	н1207	3.67	–	–
н1207	н2386	27.49	–	–
н2386	н2387	13.19	–	–
н2387	н2388	0.64	–	–
н2388	н2389	8.65	–	–
н2389	н2390	10.85	–	–
н2390	н2391	4.97	–	–
н2391	н2383	11.25	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:262

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	1304 кв.м ± 12.64 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1304} = 12.64$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	2700
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	–

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:263

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2392	–	–	370948.83	2359235.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н816	–	–	370964.48	2359227.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н815	–	–	370966.93	2359233.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н814	–	–	370971.69	2359242.26	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н834	–	–	370978.10	2359254.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н833	–	–	370995.76	2359300.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н832	–	–	370996.82	2359299.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н831	–	–	371007.56	2359294.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2393	–	–	371026.76	2359287.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н829	–	–	371026.99	2359287.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2394	–	–	371038.37	2359315.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2395	–	–	371033.38	2359327.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2396	–	–	371019.01	2359338.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2397	–	–	371014.70	2359333.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2398	–	–	371008.74	2359325.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2399	–	–	371003.66	2359319.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2400	–	–	370997.90	2359311.48	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2401	–	–	370993.96	2359304.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2402	–	–	370981.30	2359310.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2403	–	–	370980.21	2359307.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2404	–	–	370961.69	2359261.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2392	–	–	370948.83	2359235.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:263

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2392	н816	17.32	–	–
н816	н815	6.29	–	–

н815	н814	10.03	–	–
н814	н834	13.48	–	–
н834	н833	49.22	–	–
н833	н832	1.11	–	–
н832	н831	11.75	–	–
н831	н2393	20.72	–	–
н2393	н829	0.61	–	–
н829	н2394	29.98	–	–
н2394	н2395	12.65	–	–
н2395	н2396	18.41	–	–
н2396	н2397	7.03	–	–
н2397	н2398	9.77	–	–
н2398	н2399	7.59	–	–
н2399	н2400	10.03	–	–
н2400	н2401	8.44	–	–
н2401	н2402	14.12	–	–
н2402	н2403	3.05	–	–
н2403	н2404	49.52	–	–
н2404	н2392	29.39	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:263

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2750 кв.м ± 18.35 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2750} = 18.35$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	250 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–

8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:867

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2412	–	–	370911.93	2359243.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2413	–	–	370915.82	2359241.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2414	–	–	370928.74	2359234.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2415	–	–	370933.52	2359242.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2416	–	–	370945.70	2359268.94	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2417	–	–	370966.40	2359317.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2418	–	–	370977.49	2359312.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2419	–	–	370982.73	2359322.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2420	–	–	370985.28	2359327.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2421	–	–	370991.55	2359339.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2422	–	–	370995.67	2359347.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2423	–	–	370997.86	2359351.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2424	–	–	370990.60	2359355.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2425	–	–	370988.31	2359351.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2426	–	–	370984.15	2359354.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2427	–	–	370980.85	2359354.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2428	–	–	370978.07	2359356.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2429	–	–	370967.96	2359339.53	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2430	–	–	370964.27	2359341.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2431	–	–	370956.84	2359322.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2432	–	–	370953.43	2359313.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2433	–	–	370947.22	2359316.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2434	–	–	370940.41	2359302.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2412	–	–	370911.93	2359243.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:867				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2412	н2413	4.40	–	–
н2413	н2414	14.60	–	–
н2414	н2415	9.58	–	–
н2415	н2416	28.72	–	–
н2416	н2417	52.83	–	–
н2417	н2418	12.35	–	–
н2418	н2419	11.36	–	–
н2419	н2420	6.14	–	–
н2420	н2421	13.61	–	–
н2421	н2422	8.71	–	–
н2422	н2423	4.79	–	–
н2423	н2424	8.28	–	–
н2424	н2425	4.58	–	–
н2425	н2426	4.76	–	–
н2426	н2427	3.32	–	–
н2427	н2428	3.30	–	–
н2428	н2429	19.53	–	–
н2429	н2430	4.05	–	–
н2430	н2431	20.35	–	–
н2431	н2432	9.25	–	–
н2432	н2433	6.87	–	–
н2433	н2434	15.66	–	–
н2434	н2412	65.51	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:867		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2561 кв.м ± 17.71 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2561} = 17.71$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2500

5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:412

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2435	–	–	371041.70	2359351.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2436	–	–	371042.36	2359351.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2437	–	–	371054.29	2359373.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2438	–	–	371053.18	2359374.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2439	–	–	371054.89	2359377.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2440	–	–	371062.12	2359392.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2441	–	–	371063.11	2359399.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н844	–	–	371065.09	2359413.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н843	–	–	371054.35	2359417.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н842	–	–	371054.12	2359416.53	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н841	–	–	371044.47	2359419.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2442	–	–	371030.09	2359394.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2443	–	–	371027.81	2359393.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2444	–	–	371024.99	2359389.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2445	–	–	371011.19	2359368.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2446	–	–	371027.36	2359357.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2447	–	–	371028.24	2359358.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2448	–	–	371033.30	2359355.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2435	–	–	371041.70	2359351.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:412

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2435	н2436	0.71	–	–
н2436	н2437	25.17	–	–
н2437	н2438	1.25	–	–
н2438	н2439	3.57	–	–
н2439	н2440	16.53	–	–
н2440	н2441	7.19	–	–
н2441	н844	14.38	–	–
н844	н843	11.33	–	–
н843	н842	0.75	–	–
н842	н841	10.23	–	–
н841	н2442	28.88	–	–
н2442	н2443	2.55	–	–
н2443	н2444	5.52	–	–
н2444	н2445	24.94	–	–
н2445	н2446	19.31	–	–
н2446	н2447	1.48	–	–
н2447	н2448	5.89	–	–
н2448	н2435	9.56	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:412

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1953 кв.м ± 15.47 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1953 = 15.47
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3100
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1147 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:267

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2432	–	–	370953.43	2359313.65	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н2431	–	–	370956.84	2359322.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2430	–	–	370964.27	2359341.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2449	–	–	370964.70	2359342.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2450	–	–	370954.46	2359346.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2451	–	–	370953.94	2359345.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2452	–	–	370944.17	2359349.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2453	–	–	370939.37	2359332.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2454	–	–	370939.05	2359333.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2455	–	–	370933.49	2359323.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2456	–	–	370925.42	2359327.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2457	–	–	370918.85	2359314.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2434	–	–	370940.41	2359302.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2433	–	–	370947.22	2359316.59	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2432	–	–	370953.43	2359313.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:267

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2432	н2431	9.25	–	–
н2431	н2430	20.35	–	–
н2430	н2449	1.07	–	–
н2449	н2450	11.11	–	–
н2450	н2451	1.20	–	–
н2451	н2452	10.61	–	–
н2452	н2453	17.37	–	–
н2453	н2454	0.37	–	–
н2454	н2455	11.31	–	–
н2455	н2456	9.10	–	–
н2456	н2457	14.39	–	–
н2457	н2434	24.72	–	–
н2434	н2433	15.66	–	–
н2433	н2432	6.87	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:267

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	990 кв.м ± 11.01 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{990} = 11.01$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	900
5	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), $м^2$	90 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:268

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2444	–	–	371024.99	2359389.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2443	–	–	371027.81	2359393.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2442	–	–	371030.09	2359394.89	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н841	–	–	371044.47	2359419.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н840	–	–	371051.77	2359434.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2458	–	–	371034.20	2359443.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2459	–	–	371029.20	2359433.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2460	–	–	371012.34	2359402.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2461	–	–	370999.49	2359385.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2462	–	–	370994.74	2359380.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2463	–	–	371000.21	2359376.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2464	–	–	371004.55	2359381.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2465	–	–	371008.44	2359378.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2466	–	–	371004.24	2359373.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2445	–	–	371011.19	2359368.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2444	–	–	371024.99	2359389.00	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:268

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2444	н2443	5.52	–	–
н2443	н2442	2.55	–	–
н2442	н841	28.88	–	–
н841	н840	15.87	–	–
н840	н2458	19.76	–	–
н2458	н2459	10.85	–	–
н2459	н2460	35.31	–	–
н2460	н2461	21.50	–	–
н2461	н2462	6.80	–	–
н2462	н2463	6.94	–	–
н2463	н2464	6.80	–	–
н2464	н2465	4.74	–	–
н2465	н2466	6.86	–	–
н2466	н2445	8.50	–	–
н2445	н2444	24.94	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:268

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1430 кв.м ± 13.24 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1430} = 13.24$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1300
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	130 кв.м

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:270

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2462	–	–	370994.74	2359380.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2461	–	–	370999.49	2359385.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2460	–	–	371012.34	2359402.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2459	–	–	371029.20	2359433.44	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2458	–	–	371034.20	2359443.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н853	–	–	371038.23	2359450.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н852	–	–	371048.20	2359472.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2467	–	–	371031.30	2359480.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2468	–	–	371016.76	2359449.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2469	–	–	371009.24	2359432.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2470	–	–	371001.14	2359419.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2471	–	–	371000.11	2359420.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2472	–	–	370995.29	2359413.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2473	–	–	370983.97	2359400.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2474	–	–	370978.90	2359394.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2462	–	–	370994.74	2359380.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:270

Обозначение части границ			

от т.	до т.	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
1	2	3	4	5
н2462	н2461	6.80	–	–
н2461	н2460	21.50	–	–
н2460	н2459	35.31	–	–
н2459	н2458	10.85	–	–
н2458	н853	8.71	–	–
н853	н852	24.10	–	–
н852	н2467	18.79	–	–
н2467	н2468	34.88	–	–
н2468	н2469	17.90	–	–
н2469	н2470	15.46	–	–
н2470	н2471	1.20	–	–
н2471	н2472	8.34	–	–
н2472	н2473	17.31	–	–
н2473	н2474	7.72	–	–
н2474	н2462	21.42	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:270

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2000 кв.м ± 15.65 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2000} = 15.65$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:273

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2485	–	–	370858.63	2359321.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2486	–	–	370877.48	2359313.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2487	–	–	370914.49	2359386.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2488	–	–	370916.96	2359391.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2489	–	–	370919.56	2359395.08	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н2490	–	–	370922.24	2359400.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2491	–	–	370928.81	2359409.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2492	–	–	370932.54	2359414.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2493	–	–	370926.63	2359419.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2494	–	–	370916.92	2359428.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2495	–	–	370912.27	2359422.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2496	–	–	370903.25	2359412.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2497	–	–	370895.61	2359396.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2485	–	–	370858.63	2359321.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:273

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2485	н2486	20.32	–	–
н2486	н2487	81.85	–	–
н2487	н2488	5.28	–	–
н2488	н2489	4.60	–	–
н2489	н2490	6.47	–	–
н2490	н2491	10.68	–	–
н2491	н2492	6.52	–	–
н2492	н2493	7.78	–	–
н2493	н2494	13.05	–	–
н2494	н2495	7.51	–	–
н2495	н2496	13.50	–	–
н2496	н2497	17.87	–	–
н2497	н2485	83.84	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:273

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2500 кв.м ± 17.50 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √2500 = 17.50
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:274

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н2480	–	–	370987.99	2359436.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2479	–	–	370992.62	2359443.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2478	–	–	371003.74	2359467.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2477	–	–	371014.37	2359492.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2498	–	–	370989.91	2359503.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2499	–	–	370976.36	2359475.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2500	–	–	370967.36	2359459.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2501	–	–	370965.55	2359455.93	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2502	–	–	370958.47	2359447.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2503	–	–	370949.46	2359434.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2504	–	–	370947.95	2359432.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2505	–	–	370957.49	2359424.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2506	–	–	370954.33	2359421.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2507	–	–	370958.98	2359416.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2508	–	–	370958.61	2359413.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2482	–	–	370962.89	2359409.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2481	–	–	370976.55	2359425.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2480	–	–	370987.99	2359436.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
–	–	–	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:274

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2480	н2479	8.62	–	–
н2479	н2478	26.43	–	–
н2478	н2477	27.27	–	–
н2477	н2498	26.99	–	–
н2498	н2499	31.66	–	–
н2499	н2500	18.05	–	–
н2500	н2501	4.08	–	–
н2501	н2502	11.32	–	–
н2502	н2503	15.50	–	–
н2503	н2504	2.21	–	–
н2504	н2505	12.43	–	–
н2505	н2506	4.93	–	–

н2506	н2507	6.22	–	–
н2507	н2508	3.44	–	–
н2508	н2482	5.80	–	–
н2482	н2481	21.04	–	–
н2481	н2480	15.49	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:274

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2530 кв.м ± 17.60 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √2530 = 17.60
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2300
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	230 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:275

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерно	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

						й точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н2509	–	–	370843.78	2359328.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2485	–	–	370858.63	2359321.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2497	–	–	370895.61	2359396.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2496	–	–	370903.25	2359412.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2495	–	–	370912.27	2359422.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2494	–	–	370916.92	2359428.52	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10

					(определений)		
н2510	–	–	370909.61	2359434.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2511	–	–	370904.27	2359428.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2512	–	–	370900.38	2359431.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2513	–	–	370895.45	2359426.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2514	–	–	370896.81	2359425.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2515	–	–	370892.59	2359419.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2516	–	–	370894.42	2359418.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2517	–	–	370891.86	2359414.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2518	–	–	370889.16	2359416.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2519	–	–	370882.44	2359405.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2509	–	–	370843.78	2359328.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:275

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2509	н2485	16.51	–	–
н2485	н2497	83.84	–	–
н2497	н2496	17.87	–	–
н2496	н2495	13.50	–	–
н2495	н2494	7.51	–	–
н2494	н2510	9.64	–	–

н2510	н2511	8.08	–	–
н2511	н2512	4.89	–	–
н2512	н2513	7.16	–	–
н2513	н2514	1.66	–	–
н2514	н2515	7.29	–	–
н2515	н2516	2.16	–	–
н2516	н2517	4.45	–	–
н2517	н2518	3.37	–	–
н2518	н2519	13.10	–	–
н2519	н2509	86.33	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:275

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1900 кв.м ± 15.26 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1900 = 15.26
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1900
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:277

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2520	–	–	370840.89	2359322.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2509	–	–	370843.78	2359328.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2519	–	–	370882.44	2359405.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2518	–	–	370889.16	2359416.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2517	–	–	370891.86	2359414.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2516	–	–	370894.42	2359418.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2515	–	–	370892.59	2359419.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2514	–	–	370896.81	2359425.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2513	–	–	370895.45	2359426.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2512	–	–	370900.38	2359431.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2521	–	–	370897.86	2359434.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2522	–	–	370902.80	2359440.08	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2523	–	–	370898.53	2359443.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2524	–	–	370891.76	2359450.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2525	–	–	370886.83	2359445.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2526	–	–	370874.71	2359433.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2527	–	–	370867.02	2359420.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2528	–	–	370824.62	2359340.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2529	–	–	370821.35	2359333.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2520	–	–	370840.89	2359322.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:277

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2520	н2509	6.47	–	–
н2509	н2519	86.33	–	–
н2519	н2518	13.10	–	–
н2518	н2517	3.37	–	–
н2517	н2516	4.45	–	–
н2516	н2515	2.16	–	–
н2515	н2514	7.29	–	–
н2514	н2513	1.66	–	–
н2513	н2512	7.16	–	–
н2512	н2521	3.56	–	–
н2521	н2522	7.67	–	–
н2522	н2523	5.73	–	–
н2523	н2524	9.73	–	–
н2524	н2525	6.97	–	–
н2525	н2526	17.35	–	–
н2526	н2527	15.16	–	–
н2527	н2528	90.83	–	–
н2528	н2529	6.99	–	–
н2529	н2520	22.60	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:277

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2851 кв.м ± 18.69 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √2851 = 18.69
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	649 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:278

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2530	–	–	370945.64	2359475.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2531	–	–	370955.50	2359493.37	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2532	–	–	370977.47	2359532.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2533	–	–	370956.74	2359543.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2534	–	–	370935.11	2359504.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2535	–	–	370929.70	2359494.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2536	–	–	370926.72	2359490.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2537	–	–	370925.72	2359490.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2538	–	–	370914.80	2359474.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2539	–	–	370914.06	2359475.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2540	–	–	370910.05	2359470.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2541	–	–	370909.48	2359469.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2542	–	–	370916.59	2359463.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2543	–	–	370913.20	2359459.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2544	–	–	370920.50	2359453.52	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2545	–	–	370923.89	2359457.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2546	–	–	370925.48	2359456.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2547	–	–	370926.85	2359458.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2548	–	–	370930.58	2359455.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2549	–	–	370938.06	2359465.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2550	–	–	370942.75	2359471.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2530	–	–	370945.64	2359475.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:278

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2530	н2531	20.20	–	–
н2531	н2532	44.80	–	–
н2532	н2533	23.67	–	–
н2533	н2534	45.17	–	–
н2534	н2535	10.92	–	–
н2535	н2536	5.34	–	–
н2536	н2537	1.18	–	–
н2537	н2538	19.38	–	–
н2538	н2539	0.86	–	–
н2539	н2540	5.92	–	–
н2540	н2541	1.40	–	–
н2541	н2542	9.28	–	–
н2542	н2543	5.34	–	–
н2543	н2544	9.49	–	–
н2544	н2545	5.27	–	–
н2545	н2546	2.06	–	–
н2546	н2547	2.25	–	–
н2547	н2548	4.71	–	–
н2548	н2549	12.50	–	–
н2549	н2550	7.87	–	–
н2550	н2530	5.15	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:278

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	2200 кв.м ± 16.42 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2200} = 16.42$

	определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2200
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:281

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2558	–	–	370812.92	2359348.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2557	–	–	370847.15	2359425.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2556	–	–	370849.60	2359430.81	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н2555	–	–	370853.51	2359439.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2554	–	–	370853.76	2359442.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2553	–	–	370862.62	2359453.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2552	–	–	370870.42	2359462.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2551	–	–	370875.29	2359467.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2559	–	–	370868.44	2359473.98	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н2560	–	–	370859.21	2359483.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2561	–	–	370855.66	2359479.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2562	–	–	370844.46	2359466.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2563	–	–	370839.96	2359459.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2564	–	–	370825.33	2359440.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2565	–	–	370820.92	2359437.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2566	–	–	370789.58	2359367.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2567	–	–	370807.99	2359350.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2558	–	–	370812.92	2359348.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:281

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2558	н2557	84.31	–	–
н2557	н2556	5.69	–	–
н2556	н2555	9.57	–	–
н2555	н2554	2.88	–	–
н2554	н2553	14.40	–	–
н2553	н2552	11.54	–	–
н2552	н2551	6.89	–	–
н2551	н2559	9.68	–	–
н2559	н2560	13.23	–	–
н2560	н2561	5.13	–	–
н2561	н2562	17.62	–	–
н2562	н2563	7.79	–	–
н2563	н2564	23.90	–	–
н2564	н2565	5.66	–	–
н2565	н2566	76.66	–	–
н2566	н2567	24.75	–	–
н2567	н2558	5.40	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:281

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	3612 кв.м ± 21.04 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √3612 = 21.04
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	4500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	888 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:282

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2568	–	–	370894.87	2359484.05	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н2569	–	–	370895.52	2359485.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2570	–	–	370900.46	2359492.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2571	–	–	370904.31	2359497.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2572	–	–	370906.34	2359500.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2573	–	–	370911.21	2359506.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2574	–	–	370955.73	2359580.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2575	–	–	370943.66	2359586.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2576	–	–	370911.15	2359529.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2577	–	–	370903.33	2359519.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2578	–	–	370900.66	2359516.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2579	–	–	370889.73	2359504.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2580	–	–	370883.22	2359496.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2581	–	–	370882.52	2359496.21	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2568	–	–	370894.87	2359484.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:282

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2568	н2569	1.18	–	–
н2569	н2570	8.58	–	–
н2570	н2571	6.55	–	–
н2571	н2572	3.35	–	–
н2572	н2573	8.27	–	–
н2573	н2574	86.57	–	–
н2574	н2575	13.45	–	–
н2575	н2576	66.35	–	–
н2576	н2577	12.35	–	–
н2577	н2578	4.24	–	–
н2578	н2579	16.22	–	–
н2579	н2580	9.71	–	–
н2580	н2581	1.05	–	–
н2581	н2568	17.33	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:282

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	1491 кв.м ± 13.52 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1491} = 13.52$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	3300
5	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), $м^2$	1809 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:284

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2566	–	–	370789.58	2359367.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2565	–	–	370820.92	2359437.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2564	–	–	370825.33	2359440.89	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н2563	–	–	370839.96	2359459.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2562	–	–	370844.46	2359466.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2561	–	–	370855.66	2359479.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2582	–	–	370854.26	2359480.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2583	–	–	370856.77	2359483.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2584	–	–	370851.26	2359488.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2585	–	–	370849.34	2359487.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2586	–	–	370848.74	2359486.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2587	–	–	370839.09	2359494.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2588	–	–	370830.11	2359484.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2589	–	–	370825.88	2359479.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2590	–	–	370824.97	2359480.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2591	–	–	370819.40	2359473.08	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2592	–	–	370816.76	2359475.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2593	–	–	370811.95	2359464.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2594	–	–	370791.73	2359419.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2595	–	–	370773.57	2359379.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2566	–	–	370789.58	2359367.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:284

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2566	н2565	76.66	–	–
н2565	н2564	5.66	–	–

н2564	н2563	23.90	–	–
н2563	н2562	7.79	–	–
н2562	н2561	17.62	–	–
н2561	н2582	1.66	–	–
н2582	н2583	3.98	–	–
н2583	н2584	7.26	–	–
н2584	н2585	2.13	–	–
н2585	н2586	0.88	–	–
н2586	н2587	12.59	–	–
н2587	н2588	14.15	–	–
н2588	н2589	6.38	–	–
н2589	н2590	1.19	–	–
н2590	н2591	8.91	–	–
н2591	н2592	3.34	–	–
н2592	н2593	12.06	–	–
н2593	н2594	49.09	–	–
н2594	н2595	44.06	–	–
н2595	н2566	19.90	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:284

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2832 кв.м ± 18.63 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2832} = 18.63$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	5000
5	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:286

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2593	–	–	370811.95	2359464.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2592	–	–	370816.76	2359475.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2591	–	–	370819.40	2359473.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2590	–	–	370824.97	2359480.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2589	–	–	370825.88	2359479.28	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н2588	–	–	370830.11	2359484.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2587	–	–	370839.09	2359494.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2596	–	–	370843.28	2359499.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2597	–	–	370833.90	2359506.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2598	–	–	370827.32	2359508.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2599	–	–	370819.84	2359512.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2600	–	–	370817.12	2359511.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2601	–	–	370814.08	2359505.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2602	–	–	370811.79	2359506.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2603	–	–	370809.39	2359506.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2604	–	–	370804.42	2359503.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2605	–	–	370785.66	2359466.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2606	–	–	370771.52	2359429.46	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2594	–	–	370791.73	2359419.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2593	–	–	370811.95	2359464.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:286

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2593	н2592	12.06	–	–
н2592	н2591	3.34	–	–
н2591	н2590	8.91	–	–
н2590	н2589	1.19	–	–
н2589	н2588	6.38	–	–
н2588	н2587	14.15	–	–
н2587	н2596	6.35	–	–
н2596	н2597	11.60	–	–
н2597	н2598	6.95	–	–
н2598	н2599	8.33	–	–
н2599	н2600	2.80	–	–
н2600	н2601	6.93	–	–
н2601	н2602	2.44	–	–
н2602	н2603	2.40	–	–
н2603	н2604	5.84	–	–
н2604	н2605	41.69	–	–
н2605	н2606	39.30	–	–
н2606	н2594	22.60	–	–
н2594	н2593	49.09	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:286

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2501 кв.м ± 17.50 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √2501 = 17.50
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:287

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2611	–	–	370872.10	2359536.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2612	–	–	370873.26	2359539.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2613	–	–	370881.40	2359551.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2614	–	–	370900.17	2359585.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2615	–	–	370885.13	2359595.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2616	–	–	370861.96	2359554.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2617	–	–	370853.85	2359543.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2618	–	–	370851.07	2359538.47	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2619	–	–	370842.01	2359528.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2620	–	–	370857.81	2359515.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2611	–	–	370872.10	2359536.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:287

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2611	н2612	2.78	–	–
н2612	н2613	14.79	–	–
н2613	н2614	38.36	–	–
н2614	н2615	18.29	–	–
н2615	н2616	46.96	–	–
н2616	н2617	13.75	–	–
н2617	н2618	5.96	–	–
н2618	н2619	13.41	–	–
н2619	н2620	20.66	–	–
н2620	н2611	25.96	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:287

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1500 кв.м ± 13.56 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1500 = 13.56
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:288

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2616	–	–	370861.96	2359554.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2615	–	–	370885.13	2359595.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2635	–	–	370885.65	2359596.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2636	–	–	370866.99	2359609.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2637	–	–	370825.27	2359544.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2619	–	–	370842.01	2359528.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2618	–	–	370851.07	2359538.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2617	–	–	370853.85	2359543.74	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2616	–	–	370861.96	2359554.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:288

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2616	н2615	46.96	–	–
н2615	н2635	1.04	–	–
н2635	н2636	22.58	–	–
н2636	н2637	77.46	–	–
н2637	н2619	22.78	–	–
н2619	н2618	13.41	–	–
н2618	н2617	5.96	–	–
н2617	н2616	13.75	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:288

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	1900 кв.м ± 15.26 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1900} = 15.26$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1900
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	0 кв.м

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:289

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2638	–	–	370820.52	2359542.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2639	–	–	370857.38	2359600.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2640	–	–	370871.24	2359624.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2641	–	–	370853.23	2359637.39	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2642	–	–	370825.93	2359592.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2643	–	–	370815.98	2359574.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2644	–	–	370811.17	2359567.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2645	–	–	370801.64	2359556.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2638	–	–	370820.52	2359542.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:289

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2638	н2639	68.23	–	–
н2639	н2640	27.72	–	–

н2640	н2641	22.27	–	–
н2641	н2642	52.76	–	–
н2642	н2643	20.72	–	–
н2643	н2644	8.45	–	–
н2644	н2645	14.64	–	–
н2645	н2638	23.00	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:289

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2117 кв.м ± 16.10 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √2117 = 16.10
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2900
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	783 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:260

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерно	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

						й точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н2642	–	–	370825.93	2359592.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2641	–	–	370853.23	2359637.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2646	–	–	370832.86	2359650.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2647	–	–	370807.72	2359603.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2648	–	–	370803.55	2359596.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2649	–	–	370806.14	2359595.21	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10

					(определений)		
н2650	–	–	370797.85	2359582.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2651	–	–	370787.15	2359568.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2645	–	–	370801.64	2359556.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2644	–	–	370811.17	2359567.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2643	–	–	370815.98	2359574.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2642	–	–	370825.93	2359592.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:260							

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2642	н2641	52.76	–	–
н2641	н2646	24.25	–	–
н2646	н2647	52.98	–	–
н2647	н2648	8.15	–	–
н2648	н2649	3.10	–	–
н2649	н2650	15.14	–	–
н2650	н2651	17.76	–	–
н2651	н2645	19.05	–	–
н2645	н2644	14.64	–	–
н2644	н2643	8.45	–	–
н2643	н2642	20.72	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:260

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2056 кв.м ± 15.87 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2056} = 15.87$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	944 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:205

Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н594	–	–	370722.55	2358722.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н621	–	–	370728.51	2358744.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2657	–	–	370730.02	2358751.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н646	–	–	370731.43	2358756.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н645	–	–	370735.32	2358770.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н644	–	–	370733.39	2358771.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н643	–	–	370735.36	2358777.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н659	–	–	370725.17	2358780.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2658	–	–	370714.87	2358783.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2659	–	–	370692.92	2358755.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2660	–	–	370705.91	2358744.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2661	–	–	370702.80	2358740.88	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2662	–	–	370702.44	2358735.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2663	–	–	370718.80	2358723.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н595	–	–	370719.17	2358724.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н594	–	–	370722.55	2358722.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:205

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н594	н621	23.18	–	–
н621	н2657	7.02	–	–
н2657	н646	4.96	–	–
н646	н645	15.07	–	–
н645	н644	2.06	–	–
н644	н643	6.14	–	–
н643	н659	10.57	–	–
н659	н2658	11.00	–	–
н2658	н2659	35.53	–	–
н2659	н2660	17.05	–	–

н2660	н2661	5.07	–	–
н2661	н2662	5.48	–	–
н2662	н2663	20.17	–	–
н2663	н595	0.64	–	–
н595	н594	3.95	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:205

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1500 кв.м ± 13.55 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1500 = 13.55
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:207

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерно	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

						й точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н2664	–	–	370694.29	2358655.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2665	–	–	370692.25	2358683.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2666	–	–	370679.88	2358682.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2667	–	–	370679.66	2358683.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2668	–	–	370673.33	2358682.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2669	–	–	370669.37	2358682.18	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10

					(определений)		
н2670	–	–	370664.87	2358681.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2671	–	–	370649.34	2358679.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2672	–	–	370627.78	2358678.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2673	–	–	370618.56	2358677.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2674	–	–	370618.92	2358657.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2675	–	–	370619.65	2358654.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2676	–	–	370645.66	2358650.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2677	–	–	370654.69	2358649.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2678	–	–	370665.06	2358649.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2679	–	–	370676.75	2358650.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2680	–	–	370689.35	2358653.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2664	–	–	370694.29	2358655.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:207

Обозначение части границ			

от т.	до т.	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
1	2	3	4	5
н2664	н2665	28.44	–	–
н2665	н2666	12.46	–	–
н2666	н2667	1.55	–	–
н2667	н2668	6.46	–	–
н2668	н2669	3.96	–	–
н2669	н2670	4.62	–	–
н2670	н2671	15.58	–	–
н2671	н2672	21.60	–	–
н2672	н2673	9.24	–	–
н2673	н2674	20.59	–	–
н2674	н2675	2.85	–	–
н2675	н2676	26.31	–	–
н2676	н2677	9.07	–	–
н2677	н2678	10.37	–	–
н2678	н2679	11.79	–	–
н2679	н2680	12.82	–	–
н2680	н2664	5.33	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:207

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2170 кв.м ± 16.30 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2170} = 16.30$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	5500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного	–

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:208

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2681	–	–	370686.85	2358751.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2682	–	–	370689.66	2358754.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2683	–	–	370690.57	2358753.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2659	–	–	370692.92	2358755.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2658	–	–	370714.87	2358783.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2684	–	–	370716.83	2358786.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н695	–	–	370723.60	2358795.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н694	–	–	370709.91	2358802.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н693	–	–	370709.71	2358802.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2685	–	–	370705.45	2358796.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2686	–	–	370702.38	2358792.56	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2687	–	–	370695.20	2358784.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2688	–	–	370682.15	2358770.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2689	–	–	370689.17	2358763.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2690	–	–	370682.10	2358756.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2681	–	–	370686.85	2358751.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:208

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2681	н2682	3.99	–	–
н2682	н2683	1.37	–	–

н2683	н2659	3.56	–	–
н2659	н2658	35.53	–	–
н2658	н2684	3.21	–	–
н2684	н695	11.14	–	–
н695	н694	15.70	–	–
н694	н693	0.32	–	–
н693	н2685	7.59	–	–
н2685	н2686	4.93	–	–
н2686	н2687	10.91	–	–
н2687	н2688	18.95	–	–
н2688	н2689	9.82	–	–
н2689	н2690	10.37	–	–
н2690	н2681	6.69	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:208

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	793 кв.м ± 9.85 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{793} = 9.85$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	707 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:431

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2691	–	–	370691.32	2358692.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2692	–	–	370689.98	2358708.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2693	–	–	370685.85	2358707.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2694	–	–	370656.95	2358704.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2695	–	–	370630.86	2358700.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2696	–	–	370626.04	2358699.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2672	–	–	370627.78	2358678.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2671	–	–	370649.34	2358679.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2670	–	–	370664.87	2358681.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2669	–	–	370669.37	2358682.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2668	–	–	370673.33	2358682.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2667	–	–	370679.66	2358683.67	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2697	–	–	370680.18	2358684.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2698	–	–	370679.26	2358691.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2691	–	–	370691.32	2358692.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:431

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2691	н2692	15.57	–	–
н2692	н2693	4.15	–	–
н2693	н2694	29.09	–	–
н2694	н2695	26.38	–	–
н2695	н2696	4.87	–	–
н2696	н2672	21.43	–	–
н2672	н2671	21.60	–	–
н2671	н2670	15.58	–	–
н2670	н2669	4.62	–	–
н2669	н2668	3.96	–	–
н2668	н2667	6.46	–	–
н2667	н2697	0.77	–	–
н2697	н2698	7.31	–	–
н2698	н2691	12.11	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:431

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1400 кв.м ± 13.10 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1400 = 13.10
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1400
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:209

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2687	–	–	370695.20	2358784.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н2686	–	–	370702.38	2358792.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2685	–	–	370705.45	2358796.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2699	–	–	370688.89	2358808.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2700	–	–	370683.57	2358801.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2701	–	–	370679.25	2358796.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2702	–	–	370675.86	2358792.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2703	–	–	370675.36	2358792.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2704	–	–	370668.47	2358784.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2688	–	–	370682.15	2358770.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2687	–	–	370695.20	2358784.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:209

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2687	н2686	10.91	–	–
н2686	н2685	4.93	–	–
н2685	н2699	20.44	–	–
н2699	н2700	8.66	–	–
н2700	н2701	7.03	–	–
н2701	н2702	4.91	–	–
н2702	н2703	0.70	–	–
н2703	н2704	10.66	–	–
н2704	н2688	19.72	–	–
н2688	н2687	18.95	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:209

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	660 кв.м ± 8.99 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{660} = 8.99$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	600
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	60 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:210

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2693	–	–	370685.85	2358707.75	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н2705	–	–	370684.95	2358713.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2706	–	–	370676.06	2358712.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2707	–	–	370675.27	2358717.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2708	–	–	370675.79	2358718.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2709	–	–	370682.67	2358719.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2710	–	–	370678.96	2358731.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2711	–	–	370660.93	2358728.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2712	–	–	370627.76	2358723.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2695	–	–	370630.86	2358700.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2694	–	–	370656.95	2358704.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2693	–	–	370685.85	2358707.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:210

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н2693	н2705	5.86	–	–
н2705	н2706	8.99	–	–
н2706	н2707	5.01	–	–
н2707	н2708	1.12	–	–
н2708	н2709	6.99	–	–
н2709	н2710	12.53	–	–
н2710	н2711	18.31	–	–
н2711	н2712	33.44	–	–
н2712	н2695	23.51	–	–
н2695	н2694	26.38	–	–
н2694	н2693	29.09	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:210

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1210 кв.м ± 12.18 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1210} = 12.18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1100
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:211

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2701	–	–	370679.25	2358796.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2700	–	–	370683.57	2358801.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2713	–	–	370672.98	2358810.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2714	–	–	370658.62	2358793.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2704	–	–	370668.47	2358784.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2703	–	–	370675.36	2358792.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2702	–	–	370675.86	2358792.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2701	–	–	370679.25	2358796.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:211

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2701	н2700	7.03	–	–
н2700	н2713	13.60	–	–
н2713	н2714	21.75	–	–
н2714	н2704	13.31	–	–
н2704	н2703	10.66	–	–
н2703	н2702	0.70	–	–
н2702	н2701	4.91	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:211

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	300 кв.м ± 6.06 кв.м

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √300 = 6.06
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	300
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:212

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2715	–	–	370676.29	2358730.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2716	–	–	370675.33	2358735.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10

н2717	–	–	370673.24	2358734.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2718	–	–	370669.90	2358744.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2719	–	–	370673.94	2358745.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2720	–	–	370670.65	2358753.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2721	–	–	370662.75	2358751.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2722	–	–	370654.86	2358748.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2723	–	–	370650.85	2358747.70	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2724	–	–	370640.57	2358744.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2725	–	–	370622.04	2358741.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2726	–	–	370587.16	2358737.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2727	–	–	370575.83	2358736.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2728	–	–	370562.41	2358733.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2729	–	–	370564.58	2358715.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2730	–	–	370579.30	2358716.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2712	–	–	370627.76	2358723.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2711	–	–	370660.93	2358728.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2715	–	–	370676.29	2358730.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:212

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2715	н2716	4.70	–	–
н2716	н2717	2.15	–	–
н2717	н2718	9.80	–	–
н2718	н2719	4.24	–	–
н2719	н2720	9.03	–	–
н2720	н2721	8.36	–	–
н2721	н2722	8.35	–	–
н2722	н2723	4.07	–	–
н2723	н2724	10.64	–	–
н2724	н2725	18.84	–	–
н2725	н2726	35.09	–	–
н2726	н2727	11.45	–	–
н2727	н2728	13.66	–	–

н2728	н2729	18.53	–	–
н2729	н2730	14.75	–	–
н2730	н2712	49.08	–	–
н2712	н2711	33.44	–	–
н2711	н2715	15.60	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:212

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2200 кв.м ± 16.42 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √2200 = 16.42
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:214

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерно	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

						й точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н2721	–	–	370662.75	2358751.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2736	–	–	370642.87	2358770.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2737	–	–	370634.62	2358761.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2738	–	–	370628.99	2358768.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2739	–	–	370630.94	2358769.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2740	–	–	370628.24	2358774.52	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10

					(определений)		
н2741	–	–	370610.60	2358767.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2742	–	–	370581.87	2358761.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2726	–	–	370587.16	2358737.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2725	–	–	370622.04	2358741.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2724	–	–	370640.57	2358744.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2723	–	–	370650.85	2358747.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2722	–	–	370654.86	2358748.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2721	–	–	370662.75	2358751.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:214

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2721	н2736	27.71	–	–
н2736	н2737	12.32	–	–
н2737	н2738	8.83	–	–
н2738	н2739	2.24	–	–
н2739	н2740	5.97	–	–
н2740	н2741	19.17	–	–
н2741	н2742	29.28	–	–
н2742	н2726	24.23	–	–
н2726	н2725	35.09	–	–
н2725	н2724	18.84	–	–
н2724	н2723	10.64	–	–
н2723	н2722	4.07	–	–
н2722	н2721	8.35	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:214

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	1760 кв.м ± 14.68 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1760} = 14.68$

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1600
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	160 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:460

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2733	–	–	370657.49	2358828.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н690	–	–	370660.99	2358834.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н689	–	–	370666.77	2358849.53	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н2743	–	–	370647.65	2358855.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2744	–	–	370642.53	2358849.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2745	–	–	370634.15	2358841.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2746	–	–	370624.89	2358830.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2747	–	–	370625.87	2358829.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2748	–	–	370623.97	2358827.47	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н2749	–	–	370629.99	2358821.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2750	–	–	370627.53	2358818.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2751	–	–	370637.86	2358808.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2735	–	–	370642.05	2358812.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2734	–	–	370652.99	2358822.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2733	–	–	370657.49	2358828.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:460							

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2733	н690	6.80	–	–
н690	н689	16.08	–	–
н689	н2743	20.18	–	–
н2743	н2744	8.19	–	–
н2744	н2745	11.44	–	–
н2745	н2746	14.65	–	–
н2746	н2747	1.24	–	–
н2747	н2748	2.93	–	–
н2748	н2749	8.18	–	–
н2749	н2750	3.83	–	–
н2750	н2751	14.89	–	–
н2751	н2735	5.83	–	–
н2735	н2734	15.24	–	–
н2734	н2733	7.31	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:460

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1077 кв.м ± 11.48 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1077 = 11.48
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1200
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:403

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2745	–	–	370634.15	2358841.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2744	–	–	370642.53	2358849.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2743	–	–	370647.65	2358855.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2752	–	–	370621.29	2358863.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2753	–	–	370611.92	2358865.54	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н2754	–	–	370608.18	2358853.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2755	–	–	370613.65	2358838.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2746	–	–	370624.89	2358830.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2745	–	–	370634.15	2358841.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:403

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2745	н2744	11.44	–	–
н2744	н2743	8.19	–	–
н2743	н2752	27.44	–	–
н2752	н2753	9.57	–	–
н2753	н2754	12.50	–	–
н2754	н2755	15.65	–	–
н2755	н2746	14.09	–	–
н2746	н2745	14.65	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:403

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	773 кв.м ± 9.73 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √773 = 9.73
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	900
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:34

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2756	–	–	370623.79	2358795.14	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н2757	–	–	370621.55	2358802.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2758	–	–	370620.81	2358805.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2759	–	–	370618.75	2358804.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2760	–	–	370615.05	2358809.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2761	–	–	370612.01	2358812.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2762	–	–	370604.38	2358810.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2763	–	–	370596.42	2358810.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2764	–	–	370596.68	2358817.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2765	–	–	370584.45	2358817.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2766	–	–	370569.91	2358817.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2767	–	–	370553.93	2358820.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2768	–	–	370553.58	2358816.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2769	–	–	370522.85	2358813.83	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2770	–	–	370516.20	2358813.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2771	–	–	370520.95	2358779.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2772	–	–	370566.08	2358785.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2773	–	–	370599.47	2358788.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2774	–	–	370604.54	2358789.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2775	–	–	370609.05	2358790.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2776	–	–	370613.00	2358792.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2756	–	–	370623.79	2358795.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2756	н2757	8.08	–	–
н2757	н2758	2.73	–	–
н2758	н2759	2.14	–	–
н2759	н2760	5.71	–	–
н2760	н2761	4.07	–	–
н2761	н2762	7.77	–	–
н2762	н2763	7.96	–	–
н2763	н2764	6.88	–	–
н2764	н2765	12.23	–	–
н2765	н2766	14.56	–	–
н2766	н2767	16.14	–	–
н2767	н2768	3.49	–	–
н2768	н2769	30.86	–	–
н2769	н2770	6.68	–	–
н2770	н2771	33.84	–	–
н2771	н2772	45.52	–	–
н2772	н2773	33.52	–	–
н2773	н2774	5.08	–	–
н2774	н2775	4.67	–	–
н2775	н2776	4.37	–	–
н2776	н2756	11.22	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:34

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	3000 кв.м ± 19.17 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √3000 = 19.17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:455

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2784	–	–	370591.09	2358820.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2785	–	–	370591.87	2358828.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2786	–	–	370590.28	2358830.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2787	–	–	370586.63	2358830.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2788	–	–	370587.12	2358837.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2789	–	–	370588.76	2358837.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2790	–	–	370589.43	2358843.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2791	–	–	370591.42	2358843.70	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2792	–	–	370592.13	2358849.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2793	–	–	370565.20	2358853.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2794	–	–	370522.69	2358856.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2769	–	–	370522.85	2358813.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2768	–	–	370553.58	2358816.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2767	–	–	370553.93	2358820.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2766	–	–	370569.91	2358817.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2765	–	–	370584.45	2358817.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2784	–	–	370591.09	2358820.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:455

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2784	н2785	8.37	–	–
н2785	н2786	2.23	–	–
н2786	н2787	3.65	–	–
н2787	н2788	7.34	–	–
н2788	н2789	1.65	–	–
н2789	н2790	6.13	–	–
н2790	н2791	1.99	–	–
н2791	н2792	6.21	–	–
н2792	н2793	27.22	–	–
н2793	н2794	42.62	–	–
н2794	н2769	43.00	–	–
н2769	н2768	30.86	–	–
н2768	н2767	3.49	–	–
н2767	н2766	16.14	–	–
н2766	н2765	14.56	–	–
н2765	н2784	7.47	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:455

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2500 кв.м ± 17.50 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √2500 = 17.50
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:24

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2778	–	–	370667.03	2358875.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2795	–	–	370674.94	2358898.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2796	–	–	370651.93	2358903.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2797	–	–	370652.05	2358904.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2798	–	–	370644.67	2358906.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2799	–	–	370644.59	2358905.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2800	–	–	370620.20	2358909.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2781	–	–	370616.88	2358890.09	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2780	–	–	370626.42	2358887.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2779	–	–	370634.68	2358885.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2778	–	–	370667.03	2358875.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2778	н2795	24.67	–	–
н2795	н2796	23.50	–	–
н2796	н2797	0.90	–	–
н2797	н2798	7.54	–	–
н2798	н2799	0.57	–	–
н2799	н2800	24.67	–	–
н2800	н2781	19.46	–	–
н2781	н2780	9.84	–	–
н2780	н2779	8.57	–	–
н2779	н2778	33.80	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:24

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1200 кв.м ± 12.12 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1200 = 12.12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1200
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:471

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2801	–	–	370700.37	2358914.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2802	–	–	370676.61	2358921.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2803	–	–	370645.90	2358929.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2804	–	–	370626.56	2358934.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2805	–	–	370616.79	2358936.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2806	–	–	370611.29	2358910.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2800	–	–	370620.20	2358909.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2799	–	–	370644.59	2358905.58	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2798	–	–	370644.67	2358906.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2797	–	–	370652.05	2358904.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2796	–	–	370651.93	2358903.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2795	–	–	370674.94	2358898.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2807	–	–	370681.76	2358897.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2808	–	–	370688.38	2358896.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2809	–	–	370694.04	2358895.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2801	–	–	370700.37	2358914.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:471

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2801	н2802	24.78	–	–
н2802	н2803	31.85	–	–
н2803	н2804	19.91	–	–
н2804	н2805	9.93	–	–
н2805	н2806	26.35	–	–
н2806	н2800	9.01	–	–
н2800	н2799	24.67	–	–
н2799	н2798	0.57	–	–
н2798	н2797	7.54	–	–
н2797	н2796	0.90	–	–
н2796	н2795	23.50	–	–
н2795	н2807	7.02	–	–
н2807	н2808	6.74	–	–
н2808	н2809	5.73	–	–
н2809	н2801	20.25	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:471

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2000 кв.м ± 15.65 кв.м

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √2000 = 15.65
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:217

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2004	–	–	370708.95	2358930.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2810	–	–	370650.36	2358948.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2811	–	–	370629.09	2358953.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2812	–	–	370629.37	2358954.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2813	–	–	370614.27	2358958.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2814	–	–	370609.71	2358937.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2805	–	–	370616.79	2358936.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2804	–	–	370626.56	2358934.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2803	–	–	370645.90	2358929.83	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2802	–	–	370676.61	2358921.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2801	–	–	370700.37	2358914.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2004	–	–	370708.95	2358930.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:217

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2004	н2810	61.13	–	–
н2810	н2811	21.92	–	–
н2811	н2812	1.14	–	–
н2812	н2813	15.55	–	–
н2813	н2814	21.01	–	–
н2814	н2805	7.20	–	–
н2805	н2804	9.93	–	–
н2804	н2803	19.91	–	–
н2803	н2802	31.85	–	–
н2802	н2801	24.78	–	–
н2801	н2004	18.38	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:217

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1801 кв.м ± 14.85 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1801 = 14.85
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1699 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:218

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2815	–	–	370592.25	2358901.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2816	–	–	370593.21	2358908.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2817	–	–	370585.26	2358910.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2818	–	–	370586.40	2358916.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2819	–	–	370594.11	2358915.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2820	–	–	370595.65	2358926.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2821	–	–	370567.95	2358931.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2822	–	–	370548.28	2358936.04	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2823	–	–	370532.09	2358937.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2824	–	–	370527.15	2358919.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2825	–	–	370536.37	2358910.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2826	–	–	370542.04	2358909.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2827	–	–	370558.63	2358906.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2828	–	–	370565.35	2358904.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2815	–	–	370592.25	2358901.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:218

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2815	н2816	6.98	–	–
н2816	н2817	8.12	–	–
н2817	н2818	6.40	–	–
н2818	н2819	7.82	–	–
н2819	н2820	10.67	–	–
н2820	н2821	28.19	–	–
н2821	н2822	20.23	–	–
н2822	н2823	16.30	–	–
н2823	н2824	19.33	–	–
н2824	н2825	12.89	–	–
н2825	н2826	5.76	–	–
н2826	н2827	16.87	–	–
н2827	н2828	6.84	–	–
н2828	н2815	27.05	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:218

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	1651 кв.м ± 14.22 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1651} = 14.22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1500

5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	151 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:219

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2003	–	–	370714.73	2358940.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2829	–	–	370672.32	2358954.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2830	–	–	370662.25	2358958.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2831	–	–	370639.70	2358964.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2832	–	–	370632.96	2358966.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2833	–	–	370617.19	2358970.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2813	–	–	370614.27	2358958.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2812	–	–	370629.37	2358954.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2811	–	–	370629.09	2358953.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2810	–	–	370650.36	2358948.05	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2004	–	–	370708.95	2358930.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2003	–	–	370714.73	2358940.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:219

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2003	н2829	44.57	–	–
н2829	н2830	10.74	–	–
н2830	н2831	23.36	–	–
н2831	н2832	7.07	–	–
н2832	н2833	16.21	–	–
н2833	н2813	12.43	–	–
н2813	н2812	15.55	–	–
н2812	н2811	1.14	–	–
н2811	н2810	21.92	–	–
н2810	н2004	61.13	–	–
н2004	н2003	11.74	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:219

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1255 кв.м ± 12.40 кв.м

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1255 = 12.40
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:220

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2834	–	–	370596.90	2358925.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2835	–	–	370598.30	2358933.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2836	–	–	370596.61	2358933.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2837	–	–	370599.20	2358948.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2838	–	–	370593.41	2358950.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2839	–	–	370591.50	2358950.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2840	–	–	370580.72	2358953.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2841	–	–	370575.15	2358954.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2842	–	–	370568.75	2358955.73	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2843	–	–	370568.09	2358955.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2844	–	–	370567.96	2358955.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2845	–	–	370562.96	2358956.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2846	–	–	370461.15	2358975.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2847	–	–	370465.22	2358953.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2848	–	–	370522.86	2358943.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2849	–	–	370548.49	2358937.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2822	–	–	370548.28	2358936.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2850	–	–	370567.36	2358931.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2820	–	–	370595.65	2358926.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2834	–	–	370596.90	2358925.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:220

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2834	н2835	7.71	–	–
н2835	н2836	1.71	–	–
н2836	н2837	15.08	–	–
н2837	н2838	6.03	–	–
н2838	н2839	1.99	–	–
н2839	н2840	11.05	–	–

н2840	н2841	5.69	–	–
н2841	н2842	6.53	–	–
н2842	н2843	0.68	–	–
н2843	н2844	0.53	–	–
н2844	н2845	5.12	–	–
н2845	н2846	103.58	–	–
н2846	н2847	22.68	–	–
н2847	н2848	58.53	–	–
н2848	н2849	26.26	–	–
н2849	н2822	1.29	–	–
н2822	н2850	19.62	–	–
н2850	н2820	28.80	–	–
н2820	н2834	1.27	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:220

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	3000 кв.м ± 19.17 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{3000} = 19.17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:224

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2862	–	–	370607.58	2358995.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2863	–	–	370598.05	2358997.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2864	–	–	370588.00	2359000.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2865	–	–	370588.11	2359001.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2866	–	–	370583.94	2359001.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2867	–	–	370583.86	2359001.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2868	–	–	370578.57	2359002.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2869	–	–	370461.84	2359029.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2870	–	–	370456.41	2359001.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2871	–	–	370475.55	2358998.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2872	–	–	370558.77	2358982.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2873	–	–	370597.25	2358974.41	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2874	–	–	370598.60	2358981.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2875	–	–	370604.69	2358980.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2862	–	–	370607.58	2358995.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:224

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2862	н2863	9.73	–	–
н2863	н2864	10.46	–	–
н2864	н2865	0.94	–	–
н2865	н2866	4.21	–	–
н2866	н2867	0.23	–	–
н2867	н2868	5.42	–	–
н2868	н2869	119.61	–	–
н2869	н2870	27.58	–	–
н2870	н2871	19.49	–	–
н2871	н2872	84.76	–	–
н2872	н2873	39.26	–	–
н2873	н2874	7.19	–	–
н2874	н2875	6.22	–	–
н2875	н2862	15.59	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:224

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	3749 кв.м ± 21.43 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √3749 = 21.43
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	5300
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:225

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2876	–	–	370610.69	2359012.39	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н2877	–	–	370604.81	2359013.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2878	–	–	370595.58	2359014.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2879	–	–	370595.55	2359014.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2880	–	–	370579.05	2359017.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2881	–	–	370509.92	2359036.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2882	–	–	370508.07	2359029.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2883	–	–	370554.70	2359015.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2884	–	–	370579.77	2359007.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2885	–	–	370580.86	2359003.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2866	–	–	370583.94	2359001.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2886	–	–	370588.14	2359001.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2864	–	–	370588.00	2359000.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2863	–	–	370598.05	2358997.50	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2887	–	–	370601.53	2358996.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2888	–	–	370602.97	2359005.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2889	–	–	370609.30	2359004.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2876	–	–	370610.69	2359012.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:225

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2876	н2877	5.97	–	–
н2877	н2878	9.34	–	–
н2878	н2879	0.12	–	–
н2879	н2880	16.65	–	–
н2880	н2881	71.92	–	–
н2881	н2882	7.38	–	–
н2882	н2883	48.71	–	–
н2883	н2884	26.39	–	–
н2884	н2885	3.99	–	–
н2885	н2866	3.49	–	–

н2866	н2886	4.24	–	–
н2886	н2864	0.93	–	–
н2864	н2863	10.46	–	–
н2863	н2887	3.55	–	–
н2887	н2888	8.88	–	–
н2888	н2889	6.42	–	–
н2889	н2876	8.02	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:225

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1000 кв.м ± 11.07 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1000 = 11.07
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:25

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определения координат характерной точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н2895	–	–	370609.27	2359053.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2911	–	–	370612.81	2359068.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2912	–	–	370602.73	2359071.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2913	–	–	370598.48	2359072.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2914	–	–	370585.94	2359075.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2915	–	–	370582.22	2359076.61	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н2916	–	–	370582.67	2359078.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2917	–	–	370576.66	2359080.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2918	–	–	370519.16	2359095.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2919	–	–	370512.66	2359075.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2901	–	–	370565.50	2359060.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2900	–	–	370576.46	2359058.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2899	–	–	370591.98	2359054.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2898	–	–	370593.52	2359054.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2897	–	–	370593.62	2359055.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2896	–	–	370596.36	2359055.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2895	–	–	370609.27	2359053.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:25

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2895	н2911	15.91	–	–
н2911	н2912	10.40	–	–
н2912	н2913	4.41	–	–
н2913	н2914	13.02	–	–
н2914	н2915	3.81	–	–
н2915	н2916	1.87	–	–

н2916	н2917	6.27	–	–
н2917	н2918	59.56	–	–
н2918	н2919	21.73	–	–
н2919	н2901	54.72	–	–
н2901	н2900	11.25	–	–
н2900	н2899	15.87	–	–
н2899	н2898	1.54	–	–
н2898	н2897	0.71	–	–
н2897	н2896	2.74	–	–
н2896	н2895	13.13	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:25

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2000 кв.м ± 15.65 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √2000 = 15.65
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:873

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2920	–	–	370735.93	2359156.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2921	–	–	370726.89	2359160.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2922	–	–	370712.96	2359168.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2923	–	–	370700.55	2359173.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2924	–	–	370692.60	2359176.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2925	–	–	370685.07	2359159.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2926	–	–	370685.61	2359159.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2927	–	–	370693.30	2359156.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2928	–	–	370702.66	2359152.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2929	–	–	370728.25	2359140.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2920	–	–	370735.93	2359156.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:873

Обозначение части границ			

от т.	до т.	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
1	2	3	4	5
н2920	н2921	10.24	–	–
н2921	н2922	15.77	–	–
н2922	н2923	13.31	–	–
н2923	н2924	8.77	–	–
н2924	н2925	18.55	–	–
н2925	н2926	0.58	–	–
н2926	н2927	8.32	–	–
н2927	н2928	10.27	–	–
н2928	н2929	28.03	–	–
н2929	н2920	17.11	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:873

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	866 кв.м ± 10.30 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{866} = 10.30$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	800
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:230

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2941	–	–	370625.67	2359095.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2942	–	–	370627.40	2359104.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2943	–	–	370610.37	2359109.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2944	–	–	370584.08	2359115.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2945	–	–	370546.18	2359125.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2946	–	–	370505.43	2359133.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2947	–	–	370497.50	2359135.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2948	–	–	370495.68	2359127.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2949	–	–	370521.80	2359121.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2950	–	–	370615.20	2359093.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2951	–	–	370616.66	2359098.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2941	–	–	370625.67	2359095.82	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определен ий)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:230

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2941	н2942	8.53	–	–
н2942	н2943	17.78	–	–
н2943	н2944	26.94	–	–
н2944	н2945	39.17	–	–
н2945	н2946	41.70	–	–
н2946	н2947	8.03	–	–
н2947	н2948	7.97	–	–
н2948	н2949	26.75	–	–
н2949	н2950	97.46	–	–
н2950	н2951	4.61	–	–
н2951	н2941	9.31	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:230

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1400 кв.м ± 13.10 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1400 = 13.10
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного	–

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:232

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2961	–	–	370630.72	2359119.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2962	–	–	370629.18	2359119.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2963	–	–	370622.38	2359121.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2964	–	–	370588.18	2359129.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2965	–	–	370549.30	2359138.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2966	–	–	370517.80	2359144.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2967	–	–	370489.17	2359148.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2968	–	–	370483.84	2359149.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2969	–	–	370483.02	2359137.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2947	–	–	370497.50	2359135.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2946	–	–	370505.43	2359133.89	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2945	–	–	370546.18	2359125.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2944	–	–	370584.08	2359115.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2943	–	–	370610.37	2359109.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2942	–	–	370627.40	2359104.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2961	–	–	370630.72	2359119.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:232

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2961	н2962	1.60	–	–
н2962	н2963	7.06	–	–

н2963	н2964	35.04	–	–
н2964	н2965	39.98	–	–
н2965	н2966	32.04	–	–
н2966	н2967	28.90	–	–
н2967	н2968	5.38	–	–
н2968	н2969	12.06	–	–
н2969	н2947	14.63	–	–
н2947	н2946	8.03	–	–
н2946	н2945	41.70	–	–
н2945	н2944	39.17	–	–
н2944	н2943	26.94	–	–
н2943	н2942	17.78	–	–
н2942	н2961	15.69	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:232

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2080 кв.м ± 15.96 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √2080 = 15.96
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	4000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:233

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2970	–	–	370632.88	2359136.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2971	–	–	370626.03	2359138.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2972	–	–	370626.11	2359138.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2973	–	–	370616.58	2359141.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2974	–	–	370609.02	2359141.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2975	–	–	370607.20	2359142.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2976	–	–	370591.81	2359143.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2977	–	–	370552.10	2359150.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2978	–	–	370491.57	2359161.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2967	–	–	370489.17	2359148.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2966	–	–	370517.80	2359144.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2965	–	–	370549.30	2359138.73	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2964	–	–	370588.18	2359129.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2963	–	–	370622.38	2359121.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2962	–	–	370629.18	2359119.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2970	–	–	370632.88	2359136.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:233

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2970	н2971	7.05	–	–
н2971	н2972	0.40	–	–
н2972	н2973	9.86	–	–
н2973	н2974	7.62	–	–
н2974	н2975	1.82	–	–
н2975	н2976	15.52	–	–
н2976	н2977	40.30	–	–
н2977	н2978	61.43	–	–
н2978	н2967	12.99	–	–
н2967	н2966	28.90	–	–

н2966	н2965	32.04	–	–
н2965	н2964	39.98	–	–
н2964	н2963	35.04	–	–
н2963	н2962	7.06	–	–
н2962	н2970	16.92	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:233

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2000 кв.м ± 15.65 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √2000 = 15.65
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:234

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерно	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

						й точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н2979	–	–	370636.88	2359153.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2980	–	–	370630.27	2359154.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2981	–	–	370628.98	2359155.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2982	–	–	370618.84	2359157.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2983	–	–	370603.42	2359161.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н2984	–	–	370594.13	2359163.70	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10

					(определений)		
н2985	–	–	370556.13	2359170.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2977	–	–	370552.10	2359150.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2976	–	–	370591.81	2359143.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2975	–	–	370607.20	2359142.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2974	–	–	370609.02	2359141.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2973	–	–	370616.58	2359141.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2972	–	–	370626.11	2359138.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2986	–	–	370626.43	2359138.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2987	–	–	370627.44	2359143.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2988	–	–	370634.53	2359142.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2979	–	–	370636.88	2359153.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:234

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2979	н2980	6.86	–	–
н2980	н2981	1.34	–	–
н2981	н2982	10.30	–	–
н2982	н2983	16.05	–	–
н2983	н2984	9.56	–	–
н2984	н2985	38.54	–	–

н2985	н2977	19.66	–	–
н2977	н2976	40.30	–	–
н2976	н2975	15.52	–	–
н2975	н2974	1.82	–	–
н2974	н2973	7.62	–	–
н2973	н2972	9.86	–	–
н2972	н2986	0.32	–	–
н2986	н2987	5.02	–	–
н2987	н2988	7.18	–	–
н2988	н2979	11.00	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:234

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1493 кв.м ± 13.52 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1493 = 13.52
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	7 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:237

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2980	–	–	370630.27	2359154.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2989	–	–	370633.15	2359166.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2990	–	–	370632.15	2359166.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2991	–	–	370631.43	2359167.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2992	–	–	370622.88	2359168.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н2993	–	–	370609.28	2359171.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2994	–	–	370599.43	2359173.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2995	–	–	370590.18	2359176.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2996	–	–	370570.47	2359181.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2997	–	–	370542.76	2359189.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2998	–	–	370538.38	2359175.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2999	–	–	370556.30	2359170.07	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н2984	–	–	370594.13	2359163.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2983	–	–	370603.42	2359161.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2982	–	–	370618.84	2359157.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2981	–	–	370628.98	2359155.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2980	–	–	370630.27	2359154.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:237

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2980	н2989	12.05	–	–
н2989	н2990	1.07	–	–

н2990	н2991	0.74	–	–
н2991	н2992	8.74	–	–
н2992	н2993	13.89	–	–
н2993	н2994	10.10	–	–
н2994	н2995	9.51	–	–
н2995	н2996	20.40	–	–
н2996	н2997	28.84	–	–
н2997	н2998	14.57	–	–
н2998	н2999	18.72	–	–
н2999	н2984	38.36	–	–
н2984	н2983	9.56	–	–
н2983	н2982	16.05	–	–
н2982	н2981	10.30	–	–
н2981	н2980	1.34	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:237

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1200 кв.м ± 12.13 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1200 = 12.13
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	300 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:236

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3000	–	–	370640.03	2359182.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3001	–	–	370641.80	2359190.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3002	–	–	370620.54	2359195.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3003	–	–	370605.07	2359201.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3004	–	–	370574.41	2359212.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н3005	–	–	370556.27	2359219.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3006	–	–	370549.70	2359201.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3007	–	–	370573.79	2359193.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3008	–	–	370593.58	2359187.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3009	–	–	370602.66	2359184.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3010	–	–	370612.89	2359181.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3011	–	–	370623.86	2359180.55	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н3012	–	–	370633.86	2359177.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3013	–	–	370635.31	2359183.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3000	–	–	370640.03	2359182.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:236

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3000	н3001	8.19	–	–
н3001	н3002	21.93	–	–
н3002	н3003	16.54	–	–
н3003	н3004	32.62	–	–
н3004	н3005	19.30	–	–
н3005	н3006	18.98	–	–
н3006	н3007	25.25	–	–
н3007	н3008	20.90	–	–
н3008	н3009	9.57	–	–
н3009	н3010	10.52	–	–
н3010	н3011	11.02	–	–
н3011	н3012	10.41	–	–
н3012	н3013	5.78	–	–
н3013	н3000	4.84	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:236

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1500 кв.м ± 13.56 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1500 = 13.56
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:238

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3014	–	–	370645.05	2359205.23	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н3015	–	–	370647.69	2359212.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3016	–	–	370644.76	2359213.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3017	–	–	370636.06	2359216.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3018	–	–	370619.71	2359223.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3019	–	–	370613.43	2359225.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3020	–	–	370606.57	2359229.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н3021	–	–	370597.97	2359234.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3022	–	–	370583.62	2359243.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3023	–	–	370574.10	2359248.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3024	–	–	370565.19	2359233.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3025	–	–	370579.36	2359225.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3026	–	–	370594.09	2359216.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3027	–	–	370609.26	2359209.85	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н3028	–	–	370630.02	2359203.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3029	–	–	370639.61	2359200.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3030	–	–	370641.47	2359206.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3014	–	–	370645.05	2359205.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:238

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н3014	н3015	7.65	–	–
н3015	н3016	3.19	–	–
н3016	н3017	9.08	–	–
н3017	н3018	17.70	–	–
н3018	н3019	6.80	–	–
н3019	н3020	7.66	–	–
н3020	н3021	10.18	–	–
н3021	н3022	17.10	–	–
н3022	н3023	10.79	–	–
н3023	н3024	17.42	–	–

н3024	н3025	16.47	–	–
н3025	н3026	17.12	–	–
н3026	н3027	16.69	–	–
н3027	н3028	21.65	–	–
н3028	н3029	9.99	–	–
н3029	н3030	5.66	–	–
н3030	н3014	3.72	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:238

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1328 кв.м ± 12.76 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1328 = 12.76
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1328
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:237

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определения координат характерной точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н3031	–	–	370637.37	2359191.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3029	–	–	370639.61	2359200.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3028	–	–	370630.02	2359203.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3027	–	–	370609.26	2359209.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3026	–	–	370594.09	2359216.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3032	–	–	370579.31	2359225.55	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н3004	–	–	370574.41	2359212.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3003	–	–	370605.07	2359201.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3002	–	–	370620.54	2359195.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3031	–	–	370637.37	2359191.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:237

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н3031	н3029	9.84	–	–
н3029	н3028	9.99	–	–
н3028	н3027	21.65	–	–
н3027	н3026	16.69	–	–
н3026	н3032	17.18	–	–
н3032	н3004	13.89	–	–
н3004	н3003	32.62	–	–
н3003	н3002	16.54	–	–
н3002	н3031	17.36	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:237

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	700 кв.м ± 9.26 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √700 = 9.26
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	700
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:240

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3033	–	–	370625.66	2359244.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н3034	–	–	370629.54	2359247.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3035	–	–	370637.21	2359253.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3036	–	–	370632.35	2359259.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3037	–	–	370631.35	2359258.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3038	–	–	370626.03	2359264.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3039	–	–	370620.04	2359259.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н3040	–	–	370614.64	2359254.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3021	–	–	370597.97	2359234.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3020	–	–	370606.57	2359229.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3041	–	–	370616.64	2359240.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3042	–	–	370618.35	2359239.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3043	–	–	370624.38	2359245.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3033	–	–	370625.66	2359244.04	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определен ий)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:240

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3033	н3034	5.02	–	–
н3034	н3035	9.68	–	–
н3035	н3036	8.01	–	–
н3036	н3037	1.22	–	–
н3037	н3038	8.06	–	–
н3038	н3039	8.31	–	–
н3039	н3040	7.33	–	–
н3040	н3021	25.76	–	–
н3021	н3020	10.18	–	–
н3020	н3041	15.43	–	–
н3041	н3042	2.26	–	–
н3042	н3043	8.70	–	–
н3043	н3033	1.98	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:240

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	509 кв.м ± 7.90 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{509} = 7.90$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	4600
5	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), $м^2$	4091 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:228

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3049	–	–	370708.59	370708.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3050	–	–	370708.09	370708.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3051	–	–	370706.17	370706.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3052	–	–	370705.08	370705.08	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н3053	–	–	370710.95	370710.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3054	–	–	370710.16	370710.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3055	–	–	370690.59	370690.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3056	–	–	370676.01	370676.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3057	–	–	370655.74	370655.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3058	–	–	370632.31	370632.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н3059	–	–	370629.78	370629.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3060	–	–	370637.04	370637.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3061	–	–	370678.92	370678.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3062	–	–	370678.69	370678.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3063	–	–	370691.36	370691.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3064	–	–	370707.52	370707.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3049	–	–	370708.59	370708.59	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определен ий)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:228

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3049	н3050	0.71	–	–
н3050	н3051	2.72	–	–
н3051	н3052	1.54	–	–
н3052	н3053	8.30	–	–
н3053	н3054	1.12	–	–
н3054	н3055	27.68	–	–
н3055	н3056	20.62	–	–
н3056	н3057	28.67	–	–
н3057	н3058	33.14	–	–
н3058	н3059	3.58	–	–
н3059	н3060	10.27	–	–
н3060	н3061	59.23	–	–
н3061	н3062	0.33	–	–
н3062	н3063	17.92	–	–
н3063	н3064	22.85	–	–
н3064	н3049	1.51	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:228

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	0 кв.м ± 0.00 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √0 = 0.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	5600
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:450

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3040	–	–	370614.64	2359254.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3039	–	–	370620.04	2359259.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3038	–	–	370626.03	2359264.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3065	–	–	370625.70	2359265.21	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н3066	–	–	370628.44	2359268.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3067	–	–	370624.92	2359271.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3068	–	–	370622.32	2359268.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3069	–	–	370622.10	2359268.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3070	–	–	370621.61	2359268.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3071	–	–	370612.47	2359277.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н3072	–	–	370606.70	2359271.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3073	–	–	370599.50	2359263.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3074	–	–	370596.08	2359259.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3075	–	–	370590.62	2359252.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3022	–	–	370583.62	2359243.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3021	–	–	370597.97	2359234.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3040	–	–	370614.64	2359254.15	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определен ий)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:450

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3040	н3039	7.33	–	–
н3039	н3038	8.31	–	–
н3038	н3065	0.48	–	–
н3065	н3066	3.97	–	–
н3066	н3067	4.89	–	–
н3067	н3068	3.77	–	–
н3068	н3069	0.33	–	–
н3069	н3070	0.70	–	–
н3070	н3071	12.56	–	–
н3071	н3072	8.13	–	–
н3072	н3073	10.62	–	–
н3073	н3074	5.56	–	–
н3074	н3075	8.78	–	–
н3075	н3022	11.01	–	–
н3022	н3021	17.10	–	–
н3021	н3040	25.76	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:450

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	768 кв.м ± 9.70 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{768} = 9.70$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	720
5	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), $м^2$	–

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:35

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3074	–	–	370596.08	2359259.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3073	–	–	370599.50	2359263.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3072	–	–	370606.70	2359271.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3071	–	–	370612.47	2359277.11	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н3076	–	–	370614.03	2359278.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3077	–	–	370611.14	2359281.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3078	–	–	370606.33	2359286.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3079	–	–	370609.91	2359289.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3080	–	–	370603.05	2359297.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3081	–	–	370597.25	2359292.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н3082	–	–	370592.23	2359287.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3083	–	–	370592.70	2359287.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3084	–	–	370583.01	2359277.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3085	–	–	370578.62	2359272.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3086	–	–	370575.24	2359266.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3087	–	–	370569.15	2359254.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3023	–	–	370574.10	2359248.89	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н3022	–	–	370583.62	2359243.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3075	–	–	370590.62	2359252.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3074	–	–	370596.08	2359259.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:35

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н3074	н3073	5.56	–	–
н3073	н3072	10.62	–	–
н3072	н3071	8.13	–	–
н3071	н3076	2.26	–	–
н3076	н3077	4.09	–	–
н3077	н3078	6.92	–	–
н3078	н3079	4.76	–	–
н3079	н3080	10.59	–	–
н3080	н3081	8.05	–	–
н3081	н3082	6.90	–	–
н3082	н3083	0.66	–	–
н3083	н3084	13.87	–	–
н3084	н3085	6.68	–	–
н3085	н3086	6.24	–	–
н3086	н3087	13.66	–	–
н3087	н3023	7.55	–	–
н3023	н3022	10.79	–	–

н3022	н3075	11.01	–	–
н3075	н3074	8.78	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:35

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1068 кв.м ± 11.44 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1068} = 11.44$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1068
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:243

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н3087	–	–	370569.15	2359254.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3086	–	–	370575.24	2359266.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3085	–	–	370578.62	2359272.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3084	–	–	370583.01	2359277.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3083	–	–	370592.70	2359287.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3088	–	–	370592.24	2359287.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3081	–	–	370597.25	2359292.23	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н3080	–	–	370603.05	2359297.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3089	–	–	370591.53	2359311.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3090	–	–	370587.38	2359307.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3091	–	–	370583.07	2359312.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3092	–	–	370575.93	2359306.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3093	–	–	370569.52	2359299.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н3094	–	–	370564.91	2359295.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3095	–	–	370560.12	2359285.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3096	–	–	370547.30	2359267.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3097	–	–	370539.54	2359254.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3098	–	–	370525.76	2359230.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3099	–	–	370546.11	2359217.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3087	–	–	370569.15	2359254.59	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:243

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3087	н3086	13.66	–	–
н3086	н3085	6.24	–	–
н3085	н3084	6.68	–	–
н3084	н3083	13.87	–	–
н3083	н3088	0.66	–	–
н3088	н3081	6.89	–	–
н3081	н3080	8.05	–	–
н3080	н3089	17.91	–	–
н3089	н3090	5.68	–	–
н3090	н3091	6.68	–	–
н3091	н3092	9.76	–	–
н3092	н3093	9.34	–	–
н3093	н3094	6.27	–	–
н3094	н3095	10.38	–	–
н3095	н3096	21.99	–	–
н3096	н3097	15.55	–	–
н3097	н3098	27.61	–	–
н3098	н3099	24.28	–	–
н3099	н3087	43.83	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:243

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2500 кв.м ± 17.50 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2500} = 17.50$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2500

5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:244

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3095	–	–	370560.12	2359285.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3094	–	–	370564.91	2359295.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3093	–	–	370569.52	2359299.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н3092	–	–	370575.93	2359306.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3091	–	–	370583.07	2359312.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3100	–	–	370571.89	2359325.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3101	–	–	370566.32	2359319.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3102	–	–	370557.38	2359309.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3103	–	–	370528.03	2359262.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3097	–	–	370539.54	2359254.49	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н3096	–	–	370547.30	2359267.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3095	–	–	370560.12	2359285.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:244

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3095	н3094	10.38	–	–
н3094	н3093	6.27	–	–
н3093	н3092	9.34	–	–
н3092	н3091	9.76	–	–
н3091	н3100	16.72	–	–
н3100	н3101	8.05	–	–
н3101	н3102	13.29	–	–
н3102	н3103	55.75	–	–
н3103	н3097	13.81	–	–
н3097	н3096	15.55	–	–
н3096	н3095	21.99	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:244

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1100 кв.м ± 11.61 кв.м

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1100 = 11.61
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	100 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:245

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3104	–	–	370517.78	2359268.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н3105	–	–	370528.02	2359262.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10

н3102	–	–	370557.38	2359309.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3101	–	–	370566.32	2359319.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3100	–	–	370571.89	2359325.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3106	–	–	370573.73	2359327.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3107	–	–	370570.21	2359330.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3108	–	–	370571.04	2359331.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3109	–	–	370565.11	2359337.13	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н3110	–	–	370564.41	2359336.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3111	–	–	370552.62	2359322.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3112	–	–	370548.00	2359315.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3113	–	–	370534.51	2359296.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3104	–	–	370517.78	2359268.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:245

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н3104	н3105	12.22	–	–
н3105	н3102	55.75	–	–

н3102	н3101	13.29	–	–
н3101	н3100	8.05	–	–
н3100	н3106	2.86	–	–
н3106	н3107	4.89	–	–
н3107	н3108	1.26	–	–
н3108	н3109	8.03	–	–
н3109	н3110	0.74	–	–
н3110	н3111	18.33	–	–
н3111	н3112	8.55	–	–
н3112	н3113	23.79	–	–
н3113	н3104	31.99	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:245

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1001 кв.м ± 11.07 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1001} = 11.07$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:246

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3114	–	–	370534.49	2359296.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3112	–	–	370548.00	2359315.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3111	–	–	370552.62	2359322.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3110	–	–	370564.41	2359336.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3115	–	–	370557.56	2359342.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н3116	–	–	370559.20	2359345.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3117	–	–	370553.04	2359350.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3118	–	–	370550.97	2359347.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3119	–	–	370548.70	2359349.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3120	–	–	370534.08	2359330.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3121	–	–	370533.26	2359331.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3122	–	–	370528.02	2359323.31	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н3123	–	–	370528.49	2359321.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3124	–	–	370501.91	2359280.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3104	–	–	370517.78	2359268.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3114	–	–	370534.49	2359296.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:246

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н3114	н3112	23.83	–	–
н3112	н3111	8.55	–	–
н3111	н3110	18.33	–	–
н3110	н3115	8.96	–	–
н3115	н3116	2.96	–	–
н3116	н3117	8.11	–	–
н3117	н3118	3.20	–	–
н3118	н3119	2.97	–	–
н3119	н3120	24.23	–	–
н3120	н3121	0.95	–	–

н3121	н3122	9.32	–	–
н3122	н3123	2.09	–	–
н3123	н3124	49.02	–	–
н3124	н3104	19.47	–	–
н3104	н3114	31.95	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:246

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1650 кв.м ± 14.22 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1650 = 14.22
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:247

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерно	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

						й точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н3125	–	–	370497.74	2359273.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н3124	–	–	370501.91	2359280.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н3123	–	–	370528.49	2359321.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н3122	–	–	370528.02	2359323.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н3121	–	–	370533.26	2359331.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н3120	–	–	370534.08	2359330.55	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10

					(определений)		
н3126	–	–	370548.69	2359349.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н3127	–	–	370535.96	2359361.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н3128	–	–	370520.70	2359341.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н3129	–	–	370483.56	2359285.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н3125	–	–	370497.74	2359273.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:247

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3125	н3124	7.41	–	–
н3124	н3123	49.02	–	–
н3123	н3122	2.09	–	–
н3122	н3121	9.32	–	–

н3121	н3120	0.95	–	–
н3120	н3126	24.22	–	–
н3126	н3127	16.99	–	–
н3127	н3128	25.11	–	–
н3128	н3129	67.15	–	–
н3129	н3125	18.12	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:247

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1600 кв.м ± 14.00 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1600 = 14.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1600
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:248

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3130	–	–	370574.15	2359377.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3131	–	–	370549.27	2359403.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3132	–	–	370524.32	2359379.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3133	–	–	370553.02	2359354.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3130	–	–	370574.15	2359377.17	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:248

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3130	н3131	35.99	–	–
н3131	н3132	34.54	–	–
н3132	н3133	37.69	–	–
н3133	н3130	30.74	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:248

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1200 кв.м ± 12.12 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1200 = 12.12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1200
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:598

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3134	–	–	370944.49	2359133.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3135	–	–	370955.05	2359153.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3136	–	–	370940.44	2359160.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3137	–	–	370937.38	2359154.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3138	–	–	370924.35	2359161.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н3139	–	–	370917.40	2359146.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3134	–	–	370944.49	2359133.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:598

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н3134	н3135	22.54	–	–
н3135	н3136	16.39	–	–
н3136	н3137	6.51	–	–
н3137	н3138	14.59	–	–
н3138	н3139	16.18	–	–
н3139	н3134	30.29	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:598

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	600 кв.м ± 8.58 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{600} = 8.58$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	600
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	–

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:44

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н794	–	–	370948.19	2359166.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н793	–	–	370951.68	2359174.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н792	–	–	370954.60	2359180.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н791	–	–	370956.39	2359181.25	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н805	–	–	370960.26	2359189.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3140	–	–	370946.32	2359197.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3141	–	–	370933.17	2359176.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3142	–	–	370939.42	2359172.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3143	–	–	370941.15	2359169.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н794	–	–	370948.19	2359166.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н794	н793	9.52	–	–
н793	н792	6.50	–	–
н792	н791	1.88	–	–
н791	н805	9.44	–	–
н805	н3140	16.11	–	–
н3140	н3141	25.36	–	–
н3141	н3142	7.49	–	–
н3142	н3143	2.82	–	–
н3143	н794	8.04	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:44

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	440 кв.м ± 7.34 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{440} = 7.34$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	400
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:45

Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н3144	–	–	370908.19	2359130.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3139	–	–	370917.40	2359146.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3138	–	–	370924.35	2359161.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3145	–	–	370927.28	2359166.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3146	–	–	370904.54	2359179.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н3147	–	–	370897.20	2359177.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2286	–	–	370882.76	2359167.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2285	–	–	370894.34	2359160.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3148	–	–	370886.12	2359142.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3144	–	–	370908.19	2359130.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:45

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н3144	н3139	19.05	–	–
н3139	н3138	16.18	–	–
н3138	н3145	6.17	–	–
н3145	н3146	25.92	–	–
н3146	н3147	7.51	–	–
н3147	н2286	17.52	–	–

н2286	н2285	13.85	–	–
н2285	н3148	19.57	–	–
н3148	н3144	25.25	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:45

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1250 кв.м ± 12.37 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1250 = 12.37
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	4400
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	3150 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:37

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н3158	–	–	370851.20	2359147.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3159	–	–	370854.32	2359150.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3160	–	–	370855.84	2359153.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3161	–	–	370859.37	2359157.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3162	–	–	370863.09	2359162.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3163	–	–	370852.61	2359171.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3164	–	–	370848.54	2359167.53	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н3165	–	–	370835.42	2359154.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3166	–	–	370839.05	2359151.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3167	–	–	370841.04	2359149.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3168	–	–	370843.64	2359146.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3169	–	–	370848.24	2359144.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3158	–	–	370851.20	2359147.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:37				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3158	н3159	4.70	–	–
н3159	н3160	2.98	–	–
н3160	н3161	5.71	–	–
н3161	н3162	5.51	–	–
н3162	н3163	14.45	–	–
н3163	н3164	6.01	–	–
н3164	н3165	18.49	–	–
н3165	н3166	4.97	–	–
н3166	н3167	2.50	–	–
н3167	н3168	4.40	–	–
н3168	н3169	4.76	–	–
н3169	н3158	3.91	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:37		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	372 кв.м ± 6.75 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{372} = 6.75$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	372
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:199 **Зона №** МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н3170	–	–	370893.46	2359183.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3171	–	–	370886.28	2359189.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3172	–	–	370884.25	2359190.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3173	–	–	370875.77	2359195.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3174	–	–	370866.54	2359203.99	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н3175	–	–	370839.00	2359231.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3176	–	–	370804.42	2359264.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3177	–	–	370789.97	2359248.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3178	–	–	370854.78	2359176.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3179	–	–	370872.30	2359164.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3180	–	–	370878.86	2359172.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н3181	–	–	370878.25	2359173.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3182	–	–	370880.66	2359177.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3183	–	–	370887.08	2359176.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3170	–	–	370893.46	2359183.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:199

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н3170	н3171	8.93	–	–
н3171	н3172	2.27	–	–
н3172	н3173	9.94	–	–
н3173	н3174	12.70	–	–
н3174	н3175	38.93	–	–
н3175	н3176	47.46	–	–
н3176	н3177	21.28	–	–
н3177	н3178	96.49	–	–
н3178	н3179	21.72	–	–
н3179	н3180	10.87	–	–
н3180	н3181	0.78	–	–
н3181	н3182	4.99	–	–
н3182	н3183	6.61	–	–

н3183	н3170	10.01	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:199

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2992 кв.м ± 19.14 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √2992 = 19.14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	5900
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	2908 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:201

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н3207	–	–	370903.44	2359240.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3208	–	–	370906.92	2359247.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3209	–	–	370902.95	2359252.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3210	–	–	370891.76	2359261.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3211	–	–	370880.60	2359271.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3212	–	–	370868.10	2359252.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3197	–	–	370874.26	2359248.30	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н3196	–	–	370886.58	2359241.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3195	–	–	370895.92	2359237.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3213	–	–	370898.53	2359241.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3214	–	–	370899.40	2359242.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3207	–	–	370903.44	2359240.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:201

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н3207	н3208	7.44	–	–
н3208	н3209	6.73	–	–

н3209	н3210	13.95	–	–
н3210	н3211	15.00	–	–
н3211	н3212	22.20	–	–
н3212	н3197	7.71	–	–
н3197	н3196	14.08	–	–
н3196	н3195	10.28	–	–
н3195	н3213	4.73	–	–
н3213	н3214	1.82	–	–
н3214	н3207	4.44	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:201

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	660 кв.м ± 8.99 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{660} = 8.99$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	600
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:157

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определения координат характерной точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н3215	–	–	370513.82	2357421.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3216	–	–	370517.27	2357442.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3217	–	–	370519.39	2357442.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3218	–	–	370520.77	2357450.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3219	–	–	370514.58	2357451.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3220	–	–	370499.65	2357454.11	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н3221	–	–	370489.87	2357455.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3222	–	–	370482.53	2357456.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3223	–	–	370478.86	2357426.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3224	–	–	370492.78	2357424.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3225	–	–	370500.98	2357423.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3226	–	–	370506.53	2357422.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н3227	–	–	370509.85	2357422.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3215	–	–	370513.82	2357421.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:157

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3215	н3216	20.95	–	–
н3216	н3217	2.14	–	–
н3217	н3218	8.62	–	–
н3218	н3219	6.31	–	–
н3219	н3220	15.10	–	–
н3220	н3221	9.87	–	–
н3221	н3222	7.40	–	–
н3222	н3223	30.46	–	–
н3223	н3224	14.02	–	–
н3224	н3225	8.24	–	–
н3225	н3226	5.62	–	–
н3226	н3227	3.35	–	–
н3227	н3215	4.02	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:157

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	1100 кв.м ± 11.61 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1100} = 11.61$

	определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	4300
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	3200 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:159

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3218	–	–	370520.77	2357450.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1	–	–	370525.72	2357478.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н21	–	–	370519.15	2357479.07	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н20	–	–	370509.22	2357480.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н19	–	–	370507.92	2357480.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н18	–	–	370498.96	2357481.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н17	–	–	370492.84	2357482.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н16	–	–	370455.96	2357487.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3228	–	–	370446.60	2357485.40	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н3229	–	–	370445.00	2357472.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3230	–	–	370461.73	2357460.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3222	–	–	370482.53	2357456.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3221	–	–	370489.87	2357455.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3220	–	–	370499.65	2357454.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3219	–	–	370514.58	2357451.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н3218	–	–	370520.77	2357450.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3218	н1	27.98	–	–
н1	н21	6.64	–	–
н21	н20	10.01	–	–
н20	н19	1.32	–	–
н19	н18	9.01	–	–
н18	н17	6.15	–	–
н17	н16	37.24	–	–
н16	н3228	9.55	–	–
н3228	н3229	12.69	–	–
н3229	н3230	20.95	–	–
н3230	н3222	21.15	–	–
н3222	н3221	7.40	–	–
н3221	н3220	9.87	–	–
н3220	н3219	15.10	–	–
н3219	н3218	6.31	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:159

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	2000 кв.м ± 15.65 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2000} = 15.65$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	5000

5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:225

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3231	–	–	370723.36	2358567.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3232	–	–	370722.13	2358577.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3233	–	–	370717.61	2358576.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н3234	–	–	370716.97	2358585.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3235	–	–	370697.58	2358583.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3236	–	–	370693.52	2358583.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3237	–	–	370693.41	2358584.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3238	–	–	370689.53	2358584.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3239	–	–	370689.60	2358582.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3240	–	–	370666.25	2358581.25	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н3241	–	–	370614.28	2358578.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3242	–	–	370602.61	2358577.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н566	–	–	370605.27	2358564.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н565	–	–	370614.64	2358564.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н564	–	–	370666.30	2358565.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н563	–	–	370681.66	2358565.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н562	–	–	370700.92	2358565.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н561	–	–	370713.60	2358566.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н560	–	–	370719.25	2358567.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3231	–	–	370723.36	2358567.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:225

Зона № –

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
–	–	–	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:225

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			

1	2	3	4	5
н3231	н3232	10.01	–	–
н3232	н3233	4.56	–	–
н3233	н3234	8.40	–	–
н3234	н3235	19.43	–	–
н3235	н3236	4.11	–	–
н3236	н3237	1.66	–	–
н3237	н3238	3.88	–	–
н3238	н3239	2.11	–	–
н3239	н3240	23.39	–	–
н3240	н3241	52.04	–	–
н3241	н3242	11.74	–	–
н3242	н566	12.54	–	–
н566	н565	9.39	–	–
н565	н564	51.66	–	–
н564	н563	15.36	–	–
н563	н562	19.26	–	–
н562	н561	12.75	–	–
н561	н560	5.68	–	–
н560	н3231	4.13	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:225

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1890 кв.м ± 15.22 кв.м Входящий участок1 1890 кв.м ± 15.22 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1890 = 15.22 ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1890 = 15.22
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	890 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного	–

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:226

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3243	–	–	370710.31	2358584.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3244	–	–	370709.34	2358593.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3245	–	–	370717.16	2358594.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3246	–	–	370716.14	2358603.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н3247	–	–	370708.04	2358602.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3248	–	–	370700.47	2358601.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3249	–	–	370700.39	2358603.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3250	–	–	370687.34	2358601.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3251	–	–	370675.08	2358600.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3252	–	–	370658.66	2358598.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3253	–	–	370637.13	2358597.29	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н3254	–	–	370614.64	2358595.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3255	–	–	370608.43	2358592.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3256	–	–	370601.28	2358590.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3242	–	–	370602.61	2358577.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3241	–	–	370614.28	2358578.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3240	–	–	370666.25	2358581.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н3239	–	–	370689.60	2358582.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3238	–	–	370689.53	2358584.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3237	–	–	370693.41	2358584.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3236	–	–	370693.52	2358583.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3235	–	–	370697.58	2358583.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3243	–	–	370710.31	2358584.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:226

Обозначение части границ			

от т.	до т.	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
1	2	3	4	5
н3243	н3244	8.35	–	–
н3244	н3245	7.95	–	–
н3245	н3246	8.86	–	–
н3246	н3247	8.14	–	–
н3247	н3248	7.60	–	–
н3248	н3249	1.21	–	–
н3249	н3250	13.16	–	–
н3250	н3251	12.31	–	–
н3251	н3252	16.50	–	–
н3252	н3253	21.57	–	–
н3253	н3254	22.53	–	–
н3254	н3255	7.13	–	–
н3255	н3256	7.47	–	–
н3256	н3242	13.13	–	–
н3242	н3241	11.74	–	–
н3241	н3240	52.04	–	–
н3240	н3239	23.39	–	–
н3239	н3238	2.11	–	–
н3238	н3237	3.88	–	–
н3237	н3236	1.66	–	–
н3236	н3235	4.11	–	–
н3235	н3243	12.76	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:226

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1960 кв.м ± 15.49 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1960} = 15.49$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	700
5	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), $м^2$	–

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:227

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3247	–	–	370708.04	2358602.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3064	–	–	370707.52	2358627.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3063	–	–	370691.36	2358625.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3062	–	–	370678.69	2358623.16	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н3061	–	–	370678.92	2358619.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3060	–	–	370637.04	2358616.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3253	–	–	370637.13	2358597.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3252	–	–	370658.66	2358598.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3251	–	–	370675.08	2358600.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3250	–	–	370687.34	2358601.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н3249	–	–	370700.39	2358603.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3248	–	–	370700.47	2358601.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3247	–	–	370708.04	2358602.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:227

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3247	н3064	24.62	–	–
н3064	н3063	16.25	–	–
н3063	н3062	12.86	–	–
н3062	н3061	3.26	–	–
н3061	н3060	42.00	–	–
н3060	н3253	19.47	–	–
н3253	н3252	21.57	–	–
н3252	н3251	16.50	–	–
н3251	н3250	12.31	–	–
н3250	н3249	13.16	–	–
н3249	н3248	1.21	–	–
н3248	н3247	7.60	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:227

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1501 кв.м ± 13.56 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1501 = 13.56
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2900
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1399 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:306

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3257	–	–	370482.32	2357183.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10
н3258	–	–	370484.51	2357208.56	Метод спутниковых геодезичес	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07² +0.07²)=0.10

					ких измерений (определений)		
н3259	–	–	370478.74	2357209.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3260	–	–	370479.99	2357217.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3261	–	–	370447.08	2357222.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3262	–	–	370431.64	2357224.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3263	–	–	370426.73	2357215.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3264	–	–	370432.15	2357194.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н3265	–	–	370437.38	2357189.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3257	–	–	370482.32	2357183.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:306

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3257	н3258	25.33	–	–
н3258	н3259	5.84	–	–
н3259	н3260	8.42	–	–
н3260	н3261	33.28	–	–
н3261	н3262	15.57	–	–
н3262	н3263	10.08	–	–
н3263	н3264	22.22	–	–
н3264	н3265	7.11	–	–
н3265	н3257	45.37	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:306

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	1799 кв.м ± 14.84 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1799} = 14.84$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	1800

	государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:447

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н3266	–	–	370845.63	2358728.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н660	–	–	370846.01	2358745.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н675	–	–	370824.67	2358747.70	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н674	–	–	370813.36	2358748.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н673	–	–	370804.14	2358750.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н672	–	–	370792.56	2358752.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н671	–	–	370791.22	2358752.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н670	–	–	370791.17	2358752.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3267	–	–	370787.09	2358753.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н3268	–	–	370786.23	2358744.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3269	–	–	370788.77	2358743.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н629	–	–	370787.04	2358733.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н628	–	–	370799.54	2358731.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н627	–	–	370815.83	2358729.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3266	–	–	370845.63	2358728.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:447

Обозначение части границ			

от т.	до т.	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
1	2	3	4	5
н3266	н660	17.42	–	–
н660	н675	21.43	–	–
н675	н674	11.36	–	–
н674	н673	9.30	–	–
н673	н672	11.86	–	–
н672	н671	1.35	–	–
н671	н670	0.24	–	–
н670	н3267	4.14	–	–
н3267	н3268	9.12	–	–
н3268	н3269	2.58	–	–
н3269	н629	10.67	–	–
н629	н628	12.61	–	–
н628	н627	16.42	–	–
н627	н3266	29.82	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:447

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1100 кв.м ± 11.61 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1100 = 11.61
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:781

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3278	–	–	371405.95	2359230.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3279	–	–	371409.66	2359269.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3280	–	–	371384.75	2359272.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3281	–	–	371380.33	2359233.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3278	–	–	371405.95	2359230.19	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:781

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3278	н3279	39.45	–	–
н3279	н3280	25.07	–	–
н3280	н3281	39.18	–	–
н3281	н3278	25.81	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:781

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1000 кв.м ± 11.07 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1000 = 11.07
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1000
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:939

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2873	–	–	370597.25	2358974.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2872	–	–	370558.77	2358982.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2871	–	–	370475.55	2358998.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3284	–	–	370473.10	2358984.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3285	–	–	370556.61	2358969.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н3286	–	–	370562.75	2358968.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3287	–	–	370571.92	2358966.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3288	–	–	370585.30	2358964.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3289	–	–	370594.48	2358962.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н2873	–	–	370597.25	2358974.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:939

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2873	н2872	39.26	–	–
н2872	н2871	84.76	–	–
н2871	н3284	14.23	–	–
н3284	н3285	84.86	–	–
н3285	н3286	6.24	–	–
н3286	н3287	9.38	–	–

н3287	н3288	13.44	–	–
н3288	н3289	9.47	–	–
н3289	н2873	12.15	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:939

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1650 кв.м ± 14.22 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1650 = 14.22
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1500
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	150 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:942

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н1030	–	–	370913.28	2358772.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3290	–	–	370914.75	2358796.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3276	–	–	370883.37	2358798.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3291	–	–	370883.10	2358797.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3292	–	–	370876.98	2358798.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3293	–	–	370874.11	2358776.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1034	–	–	370878.95	2358776.25	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1033	–	–	370889.91	2358775.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1032	–	–	370889.84	2358774.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1031	–	–	370896.93	2358774.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1030	–	–	370913.28	2358772.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:942

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1030	н3290	23.27	–	–
н3290	н3276	31.47	–	–
н3276	н3291	0.79	–	–
н3291	н3292	6.15	–	–
н3292	н3293	21.86	–	–
н3293	н1034	4.86	–	–
н1034	н1033	11.00	–	–
н1033	н1032	0.67	–	–
н1032	н1031	7.11	–	–
н1031	н1030	16.41	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:942		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	880 кв.м ± 10.38 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * Mt * √Р = 3.5 * 0.10 * √880 = 10.38
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	800
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	80 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:198

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н3165	–	–	370835.42	2359154.50	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н3164	–	–	370848.54	2359167.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3163	–	–	370852.61	2359171.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3294	–	–	370839.69	2359186.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3295	–	–	370814.35	2359162.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3296	–	–	370827.97	2359146.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3165	–	–	370835.42	2359154.50	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					(определен ий)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:198

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3165	н3164	18.49	–	–
н3164	н3163	6.01	–	–
н3163	н3294	19.29	–	–
н3294	н3295	34.78	–	–
н3295	н3296	20.72	–	–
н3296	н3165	10.69	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:198

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	700 кв.м ± 9.26 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{700} = 9.26$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	700
5	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), $м^2$	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:436

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3297	–	–	371429.72	2359226.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3298	–	–	371433.91	2359268.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3299	–	–	371409.81	2359270.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3279	–	–	371409.66	2359269.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н3300	–	–	371405.95	2359230.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н3297	–	–	371429.72	2359226.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600201:436

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3297	н3298	42.07	–	–
н3298	н3299	24.20	–	–
н3299	н3279	1.50	–	–
н3279	н3300	39.46	–	–
н3300	н3297	24.00	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600201:436

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	1000 кв.м ± 11.07 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1000} = 11.07$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1000
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:639
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:639(1)	н23О	–	–	–	370529.81	2357544.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:639(1)	н24О	–	–	–	370530.85	2357550.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:639(1)	н25О	–	–	–	370520.86	2357552.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:0600201:639(1)	н26О	–	–	–	370519.80	235754.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:639(1)	н23О	–	–	–	370529.81	235744.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:639

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 25 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:522
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:522(1)	н27О	–	–	–	370532.65	2357562.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:522(1)	н28О	–	–	–	370534.17	2357571.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:522(1)	н29О	–	–	–	370521.98	2357573.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:0600201:522(1)	н30О	–	–	–	370520.13	2357565.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:522(1)	н27О	–	–	–	370532.65	2357562.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:522

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Садовый пер, 4 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:517
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:517(1)	н54О	–	–	–	370538.38	2357802.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:517(1)	н55О	–	–	–	370539.41	2357814.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:517(1)	н56О	–	–	–	370530.48	2357815.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:0600201:517(1)	н57О	–	–	–	370529.36	2357803.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:517(1)	н54О	–	–	–	370538.38	2357802.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:517

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 36 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:502
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:502(1)	н58О	–	–	–	370577.21	2357993.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:502(1)	н67О	–	–	–	370577.37	2357993.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:502(1)	н66О	–	–	–	370579.38	2357994.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:06002 01:502(1)	н65О	–	–	–	370579.40	2357993.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:502(1)	н64О	–	–	–	370585.22	2357994.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:502(1)	н63О	–	–	–	370583.77	2358006.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:502(1)	н62О	–	–	–	370583.54	2358006.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:502(1)	н61О	–	–	–	370577.46	2358006.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:502(1)	н60О	–	–	–	370577.75	2358003.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

								(определ ений)		
58:14:06002 01:502(1)	н59О	–	–	–	370576.08	2358003.33	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:502(1)	н58О	–	–	–	370577.21	2357993.78	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:502

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул, 90 д

	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:773
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:773(1)	н98О	–	–	–	370698.00	2358155.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:773(1)	н101О	–	–	–	370684.41	2358154.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:773(1)	н100О	–	–	–	370684.96	2358147.26	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определ ений)		
58:14:06002 01:773(1)	н99О	–	–	–	370698.63	2358148.37	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:773(1)	н98О	–	–	–	370698.00	2358155.82	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:773

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 60 д

	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:552
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:552(1)	н110 О	–	–	–	370696.18	2358193.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:552(1)	н111 О	–	–	–	370696.03	2358204.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:552(1)	н112 О	–	–	–	370684.86	2358204.23	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определ ений)		
58:14:06002 01:552(1)	н113 О	–	–	–	370685.01	2358193.22	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:552(1)	н110 О	–	–	–	370696.18	2358193.37	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:552

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Сосновоборский р-н, Татарский Сыромяс с, Центральная ул, 66 д

	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:553
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:553(1)	н114 О	–	–	–	370695.72	2358279.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:553(1)	н115 О	–	–	–	370696.04	2358289.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:553(1)	н116 О	–	–	–	370687.09	2358290.21	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определ ений)		
58:14:06002 01:553(1)	н117 О	–	–	–	370686.97	2358279.24	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:553(1)	н114 О	–	–	–	370695.72	2358279.10	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:553

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 70 д

	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:518
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:518(1)	н142 О	–	–	–	370713.31	2358487.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:518(1)	н143 О	–	–	–	370714.34	2358497.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:518(1)	н144 О	–	–	–	370714.04	2358497.53	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определ ений)		
58:14:06002 01:518(1)	н145 О	–	–	–	37071 4.27	23584 99.75	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:518(1)	н146 О	–	–	–	37070 9.31	23585 00.38	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:518(1)	н147 О	–	–	–	37070 9.08	23584 98.16	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:518(1)	н148 О	–	–	–	37070 3.20	23584 98.92	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:518(1)	н149 О	–	–	–	37070 2.18	23584 89.13	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:518(1)	н142 О	–	–	–	37071 3.31	23584 87.70	–	Метод спутник овых геодезич	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

								еских измерений (определений)		
58:14:0600201:518(1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:518

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 129 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:768
Зона № МСК-58, зона 2

		Существующие	Уточненные			

Номер контура	Номера характерных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:060020 1:768(1)	н168 О	–	–	–	370722.89	2358614.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:768(1)	н169 О	–	–	–	370728.61	2358614.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:768(1)	н170 О	–	–	–	370728.14	2358609.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:768(1)	н171 О	–	–	–	370735.29	2358608.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
58:14:06002 01:768(1)	н172 О	–	–	–	370737.93	2358637.18	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:768(1)	н173 О	–	–	–	370725.07	2358638.36	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:768(1)	н168 О	–	–	–	370722.89	2358614.63	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:768

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	58:14:0600201

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 106А д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:767
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:767(1)	н174 О	–	–	–	370735.10	2358682.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:767(1)	н175 О	–	–	–	370735.35	2358685.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
58:14:06002 01:767(1)	н176 О	–	–	–	37073 3.81	23586 85.46	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:767(1)	н177 О	–	–	–	37073 4.08	23586 88.74	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:767(1)	н178 О	–	–	–	37072 3.39	23586 89.67	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:767(1)	н179 О	–	–	–	37072 3.19	23586 87.25	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:767(1)	н180 О	–	–	–	37072 1.15	23586 87.42	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:767(1)	н181 О	–	–	–	37072 0.96	23586 85.19	–	Метод спутник овых геодезич еских	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

								измерений (определений)		
58:14:0600201:767(1)	н182 О	–	–	–	370723.00	2358685.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:767(1)	н183 О	–	–	–	370722.83	2358682.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:767(1)	н184 О	–	–	–	370733.52	2358681.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:767(1)	н185 О	–	–	–	370733.57	2358682.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:767(1)	н174 О	–	–	–	370735.10	2358682.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:767										

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул
	Дополнительные сведения о местоположении	здание 108А
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:567
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характ	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									ерной точки (Mt), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
58:14:06002 01:567(1)	н190 О	–	–	–	37079 2.93	23587 24.95	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:567(1)	н191 О	–	–	–	37079 3.91	23587 31.93	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:567(1)	н192 О	–	–	–	37078 8.40	23587 32.71	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:567(1)	н193 О	–	–	–	37078 7.39	23587 25.67	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:567(1)	н190 О	–	–	–	37079 2.93	23587 24.95	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:567										

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул
	Дополнительные сведения о местоположении	земельный участок 113
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:525
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характ	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									ерной точки (Mt), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
58:14:06002 01:525(1)	н198 О	–	–	–	370764.70	2358786.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:525(1)	н199 О	–	–	–	370766.41	2358795.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:525(1)	н200 О	–	–	–	370756.29	2358797.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:525(1)	н201 О	–	–	–	370754.63	2358789.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:525(1)	н198 О	–	–	–	370764.70	2358786.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:525										

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 24 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:835
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характ	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									ерной точки (Mt), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
58:14:06002 01:835(1)	н202 О	–	–	–	370800.17	2358791.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:835(1)	н203 О	–	–	–	370798.88	2358781.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:835(1)	н204 О	–	–	–	370806.08	2358780.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:835(1)	н205 О	–	–	–	370807.37	2358791.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:835(1)	н202 О	–	–	–	370800.17	2358791.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

01:835(1)										

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:835

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 119 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:743
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									определения координат характерной точки (Mt), м	координат характерной точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
58:14:060020 1:743(1)	н206 О	–	–	–	370786.85	2358906.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:743(1)	н207 О	–	–	–	370793.68	2358940.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:743(1)	н208 О	–	–	–	370783.76	2358942.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:743(1)	н209 О	–	–	–	370776.40	2358908.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:743(1)	н206 О	–	–	–	370786.85	2358906.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:743

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул
	Дополнительные сведения о местоположении	земельный участок 120а
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:742
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									определения координат характерной точки (Mt), м	координат характерной точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
58:14:060002 01:742(1)	н210 О	–	–	–	370815.40	2358801.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060002 01:742(1)	н211 О	–	–	–	370817.04	2358813.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060002 01:742(1)	н212 О	–	–	–	370808.89	2358814.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060002 01:742(1)	н213 О	–	–	–	370807.11	2358802.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060002 01:742(1)	н210 О	–	–	–	370815.40	2358801.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

								(определ ений)		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:742

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 121а д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:513
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									определения координат характерной точки (Mt), м	координат характерной точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
58:14:060002 01:513(1)	н218 О	–	–	–	370834.97	2358903.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060002 01:513(1)	н221 О	–	–	–	370824.55	2358906.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060002 01:513(1)	н220 О	–	–	–	370821.61	2358896.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060002 01:513(1)	н219 О	–	–	–	370831.87	2358893.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060002 01:513(1)	н218 О	–	–	–	370834.97	2358903.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

								(определ ений)		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:513

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 129 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:508
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									определения координат характерной точки (Mt), м	координат характерной точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
58:14:060002 01:508(1)	н222 О	–	–	–	370860.62	2358919.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060002 01:508(1)	н223 О	–	–	–	370865.34	2358930.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060002 01:508(1)	н224 О	–	–	–	370856.54	2358934.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060002 01:508(1)	н225 О	–	–	–	370852.93	2358926.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060002 01:508(1)	н226 О	–	–	–	370853.30	2358926.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

								(определ ений)		
58:14:06002 01:508(1)	н227 О	–	–	–	37085 1.99	23589 23.57	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:508(1)	н222 О	–	–	–	37086 0.62	23589 19.75	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:508

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 131 д

	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:477
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:477(1)	н228 О	–	–	–	370844.68	2358672.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:477(1)	н229 О	–	–	–	370845.83	2358681.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:477(1)	н230 О	–	–	–	370833.00	2358683.48	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определ ений)		
58:14:06002 01:477(1)	н231 О	–	–	–	370831.91	2358674.50	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:477(1)	н228 О	–	–	–	370844.68	2358672.79	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:477

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул

	Дополнительные сведения о местоположении	земельный участок 43а
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:789
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:789(1)	н232 О	–	–	–	370983.18	2359115.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:789(1)	н239 О	–	–	–	370972.32	2359119.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:789(1)	н238 О	–	–	–	370969.14	2359108.88	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определ ений)		
58:14:06002 01:789(1)	н237 О	–	–	–	370979.66	2359105.50	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:789(1)	н236 О	–	–	–	370980.09	2359106.65	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:789(1)	н235 О	–	–	–	370981.29	2359107.13	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:789(1)	н234 О	–	–	–	370981.62	2359108.33	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:789(1)	н233 О	–	–	–	370981.41	2359108.90	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:789(1)	н232 О	–	–	–	370983.18	2359115.18	–	Метод спутник овых геодезич	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

								еских измерений (определений)		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:789

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 20 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:631
Зона № МСК-58, зона 2

Номер	Номера харак	Существующие		Уточненные		Метод определения	Средняя квадра	Формулы, примененные для расчета
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

контура	терных точек контура	X	Y		X	Y		координат	тическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:631(1)	н246 О	–	–	–	371005.67	2359210.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:631(1)	н247 О	–	–	–	371006.54	2359212.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:631(1)	н248 О	–	–	–	371006.89	2359212.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:631(1)	н249 О	–	–	–	371008.65	2359218.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:06002 01:631(1)	н250 О	–	–	–	371007.44	2359219.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:631(1)	н251 О	–	–	–	370998.69	2359221.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:631(1)	н252 О	–	–	–	370996.49	2359214.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:631(1)	н253 О	–	–	–	371003.64	2359211.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:631(1)	н254 О	–	–	–	371003.39	2359210.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:631(1)	н246 О	–	–	–	371005.67	2359210.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:631

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 28 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:632
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									определения координат характерной точки (Mt), м	координат характерной точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
58:14:060002 01:632(1)	н255 О	–	–	–	371019.28	2359264.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060002 01:632(1)	н256 О	–	–	–	371021.97	2359272.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060002 01:632(1)	н257 О	–	–	–	371011.47	2359276.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060002 01:632(1)	н258 О	–	–	–	371008.57	2359267.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060002 01:632(1)	н255 О	–	–	–	371019.28	2359264.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

								(определ ений)		
58:14:06002 01:632(1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:632

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 32 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:526
Зона № МСК-58, зона 2

Номер	Номера харак	Существующие		Уточненные		Метод определения	Средняя квадра	Формулы, примененные для расчета
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

контура	терных точек контура	X	Y		X	Y		координат	тическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:060002 01:526(1)	н259 О	–	–	–	371141.63	2359583.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060002 01:526(1)	н260 О	–	–	–	371145.80	2359593.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060002 01:526(1)	н261 О	–	–	–	371136.91	2359597.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060002 01:526(1)	н262 О	–	–	–	371134.65	2359592.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:06002 01:526(1)	н263 О	–	–	–	371132.20	2359593.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:526(1)	н264 О	–	–	–	371130.88	2359589.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:526(1)	н265 О	–	–	–	371136.03	2359587.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:526(1)	н266 О	–	–	–	371135.44	2359586.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:526(1)	н259 О	–	–	–	371141.63	2359583.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:526

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 32 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:787
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:787(1)	н267 О	–	–	–	371154.59	2359614.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:787(1)	н270 О	–	–	–	371146.02	2359618.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:787(1)	н269 О	–	–	–	371141.41	2359607.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:787(1)	н268 О	–	–	–	371150.04	2359603.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:787(1)	н267 О	–	–	–	371154.59	2359614.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:787

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 44 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:633
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:633(1)	н271 О	–	–	–	371164.15	2359635.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:633(1)	н276 О	–	–	–	371153.25	2359639.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:633(1)	н275 О	–	–	–	371150.69	2359633.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:633(1)	н274 О	–	–	–	371148.36	2359634.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:633(1)	н273 О	–	–	–	371147.16	2359631.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:633(1)	н272 О	–	–	–	371160.14	2359625.89	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

								ий (определений)		
58:14:0600201:633(1)	н271 О	–	–	–	371164.15	2359635.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:633

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 46 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:847 Зона № МСК-58, зона 2										
Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
58:14:0600201:847(1)	н277 О	–	–	–	371170.16	2359647.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:847(1)	н278 О	–	–	–	371173.63	2359656.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:847(1)	н279 О	–	–	–	371166.42	2359659.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:847(1)	н280 О	–	–	–	371162.94	2359650.58	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определений)		
58:14:0600201:847(1)	н277 О	–	–	–	371170.16	2359647.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:847

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 48 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:643 Зона № МСК-58, зона 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:643(1)	н281 О	–	–	–	371188.69	2359691.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:643(1)	н282 О	–	–	–	371193.31	2359702.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:643(1)	н283 О	–	–	–	371182.31	2359706.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:643(1)	н284 О	–	–	–	371179.97	2359701.31	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определ ений)		
58:14:06002 01:643(1)	н285 О	–	–	–	371178.04	2359702.13	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:643(1)	н286 О	–	–	–	371175.70	2359696.45	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:643(1)	н281 О	–	–	–	371188.69	2359691.11	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:643(1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58:14:06002 01:643(1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:643

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 52 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:620
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:620(1)	н287 О	–	–	–	370869.28	2358657.51	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определ ений)		
58:14:06002 01:620(1)	н294 О	–	–	–	370870.24	2358657.38	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:620(1)	н293 О	–	–	–	370869.98	2358655.40	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:620(1)	н292 О	–	–	–	370874.74	2358654.79	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:620(1)	н291 О	–	–	–	370875.00	2358656.64	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:620(1)	н290 О	–	–	–	370878.77	2358656.19	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:620(1)	н289 О	–	–	–	370879.93	2358665.46	–	Метод спутник овых геодезич	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

								еских измерений (определений)		
58:14:0600201:620(1)	н288 О	–	–	–	370870.39	2358666.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:620(1)	н287 О	–	–	–	370869.28	2358657.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:620

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 79 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:790
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:790(1)	н295 О	–	–	–	370873.05	2358695.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:790(1)	н296 О	–	–	–	370872.72	2358688.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002	н297 О	–	–	–	370887.89	2358687.86	–	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01:790(1)								геодезических измерений (определений)		
58:14:0600201:790(1)	н298 О	–	–	–	370888.28	2358694.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:790(1)	н295 О	–	–	–	370873.05	2358695.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:790

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 83 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:621
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:621(1)	н299 О	–	–	–	370875.30	2358722.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:621(1)	н300 О	–	–	–	370875.12	2358714.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002	н301 О	–	–	–	370889.68	2358714.03	–	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01:621(1)								геодезических измерений (определений)		
58:14:0600201:621(1)	н302 О	–	–	–	370889.71	2358717.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:621(1)	н303 О	–	–	–	370886.35	2358717.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:621(1)	н304 О	–	–	–	370886.42	2358722.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:621(1)	н299 О	–	–	–	370875.30	2358722.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:621

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного	–

	строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 87 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:622
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:06002	н305 О	–	–	–	370875.66	235872.78	–	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01:622(1)								геодезических измерений (определений)		
58:14:0600201:622(1)	н308 О	–	–	–	370887.42	2358726.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:622(1)	н307 О	–	–	–	370888.17	2358736.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:622(1)	н306 О	–	–	–	370876.62	2358737.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:622(1)	н305 О	–	–	–	370875.66	2358726.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:622

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного	–

	строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 89 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:623
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:06002	н309 О	–	–	–	370892.80	2358754.09	–	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01:623(1)								геодезических измерений (определений)		
58:14:0600201:623(1)	н312 О	–	–	–	370878.65	2358755.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:623(1)	н311 О	–	–	–	370877.86	2358747.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:623(1)	н310 О	–	–	–	370891.87	2358746.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:623(1)	н309 О	–	–	–	370892.80	2358754.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:623

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного	–

	строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 91 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:624
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:06002	н313 О	–	–	–	370889.81	2358775.23	–	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01:624(1)								геодезических измерений (определений)		
58:14:0600201:624(1)	н316 О	–	–	–	370880.77	2358776.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:624(1)	н315 О	–	–	–	370880.07	2358769.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:624(1)	н314 О	–	–	–	370889.25	2358768.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:624(1)	н313 О	–	–	–	370889.81	2358775.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:624

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного	–

	строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 93 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:626
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:06002	н317 О	–	–	–	370895.93	2358818.87	–	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01:626(1)								геодезических измерений (определений)		
58:14:0600201:626(1)	н318 О	–	–	–	370896.76	2358831.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:626(1)	н319 О	–	–	–	370886.00	2358832.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:626(1)	н320 О	–	–	–	370885.19	2358819.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:626(1)	н317 О	–	–	–	370895.93	2358818.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:626

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного	–

	строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 99 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:627
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:06002	н321 О	–	–	–	370891.34	2358867.04	–	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01:627(1)								геодезических измерений (определений)		
58:14:0600201:627(1)	н328 О	–	–	–	370902.49	2358865.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:627(1)	н327 О	–	–	–	370903.26	2358870.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:627(1)	н326 О	–	–	–	370905.26	2358869.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:627(1)	н325 О	–	–	–	370905.81	2358873.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:627(1)	н324 О	–	–	–	370903.81	2358873.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

58:14:0600201:627(1)	н323 О	–	–	–	370904.55	2358877.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:627(1)	н322 О	–	–	–	370893.46	2358879.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:627(1)	н321 О	–	–	–	370891.34	2358867.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:627(1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:627

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в	58:14:0600201

	пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 103 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:478
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:478(1)	н329 О	–	–	–	370978.52	2359027.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:478(1)	н330 О	–	–	–	370975.10	2359017.17	–	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
58:14:0600201:478(1)	н331 О	–	–	–	370986.06	2359013.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:478(1)	н332 О	–	–	–	370989.15	2359024.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:478(1)	н329 О	–	–	–	370978.52	2359027.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:478

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в	58:14:0600201

	пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул
	Дополнительные сведения о местоположении	земельный участок 43а
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:706
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:706(1)	н333О	–	–	–	370986.27	2359058.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:706(1)	н334О	–	–	–	370996.66	2359055.36	–	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
58:14:0600201:706(1)	н335 О	–	–	–	370998.61	2359062.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:706(1)	н336 О	–	–	–	370996.91	2359063.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:706(1)	н337 О	–	–	–	370998.01	2359067.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:706(1)	н338 О	–	–	–	370989.47	2359069.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:706(1)	н333 О	–	–	–	370986.27	2359058.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:706

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 115 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:749
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характ	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									ерной точки (Mt), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
58:14:060002 01:749(1)	н339 О	–	–	–	370998.73	2359099.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060002 01:749(1)	н340 О	–	–	–	370995.51	2359089.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060002 01:749(1)	н341 О	–	–	–	371009.96	2359084.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060002 01:749(1)	н342 О	–	–	–	371011.57	2359090.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060002 01:749(1)	н343 О	–	–	–	371008.98	2359091.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:0600201:749(1)	н344 О	–	–	–	371010.27	2359095.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:749(1)	н339 О	–	–	–	370998.73	2359099.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:749

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 117 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:628
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:628(1)	н345 О	–	–	–	371000.49	235905.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:628(1)	н346 О	–	–	–	371008.94	235903.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:628(1)	н347 О	–	–	–	371010.85	235911.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:0600201:628(1)	н348 О	–	–	–	371002.63	2359113.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:628(1)	н345 О	–	–	–	371000.49	2359105.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:628

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 119 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:750
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:750(1)	н349 О	–	–	–	371008.14	2359134.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:750(1)	н354 О	–	–	–	371005.03	2359123.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:750(1)	н353 О	–	–	–	371017.33	2359119.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:06002 01:750(1)	н352 О	–	–	–	37101 9.84	23591 29.19	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:750(1)	н351 О	–	–	–	37101 7.15	23591 29.85	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:750(1)	н350 О	–	–	–	37101 7.69	23591 32.23	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:750(1)	н349 О	–	–	–	37100 8.14	23591 34.83	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:750

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	–

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 121 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:758
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:758(1)	н355 О	–	–	–	371014.93	2359161.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:0600201:758(1)	н356 О	–	–	–	371012.13	2359151.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:758(1)	н357 О	–	–	–	371021.31	2359149.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:758(1)	н358 О	–	–	–	371024.13	2359159.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:758(1)	н355 О	–	–	–	371014.93	2359161.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:758

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	–

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 123 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:693
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:693(1)	н359 О	–	–	–	371020.49	2359179.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:0600201:693(1)	н360 О	–	–	–	371019.08	235974.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:693(1)	н361 О	–	–	–	371022.10	235973.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:693(1)	н362 О	–	–	–	371021.41	235970.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:693(1)	н363 О	–	–	–	371024.11	235969.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:693(1)	н364 О	–	–	–	371024.78	235972.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:693(1)	н365 О	–	–	–	371028.20	235971.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
58:14:06002 01:693(1)	н366 О	–	–	–	37102 9.75	23591 77.10	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:693(1)	н359 О	–	–	–	37102 0.49	23591 79.56	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:693

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 125 д

	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:725
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:725(1)	н367 О	–	–	–	371096.68	2359431.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:725(1)	н372 О	–	–	–	371092.23	2359421.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:725(1)	н371 О	–	–	–	371102.64	2359417.29	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определ ений)		
58:14:06002 01:725(1)	н370 О	–	–	–	37110 4.65	23594 22.21	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:725(1)	н369 О	–	–	–	37110 6.47	23594 21.50	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:725(1)	н368 О	–	–	–	37110 8.47	23594 26.51	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:725(1)	н367 О	–	–	–	37109 6.68	23594 31.61	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:725

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 139 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:828
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:828(1)	н373 О	–	–	–	371098.80	2359410.31	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определ ений)		
58:14:06002 01:828(1)	н376 О	–	–	–	37108 9.55	23594 14.43	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:828(1)	н375 О	–	–	–	37108 5.23	23594 04.57	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:828(1)	н374 О	–	–	–	37109 4.92	23594 00.76	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:828(1)	н373 О	–	–	–	37109 8.80	23594 10.31	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:828

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 137 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:629
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:629(1)	н377 О	–	–	–	371048.73	2359253.11	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определ ений)		
58:14:06002 01:629(1)	н382 О	–	–	–	371039.26	2359255.82	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:629(1)	н381 О	–	–	–	371037.88	2359250.69	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:629(1)	н380 О	–	–	–	371040.28	2359250.10	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:629(1)	н379 О	–	–	–	371039.59	2359247.49	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:629(1)	н378 О	–	–	–	371046.71	2359245.63	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:629(1)	н377 О	–	–	–	371048.73	2359253.11	–	Метод спутник овых геодезич	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

								еских измерений (определений)		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:629

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 131 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:698
Зона № МСК-58, зона 2

Номер	Номера харак	Существующие		Уточненные		Метод определения	Средняя квадра	Формулы, примененные для расчета
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

контура	терных точек контура	X	Y		X	Y		координат	тическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:698(1)	н389 О	–	–	–	371055.31	2359271.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:698(1)	н392 О	–	–	–	371045.22	2359274.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:698(1)	н391 О	–	–	–	371042.62	2359264.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:698(1)	н390 О	–	–	–	371052.31	2359261.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:0600201:698(1)	н389 О	–	–	–	371055.31	2359271.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:698

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Степная ул, 24 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:727
Зона № МСК-58, зона 2

		Существующие	Уточненные			

Номер контура	Номера характерных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:060020 1:727(1)	н393 О	–	–	–	371190.54	2359563.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:727(1)	н394 О	–	–	–	371200.84	2359560.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:727(1)	н395 О	–	–	–	371205.39	2359574.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:727(1)	н396 О	–	–	–	371195.09	2359577.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
58:14:06002 01:727(1)	н393 О	–	–	–	37119 0.54	23595 63.71	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:727

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 155 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:533

Зона № МСК-58, зона 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:060020 1:533(1)	н397 О	–	–	–	371213.08	235960.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:533(1)	н400 О	–	–	–	371203.44	235963.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:533(1)	н399 О	–	–	–	371200.61	235994.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:533(1)	н398 О	–	–	–	371210.35	235991.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
58:14:06002 01:533(1)	н397 О	–	–	–	37121 3.08	23596 00.11	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:533

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 157 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:711

Зона № МСК-58, зона 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:060020 1:711(1)	н401 О	–	–	–	371215.69	2359607.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:711(1)	н402 О	–	–	–	371218.09	2359614.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:711(1)	н403 О	–	–	–	371219.15	2359613.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:711(1)	н404 О	–	–	–	371220.50	2359618.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
58:14:06002 01:711(1)	н405 О	–	–	–	371206.82	2359622.72	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:711(1)	н406 О	–	–	–	371204.92	2359616.82	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:711(1)	н407 О	–	–	–	371207.08	2359616.09	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:711(1)	н408 О	–	–	–	371205.47	2359610.69	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:711(1)	н401 О	–	–	–	371215.69	2359607.31	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:711

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 159 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:852
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									точки (Mt), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
58:14:06002 01:852(1)	н409 О	–	–	–	371233.80	2359660.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:852(1)	н410 О	–	–	–	371234.49	2359662.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:852(1)	н411 О	–	–	–	371236.28	2359667.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:852(1)	н412 О	–	–	–	371226.09	2359671.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:852(1)	н413 О	–	–	–	371224.11	2359665.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

58:14:0600201:852(1)	н414 О	–	–	–	371223.61	2359663.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:852(1)	н409 О	–	–	–	371233.80	2359660.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:852

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 163 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:630
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:630(1)	н415 О	–	–	–	371230.41	2359682.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:630(1)	н418 О	–	–	–	371241.00	2359678.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:630(1)	н417 О	–	–	–	371245.58	2359691.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:0600201:630(1)	н416 О	–	–	–	371234.79	2359695.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:630(1)	н415 О	–	–	–	371230.41	2359682.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:630

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 165 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:811
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:811(1)	н419 О	–	–	–	370958.31	2358670.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:811(1)	н422 О	–	–	–	370949.60	2358671.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:811(1)	н421 О	–	–	–	370948.41	2358660.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:0600201:811(1)	н420 О	–	–	–	370957.14	2358659.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:811(1)	н419 О	–	–	–	370958.31	2358670.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:811

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 70 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:661
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:661(1)	н423 О	–	–	–	370961.12	2358723.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:661(1)	н424 О	–	–	–	370961.91	2358733.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:661(1)	н425 О	–	–	–	370951.91	2358734.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:0600201:661(1)	н426 О	–	–	–	370951.22	2358724.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:661(1)	н423 О	–	–	–	370961.12	2358723.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:661

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 76 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:662
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:662(1)	н427 О	–	–	–	370964.45	2358757.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:662(1)	н428 О	–	–	–	370965.31	2358767.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:662(1)	н429 О	–	–	–	370966.69	2358767.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:06002 01:662(1)	н430 О	–	–	–	37096 6.88	23587 70.45	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:662(1)	н431 О	–	–	–	37095 6.58	23587 71.24	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:662(1)	н432 О	–	–	–	37095 6.35	23587 68.69	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:662(1)	н433 О	–	–	–	37095 0.79	23587 69.17	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:662(1)	н434 О	–	–	–	37095 0.32	23587 64.10	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:662(1)	н435 О	–	–	–	37095 3.53	23587 63.71	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

								(определ ений)		
58:14:06002 01:662(1)	н436 О	–	–	–	370953.19	2358758.51	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:662(1)	н427 О	–	–	–	370964.45	2358757.50	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:662

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул

	Дополнительные сведения о местоположении	земельный участок 80
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:591
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:591(1)	н437О	–	–	–	370965.82	2358778.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:591(1)	н438О	–	–	–	370966.74	2358788.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:591(1)	н439О	–	–	–	370959.55	2358789.31	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определ ений)		
58:14:06002 01:591(1)	н440 О	–	–	–	370959.38	2358787.73	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:591(1)	н441 О	–	–	–	370955.68	2358788.15	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:591(1)	н442 О	–	–	–	370954.79	2358779.66	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:591(1)	н437 О	–	–	–	370965.82	2358778.46	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:591

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 82 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:675
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:675(1)	н443 О	–	–	–	370981.63	2358626.80	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определ ений)		
58:14:06002 01:675(1)	н446 О	–	–	–	370994.29	2358625.25	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:675(1)	н445 О	–	–	–	370995.63	2358636.54	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:675(1)	н444 О	–	–	–	370982.99	2358638.16	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:675(1)	н443 О	–	–	–	370981.63	2358626.80	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:675

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 83 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:912
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:912(1)	н447 О	–	–	–	370995.50	2358645.12	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определ ений)		
58:14:06002 01:912(1)	н448 О	–	–	–	37099 5.69	23586 46.88	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:912(1)	н449 О	–	–	–	37099 8.20	23586 46.60	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:912(1)	н450 О	–	–	–	37099 8.99	23586 53.82	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:912(1)	н451 О	–	–	–	37099 6.47	23586 54.10	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:912(1)	н452 О	–	–	–	37099 6.60	23586 55.24	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:912(1)	н453 О	–	–	–	37098 5.66	23586 56.43	–	Метод спутник овых геодезич	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

								еских измерений (определений)		
58:14:0600201:912(1)	н454 О	–	–	–	370984.28	2358646.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:912(1)	н447 О	–	–	–	370995.50	2358645.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:912

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 85 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:676
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:676(1)	н455 О	–	–	–	370987.43	2358669.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:676(1)	н460 О	–	–	–	370997.82	2358668.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002	н459 О	–	–	–	370998.22	2358672.90	–	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01:676(1)								геодезических измерений (определений)		
58:14:0600201:676(1)	н458 О	–	–	–	370999.56	2358672.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:676(1)	н457 О	–	–	–	370999.91	2358677.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:676(1)	н456 О	–	–	–	370988.10	2358678.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:676(1)	н455 О	–	–	–	370987.43	2358669.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:676

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного	–

	строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 87 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:663
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:06002	н461 О	–	–	–	370974.42	2358848.05	–	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01:663(1)								геодезических измерений (определений)		
58:14:0600201:663(1)	н462 О	–	–	–	370974.66	2358851.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:663(1)	н463 О	–	–	–	370972.26	2358851.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:663(1)	н464 О	–	–	–	370973.05	2358859.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:663(1)	н465 О	–	–	–	370961.36	2358860.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:663(1)	н466 О	–	–	–	370960.15	2358849.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

58:14:0600201:663(1)	н461 О	–	–	–	370974.42	2358848.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:663

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул
	Дополнительные сведения о местоположении	земельный участок 88
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:501
Зона № МСК-58, зона 2

		Существующие	Уточненные			

Номер контура	Номера характерных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:060020 1:501(1)	н467 О	–	–	–	370988.48	2358699.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:501(1)	н472 О	–	–	–	370999.41	2358698.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:501(1)	н471 О	–	–	–	370999.99	2358708.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:501(1)	н470 О	–	–	–	371001.17	2358708.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
58:14:06002 01:501(1)	н469 О	–	–	–	371001.31	2358711.06	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:501(1)	н468 О	–	–	–	370988.82	2358711.69	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:501(1)	н467 О	–	–	–	370988.48	2358699.13	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:501

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	58:14:0600201

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул, 88 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:848
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:848(1)	н473 О	–	–	–	370974.98	2358887.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:848(1)	н474 О	–	–	–	370975.40	2358890.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
58:14:06002 01:848(1)	н475 О	–	–	–	37097 7.25	23589 00.98	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:848(1)	н476 О	–	–	–	37096 5.67	23589 02.75	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:848(1)	н477 О	–	–	–	37096 4.04	23588 92.53	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:848(1)	н478 О	–	–	–	37096 3.62	23588 89.62	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:848(1)	н473 О	–	–	–	37097 4.98	23588 87.95	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:848

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 90 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:770
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									точки (Mt), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
58:14:060020 1:770(1)	н479 О	–	–	–	371004.32	2358718.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060020 1:770(1)	н480 О	–	–	–	371004.80	2358728.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060020 1:770(1)	н481 О	–	–	–	371000.93	2358728.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060020 1:770(1)	н482 О	–	–	–	371000.87	2358727.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060020 1:770(1)	н483 О	–	–	–	370991.80	2358727.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

58:14:0600201:770(1)	н484 О	–	–	–	370991.35	2358718.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:770(1)	н479 О	–	–	–	371004.32	2358718.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:770

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 91 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:827
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:827(1)	н485 О	–	–	–	370993.07	2358774.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:827(1)	н492 О	–	–	–	371002.36	2358772.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:827(1)	н491 О	–	–	–	371002.58	2358774.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:0600201:827(1)	н490 О	–	–	–	371005.54	2358773.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:827(1)	н489 О	–	–	–	371006.25	2358778.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:827(1)	н488 О	–	–	–	371003.22	2358779.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:827(1)	н487 О	–	–	–	371003.85	2358783.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:827(1)	н486 О	–	–	–	370994.59	2358785.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:827(1)	н485 О	–	–	–	370993.07	2358774.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:827

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 95 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:721
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									определения координат характерной точки (Mt), м	координат характерной точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
58:14:060020 1:721(1)	н493 О	–	–	–	371004.61	2358787.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:721(1)	н494 О	–	–	–	371005.91	2358798.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:721(1)	н495 О	–	–	–	370995.75	2358800.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:721(1)	н496 О	–	–	–	370994.55	2358788.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:721(1)	н493 О	–	–	–	371004.61	2358787.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:721

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 97 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:677
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									определения координат характерной точки (Mt), м	координат характерной точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
58:14:060020 1:677(1)	н497 О	–	–	–	371008.17	2358813.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:677(1)	н498 О	–	–	–	371010.16	2358824.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:677(1)	н499 О	–	–	–	371001.23	2358826.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:677(1)	н500 О	–	–	–	370999.19	2358815.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:677(1)	н497 О	–	–	–	371008.17	2358813.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:677

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 99 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:678
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									определения координат характерной точки (Mt), м	координат характерной точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
58:14:060020 1:678(1)	н501 О	–	–	–	371006.78	2358844.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060020 1:678(1)	н502 О	–	–	–	371021.21	2358842.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060020 1:678(1)	н503 О	–	–	–	371022.44	2358849.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060020 1:678(1)	н504 О	–	–	–	371008.15	2358852.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060020 1:678(1)	н501 О	–	–	–	371006.78	2358844.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

								(определ ений)		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:678

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 101 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:580
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									определения координат характерной точки (Mt), м	координат характерной точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
58:14:060020 1:580(1)	н505 О	–	–	–	371006.44	2358855.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060020 1:580(1)	н510 О	–	–	–	371018.57	2358853.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060020 1:580(1)	н509 О	–	–	–	371019.13	2358857.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060020 1:580(1)	н508 О	–	–	–	371017.06	2358857.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060020 1:580(1)	н507 О	–	–	–	371018.37	2358864.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

								(определ ений)		
58:14:06002 01:580(1)	н506 О	–	–	–	37100 8.44	23588 66.63	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:580(1)	н505 О	–	–	–	37100 6.44	23588 55.94	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:580

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 103 д

	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:813
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:813(1)	н511 О	–	–	–	371021.78	2358877.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:813(1)	н512 О	–	–	–	371024.38	2358890.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:813(1)	н513 О	–	–	–	371014.24	2358892.11	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определ ений)		
58:14:06002 01:813(1)	н514 О	–	–	–	37101 1.65	23588 79.00	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:813(1)	н511 О	–	–	–	37102 1.78	23588 77.16	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:813

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 105 д

	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:681
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:681(1)	н515 О	–	–	–	371029.63	2358917.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:681(1)	н516 О	–	–	–	371033.76	2358931.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:681(1)	н517 О	–	–	–	371024.44	2358934.45	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определ ений)		
58:14:06002 01:681(1)	н518 О	–	–	–	371021.14	2358923.18	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:681(1)	н519 О	–	–	–	371023.84	2358922.36	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:681(1)	н520 О	–	–	–	371022.95	2358919.73	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:681(1)	н515 О	–	–	–	371029.63	2358917.71	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:681

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 109 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:682
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:682(1)	н521 О	–	–	–	371045.09	2358961.86	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определ ений)		
58:14:06002 01:682(1)	н524 О	–	–	–	371033.68	2358965.38	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:682(1)	н523 О	–	–	–	371030.02	2358953.52	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:682(1)	н522 О	–	–	–	371041.41	2358949.96	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:682(1)	н521 О	–	–	–	371045.09	2358961.86	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:682

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 111 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:703
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:703(1)	н525 О	–	–	–	371063.92	2359006.89	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определ ений)		
58:14:06002 01:703(1)	н526 О	–	–	–	37106 4.69	23590 10.08	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:703(1)	н527 О	–	–	–	37106 5.85	23590 09.77	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:703(1)	н528 О	–	–	–	37106 8.38	23590 19.44	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:703(1)	н529 О	–	–	–	37106 6.00	23590 20.01	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:703(1)	н530 О	–	–	–	37106 6.30	23590 21.39	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:703(1)	н531 О	–	–	–	37105 8.23	23590 23.46	–	Метод спутник овых геодезич	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

								еских измерений (определений)		
58:14:0600201:703(1)	н532 О	–	–	–	371054.11	2359009.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:703(1)	н525 О	–	–	–	371063.92	2359006.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:703

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 117 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:536
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:536(1)	н533О	–	–	–	371073.07	2359037.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:536(1)	н534О	–	–	–	371074.92	2359045.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002	н535О	–	–	–	371065.78	2359047.62	–	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01:536(1)								геодезических измерений (определений)		
58:14:0600201:536(1)	н536 О	–	–	–	371063.75	2359039.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:536(1)	н533 О	–	–	–	371073.07	2359037.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:536

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 71 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:683
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:683(1)	н537 О	–	–	–	371086.15	2359080.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:683(1)	н538 О	–	–	–	371088.78	2359090.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002	н539 О	–	–	–	371076.76	2359093.79	–	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01:683(1)								геодезических измерений (определений)		
58:14:0600201:683(1)	н540 О	–	–	–	371074.72	2359086.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:683(1)	н541 О	–	–	–	371077.75	2359085.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:683(1)	н542 О	–	–	–	371077.21	2359083.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:683(1)	н537 О	–	–	–	371086.15	2359080.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:683

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного	–

	строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 123 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:831
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:06002	н543 О	–	–	–	371077.94	2359097.70	–	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01:831(1)								геодезических измерений (определений)		
58:14:0600201:831(1)	н548 О	–	–	–	371089.95	2359094.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:831(1)	н547 О	–	–	–	371091.04	2359099.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:831(1)	н546 О	–	–	–	371088.08	2359099.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:831(1)	н545 О	–	–	–	371088.92	2359103.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:831(1)	н544 О	–	–	–	371080.13	2359105.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

58:14:0600201:831(1)	н543 О	–	–	–	371077.94	2359097.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:831

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 125 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:812
Зона № МСК-58, зона 2

		Существующие	Уточненные			

Номер контура	Номера характерных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:060020 1:812(1)	н549 О	–	–	–	371088.39	235912 7.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:812(1)	н554 О	–	–	–	371098.22	235912 5.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:812(1)	н553 О	–	–	–	371098.64	235912 7.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:812(1)	н552 О	–	–	–	371103.91	235912 6.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
58:14:06002 01:812(1)	н551 О	–	–	–	371105.64	2359134.61	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:812(1)	н550 О	–	–	–	371090.55	2359137.69	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:812(1)	н549 О	–	–	–	371088.39	2359127.82	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:812

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	58:14:0600201

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 129 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:684
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:684(1)	н555 О	–	–	–	371098.54	2359163.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:684(1)	н556 О	–	–	–	371096.24	2359153.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
58:14:06002 01:684(1)	н557 О	–	–	–	37110 9.38	23591 50.88	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:684(1)	н558 О	–	–	–	37111 0.58	23591 56.63	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:684(1)	н559 О	–	–	–	37111 1.80	23591 56.38	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:684(1)	н560 О	–	–	–	37111 2.64	23591 60.81	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:684(1)	н555 О	–	–	–	37109 8.54	23591 63.75	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:684

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 131 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:724
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									точки (Mt), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
58:14:0600201:724(1)	н561 О	–	–	–	371109.68	2359200.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:724(1)	н562 О	–	–	–	371106.87	2359189.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:724(1)	н563 О	–	–	–	371118.08	2359187.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:724(1)	н564 О	–	–	–	371120.64	2359197.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:724(1)	н561 О	–	–	–	371109.68	2359200.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:724										

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 135 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:686
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характ	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									ерной точки (Mt), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
58:14:06002 01:686(1)	н565 О	–	–	–	371127.24	2359237.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:686(1)	н568 О	–	–	–	371118.45	2359239.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:686(1)	н567 О	–	–	–	371115.87	2359227.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:686(1)	н566 О	–	–	–	371124.70	2359225.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:686(1)	н565 О	–	–	–	371127.24	2359237.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:686										

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 139 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:541
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характ	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									ерной точки (Mt), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
58:14:06002 01:541(1)	н569 О	–	–	–	371135.22	2358703.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:541(1)	н570 О	–	–	–	371146.53	2358703.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:541(1)	н571 О	–	–	–	371146.65	2358706.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:541(1)	н572 О	–	–	–	371144.12	2358707.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:541(1)	н573 О	–	–	–	371144.71	2358718.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:0600201:541(1)	н574 О	–	–	–	371136.14	2358719.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:541(1)	н569 О	–	–	–	371135.22	2358703.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:541

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул, 45 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:649
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:649(1)	н575 О	–	–	–	371152.38	2358757.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:649(1)	н576 О	–	–	–	371152.55	2358764.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:649(1)	н577 О	–	–	–	371142.73	2358764.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:06002 01:649(1)	н578 О	–	–	–	37114 2.61	23587 60.91	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:649(1)	н579 О	–	–	–	37114 6.64	23587 60.77	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:649(1)	н580 О	–	–	–	37114 6.55	23587 57.36	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:649(1)	н575 О	–	–	–	37115 2.38	23587 57.25	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:649

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	–

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул, 49 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:760
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:760(1)	н581 О	–	–	–	371145.72	2358772.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:06002 01:760(1)	н586 О	–	–	–	371159.74	2358771.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:760(1)	н585 О	–	–	–	371160.17	2358775.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:760(1)	н584 О	–	–	–	371158.23	2358775.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:760(1)	н583 О	–	–	–	371159.33	2358786.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:760(1)	н582 О	–	–	–	371147.27	2358787.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:760(1)	н581 О	–	–	–	371145.72	2358772.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:760

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул, 49А д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:542
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									определения координат характерной точки (Mt), м	координат характерной точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
58:14:060020 1:542(1)	н587 О	–	–	–	371157.50	2358792.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:542(1)	н588 О	–	–	–	371160.41	2358791.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:542(1)	н589 О	–	–	–	371160.61	2358794.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:542(1)	н590 О	–	–	–	371157.71	2358795.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:542(1)	н591 О	–	–	–	371158.77	2358807.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
58:14:06002 01:542(1)	н592 О	–	–	–	371150.67	2358808.50	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:542(1)	н593 О	–	–	–	371149.12	2358792.80	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:542(1)	н587 О	–	–	–	371157.50	2358792.08	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:542

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	58:14:0600201

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул, 53 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:709
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:709(1)	н594 О	–	–	–	371167.16	2358903.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:709(1)	н597 О	–	–	–	371177.81	2358901.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
58:14:06002 01:709(1)	н596 О	–	–	–	37118 0.46	23589 16.13	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:709(1)	н595 О	–	–	–	37117 0.21	23589 18.04	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:709(1)	н594 О	–	–	–	37116 7.16	23589 03.14	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:709

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	58:14:0600201

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул, 51 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:766
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:766(1)	н598 О	–	–	–	371177.58	2358953.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:766(1)	н601 О	–	–	–	371186.88	2358951.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
58:14:06002 01:766(1)	н600 О	–	–	–	37118 9.52	23589 65.96	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:766(1)	н599 О	–	–	–	37118 0.61	23589 67.75	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:766(1)	н598 О	–	–	–	37117 7.58	23589 53.37	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:766

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	58:14:0600201

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул, 53Б д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:487
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:487(1)	н602 О	–	–	–	371192.31	2358980.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:487(1)	н603 О	–	–	–	371203.45	2358978.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
58:14:06002 01:487(1)	н604 О	–	–	–	371205.76	2358990.94	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:487(1)	н605 О	–	–	–	371194.53	2358993.07	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:487(1)	н602 О	–	–	–	371192.31	2358980.92	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:487

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	58:14:0600201

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул, 55 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:488
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:488(1)	н606 О	–	–	–	371211.83	2359106.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:488(1)	н607 О	–	–	–	371210.91	2359095.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
58:14:06002 01:488(1)	н608 О	–	–	–	37122 4.02	23590 94.59	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:488(1)	н609 О	–	–	–	37122 4.29	23590 96.99	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:488(1)	н610 О	–	–	–	37122 5.95	23590 96.86	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:488(1)	н611 О	–	–	–	37122 6.29	23591 00.42	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:488(1)	н612 О	–	–	–	37122 2.05	23591 00.86	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:488(1)	н613 О	–	–	–	37122 2.37	23591 05.91	–	Метод спутник овых геодезич еских	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

								измерений (определений)		
58:14:0600201:488(1)	н606 О	–	–	–	371211.83	2359106.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:488

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул, 65 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:543 Зона № МСК-58, зона 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:543(1)	н614 О	–	–	–	371215.82	2359123.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:543(1)	н615 О	–	–	–	371214.44	2359108.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:543(1)	н616 О	–	–	–	371227.33	2359107.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:543(1)	н617 О	–	–	–	371228.17	2359117.31	–	Метод спутниковых геодезич	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								еских измерений (определений)		
58:14:0600201:543(1)	н618 О	–	–	–	371226.88	2359117.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:543(1)	н619 О	–	–	–	371227.31	2359123.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:543(1)	н614 О	–	–	–	371215.82	2359123.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:543

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–

4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул, 67 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:544
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:544(1)	н620 О	–	–	–	371217.45	2359136.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002	н623 О	–	–	–	371231.83	2359135.45	–	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01:544(1)								геодезических измерений (определений)		
58:14:0600201:544(1)	н622О	–	–	–	371232.69	2359144.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:544(1)	н621О	–	–	–	371218.25	2359146.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:544(1)	н620О	–	–	–	371217.45	2359136.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:544

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–

4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул, 69 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:539
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:539(1)	н624 О	–	–	–	371223.20	2359184.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002	н629 О	–	–	–	371237.98	2359183.18	–	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01:539(1)								геодезических измерений (определений)		
58:14:0600201:539(1)	н628 О	–	–	–	371238.86	2359190.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:539(1)	н627 О	–	–	–	371236.40	2359190.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:539(1)	н626 О	–	–	–	371236.91	2359194.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:539(1)	н625 О	–	–	–	371224.31	2359196.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:539(1)	н624 О	–	–	–	371223.20	2359184.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

58:14:0600201:539(1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58:14:0600201:539(1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:539

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул, 73 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:696
Зона № МСК-58, зона 2

		Существующие	Уточненные			

Номер контура	Номера характерных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:060020 1:696(1)	н630 О	–	–	–	371236.38	2359200.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:696(1)	н631 О	–	–	–	371237.59	2359211.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:696(1)	н632 О	–	–	–	371226.19	2359213.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:696(1)	н633 О	–	–	–	371225.27	2359204.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
58:14:06002 01:696(1)	н634 О	–	–	–	37122 8.30	23592 04.25	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:696(1)	н635 О	–	–	–	37122 8.02	23592 01.27	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:696(1)	н630 О	–	–	–	37123 6.38	23592 00.42	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:696

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	58:14:0600201

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул, 75 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:596
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:596(1)	н636 О	–	–	–	371088.03	2358629.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:596(1)	н637 О	–	–	–	371088.88	2358639.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
58:14:06002 01:596(1)	н638 О	–	–	–	37107 5.80	23586 40.92	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:596(1)	н639 О	–	–	–	37107 5.63	23586 39.00	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:596(1)	н640 О	–	–	–	37107 3.38	23586 39.17	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:596(1)	н641 О	–	–	–	37107 3.15	23586 36.52	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:596(1)	н642 О	–	–	–	37107 5.40	23586 36.36	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:596(1)	н643 О	–	–	–	37107 4.83	23586 30.28	–	Метод спутник овых геодезич еских	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

								измерений (определений)		
58:14:0600201:596(1)	н636 О	–	–	–	371088.03	2358629.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:596

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул, 78 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:584 Зона № МСК-58, зона 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:584(1)	н644 О	–	–	–	371091.58	2358662.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:584(1)	н645 О	–	–	–	371092.47	2358667.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:584(1)	н646 О	–	–	–	371096.97	2358667.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:584(1)	н647 О	–	–	–	371097.86	2358673.36	–	Метод спутниковых геодезич	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								еских измерений (определений)		
58:14:0600201:584(1)	н648 О	–	–	–	371076.18	2358676.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:584(1)	н649 О	–	–	–	371075.19	2358670.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:584(1)	н650 О	–	–	–	371080.46	2358669.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:584(1)	н651 О	–	–	–	371079.71	2358664.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:0600201:584(1)	н644 О	–	–	–	371091.58	2358662.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:584

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул, 80 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:587
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характ	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									ерной точки (Mt), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
58:14:060020 1:587(1)	н652 О	–	–	–	371102.11	2358736.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:587(1)	н653 О	–	–	–	371103.14	2358745.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:587(1)	н654 О	–	–	–	371092.24	2358747.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:587(1)	н655 О	–	–	–	371091.54	2358742.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060020 1:587(1)	н656 О	–	–	–	371088.36	2358742.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:06002 01:587(1)	н657 О	–	–	–	371087.95	2358738.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:587(1)	н658 О	–	–	–	371091.06	2358738.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:587(1)	н659 О	–	–	–	371090.89	2358736.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:587(1)	н660 О	–	–	–	371097.55	2358735.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:587(1)	н661 О	–	–	–	371097.76	2358737.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:587(1)	н652 О	–	–	–	371102.11	2358736.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:587

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул, 86 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:815
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									определения координат характерной точки (Mt), м	координат характерной точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
58:14:060002 01:815(1)	н676 О	–	–	–	371113.96	2358831.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060002 01:815(1)	н677 О	–	–	–	371114.94	2358840.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060002 01:815(1)	н678 О	–	–	–	371104.07	2358841.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060002 01:815(1)	н679 О	–	–	–	371103.09	2358832.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:060002 01:815(1)	н680 О	–	–	–	371105.88	2358832.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
58:14:06002 01:815(1)	н681 О	–	–	–	37110 5.72	23588 30.43	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:815(1)	н682 О	–	–	–	37110 9.01	23588 30.07	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:815(1)	н683 О	–	–	–	37110 9.24	23588 31.90	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:815(1)	н676 О	–	–	–	37111 3.96	23588 31.30	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:815

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:503
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:503(1)	н684 О	–	–	–	371118.69	2358871.42	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определ ений)		
58:14:06002 01:503(1)	н685 О	–	–	–	371120.69	2358882.41	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:503(1)	н686 О	–	–	–	371111.74	2358884.00	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:503(1)	н687 О	–	–	–	371109.67	2358872.47	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:503(1)	н688 О	–	–	–	371112.14	2358872.02	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:503(1)	н689 О	–	–	–	371112.25	2358872.72	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:503(1)	н684 О	–	–	–	371118.69	2358871.42	–	Метод спутник овых геодезич	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

								еских измерений (определений)		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:503

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул, 98 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:504
Зона № МСК-58, зона 2

Номер	Номера харак	Существующие		Уточненные		Метод определения	Средняя квадра	Формулы, примененные для расчета
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

контура	терных точек контура	X	Y		X	Y		координат	тическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:06002 01:504(1)	н690 О	–	–	–	371120.53	2358895.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:504(1)	н691 О	–	–	–	371122.60	2358903.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:504(1)	н692 О	–	–	–	371114.47	2358905.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:504(1)	н693 О	–	–	–	371112.32	2358897.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:06002 01:504(1)	н694 О	–	–	–	37111 4.61	23588 96.61	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:504(1)	н695 О	–	–	–	37111 4.31	23588 95.37	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:504(1)	н696 О	–	–	–	37111 8.23	23588 94.40	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:504(1)	н697 О	–	–	–	37111 8.48	23588 95.52	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:504(1)	н690 О	–	–	–	37112 0.53	23588 95.07	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:504

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул, 100 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:505
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:06002 01:505(1)	н698 О	–	–	–	37112 4.87	23589 14.69	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:505(1)	н701 О	–	–	–	37112 9.66	23589 30.33	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:505(1)	н700 О	–	–	–	37111 8.63	23589 34.13	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:505(1)	н699 О	–	–	–	37111 3.73	23589 18.06	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:505(1)	н698 О	–	–	–	37112 4.87	23589 14.69	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:505

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул, 102 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:652
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:06002 01:652(1)	н702 О	–	–	–	371149.14	2358966.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:652(1)	н705 О	–	–	–	371152.08	2358979.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:652(1)	н704 О	–	–	–	371141.40	2358982.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:652(1)	н703 О	–	–	–	371138.28	2358969.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:06002 01:652(1)	н702 О	–	–	–	371149.14	2358966.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:652

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул, 106 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:506
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:060002 01:506(1)	н706 О	–	–	–	371148.70	2359019.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060002 01:506(1)	н711 О	–	–	–	371154.41	2359018.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060002 01:506(1)	н710 О	–	–	–	371154.96	2359020.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060002 01:506(1)	н709 О	–	–	–	371160.18	2359019.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060002 01:506(1)	н708 О	–	–	–	371161.51	2359025.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:060002 01:506(1)	н707 О	–	–	–	371150.67	2359028.00	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

								ий (определений)		
58:14:060020 1:506(1)	н706 О	–	–	–	371148.70	2359019.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:506

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул, 110 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:795 Зона № МСК-58, зона 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:795(1)	н712 О	–	–	–	371163.34	2359032.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:795(1)	н715 О	–	–	–	371177.11	2359029.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:795(1)	н714 О	–	–	–	371179.42	2359042.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:795(1)	н713 О	–	–	–	371165.61	2359044.46	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определений)		
58:14:0600201:795(1)	н712 О	–	–	–	371163.34	2359032.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:795

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул, 112 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600201:507 Зона № МСК-58, зона 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600201:507(1)	н716 О	–	–	–	371170.52	2359067.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:507(1)	н721 О	–	–	–	371177.26	2359066.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:507(1)	н720 О	–	–	–	371177.49	2359069.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600201:507(1)	н719 О	–	–	–	371181.76	2359068.87	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определ ений)		
58:14:06002 01:507(1)	н718 О	–	–	–	371182.73	2359078.24	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:507(1)	н717 О	–	–	–	371171.67	2359079.29	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10
58:14:06002 01:507(1)	н716 О	–	–	–	371170.52	2359067.19	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(m0² + m1²)=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600201:507

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых)	58:14:0600201

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул, 114 д
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Схема границ земельных участков

Схема границ земельных участков

С

Условные обозначения:

н1У - характерная точка границы земельного участка;

- вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка;

- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой недостаточны для определения её местоположения.

- существующая часть границы земельного участка;

- граница кадастрового деления;

:ЗУ1 - обозначение образуемого земельного участка;

:5 - обозначение исходного и прекращающего существование земельного участка;

:ОН1 - обозначение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которому ранее присвоен государственный учетный номер, но в ЕГРН сведения отсутствуют;

:2 - обозначение уточняемого земельного участка;

58:21:0280303 - обозначение кадастрового номера квартала;

- характерная точка контура здания

- часть контура, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- часть контура, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- часть контура, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- часть контура, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- часть контура, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе разделов графической части

- контур сооружения, объекта незавершенного строительства представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе разделов графической части

:420 - обозначение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, сведения о котором внесены в ЕГРН