

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

58:14:0600101

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов),
являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории 11.09.2021 г.

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЗНЕЦКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНН: 5803012690,
ОГРН: 1035800601044

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

—

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Табеева Алевтина Сергеевна

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 14917798923

Контактный телефон: 89272888069

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 440046, г. Пенза, ул. Володарского, д. 89, 58vopros@gmail.com

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 19939

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: ООО "ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО", 440000, Пензенская обл, г Пенза, Железнодорожный р-н, ул Володарского, д 89

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Карта (план) объекта землеустройства №0155300021921000039 от 19.04.2021

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	№КУВИ-999/2021-521745 от 11.07.2021
2	Выписка из каталога координат	№300 от 02.06.2021

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории

Система координат МСК-58, зона 2

№ п/п	Название пункта и тип	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 02.06.2021		
			X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1608, ОМЗ Центр 158	ОМС-2	416702.62	1342147.50	сохранился	сохран	сохран

						илс я	илс я
2	1612, ОМЗ Центр 158	ОМС-2	416887.19	1342472.08	сохран ился	сох ран илс я	сох ран илс я
3	2161, ОМЗ Центр 158	ОМС-2	417061.15	1342752.10	сохран ился	сох ран илс я	сох ран илс я

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M 2GNSS	63059-16 , 01.04.2022 г.	С-ГСХ/02-04-2021/53493170 от 02.04.2021 г.

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Выполнение комплексных кадастровых работ проводились в соответствии с Правилами землепользования и застройки Большетруевского сельсовета Кузнецкого р-на Пензенской области (актуальная редакция от 15.01.2021 г.)

Карта-план территории подготовлен в связи с уточнением местоположения границ земельных участков, находящихся в кадастровом квартале с номером 58:14:0600101 по фактическому землепользованию с соблюдением требований земельного законодательства. Уточняемые земельные участки полностью расположены в кадастровом квартале и не выходят за его пределы. В ходе производства комплексных кадастровых работ были выявлены ошибки в местоположениях границ земельных участков. Ошибки заключаются в несоответствии границ, сведения о которых содержатся в ЕГРН фактическому использованию участка. Участки частично огорожены забором, которые и определяют границы фактического использования.

В результате выполнения комплексных кадастровых работ проведено уточнение местоположения границ 378 земельных участков и 258 объектов капитального строительства. В процессе выполнения работ были использованы сведения ЕГРН в виде кадастрового плана территории № КУВИ-999/2021-521745 от 11.07.2021 г., выписок об основных характеристиках объектов недвижимости. Геодезические работы проводились методом спутниковых геодезических измерений (определений). При измерениях были использованы геодезические знаки, указанные в выписке из каталога координат и высот пунктов № 300 от 02.06.2021 г.

Зона картографической проекции - МСК-58, 2 зона.

Некоторые земельные участки имеют фактическую площадь меньше, чем по сведениям ЕГРН. В окончательной редакции карты-плана вышеобозначенные объекты будут включены в КП, если собственник земельного участка даст согласие на уменьшение площади.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:154

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определени я координат характерно й точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н1	—	—	370549.5 7	2357104. 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н2	—	—	370561.1 4	2357148. 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н3	—	—	370549.1 2	2357150. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н4	—	—	370547.9 4	2357152. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н5	—	—	370545.1 7	2357152. 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н6	—	—	370545.2 3	2357152. 99	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н7	—	—	370530.2 5	2357155. 46	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н8	—	—	370518.5 3	2357157. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н9	—	—	370518.4 9	2357157. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н10	—	—	370517.5 5	2357150. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н11	—	—	370518.5 1	2357149. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н12	—	—	370518.2 7	2357143. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н13	—	—	370518.0	2357143.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			1	95	спутниковых геодезических измерений (определений)		$m1^2 = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н14	—	—	370512.94	2357144.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н15	—	—	370512.52	2357127.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н16	—	—	370531.88	2357115.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1	—	—	370549.57	2357104.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1	н2	45.15	—	—
н2	н3	12.35	—	—
н3	н4	1.85	—	—
н4	н5	2.78	—	—
н5	н6	0.35	—	—
н6	н7	15.18	—	—
н7	н8	11.87	—	—

н8	н9	0.30	—	—
н9	н10	7.08	—	—
н10	н11	0.96	—	—
н11	н12	6.00	—	—
н12	н13	0.26	—	—
н13	н14	5.07	—	—
н14	н15	17.01	—	—
н15	н16	22.71	—	—
н16	н1	20.68	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:154**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 1 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1650 кв.м ± 14.22 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1650} = 14.22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	150 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:156
Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н17	—	—	370572.7 0	2357149. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н18	—	—	370583.3 2	2357182. 45	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н19	—	—	370549.5 1	2357188. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н20	—	—	370543.6 3	2357189. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н21	—	—	370541.5 6	2357189. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н22	—	—	370538.2	2357189.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 +$

			5	59	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н23	—	—	370537.7 5	2357185. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н24	—	—	370526.8 6	2357186. 83	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н25	—	—	370526.4 8	2357182. 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н26	—	—	370522.7 2	2357181. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н27	—	—	370519.0 8	2357180. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н28	—	—	370519.0 5	2357172. 59	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н29	—	—	370516.2 2	2357172. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н30	—	—	370515.2 2	2357171. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н31	—	—	370515.4 3	2357157. 17	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н9	—	—	370518.4 9	2357157. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н8	—	—	370518.5 3	2357157. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н7	—	—	370530.2 5	2357155. 46	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н6	—	—	370545.2	2357152.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			3	99	спутниковых геодезических измерений (определений)		$m1^2 = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н32	—	—	370545.59	2357156.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н17	—	—	370572.70	2357149.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:156

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н17	н18	34.99	—	—
н18	н19	34.35	—	—
н19	н20	5.90	—	—
н20	н21	2.07	—	—
н21	н22	3.35	—	—
н22	н23	4.13	—	—
н23	н24	10.97	—	—
н24	н25	4.66	—	—
н25	н26	3.84	—	—
н26	н27	3.67	—	—
н27	н28	8.34	—	—
н28	н29	2.83	—	—
н29	н30	1.35	—	—
н30	н31	14.36	—	—
н31	н9	3.06	—	—
н9	н8	0.30	—	—
н8	н7	11.87	—	—
н7	н6	15.18	—	—
н6	н32	3.14	—	—
н32	н17	28.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:156

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 3 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1980 кв.м ± 15.57 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1980} = 15.57$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	180 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:158 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н33	—	—	370570.2 3	2357186. 60	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					измерений (определен ий)		
н34	—	—	370576.2 1	2357209. 83	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н35	—	—	370552.7 7	2357213. 34	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н36	—	—	370545.8 7	2357213. 57	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н37	—	—	370540.7 7	2357214. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н38	—	—	370532.5 3	2357215. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н39	—	—	370524.0 2	2357216. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н40	—	—	370523.7	2357211.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			1	57	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н41	—	—	370529.4 8	2357211. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н42	—	—	370528.9 6	2357205. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н43	—	—	370516.1 9	2357206. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н44	—	—	370516.2 8	2357194. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н45	—	—	370516.2 0	2357191. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н46	—	—	370516.1 7	2357186. 66	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н47	—	—	370515.6 2	2357180. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н27	—	—	370519.0 8	2357180. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н26	—	—	370522.7 2	2357181. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н25	—	—	370526.4 8	2357182. 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н24	—	—	370526.8 6	2357186. 83	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н23	—	—	370537.7 5	2357185. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н22	—	—	370538.2	2357189.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			5	59	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н21	—	—	370541.5 6	2357189. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н20	—	—	370543.6 3	2357189. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н19	—	—	370549.5 1	2357188. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н48	—	—	370553.3 3	2357187. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н49	—	—	370553.7 2	2357189. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н33	—	—	370570.2 3	2357186. 60	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:158

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н33	н34	23.99	—	—
н34	н35	23.70	—	—
н35	н36	6.90	—	—
н36	н37	5.12	—	—
н37	н38	8.31	—	—
н38	н39	8.56	—	—
н39	н40	4.46	—	—
н40	н41	5.79	—	—
н41	н42	6.17	—	—
н42	н43	12.83	—	—
н43	н44	11.92	—	—
н44	н45	3.00	—	—
н45	н46	4.64	—	—
н46	н47	5.89	—	—
н47	н27	3.46	—	—
н27	н26	3.67	—	—
н26	н25	3.84	—	—
н25	н24	4.66	—	—
н24	н23	10.97	—	—
н23	н22	4.13	—	—
н22	н21	3.35	—	—
н21	н20	2.07	—	—
н20	н19	5.90	—	—
н19	н48	3.88	—	—
н48	н49	1.81	—	—
н49	н33	16.78	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:158

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 5 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1439 кв.м ± 13.28 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1439} = 13.28$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	39 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:160 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н50	—	—	370594.18	2357207.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н51	—	—	370602.47	2357229.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н52	—	—	370560.30	2357237.21	Метод спутников	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		+0.07²)=0.10
н53	—	—	370555.0 0	2357236. 39	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н54	—	—	370547.8 5	2357237. 27	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н55	—	—	370548.0 1	2357238. 83	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н56	—	—	370526.7 8	2357240. 71	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н57	—	—	370526.0 6	2357230. 53	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н58	—	—	370517.5 5	2357231. 15	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					(определен ий)		
н59	—	—	370516.9 9	2357223. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н60	—	—	370517.0 4	2357216. 70	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н39	—	—	370524.0 2	2357216. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н38	—	—	370532.5 3	2357215. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н37	—	—	370540.7 7	2357214. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н36	—	—	370545.8 7	2357213. 57	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н35	—	—	370552.7 7	2357213. 34	Метод спутников	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		+0.07 ²)=0.10
н34	—	—	370576.2 1	2357209. 83	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н50	—	—	370594.1 8	2357207. 39	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:160

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н50	н51	23.83	—	—
н51	н52	42.83	—	—
н52	н53	5.36	—	—
н53	н54	7.20	—	—
н54	н55	1.57	—	—
н55	н56	21.31	—	—
н56	н57	10.21	—	—
н57	н58	8.53	—	—
н58	н59	7.22	—	—
н59	н60	7.25	—	—
н60	н39	7.01	—	—
н39	н38	8.56	—	—
н38	н37	8.31	—	—
н37	н36	5.12	—	—
н36	н35	6.90	—	—
н35	н34	23.70	—	—
н34	н50	18.13	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:160

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский

		Канадей с, Центральная ул, 7 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1900 кв.м ± 15.26 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1900} = 15.26$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1900
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:162

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н61	—	—	370608.78	2357247.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

н62	—	—	370609.7 2	2357254. 54	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н63	—	—	370577.8 7	2357258. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н64	—	—	370567.2 7	2357260. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н65	—	—	370556.4 5	2357261. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н66	—	—	370550.6 6	2357262. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н67	—	—	370550.6 7	2357262. 55	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н68	—	—	370545.6 3	2357263. 52	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н69	—	—	370540.19	2357264.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н70	—	—	370527.87	2357265.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н71	—	—	370518.56	2357265.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н72	—	—	370518.10	2357254.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н73	—	—	370517.97	2357248.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н74	—	—	370517.74	2357243.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н75	—	—	370526.5 3	2357242. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н76	—	—	370526.8 4	2357242. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н56	—	—	370526.7 8	2357240. 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н55	—	—	370548.0 1	2357238. 83	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н54	—	—	370547.8 5	2357237. 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н53	—	—	370555.0 0	2357236. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н52	—	—	370560.3 0	2357237. 21	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н51	—	—	370602.47	2357229.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н77	—	—	370605.49	2357236.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н78	—	—	370607.08	2357240.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н61	—	—	370608.78	2357247.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:162

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н61	н62	7.35	—	—
н62	н63	32.16	—	—
н63	н64	10.68	—	—
н64	н65	10.88	—	—
н65	н66	5.86	—	—
н66	н67	0.22	—	—
н67	н68	5.13	—	—
н68	н69	5.61	—	—
н69	н70	12.32	—	—
н70	н71	9.34	—	—

н71	н72	11.69	—	—
н72	н73	5.30	—	—
н73	н74	5.79	—	—
н74	н75	8.81	—	—
н75	н76	0.42	—	—
н76	н56	1.61	—	—
н56	н55	21.31	—	—
н55	н54	1.57	—	—
н54	н53	7.20	—	—
н53	н52	5.36	—	—
н52	н51	42.83	—	—
н51	н77	7.53	—	—
н77	н78	4.46	—	—
н78	н61	6.67	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:162**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 9 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2199 кв.м ± 16.41 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2199} = 16.41$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	5000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2801 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:164

Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н79	—	—	370621.8 5	2357252. 52	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н80	—	—	370622.9 2	2357258. 03	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н81	—	—	370626.3 3	2357275. 74	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н82	—	—	370612.8 7	2357277. 75	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н83	—	—	370589.7 8	2357281. 19	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

н84	—	—	370569.2 9	2357284. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н85	—	—	370557.8 3	2357285. 83	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н86	—	—	370546.4 1	2357286. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н87	—	—	370534.4 2	2357287. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н88	—	—	370519.3 3	2357288. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н89	—	—	370518.9 7	2357280. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н90	—	—	370520.5 0	2357278. 56	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н91	—	—	370520.45	2357273.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н92	—	—	370518.85	2357271.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н93	—	—	370518.73	2357270.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н94	—	—	370515.19	2357270.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н95	—	—	370514.97	2357265.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н96	—	—	370518.00	2357265.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н71	—	—	370518.5 6	2357265. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н70	—	—	370527.8 7	2357265. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н69	—	—	370540.1 9	2357264. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н68	—	—	370545.6 3	2357263. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н67	—	—	370550.6 7	2357262. 55	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н66	—	—	370550.6 6	2357262. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н97	—	—	370552.3 8	2357262. 06	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н65	—	—	370556.45	2357261.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н64	—	—	370567.27	2357260.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н63	—	—	370577.87	2357258.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н62	—	—	370609.72	2357254.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н79	—	—	370621.85	2357252.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:164

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н79	н80	5.61	—	—
н80	н81	18.04	—	—

н81	н82	13.61	—	—
н82	н83	23.34	—	—
н83	н84	20.72	—	—
н84	н85	11.57	—	—
н85	н86	11.47	—	—
н86	н87	12.00	—	—
н87	н88	15.10	—	—
н88	н89	7.68	—	—
н89	н90	2.39	—	—
н90	н91	5.29	—	—
н91	н92	2.24	—	—
н92	н93	1.00	—	—
н93	н94	3.54	—	—
н94	н95	5.05	—	—
н95	н96	3.03	—	—
н96	н71	0.63	—	—
н71	н70	9.34	—	—
н70	н69	12.32	—	—
н69	н68	5.61	—	—
н68	н67	5.13	—	—
н67	н66	0.22	—	—
н66	н97	1.74	—	—
н97	н65	4.12	—	—
н65	н64	10.88	—	—
н64	н63	10.68	—	—
н63	н62	32.16	—	—
н62	н79	12.30	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:164**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 11 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2490 кв.м ± 17.47 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2490} = 17.47$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	6000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P -$	3510 кв.м

	$P_{\text{кад}}$), м ²	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:165 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н83	—	—	370589.7 8	2357281.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н98	—	—	370593.2 8	2357304.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н99	—	—	370561.2 4	2357310.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н100	—	—	370558.4 3	2357310.38	Метод спутников	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		+0.07 ²)=0.10
н101	—	—	370553.8 3	2357310. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н102	—	—	370542.5 8	2357311. 69	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н103	—	—	370533.2 7	2357312. 34	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н104	—	—	370526.1 7	2357312. 70	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н105	—	—	370520.5 3	2357312. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н106	—	—	370520.1 2	2357302. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					(определен ий)		
н107	—	—	370525.9 1	2357302. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н108	—	—	370525.8 7	2357297. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н109	—	—	370519.4 1	2357297. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н88	—	—	370519.3 3	2357288. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н87	—	—	370534.4 2	2357287. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н86	—	—	370546.4 1	2357286. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н85	—	—	370557.8 3	2357285. 83	Метод спутников	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$+0.07^2)=0.10$
н84	—	—	370569.2 9	2357284. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н83	—	—	370589.7 8	2357281. 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:165

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н83	н98	23.71	—	—
н98	н99	32.49	—	—
н99	н100	2.83	—	—
н100	н101	4.64	—	—
н101	н102	11.27	—	—
н102	н103	9.33	—	—
н103	н104	7.11	—	—
н104	н105	5.64	—	—
н105	н106	10.02	—	—
н106	н107	5.79	—	—
н107	н108	5.38	—	—
н108	н109	6.46	—	—
н109	н88	9.55	—	—
н88	н87	15.10	—	—
н87	н86	12.00	—	—
н86	н85	11.47	—	—
н85	н84	11.57	—	—
н84	н83	20.72	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:165

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 15 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1727 кв.м $\pm$ 14.54 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1727} = 14.54$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	127 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:166 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н100	—	—	370558.43	2357310.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определен	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					ий)		
н110	–	–	370561.0 2	2357325. 60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н111	–	–	370556.5 1	2357326. 24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н112	–	–	370546.9 4	2357327. 37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н113	–	–	370538.6 0	2357328. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н114	–	–	370526.9 5	2357329. 34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н115	–	–	370520.8 7	2357329. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н116	–	–	370520.7 5	2357321. 01	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н105	—	—	370520.53	2357312.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н104	—	—	370526.17	2357312.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н103	—	—	370533.27	2357312.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н102	—	—	370542.58	2357311.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н101	—	—	370553.83	2357310.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н100	—	—	370558.43	2357310.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

				ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:166						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н100	н110	15.44	—	—		
н110	н111	4.56	—	—		
н111	н112	9.64	—	—		
н112	н113	8.40	—	—		
н113	н114	11.69	—	—		
н114	н115	6.08	—	—		
н115	н116	8.54	—	—		
н116	н105	8.14	—	—		
н105	н104	5.64	—	—		
н104	н103	7.11	—	—		
н103	н102	9.33	—	—		
н102	н101	11.27	—	—		
н101	н100	4.64	—	—		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:166						
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1	Адрес земельного участка		Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 17 д			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		632 кв.м ± 8.80 кв.м			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 3.5 * Мt * √Р = 3.5 * 0.10 * √632 = 8.80			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		1200			
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²		568 кв.м			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		—			

	строительства, расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения		—				
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:169 Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н119	—	—	370579.4 1	2357340. 91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н126	—	—	370584.2 7	2357367. 65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н127	—	—	370559.3 8	2357373. 24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н128	—	—	370550.0 9	2357375. 27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н129	—	—	370544.4	2357376.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 +$

			3	10	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н130	—	—	370533.8 7	2357377. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н131	—	—	370527.4 4	2357378. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н132	—	—	370526.7 1	2357378. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н122	—	—	370523.6 3	2357350. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н121	—	—	370538.9 0	2357348. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н120	—	—	370546.0 5	2357347. 44	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н119	—	—	370579.4 1	2357340. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:169**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н119	н126	27.18	—	—
н126	н127	25.51	—	—
н127	н128	9.51	—	—
н128	н129	5.72	—	—
н129	н130	10.63	—	—
н130	н131	6.52	—	—
н131	н132	0.75	—	—
н132	н122	27.46	—	—
н122	н121	15.48	—	—
н121	н120	7.21	—	—
н120	н119	33.99	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:169**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 21 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1600 кв.м ± 14.00 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1600} = 14.00$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1600

5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:171 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н133	—	—	370593.2 1	2357365. 51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н134	—	—	370597.1 8	2357384. 97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н135	—	—	370591.8 5	2357386. 22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н136	—	—	370574.0	2357390.	Метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 +$

			4	83	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н137	—	—	370567.5 7	2357392. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н138	—	—	370561.4 3	2357393. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н139	—	—	370549.8 2	2357395. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н140	—	—	370535.9 5	2357397. 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н141	—	—	370529.2 0	2357399. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н132	—	—	370526.7 1	2357378. 22	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н131	—	—	370527.4 4	2357378. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н130	—	—	370533.8 7	2357377. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н129	—	—	370544.4 3	2357376. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н128	—	—	370550.0 9	2357375. 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н127	—	—	370559.3 8	2357373. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н126	—	—	370584.2 7	2357367. 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н133	—	—	370593.2	2357365.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			1	51	спутниковых геодезических измерений (определенный)		$m1^2 = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:171

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н133	н134	19.86	—	—
н134	н135	5.47	—	—
н135	н136	18.40	—	—
н136	н137	6.63	—	—
н137	н138	6.25	—	—
н138	н139	11.82	—	—
н139	н140	14.06	—	—
н140	н141	6.84	—	—
н141	н132	21.03	—	—
н132	н131	0.75	—	—
н131	н130	6.52	—	—
н130	н129	10.63	—	—
н129	н128	5.72	—	—
н128	н127	9.51	—	—
н127	н126	25.51	—	—
н126	н133	9.19	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:171

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 23 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1388 кв.м ± 13.04 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1388} = 13.04$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра	1600

	недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	212 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:173

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н142	—	—	370616.7 6	2357380. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н143	—	—	370621.7 8	2357400. 51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н144	—	—	370592.4 0	2357408. 50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

н145	—	—	370576.0 3	2357412. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н146	—	—	370569.5 5	2357414. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н147	—	—	370566.1 3	2357415. 55	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н148	—	—	370554.9 6	2357417. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н149	—	—	370545.5 0	2357418. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н150	—	—	370532.6 8	2357420. 83	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н141	—	—	370529.2 0	2357399. 10	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н140	—	—	370535.9 5	2357397. 97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н139	—	—	370549.8 2	2357395. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н138	—	—	370561.4 3	2357393. 41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н137	—	—	370567.5 7	2357392. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н136	—	—	370574.0 4	2357390. 83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н135	—	—	370591.8 5	2357386. 22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н134	—	—	370597.1 8	2357384. 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н142	—	—	370616.7 6	2357380. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:173**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н142	н143	20.99	—	—
н143	н144	30.45	—	—
н144	н145	16.96	—	—
н145	н146	6.64	—	—
н146	н147	3.61	—	—
н147	н148	11.34	—	—
н148	н149	9.55	—	—
н149	н150	12.98	—	—
н150	н141	22.01	—	—
н141	н140	6.84	—	—
н140	н139	14.06	—	—
н139	н138	11.82	—	—
н138	н137	6.25	—	—
н137	н136	6.63	—	—
н136	н135	18.40	—	—
н135	н134	5.47	—	—
н134	н142	20.17	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:173**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 25 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1981 кв.м ± 15.58 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1981} = 15.58$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	181 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:175 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н144	—	—	370592.40	2357408.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н151	—	—	370599.52	2357429.86	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					(определен ий)		
н152	—	—	370572.1 5	2357436. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н153	—	—	370554.0 9	2357440. 99	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н154	—	—	370543.0 3	2357443. 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н155	—	—	370537.2 7	2357444. 23	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н156	—	—	370536.2 4	2357439. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н157	—	—	370534.3 9	2357433. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н150	—	—	370532.6 8	2357420. 83	Метод спутников	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		+0.07 ²)=0.10
н149	—	—	370545.5 0	2357418. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н148	—	—	370554.9 6	2357417. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н147	—	—	370566.1 3	2357415. 55	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н146	—	—	370569.5 5	2357414. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н145	—	—	370576.0 3	2357412. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н144	—	—	370592.4 0	2357408. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					(определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:175							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н144	н151	22.52	—	—			
н151	н152	28.27	—	—			
н152	н153	18.51	—	—			
н153	н154	11.26	—	—			
н154	н155	5.87	—	—			
н155	н156	5.28	—	—			
н156	н157	5.40	—	—			
н157	н150	13.26	—	—			
н150	н149	12.98	—	—			
н149	н148	9.55	—	—			
н148	н147	11.34	—	—			
н147	н146	3.61	—	—			
н146	н145	6.64	—	—			
н145	н144	16.96	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:175							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 27 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1430 кв.м ± 13.24 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 3.5 * Мт * √Р = 3.5 * 0.10 * √1430 = 13.24				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		1300				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²		130 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер		—				

	(обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения			—			
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:177 Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н158	—	—	370647.29	2357432.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н159	—	—	370650.52	2357451.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н160	—	—	370574.91	2357465.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н161	—	—	370564.10	2357467.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н162	—	—	370562.3 6	2357468. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н163	—	—	370549.0 4	2357470. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н164	—	—	370548.4 0	2357470. 34	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н165	—	—	370541.1 8	2357471. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н166	—	—	370540.6 5	2357467. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н167	—	—	370540.2 0	2357465. 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н168	—	—	370538.9 9	2357460. 80	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н169	—	—	370537.30	2357450.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н170	—	—	370544.56	2357448.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н171	—	—	370544.97	2357450.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н172	—	—	370554.10	2357449.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н173	—	—	370560.15	2357447.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н174	—	—	370561.15	2357447.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н175	—	—	370565.2 8	2357447. 45	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н176	—	—	370567.6 4	2357446. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н177	—	—	370572.5 8	2357445. 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н158	—	—	370647.2 9	2357432. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:177**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н158	н159	19.40	—	—
н159	н160	76.84	—	—
н160	н161	11.07	—	—
н161	н162	1.83	—	—
н162	н163	13.49	—	—
н163	н164	0.65	—	—
н164	н165	7.35	—	—
н165	н166	4.14	—	—
н166	н167	2.02	—	—
н167	н168	5.00	—	—
н168	н169	10.72	—	—
н169	н170	7.39	—	—
н170	н171	2.14	—	—

н171	н172	9.33	—	—
н172	н173	6.21	—	—
н173	н174	1.02	—	—
н174	н175	4.14	—	—
н175	н176	2.59	—	—
н176	н177	5.00	—	—
н177	н158	75.89	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:177

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 29 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2200 кв.м ± 16.42 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2200} = 16.42$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	200 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:180
Зона № МСК-58, зона 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определени я координат характерно й точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н178	—	—	370652.5 7	2357489. 99	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н179	—	—	370654.9 2	2357504. 99	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н180	—	—	370602.5 1	2357514. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н181	—	—	370601.5 5	2357514. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н182	—	—	370591.1 8	2357516. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н183	—	—	370587.7 7	2357517. 39	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н184	—	—	370587.7 4	2357517. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н185	—	—	370580.1 4	2357518. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н186	—	—	370580.1 6	2357518. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н187	—	—	370576.6 8	2357519. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н188	—	—	370574.2 9	2357519. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н189	—	—	370573.5 8	2357519. 84	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н190	—	—	370567.6	2357521.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			6	53	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н191	—	—	370557.8 1	2357523. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н192	—	—	370549.7 7	2357524. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н193	—	—	370548.3 6	2357517. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н194	—	—	370546.7 0	2357508. 08	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н195	—	—	370555.1 7	2357506. 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н196	—	—	370560.5 5	2357506. 04	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:0600101:180				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н178	н179	15.18	—	—
н179	н180	53.20	—	—
н180	н181	0.97	—	—
н181	н182	10.62	—	—
н182	н183	3.50	—	—
н183	н184	0.25	—	—
н184	н185	7.74	—	—
н185	н186	0.27	—	—
н186	н187	3.52	—	—
н187	н188	2.40	—	—
н188	н189	0.76	—	—
н189	н190	6.16	—	—
н190	н191	9.96	—	—
н191	н192	8.21	—	—
н192	н193	7.41	—	—
н193	н194	9.47	—	—
н194	н195	8.54	—	—
н195	н196	5.46	—	—
н196	н197	5.94	—	—
н197	н198	0.30	—	—
н198	н199	15.69	—	—
н199	н200	0.99	—	—
н200	н201	18.07	—	—
н201	н178	53.81	—	—
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:180				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 33 д		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1689 кв.м ± 14.38 кв.м		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1689} = 14.38$		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра	1800		

	недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	111 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:182

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н202	—	—	370602.51	2357514.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н203	—	—	370605.22	2357532.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н204	—	—	370598.99	2357533.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

н205	—	—	370594.5 8	2357534. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н206	—	—	370590.6 5	2357534. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н207	—	—	370585.8 7	2357535. 84	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н208	—	—	370582.9 5	2357536. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н209	—	—	370581.5 3	2357536. 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н210	—	—	370572.0 8	2357537. 89	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н211	—	—	370561.0 8	2357539. 93	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н212	—	—	370560.65	2357539.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н213	—	—	370559.50	2357533.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н214	—	—	370550.83	2357535.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н215	—	—	370548.84	2357524.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н192	—	—	370549.77	2357524.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н191	—	—	370557.81	2357523.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н190	—	—	370567.6 6	2357521. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н189	—	—	370573.5 8	2357519. 84	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н188	—	—	370574.2 9	2357519. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н187	—	—	370576.6 8	2357519. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н186	—	—	370580.1 6	2357518. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н185	—	—	370580.1 4	2357518. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н216	—	—	370587.7 2	2357517. 14	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н183	—	—	370587.77	2357517.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н182	—	—	370591.18	2357516.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н181	—	—	370601.55	2357514.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н202	—	—	370602.51	2357514.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:182

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н202	н203	18.36	—	—
н203	н204	6.31	—	—
н204	н205	4.49	—	—
н205	н206	4.00	—	—
н206	н207	4.87	—	—
н207	н208	2.97	—	—
н208	н209	1.43	—	—
н209	н210	9.54	—	—
н210	н211	11.19	—	—
н211	н212	0.43	—	—

н212	н213	6.37	—	—
н213	н214	8.86	—	—
н214	н215	10.89	—	—
н215	н192	0.95	—	—
н192	н191	8.21	—	—
н191	н190	9.96	—	—
н190	н189	6.16	—	—
н189	н188	0.76	—	—
н188	н187	2.40	—	—
н187	н186	3.52	—	—
н186	н185	0.27	—	—
н185	н216	7.72	—	—
н216	н183	0.25	—	—
н183	н182	3.50	—	—
н182	н181	10.62	—	—
н181	н202	0.97	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:182**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 35 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	900 кв.м ± 10.50 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{900} = 10.50$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	900
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:14:0600101:184
Зона № МСК-58, зона 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н217	—	—	370615.4 3	2357547. 51	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н218	—	—	370618.0 0	2357565. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н219	—	—	370609.8 1	2357566. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н220	—	—	370596.0 5	2357567. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н221	—	—	370589.0 7	2357568. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					(определен ий)		
н222	—	—	370576.6 6	2357570. 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н223	—	—	370565.3 8	2357573. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н224	—	—	370558.0 9	2357574. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н225	—	—	370554.8 2	2357558. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н226	—	—	370555.6 9	2357558. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н227	—	—	370563.3 0	2357557. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н228	—	—	370564.7 3	2357557. 19	Метод спутников	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		+0.07²)=0.10
н229	—	—	370572.6 7	2357555. 68	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н230	—	—	370580.7 1	2357553. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н231	—	—	370585.5 4	2357552. 42	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н232	—	—	370592.8 1	2357551. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н233	—	—	370596.7 7	2357550. 69	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н234	—	—	370602.4 5	2357549. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					(определен ий)		
н217	—	—	370615.4 3	2357547. 51	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:184**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н217	н218	18.02	—	—
н218	н219	8.25	—	—
н219	н220	13.79	—	—
н220	н221	7.06	—	—
н221	н222	12.64	—	—
н222	н223	11.55	—	—
н223	н224	7.37	—	—
н224	н225	16.05	—	—
н225	н226	0.88	—	—
н226	н227	7.66	—	—
н227	н228	1.47	—	—
н228	н229	8.08	—	—
н229	н230	8.38	—	—
н230	н231	4.91	—	—
н231	н232	7.35	—	—
н232	н233	4.01	—	—
н233	н234	5.75	—	—
н234	н217	13.18	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:184**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 39 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1000 кв.м ± 11.07 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1000} = 11.07$

	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:186 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н235	—	—	370645.5 4	2357562. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н236	—	—	370648.1 4	2357587. 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н237	—	—	370615.5 1	2357589. 62	Метод спутников ых	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н238	—	—	370594.05	2357590.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н239	—	—	370594.21	2357592.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н240	—	—	370587.23	2357592.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н241	—	—	370582.16	2357593.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н242	—	—	370570.28	2357594.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н243	—	—	370569.55	2357589.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ий)		
н244	—	—	370568.5 2	2357584. 42	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н245	—	—	370560.0 2	2357585. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н224	—	—	370558.0 9	2357574. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н223	—	—	370565.3 8	2357573. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н222	—	—	370576.6 6	2357570. 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н221	—	—	370589.0 7	2357568. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н220	—	—	370596.0 5	2357567. 18	Метод спутников ых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н219	—	—	370609.81	2357566.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н218	—	—	370618.00	2357565.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н235	—	—	370645.54	2357562.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:186

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н235	н236	24.67	—	—
н236	н237	32.70	—	—
н237	н238	21.50	—	—
н238	н239	1.20	—	—
н239	н240	7.01	—	—
н240	н241	5.08	—	—
н241	н242	12.01	—	—
н242	н243	5.27	—	—
н243	н244	5.39	—	—
н244	н245	8.63	—	—
н245	н224	11.92	—	—
н224	н223	7.37	—	—
н223	н222	11.55	—	—
н222	н221	12.64	—	—
н221	н220	7.06	—	—
н220	н219	13.79	—	—

н219	н218	8.25	—	—			
н218	н235	27.64	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:186							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 41 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1980 кв.м ± 15.57 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 3.5 * Мt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1980 = 15.57				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		1800				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²		180 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:187							
Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8

н246	—	—	370626.6 8	2357595. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н247	—	—	370628.4 5	2357613. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н248	—	—	370595.3 9	2357617. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н249	—	—	370569.4 2	2357620. 23	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н250	—	—	370567.6 2	2357608. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н251	—	—	370570.2 0	2357608. 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н252	—	—	370569.3 4	2357600. 48	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н246	—	—	370626.68	2357595.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:187

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н246	н247	18.08	—	—
н247	н248	33.21	—	—
н248	н249	26.15	—	—
н249	н250	11.77	—	—
н250	н251	2.60	—	—
н251	н252	7.84	—	—
н252	н246	57.52	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:187

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 43 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1100 кв.м ± 11.61 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1100} = 11.61$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1100
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного	—

	участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²						
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:189							
Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н253	—	—	370636.7 1	2357613. 16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н254	—	—	370637.7 3	2357617. 44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н255	—	—	370639.7 0	2357629. 32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н256	—	—	370635.0 8	2357629. 92	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					(определен ий)		
н257	—	—	370612.3 8	2357632. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н258	—	—	370602.7 8	2357634. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н259	—	—	370595.7 1	2357635. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н260	—	—	370572.1 0	2357638. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н249	—	—	370569.4 2	2357620. 23	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н248	—	—	370595.3 9	2357617. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н247	—	—	370628.4 5	2357613. 93	Метод спутников	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		+0.07²)=0.10
н253	—	—	370636.7 1	2357613. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:189

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н253	н254	4.40	—	—
н254	н255	12.04	—	—
н255	н256	4.66	—	—
н256	н257	22.89	—	—
н257	н258	9.70	—	—
н258	н259	7.14	—	—
н259	н260	23.84	—	—
н260	н249	18.56	—	—
н249	н248	26.15	—	—
н248	н247	33.21	—	—
н247	н253	8.30	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:189

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 45 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1197 кв.м ± 12.11 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1197} = 12.11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	1500

	государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	303 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:191 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н256	—	—	370635.0 8	2357629. 92	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н261	—	—	370638.3 8	2357650. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н262	—	—	370609.5 3	2357657. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					ий)		
н263	—	—	370606.1 8	2357657. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н264	—	—	370597.0 0	2357660. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н265	—	—	370596.5 3	2357660. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н266	—	—	370591.5 9	2357662. 17	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н267	—	—	370575.7 3	2357666. 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н268	—	—	370569.6 0	2357668. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н269	—	—	370567.8 0	2357650. 57	Метод спутников ых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н270	—	—	370573.68	2357649.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н260	—	—	370572.10	2357638.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н271	—	—	370590.35	2357636.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н258	—	—	370602.78	2357634.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н257	—	—	370612.38	2357632.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н256	—	—	370635.08	2357629.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

				ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:191						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н256	н261	20.73	—	—		
н261	н262	29.67	—	—		
н262	н263	3.40	—	—		
н263	н264	9.43	—	—		
н264	н265	0.54	—	—		
н265	н266	5.28	—	—		
н266	н267	16.51	—	—		
н267	н268	6.29	—	—		
н268	н269	17.67	—	—		
н269	н270	5.96	—	—		
н270	н260	11.11	—	—		
н260	н271	18.43	—	—		
н271	н258	12.55	—	—		
н258	н257	9.70	—	—		
н257	н256	22.89	—	—		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:191						
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1	Адрес земельного участка		Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 47 д			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1650 кв.м ± 14.22 кв.м			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 3.5 * Мт * √Р = 3.5 * 0.10 * √1650 = 14.22			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		1500			
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²		150 кв.м			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—			
7	Кадастровый или иной номер		—			

	(обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения			—			
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:193 Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н264	—	—	370597.00	2357660.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н272	—	—	370598.24	2357666.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н273	—	—	370599.20	2357671.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н274	—	—	370600.23	2357680.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н275	—	—	370602.1 4	2357689. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н276	—	—	370604.6 5	2357702. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н277	—	—	370600.2 6	2357703. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н278	—	—	370601.6 0	2357708. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н279	—	—	370599.0 5	2357709. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н280	—	—	370591.0 9	2357710. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н281	—	—	370586.0 7	2357712. 03	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н282	—	—	370578.50	2357713.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н283	—	—	370576.47	2357700.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н284	—	—	370575.49	2357692.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н285	—	—	370572.02	2357692.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н268	—	—	370569.60	2357668.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н267	—	—	370575.73	2357666.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н266	—	—	370591.5 9	2357662. 17	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н265	—	—	370596.5 3	2357660. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н264	—	—	370597.0 0	2357660. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:193**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н264	н272	7.00	—	—
н272	н273	5.06	—	—
н273	н274	8.39	—	—
н274	н275	9.48	—	—
н275	н276	13.60	—	—
н276	н277	4.50	—	—
н277	н278	5.18	—	—
н278	н279	2.62	—	—
н279	н280	8.07	—	—
н280	н281	5.17	—	—
н281	н282	7.64	—	—
н282	н283	13.18	—	—
н283	н284	7.98	—	—
н284	н285	3.54	—	—
н285	н268	24.79	—	—
н268	н267	6.29	—	—
н267	н266	16.51	—	—
н266	н265	5.28	—	—
н265	н264	0.54	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:193**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 49 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1310 кв.м ± 12.67 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1310} = 12.67$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1190 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:195 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н286	—	—	370605.21	2357942.51	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					измерений (определен ий)		
н287	—	—	370605.0 4	2357947. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н288	—	—	370603.2 5	2357958. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н289	—	—	370600.8 0	2357970. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н290	—	—	370601.2 0	2357970. 92	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н291	—	—	370600.2 7	2357975. 82	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н292	—	—	370594.3 0	2357974. 77	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н293	—	—	370595.2	2357969.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			2	81	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н294	—	—	370587.8 3	2357968. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н295	—	—	370588.1 4	2357966. 45	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н296	—	—	370579.3 3	2357965. 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н297	—	—	370579.4 8	2357952. 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н298	—	—	370579.6 1	2357941. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н286	—	—	370605.2 1	2357942. 51	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:195							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н286	н287	4.74	—	—			
н287	н288	11.30	—	—			
н288	н289	12.71	—	—			
н289	н290	0.40	—	—			
н290	н291	4.99	—	—			
н291	н292	6.06	—	—			
н292	н293	5.04	—	—			
н293	н294	7.48	—	—			
н294	н295	2.24	—	—			
н295	н296	8.86	—	—			
н296	н297	13.36	—	—			
н297	н298	10.22	—	—			
н298	н286	25.61	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:195							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 51 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²		660 кв.м ± 8.99 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{660} = 8.99$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²		600				
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²		60 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер		—				

	(обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения			—			
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:196 Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н299	—	—	370629.75	2357918.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н300	—	—	370628.97	2357922.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н301	—	—	370627.66	2357928.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н302	—	—	370626.81	2357931.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н303	—	—	370625.7 1	2357937. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н304	—	—	370623.4 4	2357947. 06	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н305	—	—	370621.4 3	2357956. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н306	—	—	370620.7 7	2357963. 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н307	—	—	370618.9 8	2357974. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н308	—	—	370617.7 6	2357979. 83	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н309	—	—	370611.2 8	2357978. 61	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н310	—	—	370604.25	2357977.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н311	—	—	370600.05	2357977.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н291	—	—	370600.27	2357975.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н290	—	—	370601.20	2357970.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н289	—	—	370600.80	2357970.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н288	—	—	370603.25	2357958.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н287	—	—	370605.0 4	2357947. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н286	—	—	370605.2 1	2357942. 51	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н312	—	—	370605.9 2	2357937. 51	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н313	—	—	370605.8 8	2357932. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н314	—	—	370605.9 0	2357928. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н315	—	—	370610.1 0	2357912. 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н316	—	—	370622.1 9	2357915. 54	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определен ий)		
н299	—	—	370629.7 5	2357918. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:196**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н299	н300	4.44	—	—
н300	н301	5.87	—	—
н301	н302	3.77	—	—
н302	н303	5.65	—	—
н303	н304	9.92	—	—
н304	н305	10.09	—	—
н305	н306	6.73	—	—
н306	н307	10.72	—	—
н307	н308	5.74	—	—
н308	н309	6.59	—	—
н309	н310	7.06	—	—
н310	н311	4.26	—	—
н311	н291	1.48	—	—
н291	н290	4.99	—	—
н290	н289	0.40	—	—
н289	н288	12.71	—	—
н288	н287	11.30	—	—
н287	н286	4.74	—	—
н286	н312	5.05	—	—
н312	н313	4.85	—	—
н313	н314	4.26	—	—
н314	н315	16.24	—	—
н315	н316	12.42	—	—
н316	н299	7.98	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:196**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 53 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	—

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1231 кв.м ± 12.28 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1231} = 12.28$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	3200
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1969 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:198 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н317	—	—	370644.89	2357932.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н318	—	—	370642.45	2357942.64	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н319	—	—	370643.26	2357944.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н320	—	—	370644.52	2357947.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н321	—	—	370644.22	2357950.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н322	—	—	370643.05	2357954.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н323	—	—	370641.67	2357961.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н324	—	—	370640.16	2357971.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ий)		
н325	—	—	370641.0 5	2357972. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н326	—	—	370640.6 8	2357974. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н327	—	—	370639.8 4	2357978. 57	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н328	—	—	370639.4 5	2357980. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н329	—	—	370638.8 8	2357984. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н330	—	—	370626.8 1	2357981. 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н331	—	—	370627.7 1	2357976. 27	Метод спутников ых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н307	—	—	370618.9 8	2357974. 22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н306	—	—	370620.7 7	2357963. 65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н305	—	—	370621.4 3	2357956. 95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н304	—	—	370623.4 4	2357947. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н303	—	—	370625.7 1	2357937. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н302	—	—	370626.8 1	2357931. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н301	—	—	370627.6 6	2357928. 19	ий) Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н317	—	—	370644.8 9	2357932. 17	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:198**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н317	н318	10.75	—	—
н318	н319	1.87	—	—
н319	н320	3.06	—	—
н320	н321	3.34	—	—
н321	н322	4.44	—	—
н322	н323	7.15	—	—
н323	н324	10.34	—	—
н324	н325	0.91	—	—
н325	н326	1.99	—	—
н326	н327	4.54	—	—
н327	н328	2.24	—	—
н328	н329	3.30	—	—
н329	н330	12.29	—	—
н330	н331	5.54	—	—
н331	н307	8.97	—	—
н307	н306	10.72	—	—
н306	н305	6.73	—	—
н305	н304	10.09	—	—
н304	н303	9.92	—	—
н303	н302	5.65	—	—
н302	н301	3.77	—	—
н301	н317	17.68	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:198**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский

		Канадей с, Центральная ул, 55 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1000 кв.м ± 11.07 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1000} = 11.07$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:199

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н332	—	—	370671.77	2357947.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

н333	—	—	370667.2 5	2357965. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н334	—	—	370665.8 7	2357970. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н335	—	—	370664.9 9	2357973. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н336	—	—	370664.4 2	2357973. 29	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н337	—	—	370662.3 4	2357983. 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н338	—	—	370662.6 5	2357983. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н339	—	—	370661.3 1	2357988. 54	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н340	—	—	370651.46	2357986.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н341	—	—	370652.90	2357981.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н342	—	—	370647.61	2357979.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н343	—	—	370647.33	2357981.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н328	—	—	370639.45	2357980.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н327	—	—	370639.84	2357978.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н326	—	—	370640.6 8	2357974. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н325	—	—	370641.0 5	2357972. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н324	—	—	370640.1 6	2357971. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н323	—	—	370641.6 7	2357961. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н344	—	—	370643.0 1	2357954. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н321	—	—	370644.2 2	2357950. 45	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н320	—	—	370644.5 2	2357947. 12	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н345	—	—	370645.3 3	2357942. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н332	—	—	370671.7 7	2357947. 97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:199

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н332	н333	17.63	—	—
н333	н334	5.90	—	—
н334	н335	2.70	—	—
н335	н336	0.57	—	—
н336	н337	10.12	—	—
н337	н338	0.32	—	—
н338	н339	5.46	—	—
н339	н340	10.07	—	—
н340	н341	5.60	—	—
н341	н342	5.43	—	—
н342	н343	1.97	—	—
н343	н328	7.94	—	—
н328	н327	2.24	—	—
н327	н326	4.54	—	—
н326	н325	1.99	—	—
н325	н324	0.91	—	—
н324	н323	10.34	—	—
н323	н344	6.95	—	—
н344	н321	4.64	—	—
н321	н320	3.34	—	—
н320	н345	4.86	—	—
н345	н332	27.03	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:199

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п	земельного участка	
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 57 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	990 кв.м ± 11.01 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{990} = 11.01$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	900
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	90 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:201 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н346	—	—	370696.80	2357935.64	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					измерений (определен ий)		
н347	—	—	370695.9 7	2357940. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н348	—	—	370692.8 5	2357953. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н349	—	—	370685.3 6	2357988. 23	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н350	—	—	370686.3 4	2357988. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н351	—	—	370685.1 7	2357993. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н352	—	—	370676.5 2	2357991. 77	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н353	—	—	370667.7	2357989.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			3	78	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н339	—	—	370661.3 1	2357988. 54	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н338	—	—	370662.6 5	2357983. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н337	—	—	370662.3 4	2357983. 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н336	—	—	370664.4 2	2357973. 29	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н335	—	—	370664.9 9	2357973. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н334	—	—	370665.8 7	2357970. 75	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н333	—	—	370667.2 5	2357965. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н354	—	—	370669.4 5	2357956. 72	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н332	—	—	370671.7 7	2357947. 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н355	—	—	370676.7 0	2357930. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н346	—	—	370696.8 0	2357935. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:201**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н346	н347	4.71	—	—
н347	н348	13.74	—	—
н348	н349	35.37	—	—

н349	н350	1.01	—	—
н350	н351	4.99	—	—
н351	н352	8.79	—	—
н352	н353	9.01	—	—
н353	н339	6.54	—	—
н339	н338	5.46	—	—
н338	н337	0.32	—	—
н337	н336	10.12	—	—
н336	н335	0.57	—	—
н335	н334	2.70	—	—
н334	н333	5.90	—	—
н333	н354	8.58	—	—
н354	н332	9.05	—	—
н332	н355	18.25	—	—
н355	н346	20.77	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:201**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 59 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1337 кв.м ± 12.80 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1337} = 12.80$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1900
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	563 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с

кадастровым номером 58:14:0600101:323

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н356	—	—	370743.8 1	2357979. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н357	—	—	370739.5 8	2357999. 06	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н358	—	—	370718.5 7	2357998. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н359	—	—	370720.4 2	2357986. 21	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н360	—	—	370721.3 3	2357982. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

н361	—	—	370723.5 6	2357971. 50	ий) Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н362	—	—	370735.9 7	2357976. 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н356	—	—	370743.8 1	2357979. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:323

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н356	н357	20.39	—	—
н357	н358	21.04	—	—
н358	н359	11.93	—	—
н359	н360	3.66	—	—
н360	н361	11.39	—	—
н361	н362	13.30	—	—
н362	н356	8.34	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:323

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 61 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	502 кв.м ± 7.84 кв.м

	площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{502} = 7.84$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	501
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:324 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н361	—	—	370723.5 6	2357971. 50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н360	—	—	370721.3 3	2357982. 67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

н359	—	—	370720.4 2	2357986. 21	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н358	—	—	370718.5 7	2357998. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н363	—	—	370718.1 6	2358000. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н364	—	—	370707.9 4	2357998. 84	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н365	—	—	370708.5 9	2357994. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н366	—	—	370700.4 8	2357993. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н367	—	—	370699.2 5	2357996. 72	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н351	—	—	370685.17	2357993.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н350	—	—	370686.34	2357988.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н349	—	—	370685.36	2357988.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н348	—	—	370692.85	2357953.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н368	—	—	370704.38	2357959.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н369	—	—	370718.09	2357969.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н361	—	—	370723.5 6	2357971. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:324**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н361	н360	11.39	—	—
н360	н359	3.66	—	—
н359	н358	11.93	—	—
н358	н363	2.62	—	—
н363	н364	10.37	—	—
н364	н365	4.09	—	—
н365	н366	8.29	—	—
н366	н367	3.83	—	—
н367	н351	14.48	—	—
н351	н350	4.99	—	—
н350	н349	1.01	—	—
н349	н348	35.37	—	—
н348	н368	13.12	—	—
н368	н369	16.53	—	—
н369	н361	5.95	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:324**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 61 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1157 кв.м ± 11.91 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1157} = 11.91$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра	1157

	недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:209

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н370	—	—	370775.99	2358172.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н371	—	—	370777.39	2358194.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н372	—	—	370766.44	2358194.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

н373	—	—	370745.1 5	2358193. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н374	—	—	370740.0 3	2358193. 55	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н375	—	—	370736.3 2	2358193. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н376	—	—	370737.5 3	2358172. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н377	—	—	370743.7 0	2358172. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н378	—	—	370765.1 2	2358172. 77	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н379	—	—	370770.0 1	2358172. 88	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н370	—	—	370775.99	2358172.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:209

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н370	н371	21.82	—	—
н371	н372	10.95	—	—
н372	н373	21.30	—	—
н373	н374	5.12	—	—
н374	н375	3.72	—	—
н375	н376	21.11	—	—
н376	н377	6.17	—	—
н377	н378	21.43	—	—
н378	н379	4.89	—	—
н379	н370	5.98	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:209

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 73 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	858 кв.м ± 10.25 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{858} = 10.25$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$)	1642 кв.м

	$P_{\text{кад}}$), м ²	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:211 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н380	—	—	370779.9 0	2358194. 61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н381	—	—	370779.5 2	2358214. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н382	—	—	370769.9 8	2358214. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н383	—	—	370749.5 2	2358213. 80	Метод спутников	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		+0.07²)=0.10
н384	—	—	370737.6 0	2358213. 61	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н385	—	—	370738.6 5	2358203. 29	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н386	—	—	370737.0 4	2358203. 14	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н387	—	—	370737.0 8	2358202. 68	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н388	—	—	370741.4 2	2358201. 79	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н389	—	—	370744.3 9	2358201. 91	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					(определен ий)		
н390	—	—	370744.6 8	2358193. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н372	—	—	370766.4 4	2358194. 46	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н371	—	—	370777.3 9	2358194. 57	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н380	—	—	370779.9 0	2358194. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:211**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н380	н381	19.68	—	—
н381	н382	9.54	—	—
н382	н383	20.46	—	—
н383	н384	11.92	—	—
н384	н385	10.37	—	—
н385	н386	1.62	—	—
н386	н387	0.46	—	—
н387	н388	4.43	—	—
н388	н389	2.97	—	—
н389	н390	8.19	—	—
н390	н372	21.77	—	—
н372	н371	10.95	—	—

н371	н380	2.51	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:211							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 75 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		770 кв.м ± 9.71 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 3.5 * Мt * √Р = 3.5 * 0.10 * √770 = 9.71				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		700				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²		70 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:212							
Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н382	—	—	370769.9	2358214.	Метод	0.10	Мt=√(m0² +

			8	13	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2)=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н391	—	—	370770.1 4	2358231. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н392	—	—	370773.6 7	2358231. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н393	—	—	370774.2 9	2358241. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н394	—	—	370765.3 1	2358241. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н395	—	—	370759.9 3	2358237. 37	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н396	—	—	370750.0 8	2358237. 43	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н397	—	—	370750.0 9	2358229. 12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н398	—	—	370749.0 7	2358228. 10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н383	—	—	370749.5 2	2358213. 80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н382	—	—	370769.9 8	2358214. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:212

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н382	н391	17.45	—	—
н391	н392	3.53	—	—
н392	н393	9.60	—	—
н393	н394	9.02	—	—
н394	н395	7.04	—	—
н395	н396	9.85	—	—
н396	н397	8.31	—	—
н397	н398	1.44	—	—
н398	н383	14.31	—	—
н383	н382	20.46	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:212**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 77 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	550 кв.м ± 8.21 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{550} = 8.21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	50 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:340

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н399	—	—	370801.17	2358246.40	Метод спутников	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2)}$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		+0.07²)=0.10
н400	—	—	370803.3 2	2358273. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н401	—	—	370792.0 3	2358274. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н402	—	—	370783.1 1	2358275. 63	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н403	—	—	370775.5 8	2358276. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н404	—	—	370773.9 7	2358275. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н405	—	—	370736.5 0	2358277. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					(определен ий)		
н406	—	—	370736.6 9	2358250. 34	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н407	—	—	370740.6 8	2358248. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н408	—	—	370743.2 0	2358247. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н409	—	—	370764.5 0	2358248. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н410	—	—	370766.5 2	2358247. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н411	—	—	370773.1 5	2358247. 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н399	—	—	370801.1 7	2358246. 40	Метод спутников	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		+0.07 ²)=0.10

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:340**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н399	н400	27.47	—	—
н400	н401	11.35	—	—
н401	н402	8.95	—	—
н402	н403	7.54	—	—
н403	н404	1.74	—	—
н404	н405	37.51	—	—
н405	н406	26.76	—	—
н406	н407	4.30	—	—
н407	н408	2.72	—	—
н408	н409	21.32	—	—
н409	н410	2.31	—	—
н410	н411	6.64	—	—
н411	н399	28.03	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:340**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1853 кв.м ± 15.07 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1853} = 15.07$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	147 кв.м
6	Предельный минимальный и	—

	максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²						
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>58:14:0600101:215</u> Зона № <u>МСК-58</u> , зона <u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н403	—	—	370775.58	2358276.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н412	—	—	370776.42	2358300.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н413	—	—	370760.13	2358299.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н414	—	—	370759.74	2358300.28	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н415	—	—	370749.1 1	2358299. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н416	—	—	370749.4 6	2358293. 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н417	—	—	370749.9 4	2358293. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н418	—	—	370750.1 7	2358291. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н419	—	—	370750.4 7	2358287. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н420	—	—	370741.3 4	2358287. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н421	—	—	370741.7	2358276.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			6	87	спутниковых геодезических измерений (определений)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н404	—	—	370773.97	2358275.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н403	—	—	370775.58	2358276.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:215

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н403	н412	24.59	—	—
н412	н413	16.31	—	—
н413	н414	0.60	—	—
н414	н415	10.64	—	—
н415	н416	6.29	—	—
н416	н417	0.48	—	—
н417	н418	1.77	—	—
н418	н419	4.32	—	—
н419	н420	9.13	—	—
н420	н421	10.66	—	—
н421	н404	32.24	—	—
н404	н403	1.74	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:215

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 81 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о	—

	местоположении земельного участка	
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	725 кв.м $\pm$ 9.42 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{725} = 9.42$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	25 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:217 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н422	—	—	370804.8 6	2358301. 69	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н423	—	—	370805.2 5	2358311. 28	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					измерений (определен ий)		
н424	—	—	370804.6 0	2358321. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н425	—	—	370786.6 6	2358321. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н426	—	—	370776.5 8	2358320. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н427	—	—	370776.5 4	2358321. 51	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н428	—	—	370769.3 1	2358321. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н429	—	—	370762.5 4	2358321. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н430	—	—	370758.0	2358321.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			8	66	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2)=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н431	—	—	370748.1 2	2358321. 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н432	—	—	370741.2 9	2358321. 55	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н433	—	—	370740.5 4	2358311. 68	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н434	—	—	370739.2 0	2358304. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н435	—	—	370739.2 2	2358299. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н436	—	—	370747.0 0	2358299. 26	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н437	—	—	370746.9 9	2358299. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н415	—	—	370749.1 1	2358299. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н414	—	—	370759.7 4	2358300. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н413	—	—	370760.1 3	2358299. 83	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н412	—	—	370776.4 2	2358300. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н438	—	—	370782.7 0	2358300. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н422	—	—	370804.8	2358301.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			6	69	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2)=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:217

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н422	н423	9.60	—	—
н423	н424	9.83	—	—
н424	н425	17.94	—	—
н425	н426	10.08	—	—
н426	н427	0.56	—	—
н427	н428	7.23	—	—
н428	н429	6.77	—	—
н429	н430	4.46	—	—
н430	н431	9.96	—	—
н431	н432	6.83	—	—
н432	н433	9.90	—	—
н433	н434	7.39	—	—
н434	н435	5.23	—	—
н435	н436	7.78	—	—
н436	н437	0.55	—	—
н437	н415	2.12	—	—
н415	н414	10.64	—	—
н414	н413	0.60	—	—
н413	н412	16.31	—	—
н412	н438	6.28	—	—
н438	н422	22.18	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:217

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 83 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1353 кв.м ± 12.87 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1353} = 12.87$

	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1147 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:219 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н428	—	—	370769.3 1	2358321. 64	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н439	—	—	370768.8 3	2358344. 28	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н440	—	—	370767.4 7	2358344. 95	Метод спутников- ых	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н441	—	—	370762.84	2358346.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н442	—	—	370762.74	2358346.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н443	—	—	370748.06	2358348.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н444	—	—	370747.86	2358340.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н445	—	—	370741.74	2358340.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н432	—	—	370741.29	2358321.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

н431	—	—	370748.1 2	2358321. 48	ий) Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н430	—	—	370758.0 8	2358321. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н429	—	—	370762.5 4	2358321. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н428	—	—	370769.3 1	2358321. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:219**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н428	н439	22.65	—	—
н439	н440	1.52	—	—
н440	н441	4.76	—	—
н441	н442	0.51	—	—
н442	н443	14.85	—	—
н443	н444	8.00	—	—
н444	н445	6.12	—	—
н445	н432	19.43	—	—
н432	н431	6.83	—	—
н431	н430	9.96	—	—
н430	н429	4.46	—	—
н429	н428	6.77	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:219**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 87 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660 кв.м ± 8.99 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{660} = 8.99$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2040 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:249

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н455	—	—	370759.19	2358412.80	Метод спутников	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2)}$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		+0.07²)=0.10
н471	—	—	370759.6 6	2358436. 09	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н472	—	—	370736.6 7	2358435. 93	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н458	—	—	370734.1 5	2358413. 32	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н457	—	—	370748.5 8	2358413. 03	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н456	—	—	370751.7 3	2358413. 19	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н455	—	—	370759.1 9	2358412. 80	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					(определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:249							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н455	н471	23.29	—	—			
н471	н472	22.99	—	—			
н472	н458	22.75	—	—			
н458	н457	14.43	—	—			
н457	н456	3.15	—	—			
н456	н455	7.47	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:249							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 89 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²		550 кв.м ± 8.21 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{550} = 8.21$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		500				
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		50 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:286							

Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н473	—	—	370810.3 5	2358472. 33	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н474	—	—	370810.1 4	2358486. 72	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н475	—	—	370769.8 8	2358493. 30	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н476	—	—	370754.9 5	2358496. 13	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н477	—	—	370747.0 4	2358497. 32	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

н478	—	—	370746.6 9	2358497. 70	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н479	—	—	370739.0 4	2358499. 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н480	—	—	370737.6 3	2358487. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н481	—	—	370738.8 2	2358487. 37	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н482	—	—	370737.7 2	2358478. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н483	—	—	370757.7 4	2358475. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н484	—	—	370764.1 3	2358474. 92	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н485	—	—	370767.7	2358474.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н486	—	—	370784.95	2358472.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н487	—	—	370789.27	2358471.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н488	—	—	370789.36	2358474.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н473	—	—	370810.35	2358472.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:286

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

58:14:0600101:286

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 95 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1317 кв.м ± 12.70 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1317} = 12.70$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2900
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1583 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:292

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н489	—	—	370814.4 2	2358491.77	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н490	—	—	370818.2 1	2358521. 88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н491	—	—	370777.9 8	2358526. 21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н492	—	—	370751.1 2	2358527. 73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н493	—	—	370746.1 4	2358528. 28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н494	—	—	370744.4 8	2358516. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н495	—	—	370750.1 1	2358515. 57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ий)		
н496	—	—	370748.3 6	2358502. 57	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н497	—	—	370751.5 9	2358502. 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н498	—	—	370753.6 5	2358501. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н499	—	—	370753.4 9	2358500. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н500	—	—	370760.2 7	2358499. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н501	—	—	370760.4 0	2358500. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н502	—	—	370766.0 9	2358499. 31	Метод спутников ых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н489	—	—	370814.4 2	2358491. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:292

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н489	н490	30.35	—	—
н490	н491	40.46	—	—
н491	н492	26.90	—	—
н492	н493	5.01	—	—
н493	н494	11.95	—	—
н494	н495	5.70	—	—
н495	н496	13.12	—	—
н496	н497	3.27	—	—
н497	н498	2.07	—	—
н498	н499	0.96	—	—
н499	н500	6.89	—	—
н500	н501	0.73	—	—
н501	н502	5.79	—	—
н502	н489	48.91	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:292

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 97 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1972 кв.м ± 15.54 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1972} = 15.54$

	участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2200
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	228 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:270 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н503	—	—	370832.1 0	2358543. 19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н504	—	—	370835.5 9	2358567. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н505	—	—	370825.6 3	2358568. 92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					ких измерений (определений)		
н506	—	—	370811.53	2358570.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н507	—	—	370798.28	2358573.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н508	—	—	370778.43	2358574.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н509	—	—	370753.21	2358578.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н510	—	—	370749.92	2358556.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н511	—	—	370757.10	2358555.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н512	—	—	370772.6 3	2358552. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н513	—	—	370772.5 6	2358552. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н514	—	—	370779.1 6	2358551. 08	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н515	—	—	370821.3 0	2358544. 17	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н516	—	—	370822.6 5	2358544. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н503	—	—	370832.1 0	2358543. 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:270**

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S),	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ

от т.	до т.	м	границ	земельного участка
1	2	3	4	5
н503	н504	24.19	—	—
н504	н505	10.12	—	—
н505	н506	14.24	—	—
н506	н507	13.44	—	—
н507	н508	19.93	—	—
н508	н509	25.45	—	—
н509	н510	21.65	—	—
н510	н511	7.32	—	—
н511	н512	15.82	—	—
н512	н513	0.37	—	—
н513	н514	6.69	—	—
н514	н515	42.70	—	—
н515	н516	1.36	—	—
н516	н503	9.52	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:270**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 101 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1992 кв.м ± 15.62 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1992} = 15.62$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:14:0600101:252
Зона № МСК-58, зона 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н517	—	—	370836.7 6	2358572. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н518	—	—	370841.3 8	2358597. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н519	—	—	370833.4 9	2358599. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н520	—	—	370818.7 8	2358600. 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н521	—	—	370808.7 3	2358601. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					(определен ий)		
н522	—	—	370792.6 4	2358603. 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н523	—	—	370777.2 4	2358605. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н524	—	—	370759.2 4	2358607. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н525	—	—	370757.4 7	2358608. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н526	—	—	370754.6 3	2358585. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н527	—	—	370770.4 6	2358583. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н528	—	—	370770.1 5	2358581. 47	Метод спутников	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		+0.07²)=0.10
н529	—	—	370776.8 6	2358580. 05	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н530	—	—	370776.8 2	2358579. 84	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н531	—	—	370787.2 0	2358578. 05	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н532	—	—	370795.2 9	2358577. 25	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н533	—	—	370829.6 9	2358573. 11	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н517	—	—	370836.7 6	2358572. 25	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					(определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:252							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н517	н518	26.12	—	—			
н518	н519	7.98	—	—			
н519	н520	14.82	—	—			
н520	н521	10.09	—	—			
н521	н522	16.17	—	—			
н522	н523	15.57	—	—			
н523	н524	18.12	—	—			
н524	н525	1.78	—	—			
н525	н526	23.21	—	—			
н526	н527	15.95	—	—			
н527	н528	1.63	—	—			
н528	н529	6.86	—	—			
н529	н530	0.21	—	—			
н530	н531	10.53	—	—			
н531	н532	8.13	—	—			
н532	н533	34.65	—	—			
н533	н517	7.12	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:252							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 103 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		2136 кв.м ± 16.18 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 3.5 * Мт * √Р = 3.5 * 0.10 * √2136 = 16.18				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		6700				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²		4564 кв.м				
6	Предельный минимальный и		—				

	максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²						
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>58:14:0600101:274</u> Зона № <u>МСК-58</u> , зона <u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н518	—	—	370841.38	2358597.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н534	—	—	370843.98	2358618.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н535	—	—	370839.84	2358619.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н536	—	—	370836.17	2358619.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н537	—	—	370823.6 8	2358620. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н538	—	—	370810.9 3	2358622. 23	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н539	—	—	370801.7 2	2358622. 83	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н540	—	—	370788.0 2	2358624. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н541	—	—	370779.2 0	2358626. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н542	—	—	370769.2 9	2358627. 83	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н543	—	—	370762.1	2358628.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			2	72	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н524	—	—	370759.2 4	2358607. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н523	—	—	370777.2 4	2358605. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н544	—	—	370784.9 4	2358604. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н522	—	—	370792.6 4	2358603. 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н521	—	—	370808.7 3	2358601. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н520	—	—	370818.7 8	2358600. 97	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н519	—	—	370833.4 9	2358599. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н518	—	—	370841.3 8	2358597. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:274**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н518	н534	20.96	—	—
н534	н535	4.17	—	—
н535	н536	3.70	—	—
н536	н537	12.55	—	—
н537	н538	12.82	—	—
н538	н539	9.23	—	—
н539	н540	13.86	—	—
н540	н541	8.93	—	—
н541	н542	10.02	—	—
н542	н543	7.23	—	—
н543	н524	21.05	—	—
н524	н523	18.12	—	—
н523	н544	7.79	—	—
н544	н522	7.79	—	—
н522	н521	16.17	—	—
н521	н520	10.09	—	—
н520	н519	14.82	—	—
н519	н518	7.98	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:274**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 105 д
	Местоположение земельного участка	—

	(при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1700 кв.м $\pm$ 14.43 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1700} = 14.43$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	5700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4000 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:254 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н535	—	—	370839.84	2358619.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н545	—	—	370841.24	2358630.17	Метод спутников	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		+0.07²)=0.10
н546	—	—	370837.7 9	2358630. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н547	—	—	370838.3 9	2358636. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н548	—	—	370798.0 7	2358642. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н549	—	—	370792.9 9	2358643. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н550	—	—	370793.0 0	2358643. 68	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н551	—	—	370787.0 2	2358644. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					(определен ий)		
н552	—	—	370783.3 2	2358644. 37	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н553	—	—	370774.1 0	2358645. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н554	—	—	370774.1 9	2358646. 34	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н555	—	—	370769.0 9	2358647. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н556	—	—	370765.7 7	2358645. 51	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н543	—	—	370762.1 2	2358628. 72	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н542	—	—	370769.2 9	2358627. 83	Метод спутников	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		$+0.07^2)=0.10$
н541	—	—	370779.2 0	2358626. 36	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н540	—	—	370788.0 2	2358624. 95	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н539	—	—	370801.7 2	2358622. 83	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н538	—	—	370810.9 3	2358622. 23	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н537	—	—	370823.6 8	2358620. 87	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н536	—	—	370836.1 7	2358619. 69	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					(определен ий)		
н535	—	—	370839.8 4	2358619. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:254**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н535	н545	11.01	—	—
н545	н546	3.46	—	—
н546	н547	5.95	—	—
н547	н548	40.83	—	—
н548	н549	5.12	—	—
н549	н550	0.24	—	—
н550	н551	6.00	—	—
н551	н552	3.71	—	—
н552	н553	9.34	—	—
н553	н554	0.49	—	—
н554	н555	5.20	—	—
н555	н556	3.80	—	—
н556	н543	17.18	—	—
н543	н542	7.23	—	—
н542	н541	10.02	—	—
н541	н540	8.93	—	—
н540	н539	13.86	—	—
н539	н538	9.23	—	—
н538	н537	12.82	—	—
н537	н536	12.55	—	—
н536	н535	3.70	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:254**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 107 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	1400 кв.м ± 13.10 кв.м

	площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1400} = 13.10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:25 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н566	—	—	370949.27	2357749.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н567	—	—	370948.92	2357755.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

н568	—	—	370948.2 4	2357761. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н569	—	—	370947.9 9	2357772. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н570	—	—	370937.5 2	2357772. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н571	—	—	370937.5 1	2357772. 68	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н572	—	—	370925.2 8	2357772. 63	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н573	—	—	370925.1 3	2357771. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н574	—	—	370920.3 4	2357771. 88	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н575	—	—	370920.3 3	2357771. 42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н557	—	—	370915.3 5	2357770. 94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н565	—	—	370882.7 2	2357770. 52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н576	—	—	370886.2 2	2357755. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н577	—	—	370927.1 1	2357748. 42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н578	—	—	370937.3 3	2357748. 49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н566	—	—	370949.2 7	2357749. 37	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:25**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н566	н567	6.50	—	—
н567	н568	5.80	—	—
н568	н569	11.19	—	—
н569	н570	10.47	—	—
н570	н571	0.26	—	—
н571	н572	12.23	—	—
н572	н573	0.67	—	—
н573	н574	4.79	—	—
н574	н575	0.46	—	—
н575	н557	5.00	—	—
н557	н565	32.63	—	—
н565	н576	15.59	—	—
н576	н577	41.47	—	—
н577	н578	10.22	—	—
н578	н566	11.97	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:25**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 2 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1325 кв.м ± 12.74 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1325} = 12.74$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра	1325

	недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:41 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н579	—	—	370922.5 3	2357799. 84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н580	—	—	370921.6 1	2357807. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н581	—	—	370920.7 4	2357820. 76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

н582	—	—	370910.8 8	2357820. 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н583	—	—	370899.0 9	2357821. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н584	—	—	370887.2 7	2357821. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н585	—	—	370887.1 8	2357821. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н586	—	—	370866.4 7	2357819. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н587	—	—	370869.2 5	2357798. 89	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н562	—	—	370879.2 9	2357799. 36	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н561	—	—	370889.01	2357799.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н560	—	—	370903.12	2357799.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н559	—	—	370908.59	2357799.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н558	—	—	370914.96	2357799.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н579	—	—	370922.53	2357799.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н579	н580	7.55	—	—
н580	н581	13.46	—	—

н581	н582	9.86	—	—
н582	н583	11.82	—	—
н583	н584	11.85	—	—
н584	н585	0.62	—	—
н585	н586	20.83	—	—
н586	н587	20.65	—	—
н587	н562	10.05	—	—
н562	н561	9.73	—	—
н561	н560	14.12	—	—
н560	н559	5.47	—	—
н559	н558	6.38	—	—
н558	н579	7.57	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:41**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 3 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1157 кв.м ± 11.91 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1157} = 11.91$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	343 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:666
Зона № МСК-58, зона 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н637	—	—	370909.17	2357910.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н638	—	—	370907.09	2357929.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н639	—	—	370906.38	2357932.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н640	—	—	370905.95	2357932.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н641	—	—	370902.95	2357931.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н642	—	—	370889.9	2357930.	Метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 +$

			6	26	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н643	—	—	370885.9 8	2357929. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н644	—	—	370878.0 0	2357928. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н645	—	—	370868.1 9	2357926. 92	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н646	—	—	370860.7 9	2357925. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н647	—	—	370851.2 6	2357924. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н648	—	—	370855.1 2	2357903. 65	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н649	—	—	370863.3 9	2357904. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н650	—	—	370882.7 2	2357907. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н651	—	—	370882.7 5	2357907. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н652	—	—	370895.9 2	2357909. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н653	—	—	370900.8 8	2357909. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н637	—	—	370909.1 7	2357910. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

58:14:0600101:666				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н637	н638	19.31	—	—
н638	н639	2.44	—	—
н639	н640	0.46	—	—
н640	н641	3.03	—	—
н641	н642	13.10	—	—
н642	н643	4.01	—	—
н643	н644	8.09	—	—
н644	н645	9.93	—	—
н645	н646	7.47	—	—
н646	н647	9.66	—	—
н647	н648	21.09	—	—
н648	н649	8.31	—	—
н649	н650	19.53	—	—
н650	н651	0.15	—	—
н651	н652	13.33	—	—
н652	н653	4.97	—	—
н653	н637	8.38	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

58:14:0600101:666

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 15 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 кв.м ± 12.13 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1200} = 12.13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер	—

	(обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения			—			
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:314 Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н654	—	—	370881.6 2	2357997. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н655	—	—	370881.6 4	2357998. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н656	—	—	370878.6 4	2358026. 05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н657	—	—	370878.0 1	2358031. 84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

н658	—	—	370867.4 2	2358031. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н659	—	—	370851.0 9	2358030. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н660	—	—	370837.8 9	2358029. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н661	—	—	370834.1 9	2358027. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н662	—	—	370834.0 8	2358028. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н663	—	—	370826.3 7	2358025. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н664	—	—	370825.0 6	2358025. 64	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н665	—	—	370821.6 2	2358024. 97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н666	—	—	370820.5 0	2358024. 75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н667	—	—	370823.3 8	2358006. 68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н668	—	—	370828.3 6	2357999. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н669	—	—	370830.9 4	2357998. 49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н654	—	—	370881.6 2	2357997. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:314

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н654	н655	1.25	—	—
н655	н656	27.76	—	—
н656	н657	5.82	—	—
н657	н658	10.61	—	—
н658	н659	16.36	—	—
н659	н660	13.26	—	—
н660	н661	3.84	—	—
н661	н662	0.31	—	—
н662	н663	8.06	—	—
н663	н664	1.34	—	—
н664	н665	3.50	—	—
н665	н666	1.14	—	—
н666	н667	18.30	—	—
н667	н668	8.94	—	—
н668	н669	2.69	—	—
н669	н654	50.70	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:314

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 21 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1800 кв.м ± 14.85 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1800} = 14.85$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер	—

	(обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения			—			
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:281 Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н658	—	—	370867.4 2	2358031. 22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н670	—	—	370865.6 8	2358049. 85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н671	—	—	370859.5 5	2358049. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н672	—	—	370849.0 0	2358048. 58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н673	—	—	370845.4 2	2358048. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н674	—	—	370834.0 6	2358047. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н675	—	—	370823.2 0	2358046. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н676	—	—	370817.3 9	2358045. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н677	—	—	370818.9 3	2358034. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н678	—	—	370825.0 3	2358035. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н679	—	—	370825.8 5	2358030. 21	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н680	—	—	370820.74	2358029.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н665	—	—	370821.62	2358024.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н664	—	—	370825.06	2358025.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н663	—	—	370826.37	2358025.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н662	—	—	370834.08	2358028.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н661	—	—	370834.19	2358027.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н660	—	—	370837.8 9	2358029. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н659	—	—	370851.0 9	2358030. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н658	—	—	370867.4 2	2358031. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:281**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н658	н670	18.71	—	—
н670	н671	6.15	—	—
н671	н672	10.58	—	—
н672	н673	3.59	—	—
н673	н674	11.40	—	—
н674	н675	10.93	—	—
н675	н676	5.90	—	—
н676	н677	10.91	—	—
н677	н678	6.14	—	—
н678	н679	4.93	—	—
н679	н680	5.14	—	—
н680	н665	4.79	—	—
н665	н664	3.50	—	—
н664	н663	1.34	—	—
н663	н662	8.06	—	—
н662	н661	0.31	—	—
н661	н660	3.84	—	—
н660	н659	13.26	—	—
н659	н658	16.36	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:281**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 23 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	880 кв.м ± 10.38 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{880} = 10.38$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:330 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н671	—	—	370859.5 5	2358049. 38	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					измерений (определен ий)		
н681	—	—	370857.9 5	2358067. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н682	—	—	370853.1 3	2358067. 08	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н683	—	—	370845.7 3	2358066. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н684	—	—	370837.4 7	2358065. 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н685	—	—	370831.9 1	2358065. 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н686	—	—	370820.8 1	2358064. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н687	—	—	370814.3	2358063.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			7	16	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2)=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н688	—	—	370815.7 2	2358054. 92	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н689	—	—	370818.0 3	2358055. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н690	—	—	370818.1 5	2358053. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н691	—	—	370819.2 9	2358053. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н692	—	—	370819.7 1	2358050. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н693	—	—	370816.8 5	2358049. 95	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

58:14:0600101:330				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н671	н681	18.04	—	—
н681	н682	4.83	—	—
н682	н683	7.41	—	—
н683	н684	8.29	—	—
н684	н685	5.58	—	—
н685	н686	11.16	—	—
н686	н687	6.54	—	—
н687	н688	8.35	—	—
н688	н689	2.32	—	—
н689	н690	1.36	—	—
н690	н691	1.15	—	—
н691	н692	3.72	—	—
н692	н693	2.87	—	—
н693	н676	4.85	—	—
н676	н675	5.90	—	—
н675	н674	10.93	—	—
н674	н673	11.40	—	—
н673	н672	3.59	—	—
н672	н671	10.58	—	—
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:330				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 25 д		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	770 кв.м ± 9.71 кв.м		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{770} = 9.71$		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700		
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	70 кв.м		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного	—		

	участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²						
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:329							
Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н701	—	—	370856.26	2358084.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н702	—	—	370856.25	2358104.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н703	—	—	370843.05	2358104.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н704	—	—	370833.94	2358103.67	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					(определен ий)		
н705	—	—	370833.9 5	2358103. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н706	—	—	370831.4 6	2358103. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н707	—	—	370831.5 3	2358102. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н708	—	—	370829.7 7	2358101. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н709	—	—	370829.6 5	2358103. 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н710	—	—	370827.0 3	2358102. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н711	—	—	370827.0 0	2358103. 34	Метод спутников	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		+0.07²)=0.10
н712	—	—	370817.1 4	2358102. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н713	—	—	370817.1 7	2358102. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н714	—	—	370809.5 4	2358101. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н715	—	—	370810.5 1	2358092. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н716	—	—	370817.9 6	2358093. 06	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н717	—	—	370818.4 9	2358087. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					(определен ий)		
н718	—	—	370811.6 3	2358087. 20	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н698	—	—	370812.3 0	2358081. 63	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н697	—	—	370819.0 3	2358082. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н696	—	—	370829.2 3	2358083. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н695	—	—	370839.8 8	2358083. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н694	—	—	370852.4 5	2358084. 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н701	—	—	370856.2 6	2358084. 04	Метод спутников	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		+0.07²)=0.10

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:329**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н701	н702	19.98	—	—
н702	н703	13.20	—	—
н703	н704	9.12	—	—
н704	н705	0.26	—	—
н705	н706	2.49	—	—
н706	н707	1.31	—	—
н707	н708	1.76	—	—
н708	н709	1.19	—	—
н709	н710	2.63	—	—
н710	н711	0.47	—	—
н711	н712	9.88	—	—
н712	н713	0.40	—	—
н713	н714	7.67	—	—
н714	н715	9.26	—	—
н715	н716	7.48	—	—
н716	н717	5.22	—	—
н717	н718	6.89	—	—
н718	н698	5.61	—	—
н698	н697	6.75	—	—
н697	н696	10.23	—	—
н696	н695	10.68	—	—
н695	н694	12.57	—	—
н694	н701	3.81	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:329**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 29 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	880 кв.м ± 10.38 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{880} = 10.38$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	80 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:301 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н757	—	—	370863.73	2358188.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н758	—	—	370863.85	2358193.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н759	—	—	370863.62	2358210.20	Метод спутников	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		+0.07²)=0.10
н760	—	—	370817.3 1	2358211. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н745	—	—	370817.7 3	2358189. 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н744	—	—	370823.9 7	2358189. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н743	—	—	370830.8 1	2358189. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н742	—	—	370830.8 9	2358190. 54	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н741	—	—	370840.6 8	2358190. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					(определен ий)		
н740	—	—	370845.4 6	2358189. 92	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н739	—	—	370858.5 4	2358189. 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н757	—	—	370863.7 3	2358188. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:301**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н757	н758	4.22	—	—
н758	н759	17.13	—	—
н759	н760	46.34	—	—
н760	н745	22.07	—	—
н745	н744	6.24	—	—
н744	н743	6.84	—	—
н743	н742	0.60	—	—
н742	н741	9.80	—	—
н741	н740	4.78	—	—
н740	н739	13.10	—	—
н739	н757	5.20	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:301**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 39 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	—

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	979 кв.м ± 10.95 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{979} = 10.95$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	5700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4721 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:331 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н787	—	—	370875.1 7	2358287. 87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н788	—	—	370876.3 2	2358304. 12	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н789	—	—	370868.13	2358304.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н790	—	—	370855.07	2358305.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н791	—	—	370838.92	2358305.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н792	—	—	370837.99	2358306.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н793	—	—	370826.63	2358307.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н794	—	—	370823.01	2358307.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ий)		
н795	—	—	370820.5 3	2358299. 82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н784	—	—	370819.6 6	2358289. 28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н783	—	—	370826.8 3	2358289. 07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н782	—	—	370826.8 4	2358289. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н781	—	—	370837.4 1	2358289. 03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н780	—	—	370842.8 9	2358288. 89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н779	—	—	370853.9 5	2358288. 44	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н778	—	—	370854.88	2358288.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н777	—	—	370854.94	2358289.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н776	—	—	370862.08	2358288.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н775	—	—	370868.50	2358288.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н787	—	—	370875.17	2358287.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:331

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от г.	до г.			
1	2	3	4	5
н787	н788	16.29	—	—

н788	н789	8.21	—	—
н789	н790	13.07	—	—
н790	н791	16.16	—	—
н791	н792	0.93	—	—
н792	н793	11.41	—	—
н793	н794	3.64	—	—
н794	н795	7.98	—	—
н795	н784	10.58	—	—
н784	н783	7.17	—	—
н783	н782	0.22	—	—
н782	н781	10.57	—	—
н781	н780	5.48	—	—
н780	н779	11.07	—	—
н779	н778	1.04	—	—
н778	н777	0.29	—	—
н777	н776	7.15	—	—
н776	н775	6.43	—	—
н775	н787	6.69	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:331

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	928 кв.м ± 10.66 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{928} = 10.66$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	4700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3772 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

8	Иные сведения			—			
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>58:14:0600101:59</u> Зона № <u>МСК-58</u> , зона <u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н797	—	—	370889.60	2358321.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н812	—	—	370889.99	2358325.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н813	—	—	370889.10	2358340.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н814	—	—	370888.44	2358342.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н815	—	—	370880.05	2358342.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н816	—	—	370873.96	2358343.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н817	—	—	370873.83	2358342.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н818	—	—	370862.00	2358342.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н819	—	—	370857.74	2358342.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н820	—	—	370856.95	2358343.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н821	—	—	370850.63	2358344.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н822	—	—	370840.7 5	2358344. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н823	—	—	370834.3 7	2358345. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н824	—	—	370828.3 0	2358345. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н825	—	—	370827.7 5	2358325. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н805	—	—	370829.7 7	2358325. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н804	—	—	370833.3 3	2358325. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н803	—	—	370837.0 4	2358324. 93	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н802	—	—	370841.06	2358324.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н801	—	—	370843.06	2358324.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н800	—	—	370852.22	2358323.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н799	—	—	370859.62	2358323.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н798	—	—	370871.14	2358322.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н797	—	—	370889.60	2358321.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н797	н812	4.06	—	—
н812	н813	15.40	—	—
н813	н814	1.44	—	—
н814	н815	8.39	—	—
н815	н816	6.13	—	—
н816	н817	0.82	—	—
н817	н818	11.83	—	—
н818	н819	4.29	—	—
н819	н820	1.14	—	—
н820	н821	6.34	—	—
н821	н822	9.89	—	—
н822	н823	6.39	—	—
н823	н824	6.07	—	—
н824	н825	20.23	—	—
н825	н805	2.02	—	—
н805	н804	3.56	—	—
н804	н803	3.71	—	—
н803	н802	4.03	—	—
н802	н801	2.00	—	—
н801	н800	9.22	—	—
н800	н799	7.42	—	—
н799	н798	11.53	—	—
н798	н797	18.49	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:59

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 51 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1238 кв.м ± 12.32 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1238} = 12.32$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра	5500

	недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	4262 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:61 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н826	—	—	370895.84	2358380.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н827	—	—	370897.11	2358389.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н828	—	—	370897.90	2358395.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

н829	—	—	370897.8 0	2358397. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н830	—	—	370878.3 6	2358398. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н831	—	—	370847.7 1	2358402. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н832	—	—	370847.6 5	2358401. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н833	—	—	370835.9 3	2358403. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н834	—	—	370830.2 7	2358404. 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н835	—	—	370829.7 8	2358404. 18	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н836	—	—	370829.29	2358399.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н837	—	—	370829.29	2358393.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н838	—	—	370829.10	2358383.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н839	—	—	370833.21	2358382.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н840	—	—	370860.17	2358381.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н841	—	—	370860.21	2358381.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н842	—	—	370865.1 6	2358381. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н843	—	—	370873.4 0	2358380. 77	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н844	—	—	370885.9 5	2358380. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н826	—	—	370895.8 4	2358380. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:61**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н826	н827	8.97	—	—
н827	н828	5.62	—	—
н828	н829	2.30	—	—
н829	н830	19.46	—	—
н830	н831	30.92	—	—
н831	н832	0.62	—	—
н832	н833	11.78	—	—
н833	н834	5.74	—	—
н834	н835	0.49	—	—
н835	н836	5.01	—	—
н836	н837	6.15	—	—
н837	н838	9.94	—	—
н838	н839	4.11	—	—

н839	н840	27.02	—	—
н840	н841	0.69	—	—
н841	н842	4.98	—	—
н842	н843	8.26	—	—
н843	н844	12.56	—	—
н844	н826	9.90	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:61**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 55 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1292 кв.м ± 12.58 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1292} = 12.58$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	3000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1708 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:642

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности

	X	Y	X	Y		определени я координат характерно й точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н876	—	—	370878.6 2	2358511. 77	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н877	—	—	370879.3 9	2358547. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н878	—	—	370871.2 0	2358547. 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н879	—	—	370867.5 2	2358546. 99	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н880	—	—	370859.9 9	2358546. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н881	—	—	370860.0 1	2358547. 21	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н882	—	—	370848.8 7	2358547. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н883	—	—	370842.6 9	2358547. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н884	—	—	370840.0 4	2358529. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н885	—	—	370849.2 6	2358528. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н886	—	—	370847.6 5	2358513. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н868	—	—	370848.1 0	2358513. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н887	—	—	370856.7	2358512.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			4	58	спутниковых геодезических измерений (определений)		$m1^2 = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н866	—	—	370856.77	2358512.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н865	—	—	370862.49	2358512.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н864	—	—	370862.48	2358511.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н863	—	—	370872.73	2358511.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н876	—	—	370878.62	2358511.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:642

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н876	н877	35.40	—	—
н877	н878	8.19	—	—
н878	н879	3.68	—	—
н879	н880	7.53	—	—
н880	н881	0.33	—	—
н881	н882	11.16	—	—
н882	н883	6.18	—	—
н883	н884	18.65	—	—
н884	н885	9.25	—	—
н885	н886	15.29	—	—
н886	н868	0.45	—	—
н868	н887	8.66	—	—
н887	н866	0.34	—	—
н866	н865	5.72	—	—
н865	н864	0.74	—	—
н864	н863	10.25	—	—
н863	н876	5.89	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:642**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Гадель Кутуя ул, 69 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 кв.м ± 12.12 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1200} = 12.12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

8	Иные сведения			—			
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>58:14:0600101:107</u> Зона № <u>МСК-58</u> , зона <u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н942	—	—	371019.25	2357725.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н943	—	—	371026.49	2357728.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н944	—	—	371055.13	2357741.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н945	—	—	371069.25	2357745.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н946	—	—	371069.08	2357750.56	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н947	—	—	371069.08	2357756.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н948	—	—	371064.09	2357756.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н949	—	—	370999.89	2357755.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н950	—	—	370986.21	2357755.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н951	—	—	370974.89	2357757.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н952	—	—	370965.75	2357757.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н953	—	—	370965.9 4	2357739. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н954	—	—	370968.3 7	2357735. 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н955	—	—	370973.8 0	2357728. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н956	—	—	370993.8 9	2357723. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н957	—	—	371000.3 7	2357722. 45	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н958	—	—	371012.2 2	2357723. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н942	—	—	371019.2 5	2357725. 79	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определен ий)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н942	н943	7.90	—	—
н943	н944	31.30	—	—
н944	н945	14.61	—	—
н945	н946	5.24	—	—
н946	н947	5.86	—	—
н947	н948	4.99	—	—
н948	н949	64.20	—	—
н949	н950	13.68	—	—
н950	н951	11.40	—	—
н951	н952	9.15	—	—
н952	н953	17.63	—	—
н953	н954	4.89	—	—
н954	н955	9.30	—	—
н955	н956	20.65	—	—
н956	н957	6.53	—	—
н957	н958	11.95	—	—
н958	н942	7.26	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:107

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Набережная ул, 25 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2600 кв.м ± 17.85 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2600} = 17.85$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	3300
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P -$	—

	$P_{\text{кад}}$), м ²	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:108 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н959	—	—	371064.09	2357756.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н960	—	—	371064.29	2357780.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н961	—	—	371039.35	2357780.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н962	—	—	371001.92	2357780.85	Метод спутников	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		+0.07 ²)=0.10
н963	—	—	370979.2 6	2357781. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н964	—	—	370969.7 3	2357781. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н965	—	—	370969.4 0	2357765. 82	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н966	—	—	370976.4 8	2357765. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н967	—	—	370976.0 2	2357760. 69	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н968	—	—	370975.3 0	2357760. 72	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					(определен ий)		
н951	—	—	370974.8 9	2357757. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н950	—	—	370986.2 1	2357755. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н949	—	—	370999.8 9	2357755. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н959	—	—	371064.0 9	2357756. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:108**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н959	н960	24.51	—	—
н960	н961	24.94	—	—
н961	н962	37.43	—	—
н962	н963	22.67	—	—
н963	н964	9.54	—	—
н964	н965	16.05	—	—
н965	н966	7.10	—	—
н966	н967	4.63	—	—
н967	н968	0.72	—	—
н968	н951	3.63	—	—
н951	н950	11.40	—	—
н950	н949	13.68	—	—

н949	н959	64.20	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:108							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Набережная ул, 27 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		2310 кв.м ± 16.82 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 3.5 * Мt * √Р = 3.5 * 0.10 * √2310 = 16.82				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		6000				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²		—				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:109							
Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н969	—	—	370952.3	2357773.	Метод	0.10	Мt=√(m0² +

			1	28	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2)=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н970	—	—	370951.4 5	2357811. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н971	—	—	370952.6 3	2357812. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н972	—	—	370952.4 1	2357815. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н973	—	—	370949.7 8	2357815. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н974	—	—	370949.5 5	2357822. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н975	—	—	370942.4 2	2357821. 53	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н976	—	—	370932.1 5	2357820. 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н977	—	—	370932.1 2	2357821. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н978	—	—	370930.4 8	2357821. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н581	—	—	370920.7 4	2357820. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н580	—	—	370921.6 1	2357807. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н579	—	—	370922.5 3	2357799. 84	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н572	—	—	370925.2	2357772.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			8	63	спутниковых геодезических измерений (определений)		$m1^2 = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н571	—	—	370937.51	2357772.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н570	—	—	370937.52	2357772.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н569	—	—	370947.99	2357772.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н969	—	—	370952.31	2357773.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н969	н970	38.63	—	—
н970	н971	1.19	—	—
н971	н972	3.94	—	—
н972	н973	2.63	—	—
н973	н974	6.23	—	—
н974	н975	7.15	—	—
н975	н976	10.30	—	—

н976	н977	0.42	—	—
н977	н978	1.64	—	—
н978	н581	9.75	—	—
н581	н580	13.46	—	—
н580	н579	7.55	—	—
н579	н572	27.35	—	—
н572	н571	12.23	—	—
н571	н570	0.26	—	—
н570	н569	10.47	—	—
н569	н969	4.35	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:109**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Новая ул, 1 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1398 кв.м ± 13.09 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1398} = 13.09$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:110

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н961	—	—	371039.3 5	2357780. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н979	—	—	371039.8 2	2357806. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н980	—	—	371024.2 4	2357806. 84	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н981	—	—	371010.9 1	2357806. 82	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н982	—	—	370983.3 2	2357807. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н983	—	—	370983.1	2357805.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 +$

			7	28	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н984	—	—	370973.4 3	2357805. 29	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н985	—	—	370969.1 6	2357805. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н986	—	—	370969.4 0	2357796. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н987	—	—	370976.9 3	2357796. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н988	—	—	370976.7 9	2357792. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н989	—	—	370969.5 9	2357792. 20	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н990	—	—	370969.2 5	2357781. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н991	—	—	370969.7 2	2357781. 84	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н963	—	—	370979.2 6	2357781. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н962	—	—	371001.9 2	2357780. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н961	—	—	371039.3 5	2357780. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:110**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н961	н979	25.15	—	—
н979	н980	15.60	—	—
н980	н981	13.33	—	—

н981	н982	27.61	—	—
н982	н983	2.58	—	—
н983	н984	9.74	—	—
н984	н985	4.27	—	—
н985	н986	8.34	—	—
н986	н987	7.53	—	—
н987	н988	4.66	—	—
н988	н989	7.20	—	—
н989	н990	10.36	—	—
н990	н991	0.47	—	—
н991	н963	9.55	—	—
н963	н962	22.67	—	—
н962	н961	37.43	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:110**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Новая ул, 2 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1760 кв.м ± 14.68 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1760} = 14.68$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	260 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:111
Зона № МСК-58, зона 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н974	—	—	370949.5 5	2357822. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н992	—	—	370948.3 9	2357839. 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н993	—	—	370947.8 7	2357846. 08	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н994	—	—	370940.7 8	2357845. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н995	—	—	370931.5 4	2357844. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н996	—	—	370915.6	2357842.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 +$

			0	64	спутниковых геодезических измерений (определений)		$m1^2 = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н997	—	—	370911.20	2357841.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н998	—	—	370909.76	2357842.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н999	—	—	370909.29	2357842.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н602	—	—	370908.88	2357842.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н582	—	—	370910.88	2357820.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н581	—	—	370920.74	2357820.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					измерений (определений)		
н978	—	—	370930.4 8	2357821. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н977	—	—	370932.1 2	2357821. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н976	—	—	370932.1 5	2357820. 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н975	—	—	370942.4 2	2357821. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н974	—	—	370949.5 5	2357822. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:111**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н974	н992	17.49	—	—
н992	н993	6.54	—	—
н993	н994	7.13	—	—

н994	н995	9.30	—	—
н995	н996	16.03	—	—
н996	н997	4.47	—	—
н997	н998	1.52	—	—
н998	н999	0.47	—	—
н999	н602	0.41	—	—
н602	н582	21.40	—	—
н582	н581	9.86	—	—
н581	н978	9.75	—	—
н978	н977	1.64	—	—
н977	н976	0.42	—	—
н976	н975	10.30	—	—
н975	н974	7.15	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:111

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Новая ул, 3 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	893 кв.м ± 10.46 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{893} = 10.46$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:112
Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1000	—	—	371047.7 3	2357805. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1001	—	—	371048.1 9	2357828. 83	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1002	—	—	371042.6 5	2357828. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1003	—	—	371020.4 3	2357829. 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1004	—	—	371007.3 9	2357829. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1005	—	—	370989.8	2357830.	Метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 +$

			5	51	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1006	—	—	370989.9 5	2357833. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1007	—	—	370987.4 4	2357833. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1008	—	—	370987.4 3	2357829. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1009	—	—	370974.8 9	2357829. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1010	—	—	370972.0 7	2357829. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1011	—	—	370972.4 1	2357824. 78	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н1012	—	—	370968.9 6	2357824. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1013	—	—	370969.0 4	2357814. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1014	—	—	370973.5 1	2357814. 69	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н984	—	—	370973.4 3	2357805. 29	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н983	—	—	370983.1 7	2357805. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н982	—	—	370983.3 2	2357807. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н981	—	—	371010.9	2357806.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			1	82	спутниковых геодезических измерений (определений)		$m1^2 = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н980	—	—	371024.24	2357806.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н979	—	—	371039.82	2357806.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1000	—	—	371047.73	2357805.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:112

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1000	н1001	22.95	—	—
н1001	н1002	5.54	—	—
н1002	н1003	22.22	—	—
н1003	н1004	13.06	—	—
н1004	н1005	17.56	—	—
н1005	н1006	2.65	—	—
н1006	н1007	2.51	—	—
н1007	н1008	3.68	—	—
н1008	н1009	12.54	—	—
н1009	н1010	2.82	—	—
н1010	н1011	5.01	—	—
н1011	н1012	3.45	—	—
н1012	н1013	9.88	—	—
н1013	н1014	4.47	—	—

н1014	н984	9.40	—	—
н984	н983	9.74	—	—
н983	н982	2.58	—	—
н982	н981	27.61	—	—
н981	н980	13.33	—	—
н980	н979	15.60	—	—
н979	н1000	7.91	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:112

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Новая ул, 4 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1760 кв.м ± 14.68 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1760} = 14.68$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:115
Зона № МСК-58, зона 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определени я координат характерно й точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н1019	—	—	371052.2 5	2357849. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1032	—	—	371052.7 6	2357865. 54	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1033	—	—	371006.7 8	2357864. 34	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1034	—	—	370998.5 5	2357863. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1035	—	—	370984.7 1	2357862. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1036	—	—	370973.2 5	2357861. 17	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н1037	—	—	370973.6 1	2357856. 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1038	—	—	370968.2 7	2357855. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1023	—	—	370968.5 6	2357845. 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1022	—	—	370975.0 9	2357845. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1021	—	—	370999.2 7	2357847. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1020	—	—	371019.1 6	2357848. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1019	—	—	371052.2	2357849.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			5	43	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2)=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:115**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1019	н1032	16.12	—	—
н1032	н1033	46.00	—	—
н1033	н1034	8.30	—	—
н1034	н1035	13.87	—	—
н1035	н1036	11.51	—	—
н1036	н1037	4.91	—	—
н1037	н1038	5.36	—	—
н1038	н1023	10.30	—	—
н1023	н1022	6.54	—	—
н1022	н1021	24.23	—	—
н1021	н1020	19.92	—	—
н1020	н1019	33.10	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:115**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Новая ул, 9 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1320 кв.м ± 12.72 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1320} = 12.72$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1380 кв.м
6	Предельный минимальный и	—

	максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²						
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>58:14:0600101:116</u> Зона № <u>МСК-58</u> , зона 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1039	—	—	370944.75	2357892.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1040	—	—	370943.96	2357900.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1041	—	—	370942.15	2357914.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1042	—	—	370941.39	2357914.36	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н1043	—	—	370934.3 6	2357912. 99	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1044	—	—	370914.4 6	2357910. 68	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н637	—	—	370909.1 7	2357910. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н653	—	—	370900.8 8	2357909. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н630	—	—	370902.1 7	2357893. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н629	—	—	370902.7 0	2357888. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1031	—	—	370906.5	2357888.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			4	54	спутниковых геодезических измерений (определений)		$m1^2 = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1030	—	—	370906.67	2357887.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1029	—	—	370912.69	2357888.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1028	—	—	370926.56	2357889.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1027	—	—	370935.88	2357891.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1039	—	—	370944.75	2357892.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1039	н1040	8.15	—	—
н1040	н1041	14.26	—	—
н1041	н1042	0.77	—	—
н1042	н1043	7.16	—	—
н1043	н1044	20.03	—	—
н1044	н637	5.29	—	—
н637	н653	8.38	—	—
н653	н630	16.16	—	—
н630	н629	5.21	—	—
н629	н1031	3.86	—	—
н1031	н1030	0.77	—	—
н1030	н1029	6.03	—	—
н1029	н1028	13.96	—	—
н1028	н1027	9.42	—	—
н1027	н1039	8.93	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:116**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Новая ул, 10 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	930 кв.м ± 10.67 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{930} = 10.67$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	570 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:14:0600101:117
Зона № МСК-58, зона 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1045	—	—	371068.9 8	2357865. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1046	—	—	371068.9 3	2357877. 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1047	—	—	371068.2 3	2357877. 51	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1048	—	—	371068.0 8	2357881. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1049	—	—	371037.2 6	2357882. 51	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					(определен ий)		
н1050	—	—	371000.0 1	2357883. 23	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1051	—	—	370999.6 4	2357882. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1052	—	—	370976.5 9	2357882. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1053	—	—	370966.6 5	2357881. 72	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1054	—	—	370967.6 9	2357860. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1055	—	—	370973.2 5	2357861. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1035	—	—	370984.7 1	2357862. 28	Метод спутников	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		+0.07²)=0.10
н1034	—	—	370998.5 5	2357863. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1033	—	—	371006.7 8	2357864. 34	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1032	—	—	371052.7 6	2357865. 54	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1045	—	—	371068.9 8	2357865. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1045	н1046	11.60	—	—
н1046	н1047	0.70	—	—
н1047	н1048	4.40	—	—
н1048	н1049	30.83	—	—
н1049	н1050	37.26	—	—
н1050	н1051	0.56	—	—
н1051	н1052	23.06	—	—
н1052	н1053	9.95	—	—

н1053	н1054	21.02	—	—
н1054	н1055	5.58	—	—
н1055	н1035	11.51	—	—
н1035	н1034	13.87	—	—
н1034	н1033	8.30	—	—
н1033	н1032	46.00	—	—
н1032	н1045	16.23	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:117

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Новая ул, 12 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1870 кв.м ± 15.14 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1870} = 15.14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	370 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:118
Зона № МСК-58, зона 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определени я координат характерно й точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н1062	—	—	370945.1 8	2357935. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1063	—	—	370944.6 9	2357941. 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1064	—	—	370939.1 5	2357941. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1065	—	—	370939.0 1	2357946. 06	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1066	—	—	370933.2 6	2357945. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$
н1067	—	—	370932.8 9	2357953. 13	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 +0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н1068	—	—	370939.3 7	2357953. 54	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1069	—	—	370939.2 4	2357956. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1070	—	—	370937.1 3	2357956. 51	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1071	—	—	370936.8 9	2357959. 68	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1072	—	—	370913.4 1	2357958. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1073	—	—	370903.0 6	2357958. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1074	—	—	370905.2	2357940.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			1	48	спутниковых геодезических измерений (определений)		$m1^2 = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1075	—	—	370905.38	2357937.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н640	—	—	370905.95	2357932.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н639	—	—	370906.38	2357932.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1076	—	—	370909.03	2357932.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1077	—	—	370909.31	2357932.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1078	—	—	370910.04	2357932.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					измерений (определений)		
н1079	—	—	370914.8 3	2357932. 87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1080	—	—	370922.3 5	2357933. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1081	—	—	370931.4 4	2357934. 37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1082	—	—	370938.7 9	2357935. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1062	—	—	370945.1 8	2357935. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:118

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Новая ул, 14 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	856 кв.м ± 10.24 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{856} = 10.24$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	156 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:119 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1088	—	—	370939.69	2357960.98	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					измерений (определен ий)		
н1089	—	—	370939.5 6	2357962. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1090	—	—	370937.7 6	2357962. 83	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1091	—	—	370936.0 9	2357985. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1092	—	—	370931.9 6	2357986. 77	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1093	—	—	370929.1 6	2357987. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1094	—	—	370919.0 1	2357988. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1095	—	—	370913.0	2357988.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			7	08	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1096	—	—	370902.1 8	2357986. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1073	—	—	370903.0 6	2357958. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1072	—	—	370913.4 1	2357958. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1071	—	—	370936.8 9	2357959. 68	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1097	—	—	370936.8 1	2357960. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1088	—	—	370939.6 9	2357960. 98	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:119							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1088	н1089	1.89	—	—			
н1089	н1090	1.80	—	—			
н1090	н1091	22.85	—	—			
н1091	н1092	4.29	—	—			
н1092	н1093	2.92	—	—			
н1093	н1094	10.16	—	—			
н1094	н1095	5.94	—	—			
н1095	н1096	11.08	—	—			
н1096	н1073	27.65	—	—			
н1073	н1072	10.36	—	—			
н1072	н1071	23.54	—	—			
н1071	н1097	1.20	—	—			
н1097	н1088	2.88	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:119							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Овражная ул, 1 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²		990 кв.м ± 11.01 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{990} = 11.01$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		617				
5	Оценка расхождения P и P _{кад} (P - P _{кад}), м ²		373 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (P _{мин} и P _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер		—				

	(обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения			—			
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:244 Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1098	—	—	371062.18	2357928.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1099	—	—	371061.53	2357944.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1100	—	—	370995.75	2357944.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1101	—	—	370972.61	2357944.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н1102	—	—	370973.0 5	2357925. 10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1085	—	—	370976.5 9	2357925. 12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1084	—	—	371053.3 1	2357928. 49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1098	—	—	371062.1 8	2357928. 88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:244

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1098	н1099	15.98	—	—
н1099	н1100	65.78	—	—
н1100	н1101	23.14	—	—
н1101	н1102	19.50	—	—
н1102	н1085	3.54	—	—
н1085	н1084	76.79	—	—
н1084	н1098	8.88	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:244

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 17 д

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1600 кв.м ± 14.00 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1600} = 14.00$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:121 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1103	—	—	370929.27	2357999.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
n1104	—	—	370929.1	2358007.	Метод	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 +$

			7	03	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1105	—	—	370926.1 1	2358007. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1106	—	—	370923.8 3	2358006. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1107	—	—	370923.6 8	2358012. 84	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1108	—	—	370926.0 8	2358011. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1109	—	—	370931.8 6	2358011. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1110	—	—	370931.4 7	2358027. 85	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н1111	–	–	370909.9 3	2358027. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1112	–	–	370905.3 6	2358027. 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1113	–	–	370900.7 3	2358026. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1114	–	–	370890.8 3	2358026. 51	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1115	–	–	370891.4 1	2357998. 45	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1116	–	–	370901.0 1	2357998. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1103	–	–	370929.2	2357999.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			7	42	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2)=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:121**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1103	н1104	7.61	—	—
н1104	н1105	3.06	—	—
н1105	н1106	2.33	—	—
н1106	н1107	6.18	—	—
н1107	н1108	2.78	—	—
н1108	н1109	5.79	—	—
н1109	н1110	16.71	—	—
н1110	н1111	21.55	—	—
н1111	н1112	4.57	—	—
н1112	н1113	4.64	—	—
н1113	н1114	9.90	—	—
н1114	н1115	28.07	—	—
н1115	н1116	9.61	—	—
н1116	н1103	28.29	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:121**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Овражная ул, 3 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1100 кв.м ± 11.61 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1100} = 11.61$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1300
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P -$	200 кв.м

	$P_{\text{кад}}$), м ²	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:122 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1110	—	—	370931.47	2358027.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
n1117	—	—	370931.54	2358035.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
n1118	—	—	370931.74	2358044.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
n1119	—	—	370931.38	2358050.58	Метод спутников	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		+0.07²)=0.10
н1120	—	—	370921.3 6	2358049. 82	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1121	—	—	370911.8 2	2358049. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1122	—	—	370892.5 8	2358048. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1123	—	—	370876.0 1	2358046. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н657	—	—	370878.0 1	2358031. 84	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н656	—	—	370878.6 4	2358026. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					(определен ий)		
н1114	—	—	370890.8 3	2358026. 51	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1113	—	—	370900.7 3	2358026. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1112	—	—	370905.3 6	2358027. 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1111	—	—	370909.9 3	2358027. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1110	—	—	370931.4 7	2358027. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1110	н1117	8.09	—	—
н1117	н1118	9.01	—	—
н1118	н1119	5.64	—	—
н1119	н1120	10.05	—	—

н1120	н1121	9.56	—	—
н1121	н1122	19.26	—	—
н1122	н1123	16.66	—	—
н1123	н657	14.82	—	—
н657	н656	5.82	—	—
н656	н1114	12.20	—	—
н1114	н1113	9.90	—	—
н1113	н1112	4.64	—	—
н1112	н1111	4.57	—	—
н1111	н1110	21.55	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:122**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Овражная ул, 4 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1183 кв.м ± 12.04 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1183} = 12.04$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	317 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:596
Зона № МСК-58, зона 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1124	—	—	371061.1 4	2357963. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1125	—	—	371059.1 0	2357982. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1126	—	—	370998.0 1	2357985. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1127	—	—	370997.8 2	2357987. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1128	—	—	370968.0 0	2357987. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1129	—	—	370968.7	2357962.	Метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 +$

			8	69	спутниковых геодезических измерений (определений)		$m1^2 = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1130	—	—	370971.62	2357962.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1131	—	—	370981.19	2357963.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1132	—	—	370981.24	2357962.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1133	—	—	371001.13	2357963.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1134	—	—	371001.48	2357963.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1135	—	—	371025.83	2357963.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					измерений (определен ий)		
н1124	—	—	371061.1 4	2357963. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:596**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1124	н1125	19.54	—	—
н1125	н1126	61.14	—	—
н1126	н1127	2.53	—	—
н1127	н1128	29.82	—	—
н1128	н1129	24.54	—	—
н1129	н1130	2.84	—	—
н1130	н1131	9.59	—	—
н1131	н1132	0.69	—	—
н1132	н1133	19.89	—	—
н1133	н1134	0.40	—	—
н1134	н1135	24.35	—	—
н1135	н1124	35.31	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:596**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 21 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1996 кв.м ± 15.64 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1996} = 15.64$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра	1996

	недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:124

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1119	—	—	370931.38	2358050.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1136	—	—	370931.81	2358060.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1137	—	—	370931.01	2358069.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

н1138	—	—	370929.1 7	2358072. 08	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1139	—	—	370920.0 5	2358071. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1140	—	—	370905.3 2	2358069. 82	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1141	—	—	370893.9 3	2358069. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1142	—	—	370882.0 5	2358069. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1143	—	—	370878.7 7	2358069. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1144	—	—	370873.9 3	2358068. 76	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1123	—	—	370876.01	2358046.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1122	—	—	370892.58	2358048.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1121	—	—	370911.82	2358049.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1120	—	—	370921.36	2358049.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1119	—	—	370931.38	2358050.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:124

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1119	н1136	10.34	—	—
н1136	н1137	8.24	—	—

н1137	н1138	3.49	—	—
н1138	н1139	9.18	—	—
н1139	н1140	14.78	—	—
н1140	н1141	11.40	—	—
н1141	н1142	11.88	—	—
н1142	н1143	3.28	—	—
н1143	н1144	4.86	—	—
н1144	н1123	22.34	—	—
н1123	н1122	16.66	—	—
н1122	н1121	19.26	—	—
н1121	н1120	9.56	—	—
н1120	н1119	10.05	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:124**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Овражная ул, 6 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1204 кв.м ± 12.14 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1204} = 12.14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	296 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:125
Зона № МСК-58, зона 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1138	—	—	370929.17	2358072.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1152	—	—	370928.37	2358083.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1153	—	—	370919.47	2358082.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1154	—	—	370918.72	2358094.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1155	—	—	370909.57	2358094.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1156	—	—	370900.0	2358094.	Метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 +$

			9	08	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1157	—	—	370895.7 0	2358094. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1158	—	—	370894.4 3	2358072. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1159	—	—	370893.7 8	2358072. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1141	—	—	370893.9 3	2358069. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1140	—	—	370905.3 2	2358069. 82	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1139	—	—	370920.0 5	2358071. 00	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н1138	—	—	370929.1 7	2358072. 08	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:125**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1138	н1152	11.46	—	—
н1152	н1153	8.92	—	—
н1153	н1154	11.67	—	—
н1154	н1155	9.16	—	—
н1155	н1156	9.48	—	—
н1156	н1157	4.39	—	—
н1157	н1158	21.74	—	—
н1158	н1159	0.65	—	—
н1159	н1141	3.09	—	—
н1141	н1140	11.40	—	—
н1140	н1139	14.78	—	—
н1139	н1138	9.18	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:125**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Овражная ул, 7 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	700 кв.м ± 9.26 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{700} = 9.26$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра	4300

	недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	3600 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:126

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1170	—	—	370926.4 1	2358095. 66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1171	—	—	370925.9 9	2358103. 44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1172	—	—	370918.2 6	2358102. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

н1173	—	—	370918.2 0	2358108. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1174	—	—	370928.9 3	2358109. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1175	—	—	370927.3 7	2358124. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1176	—	—	370917.7 9	2358123. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1177	—	—	370917.7 7	2358124. 84	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1178	—	—	370908.3 7	2358124. 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1179	—	—	370903.4 5	2358124. 82	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1180	—	—	370900.54	2358117.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1181	—	—	370897.73	2358106.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1157	—	—	370895.70	2358094.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1156	—	—	370900.09	2358094.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1155	—	—	370909.57	2358094.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1154	—	—	370918.72	2358094.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н1170	–	–	370926.4 1	2358095. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:126**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1170	н1171	7.79	–	–
н1171	н1172	7.76	–	–
н1172	н1173	6.08	–	–
н1173	н1174	10.78	–	–
н1174	н1175	14.28	–	–
н1175	н1176	9.58	–	–
н1176	н1177	0.97	–	–
н1177	н1178	9.40	–	–
н1178	н1179	4.92	–	–
н1179	н1180	7.98	–	–
н1180	н1181	11.13	–	–
н1181	н1157	12.73	–	–
н1157	н1156	4.39	–	–
н1156	н1155	9.48	–	–
н1155	н1154	9.16	–	–
н1154	н1170	7.76	–	–

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:126**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Овражная ул, 8 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	800 кв.м ± 9.90 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{800} = 9.90$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	1800

	государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	1000 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:127 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1161	—	—	371038.47	2358041.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1182	—	—	371038.63	2358061.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1183	—	—	370996.83	2358060.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					ий)		
н1184	–	–	370964.0 8	2358058. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1185	–	–	370962.4 9	2358058. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1186	–	–	370963.1 9	2358047. 39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1187	–	–	370956.3 8	2358047. 09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1188	–	–	370956.8 5	2358039. 21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1167	–	–	370960.5 2	2358039. 51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1166	–	–	370963.4 1	2358039. 73	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н1165	—	—	370974.4 2	2358041. 04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1164	—	—	370978.8 7	2358041. 34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1163	—	—	370985.5 6	2358041. 57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1162	—	—	370994.6 6	2358041. 03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1161	—	—	371038.4 7	2358041. 02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:127

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от г.	до г.			
1	2	3	4	5
н1161	н1182	20.15	—	—

н1182	н1183	41.81	—	—
н1183	н1184	32.82	—	—
н1184	н1185	1.59	—	—
н1185	н1186	10.83	—	—
н1186	н1187	6.82	—	—
н1187	н1188	7.89	—	—
н1188	н1167	3.68	—	—
н1167	н1166	2.90	—	—
н1166	н1165	11.09	—	—
н1165	н1164	4.46	—	—
н1164	н1163	6.69	—	—
н1163	н1162	9.12	—	—
н1162	н1161	43.81	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:127

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Овражная ул, 10 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 кв.м ± 13.56 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1500} = 13.56$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	6000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4500 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:128
Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1202	—	—	370925.5 5	2358150. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1203	—	—	370925.0 6	2358161. 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1204	—	—	370916.8 6	2358161. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1205	—	—	370916.6 0	2358173. 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1206	—	—	370903.7 0	2358173. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1207	—	—	370903.4	2358173.	Метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 +$

			8	04	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1208	—	—	370894.2 1	2358173. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1209	—	—	370888.9 9	2358173. 63	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1210	—	—	370888.6 0	2358149. 08	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1211	—	—	370899.9 1	2358149. 08	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1212	—	—	370916.5 7	2358149. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1202	—	—	370925.5 5	2358150. 36	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:128							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1202	н1203	11.13	—	—			
н1203	н1204	8.21	—	—			
н1204	н1205	12.25	—	—			
н1205	н1206	12.91	—	—			
н1206	н1207	0.66	—	—			
н1207	н1208	9.28	—	—			
н1208	н1209	5.22	—	—			
н1209	н1210	24.55	—	—			
н1210	н1211	11.31	—	—			
н1211	н1212	16.67	—	—			
н1212	н1202	9.00	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:128							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Овражная ул, 11 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		770 кв.м ± 9.71 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 3.5 * Мt * √Р = 3.5 * 0.10 * √770 = 9.71				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		900				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²		130 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		—				

	строительства, расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения		—				
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:313 Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1190	—	—	371066.26	2358080.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1213	—	—	371066.47	2358083.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1214	—	—	371066.52	2358091.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1215	—	—	371066.02	2358098.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1216	—	—	371057.4	2358097.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 +$

			3	63	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1217	—	—	370974.0 3	2358093. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1218	—	—	370961.0 8	2358092. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1219	—	—	370959.0 7	2358092. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1220	—	—	370950.2 1	2358092. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1221	—	—	370950.2 6	2358084. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1222	—	—	370956.9 2	2358085. 16	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н1196	—	—	370957.4 8	2358075. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1195	—	—	370963.3 8	2358075. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1194	—	—	370973.4 2	2358076. 72	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1193	—	—	370977.5 8	2358077. 46	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1192	—	—	370989.1 0	2358077. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1191	—	—	370996.3 4	2358078. 42	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1190	—	—	371066.2	2358080.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			6	60	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2 = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:313**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1190	н1213	3.23	—	—
н1213	н1214	7.44	—	—
н1214	н1215	6.81	—	—
н1215	н1216	8.60	—	—
н1216	н1217	83.50	—	—
н1217	н1218	12.97	—	—
н1218	н1219	2.01	—	—
н1219	н1220	8.87	—	—
н1220	н1221	7.43	—	—
н1221	н1222	6.67	—	—
н1222	н1196	9.83	—	—
н1196	н1195	5.92	—	—
н1195	н1194	10.08	—	—
н1194	н1193	4.23	—	—
н1193	н1192	11.52	—	—
н1192	н1191	7.27	—	—
н1191	н1190	69.95	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:313**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 31 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1885 кв.м ± 15.20 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1885} = 15.20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	1885

	государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:130 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1233	—	—	370915.77	2358191.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1234	—	—	370915.66	2358208.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1235	—	—	370900.44	2358208.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					ий)		
н1236	—	—	370886.5 7	2358208. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1237	—	—	370866.6 5	2358209. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1238	—	—	370866.6 5	2358192. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1239	—	—	370881.5 6	2358192. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1240	—	—	370905.4 9	2358192. 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1233	—	—	370915.7 7	2358191. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:130

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1233	н1234	16.58	—	—
н1234	н1235	15.22	—	—
н1235	н1236	13.89	—	—
н1236	н1237	19.92	—	—
н1237	н1238	16.32	—	—
н1238	н1239	14.92	—	—
н1239	н1240	23.93	—	—
н1240	н1233	10.30	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:130

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Овражная ул, 13 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	800 кв.м ± 9.90 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{800} = 9.90$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	300 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:131

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1241	—	—	370927.9 5	2358207. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1242	—	—	370928.5 2	2358233. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1243	—	—	370914.5 0	2358233. 34	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1244	—	—	370864.1 7	2358234. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н759	—	—	370863.6 2	2358210. 20	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1237	—	—	370866.6	2358209.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 +$

			5	28	спутниковых геодезических измерений (определений)		$m1^2 = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1236	—	—	370886.57	2358208.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1235	—	—	370900.44	2358208.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1234	—	—	370915.66	2358208.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1241	—	—	370927.95	2358207.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:131

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1241	н1242	25.13	—	—
н1242	н1243	14.02	—	—
н1243	н1244	50.34	—	—
н1244	н759	24.24	—	—
н759	н1237	3.17	—	—
н1237	н1236	19.92	—	—
н1236	н1235	13.89	—	—

н1235	н1234	15.22	—	—			
н1234	н1241	12.29	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:131							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Овражная ул, 14 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1619 кв.м ± 14.08 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 3.5 * Мт * √Р = 3.5 * 0.10 * √1619 = 14.08				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		1800				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²		181 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:315							
Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8

н1245	—	—	371067.2 6	2358127. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1246	—	—	371067.7 3	2358145. 68	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1247	—	—	370988.3 2	2358145. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1248	—	—	370986.7 0	2358145. 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1249	—	—	370977.7 6	2358145. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1250	—	—	370947.2 9	2358144. 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1251	—	—	370947.4 2	2358132. 81	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1252	—	—	370944.64	2358132.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1253	—	—	370944.83	2358127.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1254	—	—	370953.00	2358127.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1255	—	—	370960.73	2358127.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1256	—	—	370974.07	2358128.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1257	—	—	370974.07	2358127.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н1258	—	—	370987.2 3	2358128. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1259	—	—	371020.4 5	2358129. 11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1260	—	—	371030.1 7	2358128. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1261	—	—	371031.8 4	2358128. 05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1245	—	—	371067.2 6	2358127. 47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:315

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1245	н1246	18.22	—	—
н1246	н1247	79.41	—	—
н1247	н1248	1.65	—	—
н1248	н1249	8.94	—	—
н1249	н1250	30.48	—	—
н1250	н1251	11.84	—	—

н1251	н1252	2.78	—	—
н1252	н1253	5.69	—	—
н1253	н1254	8.17	—	—
н1254	н1255	7.75	—	—
н1255	н1256	13.34	—	—
н1256	н1257	0.59	—	—
н1257	н1258	13.18	—	—
н1258	н1259	33.23	—	—
н1259	н1260	9.73	—	—
н1260	н1261	1.82	—	—
н1261	н1245	35.42	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:315**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 37 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2102 кв.м ± 16.05 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2102} = 16.05$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	4500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2398 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:620
Зона № МСК-58, зона 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1262	—	—	371016.9 6	2358149. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1263	—	—	371017.3 4	2358171. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1264	—	—	370986.3 7	2358171. 82	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1265	—	—	370976.8 3	2358172. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1266	—	—	370968.8 9	2358172. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1267	—	—	370957.9	2358171.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 +$

			6	61	спутниковых геодезических измерений (определений)		$m1^2 = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1268	—	—	370940.79	2358171.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1269	—	—	370941.35	2358149.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1270	—	—	370959.87	2358150.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1271	—	—	370976.72	2358149.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1262	—	—	371016.96	2358149.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:620

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1262	н1263	21.19	—	—
н1263	н1264	30.98	—	—
н1264	н1265	9.54	—	—
н1265	н1266	7.94	—	—
н1266	н1267	10.94	—	—
н1267	н1268	17.18	—	—
н1268	н1269	21.60	—	—
н1269	н1270	18.53	—	—
н1270	н1271	16.85	—	—
н1271	н1262	40.24	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:620**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 39 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1650 кв.м ± 14.22 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1650} = 14.22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	150 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:322
Зона № МСК-58, зона 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1307	—	—	370931.6 3	2358311. 54	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1308	—	—	370931.6 5	2358321. 21	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1309	—	—	370922.9 6	2358321. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1310	—	—	370913.6 3	2358321. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1311	—	—	370909.0 4	2358321. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1312	—	—	370907.4	2358321.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 +$

			4	77	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1313	—	—	370907.3 8	2358320. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1314	—	—	370898.0 4	2358321. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1287	—	—	370897.4 2	2358303. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1286	—	—	370902.7 2	2358303. 70	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1285	—	—	370907.3 6	2358303. 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1284	—	—	370907.3 1	2358302. 99	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н1283	—	—	370921.8 5	2358301. 63	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1315	—	—	370922.1 6	2358306. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1316	—	—	370923.2 7	2358307. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1317	—	—	370923.7 0	2358312. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1307	—	—	370931.6 3	2358311. 54	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:322**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1307	н1308	9.67	—	—
н1308	н1309	8.69	—	—
н1309	н1310	9.34	—	—

н1310	н1311	4.59	—	—
н1311	н1312	1.61	—	—
н1312	н1313	1.02	—	—
н1313	н1314	9.34	—	—
н1314	н1287	17.74	—	—
н1287	н1286	5.31	—	—
н1286	н1285	4.64	—	—
н1285	н1284	0.57	—	—
н1284	н1283	14.60	—	—
н1283	н1315	4.87	—	—
н1315	н1316	1.24	—	—
н1316	н1317	5.08	—	—
н1317	н1307	7.95	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:322

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 44 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	550 кв.м ± 8.21 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{550} = 8.21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	50 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:134
Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1327	—	—	370934.0 5	2358381. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1328	—	—	370934.4 7	2358404. 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1329	—	—	370928.4 1	2358405. 20	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1330	—	—	370928.2 7	2358403. 55	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1331	—	—	370911.6 4	2358405. 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1332	—	—	370903.3	2358406.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 +$

			7	07	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1333	—	—	370898.3 5	2358406. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1334	—	—	370898.1 0	2358397. 63	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н829	—	—	370897.8 0	2358397. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н828	—	—	370897.9 0	2358395. 34	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н827	—	—	370897.1 1	2358389. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н826	—	—	370895.8 4	2358380. 90	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н1327	—	—	370934.0 5	2358381. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:134**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1327	н1328	22.89	—	—
н1328	н1329	6.09	—	—
н1329	н1330	1.66	—	—
н1330	н1331	16.71	—	—
н1331	н1332	8.32	—	—
н1332	н1333	5.02	—	—
н1333	н1334	8.63	—	—
н1334	н829	0.30	—	—
н829	н828	2.30	—	—
н828	н827	5.62	—	—
н827	н826	8.97	—	—
н826	н1327	38.22	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:134**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Овражная ул, 17 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	874 кв.м ± 10.35 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{874} = 10.35$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра	1500

	недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	626 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:135

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1328	—	—	370934.47	2358404.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1354	—	—	370936.92	2358425.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1355	—	—	370930.63	2358425.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

н1356	—	—	370920.8 2	2358427. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1357	—	—	370914.9 0	2358427. 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1358	—	—	370909.0 0	2358427. 77	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1359	—	—	370909.3 3	2358428. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1360	—	—	370898.5 7	2358429. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1361	—	—	370898.7 6	2358420. 54	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1333	—	—	370898.3 5	2358406. 26	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1332	—	—	370903.37	2358406.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1331	—	—	370911.64	2358405.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1362	—	—	370928.25	2358403.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1329	—	—	370928.41	2358405.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1328	—	—	370934.47	2358404.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:135

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1328	н1354	20.97	—	—
н1354	н1355	6.31	—	—

н1355	н1356	9.87	—	—
н1356	н1357	5.92	—	—
н1357	н1358	5.94	—	—
н1358	н1359	0.72	—	—
н1359	н1360	10.85	—	—
н1360	н1361	9.25	—	—
н1361	н1333	14.29	—	—
н1333	н1332	5.02	—	—
н1332	н1331	8.32	—	—
н1331	н1362	16.69	—	—
н1362	н1329	1.66	—	—
н1329	н1328	6.09	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:135**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Овражная ул, 18 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	831 кв.м ± 10.09 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{831} = 10.09$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	669 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:277
Зона № МСК-58, зона 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1338	—	—	371059.9 4	2358274. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1363	—	—	371060.6 8	2358294. 70	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1364	—	—	371004.0 0	2358296. 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1365	—	—	370989.9 8	2358296. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1366	—	—	370988.7 0	2358296. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1367	—	—	370985.9	2358296.	Метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 +$

			8	33	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1368	—	—	370959.1 5	2358297. 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1369	—	—	370959.1 3	2358296. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1370	—	—	370952.5 6	2358296. 69	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1371	—	—	370951.8 1	2358283. 23	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1372	—	—	370961.4 3	2358283. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1343	—	—	370961.3 0	2358276. 24	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н1342	—	—	370971.7 6	2358276. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1341	—	—	370978.6 2	2358275. 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1340	—	—	370992.3 4	2358275. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1339	—	—	371010.3 8	2358275. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1338	—	—	371059.9 4	2358274. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:277

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:277

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 51 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2164 кв.м ± 16.28 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2164} = 16.28$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	164 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:136 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1354	—	—	370936.9 2	2358425. 39	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					измерений (определен ий)		
н1373	—	—	370939.0 1	2358445. 45	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1374	—	—	370932.3 9	2358446. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1375	—	—	370922.3 4	2358447. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1376	—	—	370914.7 0	2358448. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1377	—	—	370909.1 2	2358448. 77	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1378	—	—	370905.4 6	2358449. 37	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1379	—	—	370899.3	2358449.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			2	54	спутниковых геодезических измерений (определений)		$m1^2 = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1380	—	—	370898.40	2358438.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1360	—	—	370898.57	2358429.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1359	—	—	370909.33	2358428.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1358	—	—	370909.00	2358427.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1357	—	—	370914.90	2358427.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1356	—	—	370920.82	2358427.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					измерений (определен ий)		
н1355	—	—	370930.6 3	2358425. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1354	—	—	370936.9 2	2358425. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:136**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1354	н1373	20.17	—	—
н1373	н1374	6.66	—	—
н1374	н1375	10.12	—	—
н1375	н1376	7.72	—	—
н1376	н1377	5.59	—	—
н1377	н1378	3.71	—	—
н1378	н1379	6.14	—	—
н1379	н1380	11.38	—	—
н1380	н1360	8.41	—	—
н1360	н1359	10.85	—	—
н1359	н1358	0.72	—	—
н1358	н1357	5.94	—	—
н1357	н1356	5.92	—	—
н1356	н1355	9.87	—	—
н1355	н1354	6.31	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:136**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Приовражная ул
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о	земельный участок 1

	местоположении земельного участка	
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	807 кв.м $\pm$ 9.94 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{807} = 9.94$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	5800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4993 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:564 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1381	—	—	371069.3 0	2358294. 55	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1382	—	—	371069.7 2	2358300. 68	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					измерений (определен ий)		
н1383	—	—	371070.6 9	2358314. 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1384	—	—	370988.7 0	2358315. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1385	—	—	370981.3 2	2358316. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1386	—	—	370974.2 1	2358315. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1387	—	—	370962.0 1	2358316. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1388	—	—	370953.6 4	2358316. 34	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1389	—	—	370953.5	2358308.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			6	31	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1390	—	—	370961.7 3	2358308. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1391	—	—	370961.9 9	2358301. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1392	—	—	370958.9 5	2358301. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1393	—	—	370958.7 6	2358297. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1368	—	—	370959.1 5	2358297. 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1367	—	—	370985.9 8	2358296. 33	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н1366	—	—	370988.7 0	2358296. 14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1365	—	—	370989.9 8	2358296. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1364	—	—	371004.0 0	2358296. 19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1363	—	—	371060.6 8	2358294. 70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1381	—	—	371069.3 0	2358294. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:564

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1381	н1382	6.14	—	—
н1382	н1383	13.91	—	—
н1383	н1384	82.00	—	—

н1384	н1385	7.39	—	—
н1385	н1386	7.11	—	—
н1386	н1387	12.20	—	—
н1387	н1388	8.38	—	—
н1388	н1389	8.03	—	—
н1389	н1390	8.18	—	—
н1390	н1391	6.24	—	—
н1391	н1392	3.04	—	—
н1392	н1393	4.71	—	—
н1393	н1368	0.39	—	—
н1368	н1367	26.84	—	—
н1367	н1366	2.73	—	—
н1366	н1365	1.29	—	—
н1365	н1364	14.02	—	—
н1364	н1363	56.70	—	—
н1363	н1381	8.62	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:564**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2200 кв.м ± 16.42 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2200} = 16.42$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	200 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:14:0600101:137
Зона № МСК-58, зона 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1373	—	—	370939.0 1	2358445. 45	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1394	—	—	370939.7 0	2358466. 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1395	—	—	370933.6 5	2358466. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1396	—	—	370923.8 9	2358468. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1397	—	—	370919.1 7	2358468. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					(определен ий)		
н1398	—	—	370913.6 4	2358469. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1399	—	—	370901.2 4	2358470. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1400	—	—	370899.7 3	2358454. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1379	—	—	370899.3 2	2358449. 54	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1378	—	—	370905.4 6	2358449. 37	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1377	—	—	370909.1 2	2358448. 77	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1376	—	—	370914.7 0	2358448. 47	Метод спутников	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		+0.07²)=0.10
н1375	—	—	370922.3 4	2358447. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1374	—	—	370932.3 9	2358446. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1373	—	—	370939.0 1	2358445. 45	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1373	н1394	21.12	—	—
н1394	н1395	6.06	—	—
н1395	н1396	9.83	—	—
н1396	н1397	4.75	—	—
н1397	н1398	5.57	—	—
н1398	н1399	12.44	—	—
н1399	н1400	15.37	—	—
н1400	н1379	5.42	—	—
н1379	н1378	6.14	—	—
н1378	н1377	3.71	—	—
н1377	н1376	5.59	—	—
н1376	н1375	7.72	—	—
н1375	н1374	10.12	—	—
н1374	н1373	6.66	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

58:14:0600101:137

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Приовражная ул, 2 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	814 кв.м ± 9.99 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{814} = 9.99$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	114 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:138

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1394	—	—	370939.7 0	2358466. 56	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н1401	—	—	370942.05	2358487.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1402	—	—	370936.58	2358487.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1403	—	—	370925.63	2358488.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1404	—	—	370915.58	2358489.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1405	—	—	370915.58	2358489.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1406	—	—	370913.01	2358489.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ий)		
н1407	—	—	370902.5 1	2358490. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1408	—	—	370900.3 8	2358470. 84	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1399	—	—	370901.2 4	2358470. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1398	—	—	370913.6 4	2358469. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1397	—	—	370919.1 7	2358468. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1396	—	—	370923.8 9	2358468. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1395	—	—	370933.6 5	2358466. 90	Метод спутников ых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н1394	—	—	370939.70	2358466.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:138

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1394	н1401	20.68	—	—
н1401	н1402	5.49	—	—
н1402	н1403	10.99	—	—
н1403	н1404	10.13	—	—
н1404	н1405	0.36	—	—
н1405	н1406	2.59	—	—
н1406	н1407	10.52	—	—
н1407	н1408	19.71	—	—
н1408	н1399	1.05	—	—
н1399	н1398	12.44	—	—
н1398	н1397	5.57	—	—
н1397	н1396	4.75	—	—
н1396	н1395	9.83	—	—
н1395	н1394	6.06	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:138

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Приовражная ул, 3 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	812 кв.м ± 9.97 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{812} = 9.97$

	участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1688 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:139 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1401	—	—	370942.0 5	2358487. 11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1424	—	—	370945.2 2	2358508. 99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1425	—	—	370938.7 0	2358509. 38	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					ких измерений (определений)		
н1426	—	—	370938.67	2358508.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1427	—	—	370927.12	2358509.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1428	—	—	370927.14	2358510.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1429	—	—	370923.13	2358510.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1430	—	—	370923.13	2358510.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1431	—	—	370918.33	2358510.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н1432	—	—	370903.2 8	2358511. 70	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1407	—	—	370902.5 1	2358490. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1406	—	—	370913.0 1	2358489. 72	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1405	—	—	370915.5 8	2358489. 37	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1404	—	—	370915.5 8	2358489. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1403	—	—	370925.6 3	2358488. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1402	—	—	370936.5 8	2358487. 55	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1401	—	—	370942.05	2358487.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:139

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1401	н1424	22.11	—	—
н1424	н1425	6.53	—	—
н1425	н1426	0.48	—	—
н1426	н1427	11.58	—	—
н1427	н1428	0.86	—	—
н1428	н1429	4.02	—	—
н1429	н1430	0.61	—	—
н1430	н1431	4.82	—	—
н1431	н1432	15.10	—	—
н1432	н1407	21.28	—	—
н1407	н1406	10.52	—	—
н1406	н1405	2.59	—	—
н1405	н1404	0.36	—	—
н1404	н1403	10.13	—	—
н1403	н1402	10.99	—	—
н1402	н1401	5.49	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:139

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Приовражная ул, 4 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	876 кв.м ± 10.36 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{876} = 10.36$

	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	176 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:140 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1424	—	—	370945.2 2	2358508. 99	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1442	—	—	370945.9 9	2358518. 45	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1443	—	—	370941.0 4	2358518. 70	Метод спутников ых	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н1444	—	—	370941.15	2358520.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1445	—	—	370940.63	2358520.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1446	—	—	370940.88	2358524.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1447	—	—	370945.34	2358524.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1448	—	—	370945.87	2358532.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1449	—	—	370928.95	2358533.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ий)		
н1450	—	—	370929.1 5	2358543. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1451	—	—	370921.9 5	2358544. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1431	—	—	370918.3 3	2358510. 53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1430	—	—	370923.1 3	2358510. 15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1429	—	—	370923.1 3	2358510. 76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1428	—	—	370927.1 4	2358510. 54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1427	—	—	370927.1 2	2358509. 68	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н1426	—	—	370938.67	2358508.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1425	—	—	370938.70	2358509.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1424	—	—	370945.22	2358508.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1424	н1442	9.49	—	—
н1442	н1443	4.96	—	—
н1443	н1444	1.96	—	—
н1444	н1445	0.52	—	—
н1445	н1446	3.82	—	—
н1446	н1447	4.47	—	—
н1447	н1448	7.85	—	—
н1448	н1449	16.96	—	—
н1449	н1450	10.16	—	—
н1450	н1451	7.28	—	—
н1451	н1431	34.04	—	—
н1431	н1430	4.82	—	—
н1430	н1429	0.61	—	—
н1429	н1428	4.02	—	—
н1428	н1427	0.86	—	—
н1427	н1426	11.58	—	—

н1426	н1425	0.48	—	—
н1425	н1424	6.53	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:140

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Приовражная ул, 5 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660 кв.м ± 8.99 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{660} = 8.99$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	840 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:250
Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н1452	—	—	371062.5 8	2358374. 08	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1453	—	—	371062.7 4	2358391. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1454	—	—	371015.1 1	2358393. 70	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1455	—	—	371008.8 8	2358393. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1456	—	—	370995.1 9	2358394. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1457	—	—	370991.1 8	2358394. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1458	—	—	370990.1 6	2358394. 34	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1459	—	—	370977.36	2358395.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1460	—	—	370966.79	2358395.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1461	—	—	370958.32	2358396.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1462	—	—	370957.65	2358385.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1463	—	—	370964.55	2358384.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1464	—	—	370964.29	2358375.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н1465	—	—	370979.5 9	2358376. 19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1466	—	—	370989.1 2	2358376. 16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1467	—	—	371013.3 6	2358375. 22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1452	—	—	371062.5 8	2358374. 08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:250

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1452	н1453	17.03	—	—
н1453	н1454	47.70	—	—
н1454	н1455	6.24	—	—
н1455	н1456	13.69	—	—
н1456	н1457	4.01	—	—
н1457	н1458	1.02	—	—
н1458	н1459	12.83	—	—
н1459	н1460	10.58	—	—
н1460	н1461	8.48	—	—
н1461	н1462	10.82	—	—
н1462	н1463	6.91	—	—
н1463	н1464	9.71	—	—
н1464	н1465	15.33	—	—

н1465	н1466	9.53	—	—
н1466	н1467	24.26	—	—
н1467	н1452	49.23	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:250

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 61 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1870 кв.м ± 15.14 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1870} = 15.14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	170 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:537
Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1481	—	—	371074.0 1	2358406. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1482	—	—	371074.9 4	2358414. 21	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1483	—	—	371075.1 4	2358417. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1484	—	—	371075.0 5	2358423. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1485	—	—	371010.7 9	2358427. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1486	—	—	370991.3 6	2358430. 06	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1487	—	—	370988.3 4	2358432. 04	Метод спутников ых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н1488	—	—	370979.10	2358432.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1489	—	—	370967.68	2358433.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1490	—	—	370967.39	2358433.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1491	—	—	370951.06	2358433.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1492	—	—	370950.81	2358413.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1493	—	—	370958.52	2358413.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ий)		
н1494	—	—	370966.6 8	2358413. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1495	—	—	370981.0 1	2358412. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1496	—	—	370982.7 4	2358412. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1497	—	—	370993.4 8	2358411. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1498	—	—	370995.0 4	2358411. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1499	—	—	370997.4 7	2358411. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1500	—	—	371009.8 3	2358410. 07	Метод спутников ых	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н1501	—	—	371064.9 2	2358407. 04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1481	—	—	371074.0 1	2358406. 58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:537

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1481	н1482	7.69	—	—
н1482	н1483	3.11	—	—
н1483	н1484	6.12	—	—
н1484	н1485	64.42	—	—
н1485	н1486	19.55	—	—
н1486	н1487	3.61	—	—
н1487	н1488	9.28	—	—
н1488	н1489	11.43	—	—
н1489	н1490	0.49	—	—
н1490	н1491	16.33	—	—
н1491	н1492	20.92	—	—
н1492	н1493	7.71	—	—
н1493	н1494	8.16	—	—
н1494	н1495	14.34	—	—
н1495	н1496	1.75	—	—
н1496	н1497	10.80	—	—
н1497	н1498	1.57	—	—
н1498	н1499	2.44	—	—
н1499	н1500	12.39	—	—
н1500	н1501	55.17	—	—
н1501	н1481	9.10	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:537

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п	земельного участка	
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 65 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2290 кв.м ± 16.75 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2290} = 16.75$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	3500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1210 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:142 Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1476	—	—	370952.49	2358598.59	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					измерений (определен ий)		
н1502	—	—	370955.1 6	2358620. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1503	—	—	370933.6 7	2358623. 72	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н932	—	—	370919.7 4	2358625. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н919	—	—	370915.9 4	2358604. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1479	—	—	370926.8 8	2358602. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1478	—	—	370934.7 7	2358600. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1477	—	—	370946.2	2358599.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			6	49	спутниковых геодезических измерений (определений)		$m1^2 = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
n1476	—	—	370952.49	2358598.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:142

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:142

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Приовражная ул, 8 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	800 кв.м ± 9.90 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{800} = 9.90$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	4700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3900 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,	—

	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения		—				
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:143 Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1504	—	—	371077.16	2358423.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1505	—	—	371077.68	2358427.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1506	—	—	371077.53	2358431.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1507	—	—	371077.06	2358445.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н1508	—	—	371072.6 9	2358445. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1509	—	—	371017.7 8	2358449. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1510	—	—	370995.3 0	2358449. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1511	—	—	370995.5 6	2358452. 45	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1512	—	—	370986.8 5	2358453. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1513	—	—	370981.4 2	2358453. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1514	—	—	370975.8 0	2358454. 09	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1515	—	—	370965.75	2358454.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1516	—	—	370958.79	2358454.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1517	—	—	370952.84	2358454.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1491	—	—	370951.06	2358433.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1490	—	—	370967.39	2358433.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1489	—	—	370967.68	2358433.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н1488	—	—	370979.1 0	2358432. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1487	—	—	370988.3 4	2358432. 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1486	—	—	370991.3 6	2358430. 06	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1485	—	—	371010.7 9	2358427. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1484	—	—	371075.0 5	2358423. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1504	—	—	371077.1 6	2358423. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:143**

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S),	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ

от т.	до т.	м	границ	земельного участка
1	2	3	4	5
н1504	н1505	4.29	—	—
н1505	н1506	4.07	—	—
н1506	н1507	13.54	—	—
н1507	н1508	4.38	—	—
н1508	н1509	55.04	—	—
н1509	н1510	22.48	—	—
н1510	н1511	2.82	—	—
н1511	н1512	8.74	—	—
н1512	н1513	5.47	—	—
н1513	н1514	5.62	—	—
н1514	н1515	10.05	—	—
н1515	н1516	6.96	—	—
н1516	н1517	5.95	—	—
н1517	н1491	20.81	—	—
н1491	н1490	16.33	—	—
н1490	н1489	0.49	—	—
н1489	н1488	11.43	—	—
н1488	н1487	9.28	—	—
н1487	н1486	3.61	—	—
н1486	н1485	19.55	—	—
н1485	н1484	64.42	—	—
н1484	н1504	2.11	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:143**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Приовражная ул, 9 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2699 кв.м ± 18.18 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2699} = 18.18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	699 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного	—

	участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²						
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:145							
Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1508	—	—	371072.69	2358445.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1518	—	—	371072.77	2358467.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1519	—	—	371030.28	2358467.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1520	—	—	371012.74	2358467.99	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					(определен ий)		
н1521	—	—	370994.7 3	2358468. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1522	—	—	370994.7 4	2358470. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1523	—	—	370990.1 7	2358470. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1524	—	—	370990.2 6	2358473. 17	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1525	—	—	370983.8 7	2358473. 17	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1526	—	—	370981.8 5	2358473. 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1527	—	—	370968.1 7	2358474. 11	Метод спутников	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		+0.07²)=0.10
н1528	—	—	370960.5 6	2358474. 55	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1516	—	—	370958.7 9	2358454. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1515	—	—	370965.7 5	2358454. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1514	—	—	370975.8 0	2358454. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1513	—	—	370981.4 2	2358453. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1512	—	—	370986.8 5	2358453. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					(определен ий)		
н1511	—	—	370995.5 6	2358452. 45	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1510	—	—	370995.3 0	2358449. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1509	—	—	371017.7 8	2358449. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1508	—	—	371072.6 9	2358445. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:145**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1508	н1518	22.07	—	—
н1518	н1519	42.49	—	—
н1519	н1520	17.54	—	—
н1520	н1521	18.02	—	—
н1521	н1522	2.03	—	—
н1522	н1523	4.59	—	—
н1523	н1524	2.21	—	—
н1524	н1525	6.39	—	—
н1525	н1526	2.02	—	—
н1526	н1527	13.71	—	—
н1527	н1528	7.62	—	—
н1528	н1516	20.16	—	—

н1516	н1515	6.96	—	—
н1515	н1514	10.05	—	—
н1514	н1513	5.62	—	—
н1513	н1512	5.47	—	—
н1512	н1511	8.74	—	—
н1511	н1510	2.82	—	—
н1510	н1509	22.48	—	—
н1509	н1508	55.04	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:145**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Приовражная ул, 11 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2234 кв.м ± 16.54 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2234} = 16.54$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	734 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:150
Зона № МСК-58, зона 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определени я координат характерно й точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н1532	—	—	371068.2 6	2358511. 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1545	—	—	371068.1 3	2358534. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1546	—	—	371002.7 2	2358535. 83	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1547	—	—	371001.0 3	2358535. 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1548	—	—	370999.1 3	2358535. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1549	—	—	370993.1 3	2358535. 66	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н1550	—	—	370985.3 3	2358535. 21	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1551	—	—	370974.0 6	2358535. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1552	—	—	370966.9 4	2358535. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1553	—	—	370965.0 6	2358511. 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1538	—	—	370970.2 6	2358511. 51	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1537	—	—	370984.0 7	2358510. 06	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1536	—	—	370990.5	2358509.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			9	67	спутниковых геодезических измерений (определений)		$m1^2 = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1535	—	—	370990.58	2358508.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1534	—	—	370995.88	2358509.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1533	—	—	371066.38	2358509.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1532	—	—	371068.26	2358511.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:150

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1532	н1545	22.90	—	—
н1545	н1546	65.43	—	—
н1546	н1547	1.73	—	—
н1547	н1548	1.90	—	—
н1548	н1549	6.00	—	—
н1549	н1550	7.81	—	—
н1550	н1551	11.27	—	—

н1551	н1552	7.13	—	—
н1552	н1553	23.72	—	—
н1553	н1538	5.22	—	—
н1538	н1537	13.89	—	—
н1537	н1536	6.53	—	—
н1536	н1535	0.69	—	—
н1535	н1534	5.30	—	—
н1534	н1533	70.51	—	—
н1533	н1532	2.25	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:150**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Приовражная ул, 18 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2590 кв.м ± 17.81 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2590} = 17.81$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1090 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:296
Зона № МСК-58, зона 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1556	—	—	371069.0 4	2358555. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1562	—	—	371070.3 4	2358580. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1563	—	—	371055.2 6	2358581. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1564	—	—	371010.4 2	2358584. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1565	—	—	371005.1 7	2358584. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1566	—	—	370998.2	2358585.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 +$

			8	65	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1567	—	—	370998.4 8	2358587. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1568	—	—	370994.2 9	2358587. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1569	—	—	370989.2 1	2358588. 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1570	—	—	370988.1 7	2358588. 29	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1571	—	—	370977.9 2	2358589. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1572	—	—	370967.1 4	2358590. 09	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н1560	—	—	370964.5 0	2358565. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1559	—	—	370985.9 6	2358563. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1558	—	—	370992.9 9	2358563. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1557	—	—	371003.8 6	2358562. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1556	—	—	371069.0 4	2358555. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:296**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1556	н1562	25.60	—	—
н1562	н1563	15.11	—	—
н1563	н1564	44.93	—	—

н1564	н1565	5.25	—	—
н1565	н1566	6.97	—	—
н1566	н1567	1.45	—	—
н1567	н1568	4.22	—	—
н1568	н1569	5.16	—	—
н1569	н1570	1.06	—	—
н1570	н1571	10.28	—	—
н1571	н1572	10.83	—	—
н1572	н1560	24.36	—	—
н1560	н1559	21.55	—	—
н1559	н1558	7.03	—	—
н1558	н1557	10.95	—	—
н1557	н1556	65.62	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:296

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Мира ул, 79 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2490 кв.м ± 17.46 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2490} = 17.46$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	6000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3510 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:300
Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1586	—	—	371113.1 0	2357768. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1587	—	—	371112.9 1	2357773. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1588	—	—	371111.8 9	2357777. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1589	—	—	371116.1 9	2357779. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1590	—	—	371115.3 1	2357795. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1591	—	—	371112.8	2357795.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 +$

			0	26	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1592	—	—	371103.6 7	2357794. 89	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1593	—	—	371090.5 5	2357794. 21	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1594	—	—	371089.5 7	2357793. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1595	—	—	371069.1 8	2357792. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н947	—	—	371069.0 8	2357756. 42	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н946	—	—	371069.0 8	2357750. 56	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н1586	—	—	371113.1 0	2357768. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:14:0600101:300**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1586	н1587	4.91	—	—
н1587	н1588	4.45	—	—
н1588	н1589	4.50	—	—
н1589	н1590	16.19	—	—
н1590	н1591	2.51	—	—
н1591	н1592	9.14	—	—
н1592	н1593	13.14	—	—
н1593	н1594	1.28	—	—
н1594	н1595	20.41	—	—
н1595	н947	36.01	—	—
н947	н946	5.86	—	—
н946	н1586	47.60	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:300**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Заречный пер, 11 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1547 кв.м ± 13.77 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1547} = 13.77$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра	5700

	недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	4153 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:303

Зона № МСК-58, зона 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1597	—	—	371212.6 9	2357833. 52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1613	—	—	371212.7 6	2357852. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1614	—	—	371212.0 2	2357852. 57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

н1615	—	—	371199.4 9	2357852. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1616	—	—	371166.5 1	2357852. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1617	—	—	371165.4 9	2357853. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1618	—	—	371162.4 9	2357853. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1619	—	—	371143.0 3	2357853. 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1620	—	—	371142.3 9	2357852. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1621	—	—	371134.3 9	2357852. 38	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1622	—	—	371127.67	2357852.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1623	—	—	371127.57	2357840.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1624	—	—	371134.25	2357840.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1625	—	—	371134.37	2357833.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1600	—	—	371146.37	2357833.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1599	—	—	371146.41	2357833.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н1598	—	—	371165.6 6	2357833. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1597	—	—	371212.6 9	2357833. 52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:303

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:303

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Школьная ул, 35 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1593 кв.м ± 13.97 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1593} = 13.97$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1447
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	146 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер	—

	(обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения			—			
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:304 Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1626	—	—	371115.41	2357816.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1627	—	—	371115.02	2357825.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1628	—	—	371113.46	2357825.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1629	—	—	371113.30	2357830.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н1630	—	—	371113.2 5	2357835. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1631	—	—	371101.0 4	2357834. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1632	—	—	371089.2 8	2357834. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1633	—	—	371074.9 3	2357833. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1634	—	—	371069.6 9	2357833. 77	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1016	—	—	371068.8 9	2357833. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1015	—	—	371068.6 6	2357829. 79	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1612	—	—	371069.04	2357811.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1611	—	—	371084.28	2357812.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1610	—	—	371084.94	2357812.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1609	—	—	371102.12	2357814.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1608	—	—	371106.22	2357815.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1626	—	—	371115.41	2357816.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:304					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
—	—	—	—	—	
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:304					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Заречный пер, 9А д		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²		949 кв.м ± 10.78 кв.м		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{949} = 10.78$		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		3900		
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		2951 кв.м		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Иные сведения		—		
Сведения об уточняемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:305 Зона № МСК-58, зона 2					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности

	X	Y	X	Y		определени я координат характерно й точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н1615	—	—	371199.4 9	2357852. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1635	—	—	371199.9 8	2357871. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1636	—	—	371194.6 9	2357872. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1637	—	—	371179.9 3	2357872. 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1638	—	—	371166.0 8	2357872. 68	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1639	—	—	371133.5 1	2357872. 36	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н1640	–	–	371130.8 8	2357872. 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1641	–	–	371130.8 9	2357857. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1642	–	–	371134.0 0	2357857. 21	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1643	–	–	371134.0 7	2357852. 37	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1620	–	–	371142.3 9	2357852. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1619	–	–	371143.0 3	2357853. 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1618	–	–	371162.4	2357853.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			9	30	спутниковых геодезических измерений (определений)		$m1^2 = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1617	—	—	371165.49	2357853.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1616	—	—	371166.51	2357852.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1615	—	—	371199.49	2357852.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:305

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1615	н1635	19.19	—	—
н1635	н1636	5.29	—	—
н1636	н1637	14.76	—	—
н1637	н1638	13.86	—	—
н1638	н1639	32.57	—	—
н1639	н1640	2.64	—	—
н1640	н1641	14.94	—	—
н1641	н1642	3.11	—	—
н1642	н1643	4.84	—	—
н1643	н1620	8.32	—	—
н1620	н1619	0.99	—	—
н1619	н1618	19.46	—	—
н1618	н1617	3.00	—	—
н1617	н1616	1.10	—	—

н1616	н1615	32.98	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:14:0600101:305							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Заречный пер, 10 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1320 кв.м ± 12.72 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 3.5 * Мt * √Р = 3.5 * 0.10 * √1320 = 12.72				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		2000				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²		680 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:307							
Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1636	—	—	371194.6	2357872.	Метод	0.10	Мt=√(m0² +

			9	00	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1644	—	—	371195.1 4	2357891. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1645	—	—	371166.1 0	2357891. 45	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1646	—	—	371160.2 5	2357891. 42	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1647	—	—	371158.4 7	2357891. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1648	—	—	371151.5 9	2357891. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1649	—	—	371151.6 0	2357891. 03	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н1650	—	—	371146.5 1	2357891. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1651	—	—	371134.3 4	2357891. 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1652	—	—	371128.7 7	2357890. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1653	—	—	371128.8 4	2357882. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1654	—	—	371131.7 9	2357882. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1655	—	—	371131.7 9	2357878. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1656	—	—	371134.0	2357878.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +$

			9	89	спутниковых геодезических измерений (определений)		$m1^2 = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1657	—	—	371133.97	2357872.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1638	—	—	371166.08	2357872.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1637	—	—	371179.93	2357872.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1636	—	—	371194.69	2357872.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:307

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1636	н1644	19.50	—	—
н1644	н1645	29.04	—	—
н1645	н1646	5.85	—	—
н1646	н1647	1.86	—	—
н1647	н1648	6.89	—	—
н1648	н1649	0.61	—	—
н1649	н1650	5.09	—	—

н1650	н1651	12.17	—	—
н1651	н1652	5.57	—	—
н1652	н1653	7.99	—	—
н1653	н1654	2.95	—	—
н1654	н1655	4.09	—	—
н1655	н1656	2.30	—	—
н1656	н1657	6.53	—	—
н1657	н1638	32.11	—	—
н1638	н1637	13.86	—	—
н1637	н1636	14.76	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:307**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Приовражная ул, 20 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1210 кв.м ± 12.17 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1210} = 12.17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:309
Зона № МСК-58, зона 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1658	—	—	371213.3 3	2357891. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1659	—	—	371213.6 0	2357911. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1660	—	—	371207.7 0	2357911. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1661	—	—	371174.2 4	2357911. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1662	—	—	371165.1 8	2357910. 68	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1663	—	—	371159.0	2357910.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 +$

			7	34	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		$m1^2=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1664	—	—	371146.9 1	2357910. 17	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1665	—	—	371128.6 6	2357909. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1652	—	—	371128.7 7	2357890. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1651	—	—	371134.3 4	2357891. 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1650	—	—	371146.5 1	2357891. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1666	—	—	371151.5 8	2357891. 03	Метод спутников ых геодезичес ких	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					измерений (определен ий)		
н1648	—	—	371151.5 9	2357891. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1647	—	—	371158.4 7	2357891. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1646	—	—	371160.2 5	2357891. 42	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1645	—	—	371166.1 0	2357891. 45	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1644	—	—	371195.1 4	2357891. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1658	—	—	371213.3 3	2357891. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

58:14:0600101:309				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1658	н1659	19.64	—	—
н1659	н1660	5.90	—	—
н1660	н1661	33.46	—	—
н1661	н1662	9.08	—	—
н1662	н1663	6.12	—	—
н1663	н1664	12.16	—	—
н1664	н1665	18.25	—	—
н1665	н1652	19.00	—	—
н1652	н1651	5.57	—	—
н1651	н1650	12.17	—	—
н1650	н1666	5.07	—	—
н1666	н1648	0.61	—	—
н1648	н1647	6.89	—	—
н1647	н1646	1.86	—	—
н1646	н1645	5.85	—	—
н1645	н1644	29.04	—	—
н1644	н1658	18.19	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

58:14:0600101:309

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Молодежная ул, 18 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1638 кв.м ± 14.17 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1638} = 14.17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	62 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер	—

	(обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения			—			
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:311 Зона № МСК-58, зона 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1660	—	—	371207.70	2357911.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1667	—	—	371208.10	2357929.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1668	—	—	371163.84	2357928.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1669	—	—	371157.35	2357929.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

н1670	—	—	371151.0 1	2357928. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1671	—	—	371145.7 9	2357928. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1672	—	—	371145.7 9	2357929. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1673	—	—	371134.5 1	2357929. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1674	—	—	371128.2 2	2357929. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1665	—	—	371128.6 6	2357909. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1664	—	—	371146.9 1	2357910. 17	Метод спутников ых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н1663	—	—	371159.07	2357910.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1662	—	—	371165.18	2357910.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1661	—	—	371174.24	2357911.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$
н1660	—	—	371207.70	2357911.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:14:0600101:311

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1660	н1667	18.82	—	—
н1667	н1668	44.27	—	—
н1668	н1669	6.49	—	—
н1669	н1670	6.35	—	—
н1670	н1671	5.22	—	—
н1671	н1672	0.72	—	—
н1672	н1673	11.28	—	—
н1673	н1674	6.29	—	—
н1674	н1665	19.46	—	—
н1665	н1664	18.25	—	—

н1664	н1663	12.16	—	—
н1663	н1662	6.12	—	—
н1662	н1661	9.08	—	—
н1661	н1660	33.46	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:14:0600101:311

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 16 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1476 кв.м ± 13.45 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1476} = 13.45$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1100
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	376 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600101:568

Зона № МСК-58, зона 2

Номер конт	Номера харак	Существующие		Уточненные		Метод определения	Средняя квадра	Формулы, примененные для расчета
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

ура	терн ых точек конту ра	X	Y		X	Y		координ ат	тическ ая погре шност ь опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14 :0600 101:5 68	н1	—	—	—	37052 8.12	23571 28.77	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:5 68	н2	—	—	—	37052 8.63	23571 43.55	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:5 68	н3	—	—	—	37051 8.28	23571 44.16	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:5 68	н4	—	—	—	37051 7.70	23571 29.19	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600	н1	—	—	—	37052 8.12	23571 28.77	—	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

101:5 68								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600101:568

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 1 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600101:388
Зона № МСК-58, зона 2**

Номер конт	Номер харак	Существующие		Уточненные		Метод определ ения	Средн яя квадра	Формулы, примененные для расчета
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

ура	терн ых точек конту ра	X	Y		X	Y		координ ат	тическ ая погре шност ь опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14 :0600 101:3 88	н5	—	—	—	37052 4.66	23571 64.80	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:3 88	н6	—	—	—	37052 4.62	23571 66.68	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:3 88	н7	—	—	—	37052 6.97	23571 66.75	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:3 88	н8	—	—	—	37052 6.82	23571 75.11	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600	н9	—	—	—	37052 5.66	23571 75.07	—	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

101:3 88								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		$0.07^2=0.10$
58:14 :0600 101:3 88	н10	—	—	—	37052 5.61	23571 76.14	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:3 88	н11	—	—	—	37052 3.54	23571 76.07	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:3 88	н12	—	—	—	37052 3.56	23571 75.00	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:3 88	н13	—	—	—	37051 9.08	23571 74.86	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:3 88	н14	—	—	—	37051 9.27	23571 64.63	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:0600101:388	н5	—	—	—	37052 4.66	23571 64.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600101:388

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 3 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600101:366
Зона № МСК-58, зона 2

Номер	Номер	Существующие	Уточненные	Метод	Средн	Формулы,

р конт ура	ра харак терн ых точек конту ра	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	определ ения координ ат	яя квадра тическ ая погре шност ь опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	примененные для расчета средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14 :0600 101:3 66	н15	—	—	—	37053 6.59	23571 91.97	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:3 66	н16	—	—	—	37053 8.03	23572 04.27	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:3 66	н17	—	—	—	37053 6.19	23572 04.45	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:3 66	н18	—	—	—	37053 6.34	23572 05.77	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:0600101:366	н19	—	—	—	370529.15	2357206.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
58:14:0600101:366	н20	—	—	—	370527.55	2357192.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
58:14:0600101:366	н15	—	—	—	370536.59	2357191.97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600101:366

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600101

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 5 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600101:389
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600101:389	н21	—	—	—	370539.82	2357218.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:389	н22	—	—	—	370540.74	2357229.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:0600101:389	н23	—	—	—	370530.48	2357230.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:389	н24	—	—	—	370529.56	2357219.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:389	н21	—	—	—	370539.82	2357218.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600101:389

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600101

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 7 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600101:371

Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600101:371	н25	—	—	—	370540.24	2357253.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:371	н26	—	—	—	370540.19	2357264.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14 :0600 101:3 71	н27	—	—	—	37052 9.19	23572 64.42	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:3 71	н28	—	—	—	37052 9.24	23572 53.73	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:3 71	н29	—	—	—	37053 3.91	23572 53.73	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:3 71	н30	—	—	—	37053 3.91	23572 52.32	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:3 71	н31	—	—	—	37053 7.06	23572 52.32	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:3 71	н32	—	—	—	37053 7.05	23572 53.73	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
58:14:0600101:371	н25	—	—	—	37054 0.24	23572 53.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600101:371

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 9 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600101:370**

Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600 101:370	н33	—	—	—	37055 6.59	23572 75.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600 101:370	н34	—	—	—	37055 7.29	23572 85.31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600 101:370	н35	—	—	—	37054 4.45	23572 86.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600 101:370	н36	—	—	—	37054 3.83	23572 76.62	—	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
58:14:0600101:370	н33	—	—	—	370556.59	2357275.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600101:370

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 11 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600101:377**

Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600 101:377	н37	—	—	—	37054 2.29	23573 11.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600 101:377	н38	—	—	—	37054 3.07	23573 23.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600 101:377	н39	—	—	—	37053 3.99	23573 23.97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600 101:377	н40	—	—	—	37053 3.27	23573 12.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
58:14:0600101:377	н37	—	—	—	370542.29	2357311.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600101:377

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 17 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600101:348**

Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600 101:348	н41	—	—	—	37053 8.38	23573 28.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600 101:348	н42	—	—	—	37053 9.04	23573 37.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600 101:348	н43	—	—	—	37053 6.60	23573 37.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600 101:348	н44	—	—	—	37053 6.70	23573 38.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
58:14:0600101:348	н45	—	—	—	370532.02	2357339.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
58:14:0600101:348	н46	—	—	—	370531.92	2357337.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
58:14:0600101:348	н47	—	—	—	370528.14	2357338.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
58:14:0600101:348	н48	—	—	—	370527.49	2357329.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
58:14:0600101:348	н41	—	—	—	370538.38	2357328.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600101:348

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 19 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600101:390

Зона № МСК-58, зона 2

[illegible]

									(Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14 :0600 101:3 90	н57	—	—	—	37054 9.67	23573 95.66	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:3 90	н58	—	—	—	37055 1.29	23574 05.28	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:3 90	н59	—	—	—	37054 7.87	23574 05.83	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:3 90	н60	—	—	—	37054 8.09	23574 07.15	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:3 90	н61	—	—	—	37053 8.31	23574 09.11	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600	н62	—	—	—	37053 5.95	23573 97.97	—	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

101:3 90								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		$07^2)=0.10$
58:14 :0600 101:3 90	н57	—	—	—	37054 9.67	23573 95.66	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600101:390

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 25 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600101:391

Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м	
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600101:391	н63	—	—	—	370549.66	2357423.46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:391	н64	—	—	—	370550.81	2357431.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:391	н65	—	—	—	370541.82	2357433.21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600	н66	—	—	—	370539.93	2357419.69	—	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

101:3 91								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		$07^2)=0.10$
58:14 :0600 101:3 91	н67	—	—	—	37054 4.75	23574 18.92	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:3 91	н68	—	—	—	37054 5.47	23574 24.04	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:3 91	н63	—	—	—	37054 9.66	23574 23.46	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600101:391

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 27 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600101:625
Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600101:625	н69	—	—	—	370554.10	2357449.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600	н70	—	—	—	370555.24	2357454.54	—	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

101:6 25								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		$0.07^2=0.10$
58:14 :0600 101:6 25	н71	—	—	—	37055 3.37	23574 54.98	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:6 25	н72	—	—	—	37055 3.80	23574 56.93	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:6 25	н73	—	—	—	37054 8.47	23574 58.05	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:6 25	н74	—	—	—	37054 8.04	23574 55.98	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:6 25	н75	—	—	—	37054 6.11	23574 56.51	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:0600101:625	н76	—	—	—	37054 4.96	23574 51.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:625	н77	—	—	—	37055 0.14	23574 50.07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:625	н69	—	—	—	37055 4.10	23574 49.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600101:625

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600101

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 29 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600101:350

Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600101:350	н78	—	—	—	370571.68	2357537.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:350	н79	—	—	—	370574.82	2357554.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:0600101:350	н80	—	—	—	370564.62	2357556.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
58:14:0600101:350	н81	—	—	—	370561.22	2357539.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
58:14:0600101:350	н78	—	—	—	370571.68	2357537.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600101:350

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600101

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 37 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600101:429
Зона № МСК-58, зона 2**

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600101:429	н82	—	—	—	370571.94	2357555.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:429	н83	—	—	—	370573.01	2357561.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:0600101:429	н84	—	—	—	370564.98	2357563.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
58:14:0600101:429	н85	—	—	—	370563.70	2357557.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
58:14:0600101:429	н82	—	—	—	370571.94	2357555.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600101:429

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600101

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 39 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600101:351

Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600101:351	н86	—	—	—	370575.73	2357570.85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:351	н87	—	—	—	370577.12	2357577.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:0600101:351	н88	—	—	—	370574.21	2357578.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:351	н89	—	—	—	370574.74	2357581.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:351	н90	—	—	—	370567.73	2357583.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:351	н91	—	—	—	370565.38	2357573.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:351	н86	—	—	—	370575.73	2357570.85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600101:351

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	—

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 41 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600101:419

Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

58:14 :0600 101:4 19	н92	—	—	—	37058 3.21	23576 48.36	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:4 19	н93	—	—	—	37058 5.81	23576 63.04	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:4 19	н94	—	—	—	37057 6.11	23576 64.85	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:4 19	н95	—	—	—	37057 3.80	23576 51.99	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:4 19	н96	—	—	—	37057 2.13	23576 52.30	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:4 19	н97	—	—	—	37057 1.72	23576 50.00	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:0600101:419	н92	—	—	—	370583.21	2357648.36	—	(определений) Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600101:419

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 47 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600101:420**

Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600 101:420	н98	—	—	—	37059 7.33	23576 96.46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600 101:420	н99	—	—	—	37059 8.71	23577 04.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600 101:420	н100	—	—	—	37058 5.21	23577 06.58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600 101:420	н101	—	—	—	37058 3.83	23576 98.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
58:14:0600101:420	н102	—	—	—	370587.64	2357698.21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:420	н103	—	—	—	370587.28	2357696.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:420	н104	—	—	—	370589.39	2357695.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:420	н105	—	—	—	370589.75	2357697.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:420	н98	—	—	—	370597.33	2357696.46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600101:420

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 49 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600101:517

Зона № МСК-58, зона 2

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 53 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600101:521

Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характер	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

[illegible]

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 57 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600101:352

Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характер	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

[illegible]

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600101:529 Зона № МСК-58, зона 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характ	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									ерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14 :0600 101:5 29	н118	—	—	—	37071 9.22	23579 89.74	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:5 29	н119	—	—	—	37071 8.83	23579 95.04	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:5 29	н120	—	—	—	37070 4.35	23579 93.75	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:5 29	н121	—	—	—	37070 5.19	23579 85.75	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:5 29	н122	—	—	—	37071 4.15	23579 86.36	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600	н123	—	—	—	37071 3.97	23579 89.42	—	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

101:5 29								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		$07^2)=0.10$
58:14 :0600 101:5 29	н118	—	—	—	37071 9.22	23579 89.74	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600101:529

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 61 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600101:353

Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600101:353	н124	—	—	—	370733.61	2357987.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:353	н125	—	—	—	370732.42	2357997.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:353	н126	—	—	—	370720.42	2357996.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600	н127	—	—	—	370721.64	2357985.77	—	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

101:3 53								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		$07^2)=0.10$
58:14 :0600 101:3 53	н124	—	—	—	37073 3.61	23579 87.11	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600101:353

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 61 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600101:559

Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600101:559	н128	—	—	—	370769.18	2358007.94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:559	н129	—	—	—	370768.20	2358020.31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:559	н130	—	—	—	370757.99	2358019.51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600	н131	—	—	—	370758.97	2358007.13	—	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

101:5 59								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		$07^2)=0.10$
58:14 :0600 101:5 59	н128	—	—	—	37076 9.18	23580 07.94	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600101:559

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Заречный пер, 20 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600101:421

Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м	
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600101:421	н132	—	—	—	370765.43	2358041.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:421	н133	—	—	—	370763.83	2358050.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:421	н134	—	—	—	370754.24	2358048.51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600	н135	—	—	—	370755.28	2358043.17	—	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

101:4 21								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		$07^2)=0.10$
58:14 :0600 101:4 21	н136	—	—	—	37075 5.63	23580 43.23	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:4 21	н137	—	—	—	37075 6.27	23580 39.61	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:4 21	н132	—	—	—	37076 5.43	23580 41.38	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600101:421

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 65 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600101:363

Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600 101:363	n138	—	—	—	37076 1.51	23581 81.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600	n139	—	—	—	37076 1.13	23581 93.53	—	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

101:3 63								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		$0.07^2=0.10$
58:14 :0600 101:3 63	н140	—	—	—	37075 0.84	23581 93.36	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:3 63	н141	—	—	—	37075 1.09	23581 82.96	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:3 63	н142	—	—	—	37075 6.58	23581 83.12	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:3 63	н143	—	—	—	37075 6.73	23581 81.32	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:3 63	н138	—	—	—	37076 1.51	23581 81.74	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:14:0600101:363</u>										
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1	Вид объекта недвижимости				Здание					
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)				—					
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				—					
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:14:0600101					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 73 д					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Дополнительные сведения о местоположении				—					
6	Иные сведения				—					
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) <u>58:14:0600101:523</u> Зона № МСК-58, зона 2										
Номер контура	Номер характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									координат характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14 :0600 101:5 23	н144	—	—	—	37075 9.35	23581 98.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:5 23	н145	—	—	—	37075 8.85	23582 13.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:5 23	н146	—	—	—	37075 0.20	23582 13.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:5 23	н147	—	—	—	37075 0.41	23582 05.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14 :0600 101:5 23	н148	—	—	—	37074 7.95	23582 05.33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:0600101:523	н149	—	—	—	370748.18	2358202.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:523	н150	—	—	—	370744.39	2358201.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:523	н151	—	—	—	370744.55	2358197.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:523	н144	—	—	—	370759.35	2358198.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600101:523

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	—

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 75 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:14:0600101:423

Зона № МСК-58, зона 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:14:0600101:423	n152	—	—	—	370760.21	2358229.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

58:14:0600101:423	н153	—	—	—	37076 0.21	23582 37.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:423	н154	—	—	—	37075 0.09	23582 37.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:423	н155	—	—	—	37075 0.09	23582 29.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
58:14:0600101:423	н152	—	—	—	37076 0.21	23582 29.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:14:0600101:423

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	—

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:14:0600101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарский Канадей с, Центральная ул, 77 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—



Схема границ земельных участков



Условные обозначения:

- н1У - характерная точка границы земельного участка;
- - вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка;
- - - - - существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой недостаточны для определения её местоположения.
- - существующая часть границы земельного участка;
- - граница кадастрового деления;
- :ЗУ1 - обозначение образуемого земельного участка;
- :5 - обозначение исходного и прекращающего существование земельного участка;
- :ОН1 - обозначение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которому ранее присвоен государственный учетный номер, но в ЕГРН сведения отсутствуют;
- :2 - обозначение уточняемого земельного участка;
- 58:21:0280303 - обозначение кадастрового номера квартала;
- - характерная точка контура здания
- - часть контура, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - часть контура, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - часть контура, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - часть контура, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - часть контура, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе разделов графической части
- - контур сооружения, объекта незавершенного строительства представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе разделов графической части
- :420 - обозначение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, сведения о котором внесены в ЕГРН