

ПРОЕКТ КАРТЫ-ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ

58:21:0250252

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов),
являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки проекта карты-плана территории 12.08.2022 г.

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕЛОМОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНН:
5827009062, ОГРН: 1035801600009

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

—

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженерере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Гончарова Светлана Михайловна

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 15365101541

Контактный телефон: 8 (473) 210-45-75

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 394052, Воронежская обл, г Воронеж, ул Одесская, д 119, офис 2,
land_management2020@mail.ru

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (уникальный номер реестровой записи от 24.08.2016 №006)

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36269

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: ООО "ЛЭНД МЕНЕДЖМЕНТ", 394052, Воронежская обл, г Воронеж, ул Одесская, д 119, офис 2

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт №2022.023/1 от 05.03.2022, выдан Администрацией Нижнеломовского района Пензенской области

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	№КУВИ-001/2022-73296986 от 16.05.2022, выдан Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Пензенской области
2	Кадастровый план территории	№КУВИ-001/2022-99756060 от 21.06.2022, выдан Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

		картографии" по Пензенской области
3	Кадастровый план территории	№КУВИ-001/2022-99222091 от 20.06.2022, выдан Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Пензенской области
4	Выписка о пунктах государственной геодезической сети	№111/7818 от 14.06.2022, выдан Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных"

5. Сведения о геодезической основе, использованной при проекта подготовке карты-плана территории

Система координат МСК-58, зона 2

№ п/п	Название пункта и тип	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 02.06.2022		
			X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кера, пир.	3	427238.75	2168944.63	сохранился	сохранился	сохранился
2	Прогресс, пир.	3	368892.67	2321808.26	сохранился	сохранился	сохранился
3	Щербаков, пир.	3	300571.59	2221796.70	сохранился	сохранился	сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	76892-19, 01 июня 2023	№С-ГСХ/02-06-2022/160818882 от 02 июня 2022
2	Аппаратура геодезическая спутниковая	66126-16, 09 ноября 2022	№С-ГСХ/10-11-2021/107712896 от 10 ноября 2021

7. Пояснения к разделам проекта карты-плана территории

В соответствии с муниципальным контрактом № 2022.023/1 от 05.03.2022 на проведение комплексных кадастровых работ ООО «ЛЭНД МЕНЕДЖМЕНТ» были выполнены комплексные кадастровые работы в отношении кадастрового квартала 58:21:0250252.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, на территории кадастрового квартала 58:21:0250252 расположено 234 земельных участка (из них 116 имеют координатное описание границ, сведения ЕГРН о которых соответствуют установленным требованиям) и 152 объекта капитального строительства (из них 15 имеют координатное

описание границ, сведения ЕГРН о которых соответствуют установленным требованиям).

В результате выполнения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 58:21:0250252 осуществлено:

- уточнение местоположения границ земельных участков, границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства — 114 шт.;
- осуществлено уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства — 137 шт.
- исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ земельных участков — 11 шт.;
- исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов капитального строительства — 2 шт.;

Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию, в соответствии с правоустанавливающей, землеустроительной, технической документацией. При выполнении комплексных кадастровых работ, площади уточняемых земельных участков определялись с учетом требований законодательства:

- площадь земельного участка не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов;
- площадь земельного участка не должна быть больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством.

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами 58:21:0250252:18, 58:21:0250252:20 было выявлено, что они дублируют другие земельные участки, а именно земельный участок 58:21:0250252:18 дублирует земельный участок 58:21:0250252:4. В отношении земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:20 было выявлено, что он дублирует земельный участок 58:21:0250252:129. В связи с этим уточнение местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами 58:21:0250252:18, 58:21:0250252:20 не осуществлялось.

Стоит отметить, что земельные участки с кадастровыми номерами 58:21:0250252:128, 58:21:0250252:131 фактически расположены в кадастровом квартале 58:21:0250262. В связи с этим уточнение местоположения границ данных земельных участков не осуществлялось.

При проведении геодезической съемки было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами 58:21:0250252:1, 58:21:0250252:16, 58:21:0250252:129, 58:21:0250252:133, 58:21:0250252:134, 58:21:0250252:161, 58:21:0250252:163, 58:21:0250252:164, 58:21:0250252:168, 58:21:0250252:170, 58:21:0250252:725 и сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются в качестве реестровых ошибок в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков.

Границы объектов капитального строительства были установлены по их фактическому местоположению

В ходе проведения работ было выявлено, что объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 58:21:0250252:201, 58:21:0250252:202, 58:21:0250252:204, 58:21:0250252:220, 58:21:0250252:430, 58:21:0250252:523 дублируют другие объекты, а именно объект с кадастровым номером 58:21:0250252:201 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 58:21:0250252:190; объект с кадастровым номером 58:21:0250252:202 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 58:21:0250252:192; объект с кадастровым номером 58:21:0250252:204 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 58:21:0250252:207; объект с кадастровым номером 58:21:0250252:220 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 58:21:0250252:571, объект с кадастровым номером 58:21:0250252:430 дублирует объект капитального строительства

с кадастровым номером 58:21:0250252:446; объект с кадастровым номером 58:21:0250252:523 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 58:21:0250252:521. В связи с этим уточнение местоположения объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 58:21:0250252:201, 58:21:0250252:202, 58:21:0250252:204, 58:21:0250252:220, 58:21:0250252:430, 58:21:0250252:523 не осуществлялось.

При проведении геодезической съемки было выявлено несоответствие фактического местоположения границ объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 58:21:0250252:450, 58:21:0250252:727 и сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных объектов капитального строительства. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении объектов капитального строительства на земельных участках.

Согласно Правилам землепользования и застройки администрации города Нижний Ломов Нижнеломовского района Пензенской области, утвержденным Постановлением АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ЛОМОВ НИЖНЕЛОМОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории города Нижний Ломов Нижнеломовского района Пензенской области» №328 от 14.04.2022 г., предельные (минимальный и максимальный) размеры земельных участков установлены: для территориальной зоны Ж-1 предельный минимальный размер 400 кв.м., предельный максимальный размер 6000 кв.м. Правила землепользования и застройки размещены в сети "Интернет" по адресу:

[https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fnlomov.pnzreg.ru%2F%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%2520%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5.doc&wdOrigin=BR](https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fnlomov.pnzreg.ru%2F%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%2520%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5.doc&wdOrigin=BROWSELINK)
OWSELINK .

Карта-план территории подготовил кадастровый инженер Гончарова Светлана Михайловна СНИЛС 153-651-015 41, являющийся членом СРО КИ «Саморегулируемая организация Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (уникальный номер реестровой записи от 24.08.2016 №006)» (дата вступления в СРО "29" марта 2019 г., уникальный регистрационный номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ – НПО02800, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 36269).

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
28	—	—	301362.0 2	2226431. 09	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
29	—	—	301347.8 5	2226431. 89	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
30	—	—	301340.5 9	2226432. 60	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
31	—	—	301324.5 2	2226433. 67	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н7У	—	—	301306.8 2	2226435. 63	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:2				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
28	29	14.19	—	—
29	30	7.29	—	—
30	31	16.11	—	—
31	н7У	17.81	—	—
н7У	н8У	19.74	—	—
н8У	н9У	22.47	—	—
н9У	н10У	11.90	—	—
н10У	н11У	4.07	—	—
н11У	н12У	20.65	—	—
н12У	28	25.25	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250252:2

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, 104 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 кв.м ± 3.83 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 1.93^2)/(2 * 1.93))} = 3.83$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1230
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	30 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Территориальная зона Ж1

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:3

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н29У	—	—	301202.1 0	2225911. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н32У	—	—	301203.2 4	2225926. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н33У	—	—	301171.1 3	2225929. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н34У	—	—	301171.2 7	2225932. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н35У	—	—	301160.6 3	2225932. 49	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н36У	–	–	301145.0 9	2225932. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н37У	–	–	301141.0 6	2225932. 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н31У	–	–	301141.2 2	2225913. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н30У	–	–	301165.4 0	2225914. 92	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н29У	–	–	301202.1 0	2225911. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н29У	н32У	14.21	–	–
н32У	н33У	32.25	–	–
н33У	н34У	2.91	–	–

н34У	н35У	10.65	—	—
н35У	н36У	15.54	—	—
н36У	н37У	4.03	—	—
н37У	н31У	19.03	—	—
н31У	н30У	24.22	—	—
н30У	н29У	36.82	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250252:3

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, 106 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1300 кв.м ± 4.08 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1300} * \sqrt{((1 + 3.00^2)/(2 * 3.00))} =$ 4.08
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1341
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P -$ $P_{\text{кад}}$), м ²	41 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:17:0320503:321
8	Иные сведения	Территориальная зона Ж1

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:4

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н65У	—	—	301138.0 5	2226359. 70	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
160	—	—	301138.3 9	2226375. 59	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н59У	—	—	301147.5 4	2226376. 02	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н58У	—	—	301156.1 3	2226375. 98	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н57У	—	—	301179.8 6	2226375. 38	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н56У	–	–	301199.9 4	2226375. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н60У	–	–	301238.3 3	2226374. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н61У	–	–	301235.4 0	2226359. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н62У	–	–	301193.6 1	2226360. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н63У	–	–	301176.9 9	2226361. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н64У	–	–	301176.9 7	2226360. 42	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н65У	–	–	301138.0	2226359.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

			5	70	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04²)=0.05

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250252:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н65У	160	15.89	—	—
160	н59У	9.16	—	—
н59У	н58У	8.59	—	—
н58У	н57У	23.74	—	—
н57У	н56У	20.08	—	—
н56У	н60У	38.39	—	—
н60У	н61У	15.82	—	—
н61У	н62У	41.83	—	—
н62У	н63У	16.62	—	—
н63У	н64У	0.80	—	—
н64У	н65У	38.93	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250252:4

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, 108 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 кв.м ± 6.79 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 5.98^2)/(2 * 5.98))} = 6.79$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	200 кв.м
6	Предельный минимальный и	—

	максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Территориальная зона Ж1

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:8

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н88У	—	—	301001.45	2226557.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н89У	—	—	300984.22	2226556.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н90У	—	—	300983.39	2226566.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н91У	—	—	300982.34	2226579.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н92У	—	—	300979.60	2226613.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н93У	—	—	300978.9 5	2226644. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н85У	—	—	300995.0 2	2226645. 68	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н86У	—	—	300996.8 8	2226615. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н87У	—	—	300998.3 7	2226589. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н88У	—	—	301001.4 5	2226557. 99	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н88У	н89У	17.34	—	—
н89У	н90У	10.37	—	—
н90У	н91У	12.94	—	—

н91У	н92У	33.90	—	—
н92У	н93У	31.81	—	—
н93У	н85У	16.09	—	—
н85У	н86У	30.43	—	—
н86У	н87У	25.97	—	—
н87У	н88У	31.54	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250252:8**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Сергеева ул, 14 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	27 кв.м ± 5.63 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{27} * \sqrt{((1 + 3.98^2)/(2 * 3.98))} = 5.63$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	27
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Территориальная зона Ж1

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:9

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н94У	—	—	300967.5 2	2226554. 45	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н89У	—	—	300984.2 2	2226556. 08	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н90У	—	—	300983.3 9	2226566. 42	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н91У	—	—	300982.3 4	2226579. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н92У	—	—	300979.6 0	2226613. 11	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:9				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н94У	н89У	16.78	—	—
н89У	н90У	10.37	—	—
н90У	н91У	12.94	—	—
н91У	н92У	33.90	—	—
н92У	н93У	31.81	—	—
н93У	н95У	5.04	—	—
н95У	н96У	19.22	—	—
н96У	н97У	35.99	—	—
н97У	н98У	54.69	—	—
н98У	н94У	4.33	—	—
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:9				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	тер квартал 52		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	26 кв.м ± 5.82 кв.м		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{26} * \sqrt{((1 + 3.84^2)/(2 * 3.84))} = 5.82$		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	26		
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—		
8	Иные сведения	—		

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:10 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н94У	—	—	300967.5 2	2226554. 45	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н98У	—	—	300967.1 5	2226558. 76	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н97У	—	—	300962.4 4	2226613. 25	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н96У	—	—	300959.3 5	2226649. 11	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н99У	—	—	300959.0 8	2226652. 24	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н100У	–	–	300944.3 2	2226651. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н101У	–	–	300948.7 4	2226595. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н102У	–	–	300950.2 8	2226571. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н103У	–	–	300951.4 7	2226553. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н104У	–	–	300957.2 5	2226553. 54	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н105У	–	–	300965.3 8	2226554. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
205	–	–	300965.3	2226555.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

			4	10	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
206	—	—	300965.5 9	2226555. 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н106У	—	—	300965.6 4	2226554. 29	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н94У	—	—	300967.5 2	2226554. 45	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н94У	н98У	4.33	—	—
н98У	н97У	54.69	—	—
н97У	н96У	35.99	—	—
н96У	н99У	3.14	—	—
н99У	н100У	14.80	—	—
н100У	н101У	55.74	—	—
н101У	н102У	24.04	—	—
н102У	н103У	18.52	—	—
н103У	н104У	5.79	—	—
н104У	н105У	8.16	—	—
н105У	205	0.82	—	—
205	206	0.25	—	—
206	н106У	0.83	—	—
н106У	н94У	1.89	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250252:10**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	тер квартал 52
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	21 кв.м ± 5.81 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{21} * \sqrt{((1 + 4.27^2)/(2 * 4.27))} = 5.81$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	21
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:11 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	—	—	418947,18	1342473,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
2	—	—	418946,69	1342477,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
3	—	—	418952,40	1342477,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
4	—	—	418952,89	1342474,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1	—	—	418947,18	1342473,29	Метод спутниковых геодезических	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:11							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1	2	3.85	—	—			
2	3	5.76	—	—			
3	4	3.85	—	—			
4	1	5.76	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:11							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		22 кв.м ± 0.48 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{22} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 0.48$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		23				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²		1 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:12 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	—	—	418947,51	1342469,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
6	—	—	418947,18	1342473,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
7	—	—	418952,89	1342474,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
8	—	—	418953,36	1342470,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
5	—	—	418947,51	1342469,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:12							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
5	6	3.41	—	—			
6	7	5.76	—	—			
7	8	3.58	—	—			
8	5	5.88	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:12							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		20 кв.м ± 0.47 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{20} * \sqrt{((1 + 1.50^2)/(2 * 1.50))} = 0.47$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		23				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		3 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:13

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	—	—	418954,2 8	1342467, 14	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
10	—	—	418948,1 0	1342466, 36	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
11	—	—	418947,5 1	1342469, 90	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
12	—	—	418953,8 1	1342470, 53	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
9	—	—	418954,2 8	1342467, 14	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:13							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
9	10	6.23	—	—			
10	11	3.59	—	—			
11	12	6.33	—	—			
12	9	3.42	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:13							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		22 кв.м ± 0.50 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{22} * \sqrt{((1 + 1.62^2)/(2 * 1.62))} = 0.50$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		22				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		0 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:14

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
13	—	—	418954,86	1342463,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
14	—	—	418948,60	1342462,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
15	—	—	418948,10	1342466,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
16	—	—	418954,28	1342467,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
13	—	—	418954,86	1342463,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:14							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
13	14	6.31	—	—			
14	15	4.06	—	—			
15	16	6.23	—	—			
16	13	4.07	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:14							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		25 кв.м ± 0.52 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{25} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 0.52$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		20				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		5 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:19 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
17	—	—	418949,0 7	1342458, 62	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
18	—	—	418955,3 3	1342459, 40	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
19	—	—	418954,8 6	1342463, 11	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
20	—	—	418948,6 0	1342462, 33	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
17	—	—	418949,0 7	1342458, 62	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:19							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
17	18	6.31	—	—			
18	19	3.74	—	—			
19	20	6.31	—	—			
20	17	3.74	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:19							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, 112 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		984 кв.м ± 0.51 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{984 * \sqrt{((1 + 1.50^2)/(2 * 1.50))}} = 0.51$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		984				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²		0 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:21 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
21	—	—	418949,5 0	1342455, 13	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
22	—	—	418955,7 7	1342455, 92	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
23	—	—	418955,3 3	1342459, 40	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
24	—	—	418949,0 7	1342458, 62	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
21	—	—	418949,5 0	1342455, 13	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:21							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
21	22	6.32	—	—			
22	23	3.51	—	—			
23	24	6.31	—	—			
24	21	3.52	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:21							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, 116 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		1300 кв.м ± 0.49 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1300} * \sqrt{((1 + 1.57^2)/(2 * 1.57))} = 0.49$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		1395				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		95 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:22 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
25	—	—	418956,2 6	1342451, 96	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
26	—	—	418955,7 7	1342455, 92	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
27	—	—	418949,5 0	1342455, 13	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
28	—	—	418950,0 0	1342451, 17	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
25	—	—	418956,2 6	1342451, 96	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:22							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
25	—	—	—	—			
26	—	—	—	—			
27	—	—	—	—			
28	—	—	—	—			
25	—	—	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:22							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Сергеева ул, 45 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²		830 кв.м ± 0.52 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{830} * \sqrt{((1 + 1.42^2)/(2 * 1.42))} = 0.52$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		835				
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		5 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:23

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
29	—	—	418950,53	1342447,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
30	—	—	418956,75	1342447,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
31	—	—	418956,26	1342451,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
32	—	—	418950,00	1342451,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
29	—	—	418950,53	1342447,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:23							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
29	30	6.26	—	—			
30	31	4.27	—	—			
31	32	6.31	—	—			
32	29	4.16	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:23							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		26 кв.м ± 0.53 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{26} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 0.53$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		26				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		—				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:25

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
33	—	—	418951,15	1342442,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
34	—	—	418957,28	1342443,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
35	—	—	418956,75	1342447,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
36	—	—	418950,53	1342447,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
33	—	—	418951,15	1342442,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:25							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
33	34	6.17	—	—			
34	35	4.62	—	—			
35	36	6.26	—	—			
36	33	4.65	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:25							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		33 кв.м ± 0.54 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{33} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 0.54$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		36				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²		3 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:26 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
37	—	—	418957,7 0	1342439, 49	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
38	—	—	418951,7 0	1342438, 80	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
39	—	—	418951,1 5	1342442, 43	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
40	—	—	418957,2 8	1342443, 13	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
37	—	—	418957,7 0	1342439, 49	Метод спутников ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:26							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
37	38	6.04	—	—			
38	39	3.67	—	—			
39	40	6.17	—	—			
40	37	3.66	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:26							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		22 кв.м ± 0.49 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{22} * \sqrt{((1 + 1.51^2)/(2 * 1.51))} = 0.49$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		31				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		9 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:27 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	—	—	418958,1 6	1342435, 48	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
42	—	—	418957,7 0	1342439, 49	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
43	—	—	418951,7 0	1342438, 80	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
44	—	—	418952,2 3	1342434, 80	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
41	—	—	418958,1 6	1342435, 48	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:27							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
41	42	4.04	—	—			
42	43	6.04	—	—			
43	44	4.03	—	—			
44	41	5.97	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:27							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		24 кв.м ± 0.50 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{24} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 0.50$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		31				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		7 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:28

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
45	—	—	418952,9 3	1342431, 16	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
46	—	—	418958,7 1	1342432, 11	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
47	—	—	418958,1 6	1342435, 48	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
48	—	—	418952,2 3	1342434, 80	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
45	—	—	418952,9 3	1342431, 16	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:28							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
45	46	5.86	—	—			
46	47	3.41	—	—			
47	48	5.97	—	—			
48	45	3.71	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:28							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		21 кв.м ± 0.48 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{21} * \sqrt{((1 + 1.50^2)/(2 * 1.50))} = 0.48$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		24				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		3 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:30 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
49	—	—	418953,6 1	1342427, 04	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
50	—	—	418952,9 3	1342431, 16	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
51	—	—	418958,7 1	1342432, 11	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
52	—	—	418959,3 9	1342427, 99	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
49	—	—	418953,6 1	1342427, 04	Метод спутников ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:30							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
49	50	4.18	—	—			
50	51	5.86	—	—			
51	52	4.18	—	—			
52	49	5.86	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:30							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		24 кв.м ± 0.50 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{24} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 0.50$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		23				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		1 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:32 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
53	—	—	418954,39	1342423,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
54	—	—	418959,93	1342424,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
55	—	—	418959,39	1342427,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
56	—	—	418953,61	1342427,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
53	—	—	418954,39	1342423,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:32							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
53	54	5.66	—	—			
54	55	3.56	—	—			
55	56	5.86	—	—			
56	53	3.81	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:32							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		21 кв.м ± 0.47 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{21} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 0.47$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		24				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		3 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:33 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
57	—	—	418955,3 6	1342418, 83	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58	—	—	418960,9 7	1342420, 35	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
59	—	—	418959,9 3	1342424, 47	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
60	—	—	418954,3 9	1342423, 31	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
57	—	—	418955,3 6	1342418, 83	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:33							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
57	58	5.81	—	—			
58	59	4.25	—	—			
59	60	5.66	—	—			
60	57	4.58	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:33							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		25 кв.м ± 0.51 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{25} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 0.51$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		22				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		3 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:35 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
61	—	—	418956,8 1	1342414, 39	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
62	—	—	418962,4 3	1342416, 54	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
63	—	—	418960,9 7	1342420, 35	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
64	—	—	418955,3 6	1342418, 83	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
61	—	—	418956,8 1	1342414, 39	Метод спутников ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:35							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
61	62	6.02	—	—			
62	63	4.08	—	—			
63	64	5.81	—	—			
64	61	4.67	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:35							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		26 кв.м ± 0.51 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{26} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 0.51$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		22				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		4 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:36 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
65	—	—	418959,3 7	1342410, 44	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
66	—	—	418957,3 8	1342414, 57	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
67	—	—	418963,0 6	1342416, 79	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
68	—	—	418964,8 2	1342413, 02	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
65	—	—	418959,3 7	1342410, 44	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:36							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
65	66	4.58	—	—			
66	67	6.10	—	—			
67	68	4.16	—	—			
68	65	6.03	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:36							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		26 кв.м ± 0.52 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{26} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 0.52$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		22				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		4 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:38 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
69	—	—	418961,9 6	1342405, 30	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
70	—	—	418959,3 7	1342410, 44	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
71	—	—	418964,8 2	1342413, 02	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
72	—	—	418967,2 2	1342408, 00	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
69	—	—	418961,9 6	1342405, 30	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:38							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
69	70	5.76	—	—			
70	71	6.03	—	—			
71	72	5.56	—	—			
72	69	5.91	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:38							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		34 кв.м ± 0.58 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{34} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 0.58$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		25				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		9 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:39 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
73	—	—	418969,9 2	1342402, 72	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
74	—	—	418967,2 2	1342408, 00	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
75	—	—	418961,9 6	1342405, 30	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
76	—	—	418964,6 7	1342400, 03	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
73	—	—	418969,9 2	1342402, 72	Метод спутников ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:39							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
73	74	5.93	—	—			
74	75	5.91	—	—			
75	76	5.93	—	—			
76	73	5.90	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:39							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		35 кв.м ± 0.59 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{35} * \sqrt{((1 + 1.00^2)/(2 * 1.00))} = 0.59$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		23				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		12 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:40 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
77	—	—	418946,6 9	1342477, 11	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
78	—	—	418952,4 0	1342477, 85	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
79	—	—	418952,0 1	1342480, 84	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
80	—	—	418946,3 0	1342480, 10	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
77	—	—	418946,6 9	1342477, 11	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:40							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
77	78	5.76	—	—			
78	79	3.02	—	—			
79	80	5.76	—	—			
80	77	3.02	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:40							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		17 кв.м ± 0.44 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{17} * \sqrt{((1 + 1.64^2)/(2 * 1.64))} = 0.44$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		25				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²		8 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:41 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
81	—	—	418952,0 1	1342480, 84	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
82	—	—	418951,4 7	1342485, 02	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
83	—	—	418945,7 6	1342484, 29	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
84	—	—	418946,3 0	1342480, 10	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
81	—	—	418952,0 1	1342480, 84	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:41							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
81	82	4.21	—	—			
82	83	5.76	—	—			
83	84	4.22	—	—			
84	81	5.76	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:41							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		24 кв.м ± 0.50 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{24} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 0.50$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		25				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²		1 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:44

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
85	—	—	418951,47	1342485,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
86	—	—	418950,88	1342488,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
87	—	—	418950,43	1342489,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
88	—	—	418944,93	1342487,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
89	—	—	418945,76	1342484,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определен ий)		
85	—	—	418951,4 7	1342485, 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250252:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
85	86	3.25	—	—
86	87	0.91	—	—
87	88	5.66	—	—
88	89	3.49	—	—
89	85	5.76	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250252:44

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	тер квартал 52
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	22 кв.м ± 0.48 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{22} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 0.48$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	23
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,	—

	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:45 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
90	—	—	418941,1 5	1342490, 65	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
91	—	—	418945,9 3	1342494, 97	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
92	—	—	418948,5 2	1342492, 33	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
93	—	—	418944,5 8	1342488, 13	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
94	—	—	418943,9 9	1342487, 62	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
90	—	—	418941,1 5	1342490, 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250252:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
90	91	6.44	—	—
91	92	3.70	—	—
92	93	5.76	—	—
93	94	0.78	—	—
94	90	4.15	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250252:45

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	тер квартал 52
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	26 кв.м ± 0.51 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{26} * \sqrt{((1 + 1.00^2)/(2 * 1.00))} = 0.51$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	23
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,	—

	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:46 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
95	—	—	418939,0 8	1342492, 94	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
96	—	—	418943,8 6	1342497, 26	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
97	—	—	418945,9 3	1342494, 97	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
98	—	—	418941,1 5	1342490, 65	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
95	—	—	418939,0 8	1342492, 94	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:46							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
95	96	6.44	—	—			
96	97	3.09	—	—			
97	98	6.44	—	—			
98	95	3.09	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:46							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		20 кв.м ± 0.45 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{20} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 0.45$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		26				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		6 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:47 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
99	—	—	418936,4 2	1342495, 88	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
100	—	—	418941,2 0	1342500, 20	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
101	—	—	418943,8 6	1342497, 26	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
102	—	—	418939,0 8	1342492, 94	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
99	—	—	418936,4 2	1342495, 88	Метод спутников ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:47							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
99	100	6.44	—	—			
100	101	3.96	—	—			
101	102	6.44	—	—			
102	99	3.96	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:47							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		26 кв.м ± 0.51 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{26} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 0.51$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		22				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		4 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:49 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
103	—	—	418928,2 6	1342510, 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
104	—	—	418934,4 1	1342510, 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
105	—	—	418934,7 6	1342507, 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
106	—	—	418928,6 0	1342507, 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
103	—	—	418928,2 6	1342510, 22	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:49							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
103	104	6.19	—	—			
104	105	3.24	—	—			
105	106	6.20	—	—			
106	103	3.24	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:49							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		20 кв.м ± 0.48 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{20} * \sqrt{((1 + 1.68^2)/(2 * 1.68))} = 0.48$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		22				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		2 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:51 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
107	—	—	418934,0 8	1342514, 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
108	—	—	418927,9 2	1342513, 37	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
109	—	—	418928,2 6	1342510, 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
110	—	—	418934,4 1	1342510, 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
107	—	—	418934,0 8	1342514, 03	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:51							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
107	108	6.20	—	—			
108	109	3.17	—	—			
109	110	6.19	—	—			
110	107	3.17	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:51							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		20 кв.м ± 0.47 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{20} * \sqrt{((1 + 1.70^2)/(2 * 1.70))} = 0.47$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		21				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		1 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:53 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
111	—	—	418927,4 3	1342517, 93	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
112	—	—	418933,5 9	1342518, 59	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
113	—	—	418934,0 8	1342514, 03	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
114	—	—	418927,9 2	1342513, 37	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
115	—	—	418927,4 3	1342517, 93	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
116	—	—	418933,5 9	1342518, 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
117	—	—	418933,2 6	1342522, 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
118	—	—	418926,8 8	1342521, 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
111	—	—	418927,4 3	1342517, 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250252:53**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
111	112	6.20	—	—
112	113	4.59	—	—
113	114	6.20	—	—
114	115	4.59	—	—
115	116	6.20	—	—
116	117	3.81	—	—
117	118	6.43	—	—
118	111	3.73	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250252:53**

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п	земельного участка	
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	тер квартал 52
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	20 кв.м $\pm$ 0.22 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{20} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 0.22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	20
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:54

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
119	—	—	418932,4 6	1342525, 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
120	—	—	418926,4 0	1342525, 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
121	—	—	418926,8 8	1342521, 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
122	—	—	418932,8 6	1342522, 34	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
119	—	—	418932,4 6	1342525, 96	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:54							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
119	120	6.09	—	—			
120	121	3.74	—	—			
121	122	6.02	—	—			
122	119	3.64	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:54							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		22 кв.м ± 0.49 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{22} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 0.49$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		19				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		3 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:55

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
123	—	—	418932,00	1342529,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
124	—	—	418932,46	1342525,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
125	—	—	418926,40	1342525,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
126	—	—	418925,95	1342528,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
123	—	—	418932,00	1342529,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:55							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
123	124	3.46	—	—			
124	125	6.09	—	—			
125	126	3.49	—	—			
126	123	6.08	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:55							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		21 кв.м ± 0.48 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{21} * \sqrt{((1 + 1.60^2)/(2 * 1.60))} = 0.48$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		22				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		1 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:56 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
127	—	—	418925,6 3	1342532, 06	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
128	—	—	418931,6 5	1342532, 89	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
129	—	—	418932,0 0	1342529, 39	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
130	—	—	418925,9 5	1342528, 79	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
127	—	—	418925,6 3	1342532, 06	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:56							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
127	128	6.08	—	—			
128	129	3.52	—	—			
129	130	6.08	—	—			
130	127	3.29	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:56							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		21 кв.м ± 0.48 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{21} * \sqrt{((1 + 1.55^2)/(2 * 1.55))} = 0.48$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		22				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		1 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:57

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
131	—	—	418937,4 8	1342514, 27	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
132	—	—	418937,0 9	1342522, 59	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
133	—	—	418933,2 6	1342522, 39	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
134	—	—	418933,5 9	1342518, 59	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
135	—	—	418934,0 7	1342514, 11	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
131	—	—	418937,4 8	1342514, 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250252:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
131	132	8.33	—	—
132	133	3.84	—	—
133	134	3.81	—	—
134	135	4.51	—	—
135	131	3.41	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250252:57

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	тер квартал 52
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	30 кв.м ± 0.62 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{30} * \sqrt{((1 + 2.01^2)/(2 * 2.01))} = 0.62$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	26
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,	—

	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:59

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
136	—	—	418913,9 8	1342507, 06	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
137	—	—	418916,5 3	1342513, 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
138	—	—	418920,8 2	1342511, 17	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
139	—	—	418918,3 1	1342505, 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
136	—	—	418913,9 8	1342507, 06	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:59							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
136	137	6.47	—	—			
137	138	4.67	—	—			
138	139	6.38	—	—			
139	136	4.67	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:59							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		30 кв.м ± 0.55 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{30} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 0.55$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		21				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		9 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:60 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
140	—	—	418908,5 7	1342503, 63	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
141	—	—	418910,6 9	1342508, 43	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
142	—	—	418913,9 8	1342507, 06	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
143	—	—	418911,7 7	1342502, 22	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
140	—	—	418908,5 7	1342503, 63	Метод спутников ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:60							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
140	141	5.25	—	—			
141	142	3.56	—	—			
142	143	5.32	—	—			
143	140	3.50	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:60							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		19 кв.м ± 0.43 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{19} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 0.43$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		19				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		0 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:62

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
144	—	—	418911,77	1342502,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
145	—	—	418913,98	1342507,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
146	—	—	418918,31	1342505,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
147	—	—	418916,07	1342500,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
144	—	—	418911,77	1342502,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:62							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
144	145	5.32	—	—			
145	146	4.67	—	—			
146	147	5.46	—	—			
147	144	4.70	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:62							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		25 кв.м ± 0.50 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{25} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 0.50$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		24				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		1 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:63

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
148	—	—	418916,0 7	1342500, 32	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
149	—	—	418920,5 4	1342498, 78	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
150	—	—	418922,9 5	1342503, 80	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
151	—	—	418918,3 1	1342505, 30	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
148	—	—	418916,0 7	1342500, 32	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:63							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
148	149	4.73	—	—			
149	150	5.57	—	—			
150	151	4.88	—	—			
151	148	5.46	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:63							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		26 кв.м ± 0.51 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{26} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 0.51$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		23				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		3 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:64

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
152	—	—	418910,6 9	1342508, 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
153	—	—	418913,2 5	1342514, 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
154	—	—	418916,5 3	1342513, 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
155	—	—	418913,9 8	1342507, 06	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
152	—	—	418910,6 9	1342508, 43	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:64							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
152	153	6.50	—	—			
153	154	3.57	—	—			
154	155	6.47	—	—			
155	152	3.56	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:64							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		23 кв.м ± 0.49 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{23} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 0.49$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		23				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		0 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:65 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
156	—	—	418906,4 7	1342511, 26	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
157	—	—	418910,0 3	1342519, 63	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
158	—	—	418914,6 3	1342517, 67	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
159	—	—	418911,0 7	1342509, 30	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
156	—	—	418906,4 7	1342511, 26	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:65							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
156	157	9.10	—	—			
157	158	5.00	—	—			
158	159	9.10	—	—			
159	156	5.00	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:65							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		25 кв.м ± 0.68 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{25} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 0.68$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		20				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		5 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:66

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
160	—	—	418902,7 6	1342512, 75	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
161	—	—	418904,8 9	1342518, 06	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
162	—	—	418908,6 0	1342516, 57	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
163	—	—	418906,4 7	1342511, 26	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
160	—	—	418902,7 6	1342512, 75	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:66							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
160	161	5.72	—	—			
161	162	4.00	—	—			
162	163	5.72	—	—			
163	160	4.00	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:66							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		23 кв.м ± 0.48 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{23} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 0.48$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		26				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		3 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:67

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
164	—	—	418898,94	1342513,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
165	—	—	418901,35	1342519,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
166	—	—	418904,89	1342518,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
167	—	—	418902,48	1342512,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
164	—	—	418898,94	1342513,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:67							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
164	165	6.43	—	—			
165	166	3.82	—	—			
166	167	6.43	—	—			
167	164	3.82	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:67							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		25 кв.м ± 0.50 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{25} * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))} = 0.50$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		26				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		1 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:68

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
168	—	—	418893,81	1342509,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
169	—	—	418895,77	1342514,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
170	—	—	418898,94	1342513,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
171	—	—	418896,94	1342508,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
168	—	—	418893,81	1342509,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:68							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
168	169	5.19	—	—			
169	170	3.41	—	—			
170	171	5.24	—	—			
171	168	3.38	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:68							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		18 кв.м ± 0.42 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{18} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 0.42$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		20				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		2 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:70 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
172	—	—	418890,1 9	1342511, 44	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
173	—	—	418892,1 9	1342516, 24	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
174	—	—	418895,7 7	1342514, 78	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
175	—	—	418893,8 1	1342509, 97	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
172	—	—	418890,1 9	1342511, 44	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:70							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
172	173	5.20	—	—			
173	174	3.87	—	—			
174	175	5.19	—	—			
175	172	3.91	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:70							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		20 кв.м ± 0.45 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{20} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 0.45$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		24				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		4 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:71 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
176	—	—	418887,1 7	1342512, 67	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
177	—	—	418889,1 6	1342517, 50	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
178	—	—	418892,1 9	1342516, 24	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
179	—	—	418890,1 9	1342511, 44	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
176	—	—	418887,1 7	1342512, 67	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:71							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
176	177	5.22	—	—			
177	178	3.28	—	—			
178	179	5.20	—	—			
179	176	3.26	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:71							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		17 кв.м ± 0.42 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{17} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 0.42$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		22				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		5 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:73 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
180	—	—	418884,2 5	1342513, 83	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
181	—	—	418886,1 3	1342518, 69	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
182	—	—	418889,1 6	1342517, 50	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
183	—	—	418887,1 7	1342512, 67	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
180	—	—	418884,2 5	1342513, 83	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:73							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
180	181	5.21	—	—			
181	182	3.26	—	—			
182	183	5.22	—	—			
183	180	3.14	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:73							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		17 кв.м ± 0.41 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{17} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 0.41$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		23				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		6 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:81 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
184	—	—	418881,1 6	1342515, 12	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
185	—	—	418883,3 3	1342520, 35	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
186	—	—	418886,3 1	1342519, 15	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
187	—	—	418884,2 5	1342513, 83	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
184	—	—	418881,1 6	1342515, 12	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:81							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
184	185	5.66	—	—			
185	186	3.21	—	—			
186	187	5.70	—	—			
187	184	3.35	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:81							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		19 кв.м ± 0.44 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{19} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 0.44$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		27				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		8 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:86

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
188	—	—	418876,6 5	1342516, 84	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
189	—	—	418879,1 7	1342522, 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
190	—	—	418883,3 3	1342520, 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
191	—	—	418881,1 6	1342515, 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
188	—	—	418876,6 5	1342516, 84	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:86							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
188	189	5.86	—	—			
189	190	4.52	—	—			
190	191	5.66	—	—			
191	188	4.83	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:86							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		27 кв.м ± 0.52 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{27} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 0.52$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		28				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		1 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:87 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
192	—	—	418873,5 2	1342518, 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
193	—	—	418875,7 8	1342522, 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
194	—	—	418878,7 6	1342521, 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
195	—	—	418876,6 5	1342516, 84	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
192	—	—	418873,5 2	1342518, 30	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:87							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
192	193	5.15	—	—			
193	194	3.31	—	—			
194	195	5.10	—	—			
195	192	3.45	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:87							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		27 кв.м ± 0.42 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{27} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 0.42$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		29				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		2 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:90 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
196	—	—	418870,0 9	1342520, 03	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
197	—	—	418872,5 6	1342524, 66	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
198	—	—	418875,7 8	1342522, 93	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
199	—	—	418873,5 2	1342518, 30	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
196	—	—	418870,0 9	1342520, 03	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:90							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
196	197	5.25	—	—			
197	198	3.66	—	—			
198	199	5.15	—	—			
199	196	3.84	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:90							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		29 кв.м ± 0.44 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{29} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 0.44$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		30				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		1 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:91 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
200	—	—	418866,9 1	1342521, 88	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
201	—	—	418869,8 3	1342526, 94	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
202	—	—	418872,7 7	1342525, 05	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
203	—	—	418870,0 9	1342520, 03	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
200	—	—	418866,9 1	1342521, 88	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:91							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
200	201	5.84	—	—			
201	202	3.50	—	—			
202	203	5.69	—	—			
203	200	3.68	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:91							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		21 кв.м ± 0.46 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{21} * \sqrt{((1 + 1.18^2)/(2 * 1.18))} = 0.46$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		24				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²		3 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:93 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
204	—	—	418864,0 4	1342523, 53	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
205	—	—	418866,9 6	1342528, 59	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
206	—	—	418869,8 3	1342526, 94	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
207	—	—	418866,9 1	1342521, 88	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
204	—	—	418864,0 4	1342523, 53	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:93							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
204	205	5.84	—	—			
205	206	3.31	—	—			
206	207	5.84	—	—			
207	204	3.31	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:93							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		19 кв.м ± 0.44 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{19} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 0.44$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		22				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		3 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:95 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
208	—	—	418860,7 0	1342525, 68	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
209	—	—	418863,5 7	1342530, 82	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
210	—	—	418866,9 6	1342528, 59	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
211	—	—	418864,0 4	1342523, 53	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
208	—	—	418860,7 0	1342525, 68	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:95							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
208	209	5.89	—	—			
209	210	4.06	—	—			
210	211	5.84	—	—			
211	208	3.97	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:95							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		24 кв.м ± 0.49 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{24} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 0.49$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		23				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		1 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:98 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
212	—	—	418857,2 6	1342527, 80	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
213	—	—	418860,1 3	1342532, 99	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
214	—	—	418863,5 7	1342530, 82	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
215	—	—	418860,7 0	1342525, 68	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
212	—	—	418857,2 6	1342527, 80	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:98							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
212	213	5.93	—	—			
213	214	4.07	—	—			
214	215	5.89	—	—			
215	212	4.04	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:98							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		24 кв.м ± 0.49 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{24} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 0.49$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		23				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		1 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:99 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
216	—	—	418854,4 3	1342529, 37	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
217	—	—	418857,3 1	1342534, 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
218	—	—	418860,1 3	1342532, 99	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
219	—	—	418857,2 6	1342527, 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
216	—	—	418854,4 3	1342529, 37	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:99							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
216	217	5.94	—	—			
217	218	3.23	—	—			
218	219	5.93	—	—			
219	216	3.24	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:99							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		19 кв.м ± 0.44 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{19} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 0.44$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		22				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		3 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:101

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
220	—	—	418850,18	1342531,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
221	—	—	418853,19	1342537,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
222	—	—	418857,31	1342534,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
223	—	—	418854,43	1342529,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
220	—	—	418850,18	1342531,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:101							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
220	221	6.11	—	—			
221	222	4.93	—	—			
222	223	5.94	—	—			
223	220	4.97	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:101							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		21 кв.м ± 0.55 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{21} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 0.55$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		19				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		2 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:104

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
224	—	—	418843,2 9	1342547, 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
225	—	—	418847,0 6	1342542, 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
226	—	—	418850,4 8	1342545, 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
227	—	—	418846,7 1	1342550, 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
224	—	—	418843,2 9	1342547, 85	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:104							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
224	225	6.17	—	—			
225	226	4.32	—	—			
226	227	6.17	—	—			
227	224	4.32	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:104							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		27 кв.м ± 0.52 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{27} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 0.52$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		25				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		2 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:105

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
228	—	—	418850,48	1342545,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
229	—	—	418846,71	1342550,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
230	—	—	418849,37	1342552,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
231	—	—	418853,14	1342547,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
228	—	—	418850,48	1342545,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:105							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
228	229	6.17	—	—			
229	230	3.36	—	—			
230	231	6.17	—	—			
231	228	3.36	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:105							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		32 кв.м ± 0.46 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{32} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 0.46$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		36				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		4 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:109

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
232	—	—	418853,1 4	1342547, 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
233	—	—	418849,3 7	1342552, 54	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
234	—	—	418852,8 8	1342555, 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
235	—	—	418856,6 1	1342550, 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
232	—	—	418853,1 4	1342547, 65	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:109							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
232	233	6.17	—	—			
233	234	4.43	—	—			
234	235	6.17	—	—			
235	232	4.38	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:109							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		27 кв.м ± 0.52 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{27} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 0.52$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		23				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		4 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:110

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
236	—	—	418853,0 6	1342555, 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
237	—	—	418856,1 7	1342557, 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
238	—	—	418856,9 5	1342556, 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
239	—	—	418859,5 5	1342552, 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
240	—	—	418856,6 1	1342550, 32	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
236	—	—	418853,0 6	1342555, 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250252:110**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
236	237	3.90	—	—
237	238	1.36	—	—
238	239	4.47	—	—
239	240	3.73	—	—
240	236	5.87	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250252:110**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	тер квартал 52
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	22 кв.м ± 0.47 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{22} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 0.47$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	21
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,	—

	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:112

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
241	—	—	418863,3 6	1342555, 18	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
242	—	—	418866,3 7	1342557, 59	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
243	—	—	418862,8 8	1342562, 46	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
244	—	—	418859,9 3	1342560, 02	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
245	—	—	418860,7 1	1342558, 92	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
241	—	—	418863,3 6	1342555, 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250252:112**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
241	242	3.86	—	—
242	243	5.99	—	—
243	244	3.83	—	—
244	245	1.35	—	—
245	241	4.58	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250252:112**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	тер квартал 52
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	23 кв.м ± 0.48 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{23} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 0.48$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	22
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,	—

	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:113

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
246	—	—	418866,3 7	1342557, 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
247	—	—	418869,5 0	1342559, 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
248	—	—	418865,9 0	1342564, 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
249	—	—	418862,8 8	1342562, 46	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
246	—	—	418866,3 7	1342557, 59	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:113							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
246	—	—	—	—			
247	—	—	—	—			
248	—	—	—	—			
249	—	—	—	—			
246	—	—	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:113							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		23 кв.м ± 0.48 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{23} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 0.48$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		23				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		0 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:114

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
250	—	—	418869,5 0	1342559, 74	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
251	—	—	418865,9 0	1342564, 74	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
252	—	—	418868,7 4	1342566, 78	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
253	—	—	418872,3 4	1342561, 79	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
250	—	—	418869,5 0	1342559, 74	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:114							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
250	251	6.16	—	—			
251	252	3.50	—	—			
252	253	6.15	—	—			
253	250	3.50	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:114							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		22 кв.м ± 0.47 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{22} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 0.47$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		22				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		0 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:115

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
254	—	—	418872,3 4	1342561, 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
255	—	—	418868,7 4	1342566, 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
256	—	—	418871,3 4	1342568, 54	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
257	—	—	418875,0 2	1342563, 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
254	—	—	418872,3 4	1342561, 79	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:115							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
254	255	6.15	—	—			
255	256	3.14	—	—			
256	257	6.07	—	—			
257	254	3.30	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:115							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		20 кв.м ± 0.44 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{20} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 0.44$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		22				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		2 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:116

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
258	—	—	418878,3 9	1342565, 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
259	—	—	418870,0 1	1342576, 69	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
260	—	—	418866,9 3	1342574, 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
261	—	—	418875,3 1	1342563, 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
258	—	—	418878,3 9	1342565, 66	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:116							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
258	259	13.85	—	—			
259	260	3.87	—	—			
260	261	13.85	—	—			
261	258	3.87	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:116							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		30 кв.м ± 0.74 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{30} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 0.74$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		29				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		1 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:118

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
262	—	—	418881,5 8	1342567, 95	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
263	—	—	418874,8 3	1342577, 42	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
264	—	—	418873,3 9	1342579, 17	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
265	—	—	418870,0 1	1342576, 69	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
266	—	—	418878,3 9	1342565, 66	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
267	—	—	418881,5 8	1342567, 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
268	—	—	418874,8 3	1342577, 42	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
269	—	—	418877,4 4	1342579, 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
270	—	—	418884,1 9	1342569, 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
262	—	—	418881,5 8	1342567, 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250252:118**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
262	263	11.63	—	—
263	264	2.27	—	—
264	265	4.19	—	—

265	266	13.85	—	—
266	267	3.93	—	—
267	268	11.63	—	—
268	269	3.20	—	—
269	270	11.63	—	—
270	262	3.20	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250252:118**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	тер квартал 52
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	26 кв.м ± 0.45 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{26} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 0.45$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	32
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	6 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:119

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
271	—	—	418889,9 6	1342574, 23	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
272	—	—	418886,3 7	1342579, 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
273	—	—	418889,6 3	1342581, 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
274	—	—	418893,2 2	1342576, 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
271	—	—	418889,9 6	1342574, 23	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:119							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
271	272	6.00	—	—			
272	273	4.07	—	—			
273	274	6.00	—	—			
274	271	4.07	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:119							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		24 кв.м ± 0.49 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{24} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 0.49$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		24				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		0 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:120

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
275	—	—	418893,2 2	1342576, 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
276	—	—	418889,6 3	1342581, 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
277	—	—	418892,8 0	1342583, 84	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
278	—	—	418896,3 9	1342579, 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
275	—	—	418893,2 2	1342576, 67	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:120							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
275	276	6.00	—	—			
276	277	3.95	—	—			
277	278	6.00	—	—			
278	275	3.95	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:120							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		30 кв.м ± 0.49 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{30} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 0.49$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		33				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		3 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:121

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
279	—	—	418896,3 9	1342579, 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
280	—	—	418892,8 0	1342583, 84	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
281	—	—	418895,6 9	1342586, 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
282	—	—	418899,2 8	1342581, 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
279	—	—	418896,3 9	1342579, 03	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:121							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
279	280	6.00	—	—			
280	281	3.61	—	—			
281	282	6.00	—	—			
282	279	3.61	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:121							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		28 кв.м ± 0.47 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{28} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 0.47$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		30				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²		2 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:122

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
283	—	—	418899,28	1342581,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
284	—	—	418896,00	1342585,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
285	—	—	418898,46	1342587,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
286	—	—	418901,75	1342583,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
283	—	—	418899,28	1342581,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:122							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
283	284	5.49	—	—			
284	285	3.07	—	—			
285	286	5.49	—	—			
286	283	3.08	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:122							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		27 кв.м ± 0.41 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{27} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 0.41$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		29				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		2 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:123

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
287	—	—	418901,7 5	1342583, 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
288	—	—	418898,4 6	1342587, 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
289	—	—	418901,2 9	1342589, 55	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
290	—	—	418904,5 8	1342585, 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
287	—	—	418901,7 5	1342583, 03	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:123							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
287	288	5.49	—	—			
288	289	3.54	—	—			
289	290	5.50	—	—			
290	287	3.53	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:123							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		19 кв.м ± 0.44 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{19} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 0.44$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		24				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		5 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:132

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
291	—	—	418904,5 8	1342585, 14	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
292	—	—	418901,2 9	1342589, 55	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
293	—	—	418904,0 8	1342591, 62	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
294	—	—	418907,3 6	1342587, 22	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
291	—	—	418904,5 8	1342585, 14	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:132							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
291	292	5.50	—	—			
292	293	3.47	—	—			
293	294	5.49	—	—			
294	291	3.47	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:132							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, 11 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		1230 кв.м ± 0.44 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1230} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 0.44$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		1230				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		0 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:138 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
295	—	—	418907,3 6	1342587, 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
296	—	—	418904,0 8	1342591, 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
297	—	—	418906,8 1	1342593, 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
298	—	—	418910,1 0	1342589, 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
295	—	—	418907,3 6	1342587, 22	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:138							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
295	296	5.49	—	—			
296	297	3.41	—	—			
297	298	5.50	—	—			
298	295	3.42	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:138							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		тер квартал 52				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		19 кв.м ± 0.43 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{19} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 0.43$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		24				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		5 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:180

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
299	—	—	418910,1 0	1342589, 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
300	—	—	418906,8 1	1342593, 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
301	—	—	418910,4 4	1342596, 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
302	—	—	418913,7 3	1342591, 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
299	—	—	418910,1 0	1342589, 26	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:180							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
299	300	5.50	—	—			
300	301	4.53	—	—			
301	302	5.50	—	—			
302	299	4.53	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:180							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		25 кв.м ± 0.50 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{25} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 0.50$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		36				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		11 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:181

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
303	—	—	418913,7 3	1342591, 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
304	—	—	418910,4 4	1342596, 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
305	—	—	418914,2 1	1342599, 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
306	—	—	418917,5 0	1342594, 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
303	—	—	418913,7 3	1342591, 97	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:181							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
303	304	5.50	—	—			
304	305	4.70	—	—			
305	306	5.50	—	—			
306	303	4.70	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:181							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		26 кв.м ± 0.51 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{26} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 0.51$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		27				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		1 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:409

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
307	—	—	418917,5 0	1342594, 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
308	—	—	418914,2 1	1342599, 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
309	—	—	418917,7 5	1342601, 83	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
310	—	—	418921,0 4	1342597, 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
307	—	—	418917,5 0	1342594, 78	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:409							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
307	308	5.50	—	—			
308	309	4.42	—	—			
309	310	5.49	—	—			
310	307	4.42	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:409							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		34 кв.м ± 0.49 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{34} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 0.49$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		36				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		2 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:410

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
311	—	—	418921,0 4	1342597, 43	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
312	—	—	418917,7 5	1342601, 83	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
313	—	—	418920,8 6	1342604, 15	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
314	—	—	418924,1 4	1342599, 74	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
311	—	—	418921,0 4	1342597, 43	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:410							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
311	312	5.49	—	—			
312	313	3.88	—	—			
313	314	5.50	—	—			
314	311	3.87	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:410							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		41 кв.м ± 0.46 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{41} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 0.46$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		42				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		1 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:451

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
315	—	—	418920,8 6	1342604, 15	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
316	—	—	418924,4 9	1342599, 34	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
317	—	—	418927,2 4	1342601, 42	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
318	—	—	418923,6 1	1342606, 23	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
315	—	—	418920,8 6	1342604, 15	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:451							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
315	316	6.03	—	—			
316	317	3.45	—	—			
317	318	6.03	—	—			
318	315	3.45	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:451							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		41 кв.м ± 0.46 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{41} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 0.46$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		42				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²		—				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:452

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
319	—	—	418923,6 1	1342606, 23	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
320	—	—	418927,2 4	1342601, 42	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
321	—	—	418930,3 3	1342603, 75	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
322	—	—	418926,7 0	1342608, 56	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
319	—	—	418923,6 1	1342606, 23	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:452							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
319	320	6.03	—	—			
320	321	3.87	—	—			
321	322	6.03	—	—			
322	319	3.87	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:452							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		23 кв.м ± 0.48 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{23} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 0.48$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		27				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		4 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:453

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
323	—	—	418926,7 0	1342608, 56	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
324	—	—	418930,3 3	1342603, 75	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
325	—	—	418934,2 0	1342606, 68	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
326	—	—	418930,5 7	1342611, 49	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
323	—	—	418926,7 0	1342608, 56	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:453							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
323	324	6.03	—	—			
324	325	4.85	—	—			
325	326	6.03	—	—			
326	323	4.85	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:453							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		29 кв.м ± 0.54 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{29} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 0.54$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		20				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		9 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:454

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
327	—	—	418930,57	1342611,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
328	—	—	418934,20	1342606,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
329	—	—	418938,00	1342609,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
330	—	—	418934,37	1342614,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
331	—	—	418930,57	1342611,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определений)		
332	—	—	418934,3 7	1342614, 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
333	—	—	418931,4 2	1342618, 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
334	—	—	418927,6 2	1342615, 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
327	—	—	418930,5 7	1342611, 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250252:454**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
327	328	6.03	—	—
328	329	4.76	—	—
329	330	6.03	—	—
330	331	4.76	—	—
331	332	4.76	—	—
332	333	4.90	—	—
333	334	4.76	—	—
334	327	4.90	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250252:454**

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п	земельного участка	
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	40 кв.м $\pm$ 0.72 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{40} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 0.72$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	36
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:455

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
335	—	—	418934,3 7	1342614, 36	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
336	—	—	418938,2 2	1342609, 33	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
337	—	—	418941,5 7	1342611, 69	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
338	—	—	418937,7 9	1342616, 71	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
339	—	—	418934,3 7	1342614, 36	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
340	—	—	418937,7 9	1342616, 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
341	—	—	418941,1 9	1342618, 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
342	—	—	418938,4 5	1342623, 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
343	—	—	418931,4 2	1342618, 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
335	—	—	418934,3 7	1342614, 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250252:455**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
335	336	6.33	—	—
336	337	4.10	—	—
337	338	6.28	—	—

338	339	4.15	—	—
339	340	4.15	—	—
340	341	4.07	—	—
341	342	4.91	—	—
342	343	8.48	—	—
343	335	4.90	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250252:455**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	40 кв.м ± 0.84 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{40} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 0.84$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	36
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:456

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
344	—	—	418937,7 9	1342616, 71	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
345	—	—	418941,5 7	1342611, 69	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
346	—	—	418944,8 1	1342614, 14	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
347	—	—	418941,1 9	1342618, 94	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
344	—	—	418937,7 9	1342616, 71	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:456							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
344	345	6.28	—	—			
345	346	4.06	—	—			
346	347	6.01	—	—			
347	344	4.07	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:456							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		30 кв.м ± 0.50 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{30} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 0.50$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		36				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²		6 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:457

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
348	—	—	418949,8 1	1342624, 46	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
349	—	—	418953,1 9	1342626, 81	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
350	—	—	418956,6 1	1342621, 89	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
351	—	—	418953,1 3	1342619, 47	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
348	—	—	418949,8 1	1342624, 46	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:457							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
348	349	4.12	—	—			
349	350	5.99	—	—			
350	351	4.24	—	—			
351	348	5.99	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:457							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		25 кв.м ± 0.50 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{25} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 0.50$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		36				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		11 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:461

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
352	—	—	418953,1 9	1342626, 81	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
353	—	—	418956,6 1	1342621, 89	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
354	—	—	418959,9 8	1342624, 23	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
355	—	—	418956,5 6	1342629, 15	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
352	—	—	418953,1 9	1342626, 81	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:461							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
352	353	5.99	—	—			
353	354	4.10	—	—			
354	355	5.99	—	—			
355	352	4.10	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:461							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		25 кв.м ± 0.50 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{25} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 0.50$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		32				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		7 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:462

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
356	—	—	418959,9 8	1342624, 23	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
357	—	—	418956,5 6	1342629, 15	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
358	—	—	418959,6 9	1342631, 56	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
359	—	—	418963,4 4	1342626, 64	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
356	—	—	418959,9 8	1342624, 23	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:462							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
356	357	5.99	—	—			
357	358	3.95	—	—			
358	359	6.19	—	—			
359	356	4.22	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:462							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		25 кв.м ± 0.50 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{25} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 0.50$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		36				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		11 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:463

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
360	—	—	418964,04	1342635,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
361	—	—	418959,69	1342631,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
362	—	—	418963,43	1342626,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
363	—	—	418967,84	1342630,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
360	—	—	418964,04	1342635,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:463							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
360	361	5.67	—	—			
361	362	6.17	—	—			
362	363	5.65	—	—			
363	360	6.29	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:463							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		35 кв.м ± 0.59 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{35} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 0.59$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		36				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		1 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:464

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
364	—	—	418967,4 0	1342637, 61	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
365	—	—	418970,7 3	1342632, 98	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
366	—	—	418967,5 4	1342630, 58	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
367	—	—	418964,0 4	1342635, 19	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
364	—	—	418967,4 0	1342637, 61	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:464							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
364	365	5.70	—	—			
365	366	3.99	—	—			
366	367	5.79	—	—			
367	364	4.14	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:464							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		33 кв.м ± 0.48 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{33} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 0.48$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		36				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		3 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:465

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
368	—	—	418971,17	1342640,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
369	—	—	418974,52	1342635,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
370	—	—	418974,92	1342635,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
371	—	—	418979,84	1342639,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
372	—	—	418976,09	1342644,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
368	—	—	418971,1 7	1342640, 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250252:465**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
368	369	5.71	—	—
369	370	0.58	—	—
370	371	6.13	—	—
371	372	6.28	—	—
372	368	6.13	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250252:465**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	39 кв.м ± 0.62 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{39} * \sqrt{((1 + 1.00^2)/(2 * 1.00))} = 0.62$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	42
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,	—

	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:466

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
373	—	—	418986,9 6	1342578, 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
374	—	—	418983,1 3	1342602, 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
375	—	—	418984,7 5	1342603, 08	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
376	—	—	418986,8 3	1342603, 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
377	—	—	419026,3 0	1342609, 30	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
378	—	—	419043,2 5	1342611, 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
379	—	—	419048,4 6	1342587, 54	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
380	—	—	419032,8 1	1342584, 92	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
381	—	—	418993,7 9	1342579, 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
373	—	—	418986,9 6	1342578, 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250252:466**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
373	374	24.42	—	—
374	375	1.63	—	—
375	376	2.12	—	—

376	377	39.90	—	—
377	378	17.15	—	—
378	379	24.95	—	—
379	380	15.87	—	—
380	381	39.33	—	—
381	373	6.93	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250252:466**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	25 кв.м ± 4.34 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{25} * \sqrt{((1 + 1.97^2)/(2 * 1.97))} = 4.34$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	24
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:469

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
382	—	—	418983,3 4	1342549, 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
383	—	—	418985,0 0	1342537, 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
384	—	—	418999,4 3	1342538, 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
385	—	—	419040,7 3	1342547, 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
386	—	—	419055,4 1	1342549, 70	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
387	–	–	419053,7 4	1342559, 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
388	–	–	419057,4 0	1342560, 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
389	–	–	419056,0 6	1342568, 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
390	–	–	419053,1 0	1342568, 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
391	–	–	419035,7 5	1342565, 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
392	–	–	419021,4 5	1342562, 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
393	–	–	419021,5	1342556,	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

			1	24	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
394	—	—	418998,0 4	1342552, 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
382	—	—	418983,3 4	1342549, 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250252:469**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
382	383	12.20	—	—
383	384	14.52	—	—
384	385	42.12	—	—
385	386	14.90	—	—
386	387	10.30	—	—
387	388	3.70	—	—
388	389	8.16	—	—
389	390	2.97	—	—
390	391	17.62	—	—
391	392	14.56	—	—
392	393	6.17	—	—
393	394	23.82	—	—
394	382	14.98	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250252:469**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	—

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	20 кв.м ± 3.98 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{20} * \sqrt{((1 + 2.37^2)/(2 * 2.37))} = 3.98$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	20
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:520

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
395	—	—	418985,00	1342537,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
396	—	—	418987,80	1342519,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
397	—	—	419015,32	1342521,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
398	—	—	419032,85	1342523,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
399	—	—	419058,78	1342526,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определен ий)		
400	—	—	419055,4 1	1342549, 70	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
401	—	—	419040,7 3	1342547, 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
402	—	—	418999,4 3	1342538, 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
395	—	—	418985,0 0	1342537, 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250252:520**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
395	396	18.38	—	—
396	397	27.59	—	—
397	398	17.69	—	—
398	399	26.14	—	—
399	400	23.26	—	—
400	401	14.90	—	—
401	402	42.12	—	—
402	395	14.52	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250252:520**

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п	земельного участка	
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	36 кв.м $\pm$ 4.60 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{36} * \sqrt{((1 + 2.41^2)/(2 * 2.41))} = 4.60$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	36
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:547

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
403	—	—	419058,7 8	1342526, 69	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
404	—	—	419061,6 1	1342510, 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
405	—	—	419039,9 0	1342506, 51	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
406	—	—	418991,2 8	1342500, 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
407	—	—	418987,8 0	1342519, 05	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
408	—	—	419015,3 2	1342521, 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
409	—	—	419032,8 5	1342523, 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
403	—	—	419058,7 8	1342526, 69	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250252:547**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
403	404	16.84	—	—
404	405	22.00	—	—
405	406	49.05	—	—
406	407	19.36	—	—
407	408	27.59	—	—
408	409	17.69	—	—
409	403	26.14	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250252:547**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	39 кв.м $\pm$ 4.46 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{39} * \sqrt{((1 + 2.77^2)/(2 * 2.77))} = 4.46$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	36
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:552

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
410	—	—	419061,6 1	1342510, 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
411	—	—	419064,9 4	1342493, 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
412	—	—	418994,6 9	1342480, 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
413	—	—	418991,2 8	1342500, 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
414	—	—	419039,9 0	1342506, 51	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
410	—	—	419061,6 1	1342510, 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:552

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
410	411	16.69	—	—
411	412	71.41	—	—
412	413	19.41	—	—
413	414	49.05	—	—
414	410	22.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:552

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	38 кв.м ± 4.30 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{38} * \sqrt{((1 + 2.52^2)/(2 * 2.52))} = 4.30$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	36
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,	—

	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:553

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
415	—	—	419064,9 4	1342493, 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
416	—	—	419068,1 1	1342477, 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
417	—	—	419058,9 2	1342475, 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
418	—	—	419059,4 9	1342473, 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
419	—	—	419001,2 0	1342462, 85	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
420	—	—	418994,6 9	1342480, 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
415	—	—	419064,9 4	1342493, 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250252:553**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
415	416	16.32	—	—
416	417	9.38	—	—
417	418	2.83	—	—
418	419	59.18	—	—
419	420	19.19	—	—
420	415	71.41	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250252:553**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	32 кв.м ± 4.29 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{32} * \sqrt{((1 + 2.38^2)/(2 * 2.38))} = 4.29$
4	Площадь земельного участка	32

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:554

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
421	—	—	418898,50	1342479,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
422	—	—	418903,46	1342482,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
423	—	—	418901,22	1342486,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
424	—	—	418896,26	1342483,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
421	—	—	418898,50	1342479,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:554							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
421	422	5.79	—	—			
422	423	4.33	—	—			
423	424	5.79	—	—			
424	421	4.33	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:554							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		35 кв.м ± 0.50 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{35} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 0.50$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		36				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		1 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:555

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
425	—	—	418882,27	1342492,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
426	—	—	418883,69	1342498,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
427	—	—	418890,13	1342496,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
428	—	—	418889,95	1342495,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
429	—	—	418887,95	1342489,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определен ий)		
425	—	—	418882,2 7	1342492, 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250252:555**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
425	426	6.57	—	—
426	427	6.87	—	—
427	428	0.57	—	—
428	429	5.88	—	—
429	425	6.04	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250252:555**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	22 кв.м ± 0.65 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{42} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 0.65$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	24
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер	—

	(обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:556

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
430	—	—	418879,3 8	1342501, 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
431	—	—	418877,7 6	1342494, 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
432	—	—	418882,4 8	1342492, 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
433	—	—	418883,6 9	1342498, 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
434	—	—	418884,0 6	1342499, 81	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
430	—	—	418879,3 8	1342501, 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250252:556**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
430	431	6.96	—	—
431	432	4.97	—	—
432	433	5.63	—	—
433	434	1.43	—	—
434	430	4.90	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250252:556**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	34 кв.м ± 0.60 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{34} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 0.60$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	24
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	10 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,	—

	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:561

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
435	—	—	418875,2 7	1342502, 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
436	—	—	418873,6 6	1342495, 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
437	—	—	418877,7 6	1342494, 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
438	—	—	418879,3 8	1342501, 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
435	—	—	418875,2 7	1342502, 24	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:561							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
435	436	6.96	—	—			
436	437	4.22	—	—			
437	438	6.96	—	—			
438	435	4.23	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:561							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		39 кв.м ± 0.55 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{39} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 0.55$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		42				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		3 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:563

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
439	—	—	418869,0 4	1342497, 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
440	—	—	418870,7 1	1342503, 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
441	—	—	418875,2 7	1342502, 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
442	—	—	418873,8 0	1342496, 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
439	—	—	418869,0 4	1342497, 44	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:563							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
439	440	6.28	—	—			
440	441	4.73	—	—			
441	442	6.31	—	—			
442	439	4.95	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:563							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		30 кв.м ± 0.56 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{30} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 0.56$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		42				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		12 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:564

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
443	—	—	418864,5 1	1342498, 68	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
444	—	—	418866,1 8	1342504, 74	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
445	—	—	418870,7 1	1342503, 49	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
446	—	—	418869,0 4	1342497, 44	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
447	—	—	418864,5 1	1342498, 68	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
448	—	—	418866,1 8	1342504, 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
449	—	—	418861,0 4	1342506, 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
450	—	—	418859,3 8	1342500, 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
443	—	—	418864,5 1	1342498, 68	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250252:564**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
443	444	6.29	—	—
444	445	4.70	—	—
445	446	6.28	—	—
446	447	4.70	—	—
447	448	6.29	—	—
448	449	5.33	—	—
449	450	6.27	—	—
450	443	5.32	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250252:564**

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п	земельного участка	
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	30 кв.м $\pm$ 0.20 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{30} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 0.20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	36
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	6 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:567

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
451	—	—	418867,83	1342539,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
452	—	—	418874,54	1342545,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
453	—	—	418878,40	1342540,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
454	—	—	418871,69	1342534,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
451	—	—	418867,83	1342539,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:567							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
451	452	8.57	—	—			
452	453	6.21	—	—			
453	454	8.56	—	—			
454	451	6.20	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:567							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		33 кв.м ± 0.73 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{33} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 0.73$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		20				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		13 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:575

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
455	—	—	418863,8 2	1342544, 78	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
456	—	—	418870,8 3	1342550, 13	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
457	—	—	418874,5 4	1342545, 05	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
458	—	—	418867,8 3	1342539, 72	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
455	—	—	418863,8 2	1342544, 78	Метод спутников ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:575							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
455	456	8.82	—	—			
456	457	6.29	—	—			
457	458	8.57	—	—			
458	455	6.46	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:575							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		гараж 3				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		30 кв.м ± 0.74 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{30} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 0.74$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		27				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		3 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:581

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
459	—	—	418870,8 3	1342550, 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
460	—	—	418874,5 4	1342545, 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
461	—	—	418880,1 8	1342549, 17	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
462	—	—	418876,4 5	1342554, 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
459	—	—	418870,8 3	1342550, 13	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:581							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
459	460	6.29	—	—			
460	461	6.98	—	—			
461	462	6.33	—	—			
462	459	6.99	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:581							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		44 кв.м ± 0.66 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{44} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 0.66$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		36				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		8 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:586

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
463	—	—	418874,54	1342545,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
464	—	—	418878,40	1342540,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
465	—	—	418883,80	1342544,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
466	—	—	418880,18	1342549,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
463	—	—	418874,54	1342545,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:586							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
463	464	6.21	—	—			
464	465	6.87	—	—			
465	466	5.96	—	—			
466	463	6.98	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:586							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		42 кв.м ± 0.65 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{42} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 0.65$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		42				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		0 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:590

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
467	—	—	418895,3 6	1342541, 14	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
468	—	—	418899,3 1	1342536, 10	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
469	—	—	418895,8 7	1342533, 30	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
470	—	—	418891,9 0	1342538, 50	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
467	—	—	418895,3 6	1342541, 14	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:590							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
467	468	6.40	—	—			
468	469	4.44	—	—			
469	470	6.54	—	—			
470	467	4.35	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:590							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Сергеева ул				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		уч 45А 5/11				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		28 кв.м ± 0.53 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{28} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 0.53$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		30				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		2 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:593

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
471	—	—	418898,0 8	1342543, 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
472	—	—	418901,8 6	1342538, 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
473	—	—	418899,3 1	1342536, 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
474	—	—	418895,3 6	1342541, 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
471	—	—	418898,0 8	1342543, 28	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:593							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
471	472	6.40	—	—			
472	473	3.25	—	—			
473	474	6.40	—	—			
474	471	3.46	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:593							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		уч №171 А				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		21 кв.м ± 0.46 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{21} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 0.46$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		22				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		1 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:713

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
475	—	—	418901,9 8	1342546, 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
476	—	—	418905,6 7	1342541, 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
477	—	—	418901,8 6	1342538, 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
478	—	—	418898,0 8	1342543, 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
475	—	—	418901,9 8	1342546, 31	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:713							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
475	476	6.39	—	—			
476	477	4.83	—	—			
477	478	6.40	—	—			
478	475	4.94	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:713							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		31 кв.м ± 0.56 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{31} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 0.56$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		20				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		11 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:724

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
479	—	—	418908,6 8	1342543, 25	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
480	—	—	418904,7 7	1342548, 46	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
481	—	—	418901,9 8	1342546, 31	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
482	—	—	418905,6 7	1342541, 09	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
479	—	—	418908,6 8	1342543, 25	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:724							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
479	480	6.51	—	—			
480	481	3.52	—	—			
481	482	6.39	—	—			
482	479	3.70	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:724							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		23 кв.м ± 0.48 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{23} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 0.48$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		24				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		1 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:728

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
483	—	—	418907,3 7	1342550, 42	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
484	—	—	418911,1 0	1342544, 99	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
485	—	—	418908,6 8	1342543, 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
486	—	—	418904,7 7	1342548, 46	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
483	—	—	418907,3 7	1342550, 42	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:728							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
483	484	6.59	—	—			
484	485	2.98	—	—			
485	486	6.51	—	—			
486	483	3.26	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250252:728							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		20 кв.м ± 0.45 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{20} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 0.45$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		36				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		16 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0250252:1**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
164	301184.4 7	2226405. 58	300907.6 3	2225640. 74	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
165	301135.7 0	2226404. 72	300913.0 7	2225652. 55	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
160	301136.2 4	2226385. 50	—	—	—	—	—
161	301186.2 3	2226386. 09	—	—	—	—	—
166	301200.4 5	2226386. 26	300886.2 7	2225665. 50	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
167	301200.4 5	2226406. 05	300880.7 0	2225653. 55	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ий)		
164	301184.4 7	2226405. 58	300907.6 3	2225640. 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
—	—	—	—	—	—	—	—
376	—	—	300907.1 4	2225649. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
377	—	—	300907.2 0	2225650. 17	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
378	—	—	300909.5 1	2225649. 51	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
379	—	—	300909.4 4	2225649. 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
376	—	—	300907.1 4	2225649. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250252:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
164	165	13.00	—	—
165	166	29.76	—	—
166	167	13.18	—	—
167	164	29.82	—	—
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:1				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²		390 кв.м ± 2.01 кв.м	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{390} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 2.01$	
3	Иные сведения		При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:1 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.	

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0250252:16**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
243	301181.9 4	2225919. 68	301027.7 3	2225893. 20	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
244	301181.9 0	2225936. 65	301024.1 6	2225915. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
245	301137.6 7	2225935. 93	301012.2 3	2225913. 69	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
246	301137.6 5	2225918. 97	300980.9 9	2225908. 34	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
n111Y	—	—	300985.7 3	2225885. 31	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
н112У	—	—	300988.09	2225885.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н107У	—	—	301012.46	2225890.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н108У	—	—	301013.95	2225890.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
243	301181.94	2225919.68	301027.73	2225893.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
243	244	22.52	—	—
244	245	12.06	—	—
245	246	31.69	—	—
246	н111У	23.51	—	—
н111У	н112У	2.39	—	—
н112У	н107У	24.77	—	—
н107У	н108У	1.67	—	—
н108У	243	13.97	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

58:21:0250252:16

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1000 кв.м ± 3.31 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.55^2)/(2 * 1.55))} = 3.31$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:16 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0250252:129**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
200	301017.8 4	2226552. 57	—	—	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
202	—	—	301016.5 9	2226559. 52	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
201	—	—	301012.6 5	2226618. 73	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
203	301002.8 4	2226552. 57	301009.9 5	2226654. 00	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
204	301002.8 4	2226648. 57	300994.5 7	2226652. 83	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

58:21:0250252:129				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
202	201	59.34	—	—
201	203	35.37	—	—
203	204	15.42	—	—
204	н85У	7.16	—	—
н85У	н86У	30.43	—	—
н86У	н87У	25.97	—	—
н87У	н88У	31.54	—	—
н88У	202	15.22	—	—
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:129				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 кв.м ± 5.87 кв.м		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 4.36^2)/(2 * 4.36))} = 5.87$		
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:129 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.		

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0250252:133**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
303	300966.2 3	2226125. 62	300943.8 7	2226146. 44	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
304	300972.6 0	2226127. 68	300950.4 3	2226147. 79	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
305	300967.0 7	2226145. 35	300948.1 3	2226159. 53	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
306	300961.0 0	2226143. 44	300946.8 7	2226165. 96	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
n117У	—	—	300940.6 3	2226164. 73	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
303	300966.2 3	2226125. 62	300943.8 7	2226146. 44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:133

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
303	304	6.70	—	—
304	305	11.96	—	—
305	306	6.55	—	—
306	н117У	6.36	—	—
н117У	303	18.57	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:133

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	121 кв.м ± 1.23 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{121} * \sqrt{((1 + 1.99^2)/(2 * 1.99))} = 1.23$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:133 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0250252:134**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
280	—	—	300964.7 5	2226109. 19	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
297	300994.7 8	2226115. 81	300963.6 1	2226116. 79	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
298	300971.4 1	2226108. 34	300958.0 1	2226115. 87	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
299	300966.7 0	2226123. 63	300956.4 9	2226123. 40	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
300	300981.8 2	2226128. 87	300942.4 8	2226120. 86	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
301	300984.7 5	2226120. 37	300938.3 0	2226120. 05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
302	300992.7 1	2226122. 63	—	—	—	—	—
297	300994.7 8	2226115. 81	—	—	—	—	—
279	—	—	300941.0 2	2226105. 66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
280	—	—	300964.7 5	2226109. 19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
280	297	7.69	—	—
297	298	5.68	—	—
298	299	7.68	—	—
299	300	14.24	—	—
300	301	4.26	—	—
301	279	14.64	—	—
279	280	23.99	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:134

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ±	320 кв.м ± 1.86 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{320} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 1.86$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:134 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:161

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
61	301084.9 9	2225566. 54	301070.8 6	2225598. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
62	301088.2 9	2225572. 14	301086.5 8	2225627. 82	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
63	301098.2 9	2225588. 29	301086.1 3	2225628. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
64	301100.5 0	2225591. 59	301069.9 9	2225636. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
65	301084.1 6	2225602. 05	301063.7 5	2225622. 10	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
66	301071.2 3	2225580. 76	301057.4 2	2225608. 01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
67	301069.2 1	2225577. 28	301056.4 2	2225605. 71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
68	301072.2 4	2225575. 07	—	—	—	—	—
69	301082.3 3	2225568. 38	—	—	—	—	—
61	301084.9 9	2225566. 54	301070.8 6	2225598. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
61	62	33.36	—	—
62	63	0.50	—	—
63	64	18.00	—	—
64	65	15.25	—	—
65	66	15.45	—	—
66	67	2.51	—	—
67	61	16.18	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:161

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ±	577 кв.м ± 2.43 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{577} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 2.43$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:161 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0250252:163**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
350	301240.1 2	2226360. 02	301250.9 0	2226275. 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
351	301224.9 8	2226326. 81	301253.1 7	2226314. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
352	301214.1 8	2226297. 21	301256.4 9	2226340. 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
353	301215.3 0	2226294. 97	301251.6 1	2226343. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
354	301239.3 8	2226288. 26	301234.0 2	2226349. 72	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
355	301246.1 0	2226309. 73	301227.4 8	2226316. 02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
356	301248.7 0	2226314. 58	301224.5 0	2226280. 17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
357	301263.8 1	2226342. 78	301227.7 7	2226277. 99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
358	301255.7 6	2226352. 09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
350	301240.1 2	2226360. 02	301250.9 0	2226275. 74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:163

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
350	351	39.00	—	—

351	352	26.02	—	—
352	353	5.88	—	—
353	354	18.57	—	—
354	355	34.33	—	—
355	356	35.97	—	—
356	357	3.93	—	—
357	350	23.24	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250252:163**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1760 кв.м ± 4.91 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1760} * \sqrt{((1 + 2.31^2)/(2 * 2.31))} = 4.91$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:163 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0250252:164**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
247	—	—	300960.6 8	2226010. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
255	—	—	300981.1 9	2226014. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
254	—	—	301020.0 5	2226027. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
256	300950.8 2	2226060. 53	301037.1 9	2226032. 63	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
257	300991.1 9	2226062. 18	301056.4 3	2226039. 98	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
258	301020.8 1	2226063. 66	301052.8 0	2226051. 41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
259	301053.7 6	2226065. 30	301050.9 0	2226059. 93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
260	301053.5 7	2226085. 49	301019.8 2	2226051. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
261	300991.7 3	2226085. 98	301006.7 2	2226048. 23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
262	300955.0 3	2226086. 28	300955.6 8	2226035. 12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
263	300950.8 2	2226086. 31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

247	—	—	300960.6 8	2226010. 43	ий) Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:164

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
247	255	20.90	—	—
255	254	40.91	—	—
254	256	17.97	—	—
256	257	20.60	—	—
257	258	11.99	—	—
258	259	8.73	—	—
259	260	32.13	—	—
260	261	13.57	—	—
261	262	52.70	—	—
262	247	25.19	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:164

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2400 кв.м ± 5.51 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{2400} * \sqrt{((1 + 2.04^2)/(2 * 2.04))} = 5.51$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:164 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0250252:168**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
90	301219.0 0	2225937. 39	301204.4 8	2225936. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
91	301140.1 3	2225937. 73	301205.3 3	2225946. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
92	301140.4 3	2225952. 63	—	—	—	—	—
96	301203.4 2	2225946. 81	301203.4 2	2225946. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
95	301185.4 1	2225948. 48	301185.4 1	2225948. 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
94	301177.3	2225949.	301177.3	2225949.	Метод	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)}$

	0	39	0	39	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
93	301162.3 8	2225950. 67	301162.3 8	2225950. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н38У	—	—	301140.8 2	2225952. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н39У	—	—	301140.8 0	2225938. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н40У	—	—	301144.9 4	2225937. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н41У	—	—	301156.4 8	2225937. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
97	301219.2 1	2225945. 53	—	—	—	—	—
90	301219.0 0	2225937. 39	301204.4 8	2225936. 44	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезичес ких измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:168							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
90	91	10.26	—	—			
91	96	1.92	—	—			
96	95	18.09	—	—			
95	94	8.16	—	—			
94	93	14.97	—	—			
93	н38У	21.65	—	—			
н38У	н39У	14.49	—	—			
н39У	н40У	4.14	—	—			
н40У	н41У	11.55	—	—			
н41У	90	48.01	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:168							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		800 кв.м ± 4.12 кв.м				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 4.00^2)/(2 * 4.00))} = 4.12$				
3	Иные сведения		При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:168 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.				

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0250252:170**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47	301286.2 5	2226521. 20	301270.6 9	2226526. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
48	301285.8 8	2226471. 75	301270.2 5	2226476. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
49	301269.6 4	2226472. 03	301254.4 2	2226476. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
50	301269.8 3	2226499. 46	301254.6 7	2226504. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
51	301272.1 2	2226507. 17	301255.8 4	2226512. 02	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
52	301272.58	2226521.02	301257.63	2226526.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
47	301286.25	2226521.20	301270.69	2226526.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:170

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47	48	49.72	—	—
48	49	15.83	—	—
49	50	27.80	—	—
50	51	8.06	—	—
51	52	14.71	—	—
52	47	13.07	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:170

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	760 кв.м ± 3.61 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{760} * \sqrt{((1 + 3.10^2)/(2 * 3.10))} = 3.61$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:170 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее

		осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0250252:725**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
359	301285.9 8	2226249. 06	301275.3 5	2226272. 67	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
360	301286.0 7	2226254. 40	301276.9 5	2226279. 06	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
361	301290.0 1	2226264. 57	301278.1 3	2226286. 45	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
362	301290.2 0	2226273. 03	301279.4 7	2226289. 44	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
363	301293.2 2	2226280. 35	301280.9 0	2226296. 36	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
364	301293.1 3	2226290. 28	301282.7 0	2226306. 90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
365	301264.0 5	2226299. 64	301284.3 5	2226325. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
352	—	—	301256.4 9	2226340. 48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
351	—	—	301253.1 7	2226314. 67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
350	—	—	301250.9 0	2226275. 74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
366	301262.6 7	2226249. 06	301250.8 3	2226274. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
359	301285.9 8	2226249. 06	301275.3 5	2226272. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
—	—	—	—	—	—	—	—
367	301272.7 0	2226269. 70	—	—	—	—	—
368	301272.4 6	2226269. 82	—	—	—	—	—
369	301272.3 9	2226269. 64	—	—	—	—	—
370	301272.6 3	2226269. 55	—	—	—	—	—
367	301272.7 0	2226269. 70	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
371	301267.7 2	2226257. 88	—	—	—	—	—
372	301267.5 0	2226258. 00	—	—	—	—	—
373	301267.4 3	2226257. 82	—	—	—	—	—
374	301267.6 5	2226257. 73	—	—	—	—	—
371	301267.7 2	2226257. 88	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:725

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
359	360	6.59	—	—
360	361	7.48	—	—
361	362	3.28	—	—
362	363	7.07	—	—
363	364	10.69	—	—
364	365	18.57	—	—
365	352	31.68	—	—
352	351	26.02	—	—
351	350	39.00	—	—
350	366	1.29	—	—
366	359	24.58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:725

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п		
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1701 кв.м $\pm$ 4.62 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1701} * \sqrt{((1 + 2.02^2)/(2 * 2.02))} = 4.62$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250252:725 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:560

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:560(1)	н11О	—	—	—	—	301220.82	2226252.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:560(1)	н12О	—	—	—	—	301222.64	2226262.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:560(1)	н13О	—	—	—	—	301231.56	2226261.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:560(1)	н14О	—	—	—	—	301231.75	22 26 26 2.1 3	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:560(1)	н15О	—	—	—	—	301235.67	22 26 26 1.3 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:560(1)	н16О	—	—	—	—	301233.90	22 26 25 0.5 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:560(1)	н11О	—	—	—	—	301220.82	22 26 25 2.9 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:560

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0250252:59

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 53а, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250262:48

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250262:48 (1)	н17О	—	—	—	—	30114 4.86	22 26 04 1.6 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250262:48 (1)	н18О	—	—	—	—	30114 4.62	22 26 05 2.4 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250262:48 (1)	н19О	—	—	—	—	30115 3.44	22 26 05 2.7 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 62:48 (1)	н20О	—	—	—	—	30115 3.53	22 26 04 9.9 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 62:48 (1)	н21О	—	—	—	—	30115 5.42	22 26 05 0.0 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 62:48 (1)	н22О	—	—	—	—	30115 5.49	22 26 04 5.5 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 62:48 (1)	н23О	—	—	—	—	30115 3.67	22 26 04 5.4 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 62:48 (1)	н24О	—	—	—	—	30115 3.76	22 26 04 2.1 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 62:48 (1)	н17О	—	—	—	—	30114 4.86	22 26 04 1.6 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:21:0250262:48</u>										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250262:175				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250262				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Сергеева ул, 39 д				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:185

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:185(1)	н148 О	—	—	—	—	301034.60	2226122.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:185(1)	н149 О	—	—	—	—	301030.02	2226121.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:185(1)	н150 О	—	—	—	—	301028.39	2226127.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:185(1)	н151 О	—	—	—	—	30103 2.97	22 26 12 8.5 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:185(1)	н148 О	—	—	—	—	30103 4.60	22 26 12 2.3 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:185

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:150
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 93Д, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:186

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:186(1)	н547 О	—	—	—	—	301030.02	2226121.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:186(1)	н152 О	—	—	—	—	301028.39	2226127.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:186(1)	н153 О	—	—	—	—	301026.86	2226133.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:186(1)	н154 О	—	—	—	—	30100 4.27	22 26 12 7.0 6	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:186(1)	н155 О	—	—	—	—	30100 5.62	22 26 12 2.1 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:186(1)	н156 О	—	—	—	—	30100 7.68	22 26 11 4.8 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:186(1)	н547 О	—	—	—	—	30103 0.02	22 26 12 1.1 3	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:186

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0250252:149

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 94Д, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:187

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:187(1)	н157 О	—	—	—	—	301021.74	2226149.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:187(1)	н158 О	—	—	—	—	301009.82	2226146.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:187(1)	н159 О	—	—	—	—	301003.12	2226169.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:187(1)	н160 О	—	—	—	—	301015.04	22 26 17 3.0 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:187(1)	н157 О	—	—	—	—	301021.74	22 26 14 9.5 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:187

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:34
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	тер квартал 52, 13
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:188

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:188(1)	н546 О	—	—	—	—	301331.94	2226071.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:188(1)	н161 О	—	—	—	—	301329.47	2226071.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:188(1)	н162 О	—	—	—	—	301329.46	2226070.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:18 8(1)	н163 О	—	—	—	—	30132 6.03	22 26 06 9.8 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:18 8(1)	н164 О	—	—	—	—	30132 5.97	22 26 06 6.7 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:18 8(1)	н165 О	—	—	—	—	30132 7.64	22 26 06 6.7 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:18 8(1)	н166 О	—	—	—	—	30132 7.33	22 26 05 7.5 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:18 8(1)	н167 О	—	—	—	—	30133 3.95	22 26 05 7.4 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:18 8(1)	н168 О	—	—	—	—	30133 4.07	22 26 07 0.1 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250252:188(1)	н169 О	—	—	—	—	30133 1.91	22 26 07 0.1 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:188(1)	н546 О	—	—	—	—	30133 1.94	22 26 07 1.4 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:188

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:111
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о	квартал 52, район КНС, 7а

	местоположении	
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:190

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:190(1)	н170 О	—	—	—	—	301142.98	2225813.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:190(1)	н171 О	—	—	—	—	301143.24	2225823.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:190(1)	н172 О	—	—	—	—	301154.28	2225822.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:190(1)	н173 О	—	—	—	—	301154.05	22 25 81 4.5 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:190(1)	н174 О	—	—	—	—	301151.74	22 25 81 4.5 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:190(1)	н175 О	—	—	—	—	301151.71	22 25 81 3.5 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:190(1)	н170 О	—	—	—	—	301142.98	22 25 81 3.8 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:190

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0250252:16

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, 118 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:191

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:191(1)	н120 О	—	—	—	—	301348.95	2225642.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:191(1)	н121 О	—	—	—	—	301343.20	2225642.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:191(1)	н122 О	—	—	—	—	301342.41	2225654.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:191(1)	н123 О	—	—	—	—	30134 8.16	22 25 65 4.7 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:191(1)	н120 О	—	—	—	—	30134 8.95	22 25 64 2.5 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:191

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:2
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, 104 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:192

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:192(1)	н544 О	—	—	—	—	301115.10	2226344.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:192(1)	н176 О	—	—	—	—	301105.05	2226344.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:192(1)	н177 О	—	—	—	—	301104.77	2226333.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:19 2(1)	н178 О	—	—	—	—	30110 7.78	22 26 33 3.0 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:19 2(1)	н179 О	—	—	—	—	30110 7.74	22 26 33 1.4 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:19 2(1)	н180 О	—	—	—	—	30111 1.96	22 26 33 1.3 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:19 2(1)	н181 О	—	—	—	—	30111 2.00	22 26 33 3.0 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:19 2(1)	н182 О	—	—	—	—	30111 4.82	22 26 33 3.0 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:19 2(1)	н544 О	—	—	—	—	30111 5.10	22 26 34 4.1 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:192										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252:133				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, 120 д				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:193

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:193(1)	н79О	—	—	—	—	301165.68	2225552.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:193(1)	н80О	—	—	—	—	301149.33	2225562.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:193(1)	н81О	—	—	—	—	301155.65	2225573.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:193(1)	н82О	—	—	—	—	301172.00	2225563.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:193(1)	н79О	—	—	—	—	301165.68	2225552.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:193

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:1
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, 102 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:194

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:194(1)	н116 О	—	—	—	—	301329.46	2225484.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:194(1)	н117 О	—	—	—	—	301329.72	2225497.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:194(1)	н118 О	—	—	—	—	301301.78	2225497.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:194(1)	н119 О	—	—	—	—	30130 1.52	22 25 48 4.7 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:194(1)	н116 О	—	—	—	—	30132 9.46	22 25 48 4.1 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:194

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:22
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Сергеева ул, 45 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:196

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:196(1)	н183 О	—	—	—	—	301266.82	2226279.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:196(1)	н184 О	—	—	—	—	301256.49	2226279.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:196(1)	н185 О	—	—	—	—	301256.32	2226292.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:19 6(1)	н186 О	—	—	—	—	30125 9.66	22 26 29 2.0 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:19 6(1)	н187 О	—	—	—	—	30125 9.64	22 26 29 3.8 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:19 6(1)	н188 О	—	—	—	—	30126 2.84	22 26 29 3.9 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:19 6(1)	н189 О	—	—	—	—	30126 2.86	22 26 29 1.9 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:19 6(1)	н190 О	—	—	—	—	30126 6.64	22 26 29 1.9 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:19 6(1)	н183 О	—	—	—	—	30126 6.82	22 26 27 9.2 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:196										
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики							
1	2		3							
1	Вид объекта недвижимости		Здание							
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)		—							
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства		58:21:0250252:3							
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства		58:21:0250252							
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, 106 д							
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		—							
	Дополнительные сведения о местоположении		—							
6	Иные сведения		—							

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:197

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:197(1)	н545 О	—	—	—	—	300984.57	2225899.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:197(1)	н191 О	—	—	—	—	300986.85	2225888.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:197(1)	н192 О	—	—	—	—	300998.46	2225890.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:197(1)	н193 О	—	—	—	—	30099 5.63	22 25 90 5.0 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:197(1)	н194 О	—	—	—	—	30098 7.34	22 25 90 3.3 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:197(1)	н195 О	—	—	—	—	30098 7.88	22 25 90 0.6 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:197(1)	н545 О	—	—	—	—	30098 4.57	22 25 89 9.9 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:197

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0250252:4

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Нижнеомовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, 108 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:198

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:198(1)	н196 О	—	—	—	—	300932.53	2226170.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:198(1)	н197 О	—	—	—	—	300930.27	2226180.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:198(1)	н198 О	—	—	—	—	300942.46	2226183.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:198(1)	н199 О	—	—	—	—	30094 4.72	22 26 17 2.7 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:198(1)	н196 О	—	—	—	—	30093 2.53	22 26 17 0.1 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:198

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:132
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, 110 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:199

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:199(1)	н200 О	—	—	—	—	301239.62	2225520.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:199(1)	н201 О	—	—	—	—	301244.79	2225531.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:199(1)	н202 О	—	—	—	—	301270.01	2225520.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:199(1)	н203 О	—	—	—	—	30126 4.83	22 25 50 8.7 3	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:199(1)	н200 О	—	—	—	—	30123 9.62	22 25 52 0.1 6	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:199

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:19
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, 112 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:200

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:200(1)	н204 О	—	—	—	—	301357.17	2226437.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:200(1)	н205 О	—	—	—	—	301357.17	2226446.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:200(1)	н206 О	—	—	—	—	301349.93	2226446.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:20 0(1)	н207 О	—	—	—	—	30134 9.87	22 26 44 2.2 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:20 0(1)	н208 О	—	—	—	—	30134 7.88	22 26 44 2.2 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:20 0(1)	н209 О	—	—	—	—	30134 7.88	22 26 44 0.2 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:20 0(1)	н210 О	—	—	—	—	30134 9.93	22 26 44 0.2 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:20 0(1)	н211 О	—	—	—	—	30134 9.93	22 26 43 7.7 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:20 0(1)	н204 О	—	—	—	—	30135 7.17	22 26 43 7.7 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:200										
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики							
1	2		3							
1	Вид объекта недвижимости		Здание							
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)		—							
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства		58:21:0250252:129							
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства		58:21:0250252							
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, 114 д							
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		—							
	Дополнительные сведения о местоположении		—							
6	Иные сведения		—							

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:205

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:205(1)	н75О	—	—	—	—	301174.73	2225593.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:205(1)	н76О	—	—	—	—	301163.97	2225599.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:205(1)	н77О	—	—	—	—	301152.11	2225580.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:205(1)	н78О	—	—	—	—	301162.87	2225573.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:205(1)	н75О	—	—	—	—	301174.73	2225593.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:205

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250262:14
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250262
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Сергеева ул, 43 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:207

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:207(1)	н212 О	—	—	—	—	301153.32	222578.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:207(1)	н213 О	—	—	—	—	301153.51	222579.780	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:207(1)	н214 О	—	—	—	—	301142.67	222579.801	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:20 7(1)	н215 О	—	—	—	—	30114 2.49	22 25 78 8.5 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:20 7(1)	н216 О	—	—	—	—	30114 3.24	22 25 78 8.5 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:20 7(1)	н217 О	—	—	—	—	30114 3.20	22 25 78 6.2 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:20 7(1)	н218 О	—	—	—	—	30114 9.87	22 25 78 6.1 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:20 7(1)	н219 О	—	—	—	—	30114 9.91	22 25 78 8.3 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:20 7(1)	н212 О	—	—	—	—	30115 3.32	22 25 78 8.2 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:207										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252:139				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Сергеева ул, 41 д				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:221

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:221(1)	н136 О	—	—	—	—	301356.80	2226388.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:221(1)	н137 О	—	—	—	—	301346.77	2226389.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:221(1)	н138 О	—	—	—	—	301347.21	2226394.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:22 1(1)	н139 О	—	—	—	—	30134 8.56	22 26 39 4.7 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:22 1(1)	н140 О	—	—	—	—	30134 8.85	22 26 39 7.7 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:22 1(1)	н141 О	—	—	—	—	30134 7.84	22 26 39 7.8 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:22 1(1)	н142 О	—	—	—	—	30134 8.01	22 26 40 0.2 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:22 1(1)	н143 О	—	—	—	—	30135 7.83	22 26 39 9.3 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:22 1(1)	н136 О	—	—	—	—	30135 6.80	22 26 38 8.6 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:221										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					—				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Заовражная ул				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:222

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:222(1)	н220 О	—	—	—	—	301210.01	2226131.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:222(1)	н221 О	—	—	—	—	301221.31	2226129.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:222(1)	н222 О	—	—	—	—	301219.76	2226120.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:22 2(1)	н223 О	—	—	—	—	30121 5.39	22 26 12 1.3 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:22 2(1)	н224 О	—	—	—	—	30121 5.02	22 26 11 9.2 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:22 2(1)	н225 О	—	—	—	—	30121 2.34	22 26 11 9.6 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:22 2(1)	н226 О	—	—	—	—	30121 2.71	22 26 12 1.8 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:22 2(1)	н227 О	—	—	—	—	30120 8.46	22 26 12 2.5 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:22 2(1)	н220 О	—	—	—	—	30121 0.01	22 26 13 1.6 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:222										
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики							
1	2		3							
1	Вид объекта недвижимости		Здание							
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)		—							
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства		58:21:0250252:164							
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства		58:21:0250252							
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, 98 д							
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		—							
	Дополнительные сведения о местоположении		—							
6	Иные сведения		—							

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:223

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:223(1)	н228 О	—	—	—	—	300897.91	2225647.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:223(1)	н229 О	—	—	—	—	300900.50	2225652.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:223(1)	н230 О	—	—	—	—	300890.76	2225657.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:223(1)	н231 О	—	—	—	—	30088 8.16	22 25 65 2.5 6	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:223(1)	н228 О	—	—	—	—	30089 7.91	22 25 64 7.4 6	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:223

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, 96 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:224

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:224(1)	н232 О	—	—	—	—	301283.50	2225695.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:224(1)	н233 О	—	—	—	—	301293.27	2225696.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:224(1)	н234 О	—	—	—	—	301293.51	2225695.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:22 4(1)	н235 О	—	—	—	—	30129 5.08	22 25 69 5.1 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:22 4(1)	н236 О	—	—	—	—	30129 6.31	22 25 68 4.7 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:22 4(1)	н237 О	—	—	—	—	30129 2.98	22 25 68 4.4 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:22 4(1)	н238 О	—	—	—	—	30129 2.73	22 25 68 6.5 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:22 4(1)	н239 О	—	—	—	—	30128 9.42	22 25 68 6.1 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:22 4(1)	н240 О	—	—	—	—	30128 9.23	22 25 68 7.6 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250252:224(1)	н241 О	—	—	—	—	30128 4.53	22 25 68 7.1 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:224(1)	н232 О	—	—	—	—	30128 3.50	22 25 69 5.8 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:224

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:160
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Сергеева ул, 45А д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о	—

	местоположении	
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:257

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:257(1)	н128 О	—	—	—	—	301143.41	2225919.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:257(1)	н129 О	—	—	—	—	301143.34	2225928.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:257(1)	н130 О	—	—	—	—	301153.64	2225928.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:25 7(1)	н131 О	—	—	—	—	30115 3.68	22 25 92 7.5 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:25 7(1)	н132 О	—	—	—	—	30115 6.19	22 25 92 7.5 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:25 7(1)	н133 О	—	—	—	—	30115 6.24	22 25 92 0.5 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:25 7(1)	н134 О	—	—	—	—	30115 3.71	22 25 92 0.4 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:25 7(1)	н135 О	—	—	—	—	30115 3.72	22 25 91 9.1 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:25 7(1)	н128 О	—	—	—	—	30114 3.41	22 25 91 9.0 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:257										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252:9				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					д 119, квартал 52				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:411

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:411(1)	н242 О	—	—	—	—	301117.34	2225863.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:411(1)	н243 О	—	—	—	—	301116.76	2225870.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:411(1)	н244 О	—	—	—	—	301110.06	2225870.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:411(1)	н245 О	—	—	—	—	301109.88	22 25 87 2.5 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:411(1)	н246 О	—	—	—	—	301105.52	22 25 87 2.2 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:411(1)	н247 О	—	—	—	—	301106.28	22 25 86 2.3 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:411(1)	н242 О	—	—	—	—	301117.34	22 25 86 3.2 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:411

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0250252:218

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Московская ул, 117 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:412

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:412(1)	н1О	—	—	—	300946.87	2226165.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:412(1)	н2О	—	—	—	300948.10	2226159.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:412(1)	н3О	—	—	—	300943.78	2226158.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:412(1)	н4О	—	—	—	300942.53	2226164.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:412(1)	н1О	—	—	—	300946.87	2226165.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:412

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:144
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 9 "а", квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:413

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:413(1)	н248 О	—	—	—	—	301117.85	2225839.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:413(1)	н249 О	—	—	—	—	301108.23	2225839.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:413(1)	н250 О	—	—	—	—	301107.95	2225849.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:41 3(1)	н251 О	—	—	—	—	30111 1.40	22 25 84 9.3 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:41 3(1)	н252 О	—	—	—	—	30111 1.36	22 25 85 0.7 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:41 3(1)	н253 О	—	—	—	—	30111 6.08	22 25 85 0.9 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:41 3(1)	н254 О	—	—	—	—	30111 6.12	22 25 84 9.4 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:41 3(1)	н255 О	—	—	—	—	30111 7.56	22 25 84 9.4 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:41 3(1)	н248 О	—	—	—	—	30111 7.85	22 25 83 9.3 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:413										
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики							
1	2		3							
1	Вид объекта недвижимости		Здание							
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)		—							
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства		58:21:0250252:58							
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства		58:21:0250252							
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г							
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		—							
	Дополнительные сведения о местоположении		гараж 52, квартал 52							
6	Иные сведения		—							

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:414

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:414(1)	н256 О	—	—	—	—	301153.31	2226382.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:414(1)	н257 О	—	—	—	—	301144.66	2226382.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:414(1)	н258 О	—	—	—	—	301144.73	2226392.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:41 4(1)	н259 О	—	—	—	—	30115 3.39	22 26 39 2.4 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:41 4(1)	н260 О	—	—	—	—	30115 3.38	22 26 39 0.5 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:41 4(1)	н261 О	—	—	—	—	30115 4.81	22 26 39 0.5 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:41 4(1)	н262 О	—	—	—	—	30115 4.79	22 26 38 6.5 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:41 4(1)	н263 О	—	—	—	—	30115 3.34	22 26 38 6.5 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:41 4(1)	н256 О	—	—	—	—	30115 3.31	22 26 38 2.4 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:414										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252:94				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					строение 39, квартал 52				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:415

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:415(1)	н124 О	—	—	—	—	301347.74	222566.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:415(1)	н125 О	—	—	—	—	301332.75	222566.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:415(1)	н126 О	—	—	—	—	301332.18	222568.206	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:415(1)	н127 О	—	—	—	—	30134 7.17	22 25 68 2.6 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:415(1)	н124 О	—	—	—	—	30134 7.74	22 25 66 6.9 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:415

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:138
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 94 "к", квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:416

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:416(1)	н112 О	—	—	—	—	301232.16	2225537.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:416(1)	н113 О	—	—	—	—	301254.13	2225583.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:416(1)	н114 О	—	—	—	—	301241.83	2225589.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:416(1)	н115 О	—	—	—	—	30121 9.86	22 25 54 2.9 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:416(1)	н112 О	—	—	—	—	30123 2.16	22 25 53 7.1 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:416

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:50
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	Квартал 52, 39а
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:417

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:417(1)	н264 О	—	—	—	—	301010.07	2226237.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:417(1)	н265 О	—	—	—	—	301014.52	2226221.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:417(1)	н266 О	—	—	—	—	301045.10	2226230.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:41 7(1)	н267 О	—	—	—	—	30104 4.62	22 26 23 2.2 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:41 7(1)	н268 О	—	—	—	—	30105 1.73	22 26 23 4.2 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:41 7(1)	н269 О	—	—	—	—	30104 9.75	22 26 24 1.2 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:41 7(1)	н270 О	—	—	—	—	30104 2.69	22 26 23 9.2 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:41 7(1)	н271 О	—	—	—	—	30104 0.70	22 26 24 6.2 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:41 7(1)	н264 О	—	—	—	—	30101 0.07	22 26 23 7.6 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:417										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252:142				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, 100 д				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					32				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:418

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:418(1)	н272 О	—	—	—	—	301345.15	2225603.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:418(1)	н273 О	—	—	—	—	301342.98	2225624.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:418(1)	н274 О	—	—	—	—	301327.95	2225623.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:41 8(1)	н275 О	—	—	—	—	30132 8.58	22 25 61 7.2 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:41 8(1)	н276 О	—	—	—	—	30132 4.64	22 25 61 6.8 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:41 8(1)	н277 О	—	—	—	—	30132 5.13	22 25 61 2.3 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:41 8(1)	н278 О	—	—	—	—	30132 9.07	22 25 61 2.6 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:41 8(1)	н279 О	—	—	—	—	30133 0.14	22 25 60 2.9 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:41 8(1)	н280 О	—	—	—	—	30133 0.24	22 25 60 1.9 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250252:418(1)	н272 О	—	—	—	—	30134 5.19	22 25 60 3.5 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:418

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:69
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 76, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:419

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:419(1)	н281 О	—	—	—	—	301313.59	2225615.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:419(1)	н282 О	—	—	—	—	301319.46	2225616.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:419(1)	н283 О	—	—	—	—	301318.54	2225625.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:419(1)	н284 О	—	—	—	—	30131 2.67	22 25 62 4.7 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:419(1)	н281 О	—	—	—	—	30131 3.59	22 25 61 5.9 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:419

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:140
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	р-он КНС, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:420

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:420(1)	н548 О	—	—	—	—	301116.28	2225981.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:420(1)	н549 О	—	—	—	—	301116.19	2225993.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:420(1)	н550 О	—	—	—	—	301103.24	2225993.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:42 0(1)	н551 О	—	—	—	—	30110 3.29	22 25 98 7.3 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:42 0(1)	н552 О	—	—	—	—	30110 5.56	22 25 98 7.4 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:42 0(1)	н553 О	—	—	—	—	30110 5.61	22 25 98 1.8 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:42 0(1)	н554 О	—	—	—	—	30110 7.00	22 25 98 1.8 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:42 0(1)	н555 О	—	—	—	—	30110 7.03	22 25 98 0.5 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:42 0(1)	н556 О	—	—	—	—	30111 2.66	22 25 98 0.6 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250252:420(1)	н557 О	—	—	—	—	301112.65	2225981.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:420(1)	н548 О	—	—	—	—	301116.28	2225981.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:420

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:92
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о	гараж 102, квартал 52

	местоположении	
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:421

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:421(1)	н5О	—	—	—	—	300962.43	2226020.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:421(1)	н6О	—	—	—	—	300960.54	2226030.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:421(1)	н7О	—	—	—	—	300971.75	2226032.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:421(1)	н8О	—	—	—	—	300973.22	22 26 02 6.1 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:421(1)	н9О	—	—	—	—	300971.63	22 26 02 5.9 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:421(1)	н10О	—	—	—	—	300972.18	22 26 02 2.6 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:421(1)	н5О	—	—	—	—	300962.43	22 26 02 0.4 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:421

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0250252:148

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 94 м, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:422

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:422(1)	н87О	—	—	—	—	301056.21	2225608.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:422(1)	н88О	—	—	—	—	301060.65	2225618.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:422(1)	н89О	—	—	—	—	301046.82	2225624.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:422(1)	н90О	—	—	—	—	301042.38	2225614.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:422(1)	н87О	—	—	—	—	301056.21	2225608.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:422

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:79
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 93, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:423

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:423(1)	н285 О	—	—	—	—	301123.21	2225616.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:423(1)	н286 О	—	—	—	—	301126.19	2225621.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:423(1)	н287 О	—	—	—	—	301119.80	2225625.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:423(1)	н288 О	—	—	—	—	301116.82	2225620.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:423(1)	н285 О	—	—	—	—	301123.21	2225616.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:423

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:106
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 133, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:424

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:424(1)	н289 О	—	—	—	—	300978.79	2226106.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:424(1)	н290 О	—	—	—	—	300976.74	2226114.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:424(1)	н291 О	—	—	—	—	301005.62	2226122.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:424(1)	н292 О	—	—	—	—	30100 7.68	22 26 11 4.8 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:424(1)	н289 О	—	—	—	—	30097 8.79	22 26 10 6.7 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:424

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:102
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 123, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:425

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:425(1)	н293 О	—	—	—	—	301358.84	2226565.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:425(1)	н294 О	—	—	—	—	301358.89	2226574.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:425(1)	н295 О	—	—	—	—	301346.41	2226574.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:425(1)	н296 О	—	—	—	—	30134 6.36	22 26 56 5.2 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:425(1)	н293 О	—	—	—	—	30135 8.84	22 26 56 5.2 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:425

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:153
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	тер квартал 52, гараж 131, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:428

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:428(1)	н297 О	—	—	—	—	301145.05	2225838.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:428(1)	н298 О	—	—	—	—	301145.29	2225845.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:428(1)	н299 О	—	—	—	—	301154.25	2225845.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:428(1)	н300 О	—	—	—	—	301154.12	22 25 84 1.7 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:428(1)	н301 О	—	—	—	—	301156.12	22 25 84 1.6 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:428(1)	н302 О	—	—	—	—	301156.01	22 25 83 8.2 6	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:428(1)	н297 О	—	—	—	—	301145.05	22 25 83 8.6 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:428

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0250252:63

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:429

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:429(1)	н303 О	—	—	—	—	301144.61	2225858.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:429(1)	н304 О	—	—	—	—	301144.73	2225869.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:429(1)	н305 О	—	—	—	—	301156.82	2225869.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:429(1)	н306 О	—	—	—	—	301156.72	22 25 85 9.5 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:429(1)	н307 О	—	—	—	—	301154.75	22 25 85 9.5 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:429(1)	н308 О	—	—	—	—	301154.74	22 25 85 8.8 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:429(1)	н303 О	—	—	—	—	301144.61	22 25 85 8.9 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:429

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0250252:31

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	квартал 52, 8
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:431

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:431(1)	н315 О	—	—	—	—	301143.39	2226201.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:431(1)	н316 О	—	—	—	—	301143.65	2226212.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:431(1)	н317 О	—	—	—	—	301151.11	2226212.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:43 1(1)	н318 О	—	—	—	—	30115 1.05	22 26 21 0.1 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 1(1)	н319 О	—	—	—	—	30115 3.86	22 26 21 0.0 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 1(1)	н320 О	—	—	—	—	30115 3.81	22 26 20 8.0 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 1(1)	н321 О	—	—	—	—	30115 4.92	22 26 20 8.0 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 1(1)	н322 О	—	—	—	—	30115 4.83	22 26 20 4.4 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 1(1)	н323 О	—	—	—	—	30115 0.96	22 26 20 4.5 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250252:431(1)	н324 О	—	—	—	—	301150.89	22 26 20 1.4 6	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:431(1)	н315 О	—	—	—	—	301143.39	22 26 20 1.6 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:431

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:168
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, 98б д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о	—

	местоположении	
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:432

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:432(1)	н325 О	—	—	—	—	301144.96	2225877.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:432(1)	н326 О	—	—	—	—	301145.34	2225886.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:432(1)	н327 О	—	—	—	—	301157.72	2225885.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:432(1)	н328 О	—	—	—	—	301157.27	2225875.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:432(1)	н329 О	—	—	—	—	301152.02	2225875.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:432(1)	н330 О	—	—	—	—	301152.08	2225877.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:432(1)	н325 О	—	—	—	—	301144.96	2225877.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:432

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0250252:161

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строен 21, район КНС, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:433

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:433(1)	н67О	—	—	—	—	301147.16	2225733.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:433(1)	н68О	—	—	—	—	301148.27	2225740.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:433(1)	н69О	—	—	—	—	301149.52	2225740.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:43 3(1)	н70О	—	—	—	—	30114 9.95	22 25 74 2.6 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 3(1)	н71О	—	—	—	—	30114 8.67	22 25 74 2.9 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 3(1)	н72О	—	—	—	—	30114 9.06	22 25 74 5.0 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 3(1)	н73О	—	—	—	—	30114 1.13	22 25 74 6.4 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 3(1)	н74О	—	—	—	—	30113 9.23	22 25 73 5.1 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 3(1)	н67О	—	—	—	—	30114 7.16	22 25 73 3.8 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:433										
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики							
1	2		3							
1	Вид объекта недвижимости		Здание							
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)		—							
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства		58:21:0250252:107							
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства		58:21:0250252							
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г							
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		—							
	Дополнительные сведения о местоположении		строен 134, квартал 52							
6	Иные сведения		—							

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:434

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:434(1)	н331 О	—	—	—	—	301157.28	2226235.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:434(1)	н332 О	—	—	—	—	301145.17	2226235.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:434(1)	н333 О	—	—	—	—	301144.95	2226248.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:434(1)	н334 О	—	—	—	—	30115 7.06	22 26 24 8.8 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:434(1)	н331 О	—	—	—	—	30115 7.28	22 26 23 5.8 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:434

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:147
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строен 26, район КНС, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:435

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:435(1)	н335 О	—	—	—	—	301347.78	2226306.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:435(1)	н336 О	—	—	—	—	301338.44	2226307.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:435(1)	н337 О	—	—	—	—	301340.03	2226317.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:435(1)	н338 О	—	—	—	—	30134 9.37	22 26 31 5.9 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:435(1)	н335 О	—	—	—	—	30134 7.78	22 26 30 6.1 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:435

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:159
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	ул кв №52, д 95, строен 95
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:436
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:436(1)	н339 О	—	—	—	—	301342.76	222572.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:436(1)	н340 О	—	—	—	—	301328.19	222572.658	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:436(1)	н341 О	—	—	—	—	301327.91	222573.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:43 6(1)	н342 О	—	—	—	—	30133 4.61	22 25 73 4.7 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 6(1)	н343 О	—	—	—	—	30133 4.57	22 25 73 6.0 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 6(1)	н344 О	—	—	—	—	30133 7.81	22 25 73 6.1 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 6(1)	н345 О	—	—	—	—	30133 7.83	22 25 73 5.5 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 6(1)	н346 О	—	—	—	—	30134 2.46	22 25 73 5.7 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 6(1)	н339 О	—	—	—	—	30134 2.76	22 25 72 7.0 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:436										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252:37				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					строен 16, кв.52				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:437

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:437(1)	н347 О	—	—	—	—	301119.67	2225805.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:437(1)	н348 О	—	—	—	—	301120.10	2225795.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:437(1)	н349 О	—	—	—	—	301104.20	2225794.4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:43 7(1)	н350 О	—	—	—	—	30110 4.04	22 25 79 8.5 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 7(1)	н351 О	—	—	—	—	30110 5.83	22 25 79 8.6 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 7(1)	н352 О	—	—	—	—	30110 5.60	22 25 80 3.7 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 7(1)	н353 О	—	—	—	—	30110 9.09	22 25 80 3.9 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 7(1)	н354 О	—	—	—	—	30110 9.06	22 25 80 4.7 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 7(1)	н347 О	—	—	—	—	30111 9.67	22 25 80 5.1 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:437										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252:56				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					строен 48, квартал 52				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:438

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:438(1)	н355 О	—	—	—	—	301333.64	2225970.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:438(1)	н356 О	—	—	—	—	301334.53	2225956.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:438(1)	н357 О	—	—	—	—	301326.32	2225958.1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:43 8(1)	н358 О	—	—	—	—	30132 5.91	22 25 96 2.4 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 8(1)	н359 О	—	—	—	—	30132 4.61	22 25 96 2.3 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 8(1)	н360 О	—	—	—	—	30132 4.40	22 25 96 5.7 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 8(1)	н361 О	—	—	—	—	30132 5.87	22 25 96 5.8 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 8(1)	н362 О	—	—	—	—	30132 5.60	22 25 97 0.1 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 8(1)	н355 О	—	—	—	—	30133 3.64	22 25 97 0.6 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:21:0250252:438</u>										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252:151				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					строен 94 "е", кв52				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:439

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:439(1)	н363 О	—	—	—	—	301106.27	2226044.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:439(1)	н364 О	—	—	—	—	301097.10	2226042.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:439(1)	н365 О	—	—	—	—	301099.49	2226032.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:43 9(1)	н366 О	—	—	—	—	30110 0.38	22 26 03 3.1 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 9(1)	н367 О	—	—	—	—	30110 0.91	22 26 03 0.9 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 9(1)	н368 О	—	—	—	—	30110 6.17	22 26 03 2.3 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 9(1)	н369 О	—	—	—	—	30110 5.65	22 26 03 4.3 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 9(1)	н370 О	—	—	—	—	30110 8.67	22 26 03 5.1 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:43 9(1)	н363 О	—	—	—	—	30110 6.27	22 26 04 4.7 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:439										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252:24				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					строен 1Б, квартал 52				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:440

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:440(1)	н370 О	—	—	—	—	301344.27	2226281.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:440(1)	н371 О	—	—	—	—	301345.72	2226292.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:440(1)	н372 О	—	—	—	—	301336.63	2226293.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:44 0(1)	н373 О	—	—	—	—	30133 6.42	22 26 29 2.0 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:44 0(1)	н374 О	—	—	—	—	30133 4.78	22 26 29 2.2 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:44 0(1)	н375 О	—	—	—	—	30133 4.35	22 26 28 9.1 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:44 0(1)	н376 О	—	—	—	—	30133 6.00	22 26 28 8.8 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:44 0(1)	н377 О	—	—	—	—	30133 5.19	22 26 28 2.9 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:44 0(1)	н370 О	—	—	—	—	30134 4.27	22 26 28 1.7 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:440										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252:88				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					ул кв.52, корп 94Н				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:441

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:441(1)	н378 О	—	—	—	—	301357.43	2226489.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:441(1)	н379 О	—	—	—	—	301348.62	2226489.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:441(1)	н380 О	—	—	—	—	301348.29	2226498.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:44 1(1)	н381 О	—	—	—	—	30135 0.73	22 26 49 8.8 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:44 1(1)	н382 О	—	—	—	—	30135 0.69	22 26 50 0.1 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:44 1(1)	н383 О	—	—	—	—	30135 2.98	22 26 50 0.2 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:44 1(1)	н384 О	—	—	—	—	30135 3.02	22 26 49 9.0 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:44 1(1)	н385 О	—	—	—	—	30135 7.09	22 26 49 9.1 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:44 1(1)	н378 О	—	—	—	—	30135 7.43	22 26 48 9.3 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:21:0250252:441</u>										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252:169				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					гараж 170, квартал 52				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:442

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:442(1)	н53О	—	—	—	—	301158.74	2225678.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:442(1)	н54О	—	—	—	—	301154.17	2225678.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:442(1)	н55О	—	—	—	—	301154.06	2225680.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:44 2(1)	н56О	—	—	—	—	30115 3.35	22 25 68 0.7 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:44 2(1)	н57О	—	—	—	—	30115 3.27	22 25 68 8.2 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:44 2(1)	н58О	—	—	—	—	30116 0.65	22 25 68 8.5 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:44 2(1)	н59О	—	—	—	—	30116 0.80	22 25 67 9.8 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:44 2(1)	н60О	—	—	—	—	30115 8.70	22 25 67 9.8 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:44 2(1)	н53О	—	—	—	—	30115 8.74	22 25 67 8.0 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:21:0250252:442</u>										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252:145				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					строен 7, кв.52				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:443

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:443(1)	н41О	—	—	—	—	300992.51	2225914.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:443(1)	н42О	—	—	—	—	300990.28	2225925.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:443(1)	н43О	—	—	—	—	300979.81	2225923.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:443(1)	н44О	—	—	—	—	300982.20	2225912.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:443(1)	н41О	—	—	—	—	300992.51	2225914.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:443

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:52
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строен 43, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:444

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:444(1)	н386 О	—	—	—	—	301009.05	2225825.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:444(1)	н387 О	—	—	—	—	301000.71	2225823.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:444(1)	н388 О	—	—	—	—	300998.53	2225835.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:444(1)	н389 О	—	—	—	—	30100 6.86	22 25 83 6.9 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:444(1)	н386 О	—	—	—	—	30100 9.05	22 25 82 5.4 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:444

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:167
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строен 115 "А", квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:445

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:445(1)	н61О	—	—	—	—	301250.26	2225723.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:445(1)	н62О	—	—	—	—	301249.75	2225733.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:445(1)	н63О	—	—	—	—	301250.41	2225733.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:445(1)	н64О	—	—	—	—	301250.35	22 25 73 5.7 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:445(1)	н65О	—	—	—	—	301257.23	22 25 73 5.8 3	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:445(1)	н66О	—	—	—	—	301257.56	22 25 72 3.8 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:445(1)	н61О	—	—	—	—	301250.26	22 25 72 3.6 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:445

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0250252:154

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	КНС, квартал 52, 1А
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:446

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:446(1)	н390 О	—	—	—	—	301343.87	2225875.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:446(1)	н391 О	—	—	—	—	301343.43	2225886.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:446(1)	н392 О	—	—	—	—	301331.06	2225885.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:446(1)	н393 О	—	—	—	—	30133 1.28	22 25 88 0.4 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:446(1)	н394 О	—	—	—	—	30133 3.45	22 25 88 0.5 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:446(1)	н395 О	—	—	—	—	30133 3.67	22 25 87 5.3 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:446(1)	н390 О	—	—	—	—	30134 3.87	22 25 87 5.7 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:446

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0250252:170

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, 98б д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:447

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:447(1)	н396 О	—	—	—	—	301341.38	2226225.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:447(1)	н397 О	—	—	—	—	301340.63	2226217.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:447(1)	н398 О	—	—	—	—	301334.14	2226217.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:447(1)	н399 О	—	—	—	—	30133 4.89	22 26 22 5.8 3	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:447(1)	н396 О	—	—	—	—	30134 1.38	22 26 22 5.2 3	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:447

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:43
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 28, кв-л 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:448

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:448(1)	н400 О	—	—	—	—	301195.65	2226257.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:448(1)	н401 О	—	—	—	—	301197.46	2226267.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:448(1)	н402 О	—	—	—	—	301206.74	2226265.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:448(1)	н403 О	—	—	—	—	301206.92	22 26 26 7.0 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:448(1)	н404 О	—	—	—	—	301210.36	22 26 26 6.3 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:448(1)	н405 О	—	—	—	—	301208.36	22 26 25 5.3 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:448(1)	н400 О	—	—	—	—	301195.65	22 26 25 7.6 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:448

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0250252:154

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	квартал 52 район КНС, 1а
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:449

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:449(1)	н406 О	—	—	—	—	30123 1.70	22 26 28 2.4 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:449(1)	н407 О	—	—	—	—	30124 1.20	22 26 28 1.4 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:449(1)	н408 О	—	—	—	—	30124 2.20	22 26 29 1.4 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:449(1)	н409 О	—	—	—	—	30123 2.70	22 26 29 2.3 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:449(1)	н406 О	—	—	—	—	30123 1.70	22 26 28 2.4 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:449

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:63
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	кв-л 52, 60
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:467

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:467(1)	н410 О	—	—	—	—	301344.59	2225853.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:467(1)	н411 О	—	—	—	—	301336.60	2225853.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:467(1)	н412 О	—	—	—	—	301336.52	2225863.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:467(1)	н413 О	—	—	—	—	30134 4.50	22 25 86 3.3 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:467(1)	н410 О	—	—	—	—	30134 4.59	22 25 85 3.4 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:467

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:92
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	д 102, г/р. Квартал 52-й
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного
строительства) Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:472
Зона № 2**

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:472(1)	н414 О	—	—	—	—	301108.40	2226187.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:472(1)	н415 О	—	—	—	—	301108.81	2226174.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:472(1)	н416 О	—	—	—	—	301097.17	2226173.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:472(1)	н417 О	—	—	—	—	30109 6.98	22 26 17 9.8 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:472(1)	н418 О	—	—	—	—	30109 8.43	22 26 17 9.8 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:472(1)	н419 О	—	—	—	—	30109 8.21	22 26 18 7.0 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:472(1)	н414 О	—	—	—	—	30110 8.40	22 26 18 7.3 3	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:472

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0250252:455

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:473

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:473(1)	н420 О	—	—	—	—	301005.41	2225846.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:473(1)	н421 О	—	—	—	—	300995.45	2225844.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:473(1)	н422 О	—	—	—	—	300993.20	2225857.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:47 3(1)	н423 О	—	—	—	—	30100 1.29	22 25 85 8.6 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:47 3(1)	н424 О	—	—	—	—	30100 1.64	22 25 85 6.7 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:47 3(1)	н425 О	—	—	—	—	30100 5.17	22 25 85 7.3 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:47 3(1)	н426 О	—	—	—	—	30100 5.90	22 25 85 3.4 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:47 3(1)	н427 О	—	—	—	—	30100 4.23	22 25 85 3.1 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:47 3(1)	н420 О	—	—	—	—	30100 5.41	22 25 84 6.6 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:21:0250252:473</u>										
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1	Вид объекта недвижимости				Здание					
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)				—					
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:21:0250252:23					
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:21:0250252					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Дополнительные сведения о местоположении				гараж 1, квартал 52-й					
6	Иные сведения				—					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:474

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:474(1)	н428 О	—	—	—	—	301110.56	2226148.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:474(1)	н429 О	—	—	—	—	301109.86	2226161.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:474(1)	н430 О	—	—	—	—	301096.59	2226160.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:47 4(1)	н431 О	—	—	—	—	30109 6.97	22 26 15 3.8 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:47 4(1)	н432 О	—	—	—	—	30109 9.42	22 26 15 3.9 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:47 4(1)	н433 О	—	—	—	—	30109 9.81	22 26 14 6.7 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:47 4(1)	н434 О	—	—	—	—	30110 7.08	22 26 14 7.1 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:47 4(1)	н435 О	—	—	—	—	30110 7.01	22 26 14 8.4 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:47 4(1)	н428 О	—	—	—	—	30111 0.56	22 26 14 8.6 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:474										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252:25				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					гараж 1Г, квартал 52				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:475

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:475(1)	н436 О	—	—	—	—	300980.58	2225974.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:475(1)	н437 О	—	—	—	—	300970.50	2225973.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:475(1)	н438 О	—	—	—	—	300968.45	2225985.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:475(1)	н439 О	—	—	—	—	300978.53	22 25 98 6.7 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:475(1)	н436 О	—	—	—	—	300980.58	22 25 97 4.8 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:475

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:410
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 100, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:476
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:476(1)	н440 О	—	—	—	—	301088.59	2226075.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:476(1)	н441 О	—	—	—	—	301085.13	2226087.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:476(1)	н442 О	—	—	—	—	301096.59	2226091.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:47 6(1)	н443 О	—	—	—	—	30109 7.78	22 26 08 6.8 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:47 6(1)	н444 О	—	—	—	—	30109 9.34	22 26 08 7.3 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:47 6(1)	н445 О	—	—	—	—	30110 0.04	22 26 08 4.9 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:47 6(1)	н446 О	—	—	—	—	30109 8.56	22 26 08 4.4 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:47 6(1)	н447 О	—	—	—	—	30110 0.13	22 26 07 9.0 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:47 6(1)	н440 О	—	—	—	—	30108 8.59	22 26 07 5.7 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:476										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252:93				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					гараж 106, квартал 52				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:477

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:477(1)	н144 О	—	—	—	—	301357.52	2226415.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:477(1)	н145 О	—	—	—	—	301348.99	2226415.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:477(1)	н146 О	—	—	—	—	301349.27	2226425.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:477(1)	н147 О	—	—	—	—	30135 7.80	22 26 42 4.9 6	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:477(1)	н144 О	—	—	—	—	30135 7.52	22 26 41 5.4 6	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:477

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:105, 58:21:0250252:177
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 130, квартал 52-й
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:478

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:478(1)	н83О	—	—	—	—	301146.94	2225576.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:478(1)	н84О	—	—	—	—	301153.45	2225588.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:478(1)	н85О	—	—	—	—	301122.11	2225606.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:478(1)	н86О	—	—	—	—	301115.61	2225594.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:478(1)	н83О	—	—	—	—	301146.94	2225576.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:478

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:35
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 14, квартал 52-й
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:479

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:479(1)	н448 О	—	—	—	—	301120.64	2225771.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:479(1)	н449 О	—	—	—	—	301108.97	2225771.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:479(1)	н450 О	—	—	—	—	301108.92	2225780.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:47 9(1)	н451 О	—	—	—	—	30111 6.48	22 25 78 0.6 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:47 9(1)	н452 О	—	—	—	—	30111 6.47	22 25 78 2.0 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:47 9(1)	н453 О	—	—	—	—	30111 9.95	22 25 78 2.0 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:47 9(1)	н454 О	—	—	—	—	30111 9.95	22 25 78 0.7 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:47 9(1)	н455 О	—	—	—	—	30112 0.58	22 25 78 0.7 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:47 9(1)	н448 О	—	—	—	—	30112 0.64	22 25 77 1.6 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:21:0250252:479</u>										
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1	Вид объекта недвижимости				Здание					
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)				—					
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:21:0250252:171					
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:21:0250252					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Дополнительные сведения о местоположении				гараж 203, квартал 52-й					
6	Иные сведения				—					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:480

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:480(1)	н91О	—	—	—	—	301066.21	2225671.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:480(1)	н92О	—	—	—	—	301066.67	2225671.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:480(1)	н93О	—	—	—	—	301075.29	2225666.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:480(1)	н94О	—	—	—	—	301091.75	2225696.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:480(1)	н95О	—	—	—	—	301083.28	2225701.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:480(1)	н91О	—	—	—	—	301066.21	2225671.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:480

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:451
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 34, квартал 52-й
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:481

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:481(1)	н456 О	—	—	—	—	301145.17	2225898.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:481(1)	н457 О	—	—	—	—	301145.28	2225907.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:481(1)	н458 О	—	—	—	—	301153.31	2225907.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:48 1(1)	н459 О	—	—	—	—	30115 3.29	22 25 90 5.9 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:48 1(1)	н460 О	—	—	—	—	30115 4.23	22 25 90 5.9 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:48 1(1)	н461 О	—	—	—	—	30115 4.20	22 25 90 3.4 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:48 1(1)	н462 О	—	—	—	—	30115 3.26	22 25 90 3.4 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:48 1(1)	н463 О	—	—	—	—	30115 3.21	22 25 89 8.7 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:48 1(1)	н456 О	—	—	—	—	30114 5.17	22 25 89 8.8 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:21:0250252:481</u>										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252:51				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					гараж 41, Квартал 52				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:482

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:482(1)	н96О	—	—	—	—	301075.29	222566.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:482(1)	н97О	—	—	—	—	301077.07	222566.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:482(1)	н98О	—	—	—	—	301068.83	222565.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:482(1)	н99О	—	—	—	—	301057.69	2225656.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:482(1)	н100О	—	—	—	—	301066.21	2225671.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:482(1)	н101О	—	—	—	—	301066.67	2225671.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:482(1)	н96О	—	—	—	—	301075.29	2225666.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:482

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0250252:179

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 49, квартал 52-й
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:483

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:483(1)	н102 О	—	—	—	—	301091.83	2225638.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:483(1)	н103 О	—	—	—	—	301107.27	2225665.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:483(1)	н104 О	—	—	—	—	301100.18	2225669.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:483(1)	н105 О	—	—	—	—	301102.01	22 25 67 2.2 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:483(1)	н106 О	—	—	—	—	301098.43	22 25 67 4.3 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:483(1)	н107 О	—	—	—	—	301080.79	22 25 64 4.8 6	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:483(1)	н102 О	—	—	—	—	301091.83	22 25 63 8.5 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:483

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0250252:67

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 71, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:484

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:484(1)	н108 О	—	—	—	—	301118.04	2225693.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:484(1)	н109 О	—	—	—	—	301114.09	2225686.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:484(1)	н110 О	—	—	—	—	301103.57	2225692.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:484(1)	н111 О	—	—	—	—	30110 7.55	22 25 69 9.6 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:484(1)	н108 О	—	—	—	—	30111 8.04	22 25 69 3.2 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:484

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:74
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 88, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:485
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:485(1)	н464 О	—	—	—	—	301117.26	2226496.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:485(1)	н465 О	—	—	—	—	301103.85	2226496.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:485(1)	н466 О	—	—	—	—	301103.76	2226515.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:485(1)	н467 О	—	—	—	—	301117.17	22 26 51 5.2 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:485(1)	н464 О	—	—	—	—	301117.26	22 26 49 6.2 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:485

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:86
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 94 "в", квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:486

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:486(1)	н25О	—	—	—	—	301259.59	2226549.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:486(1)	н26О	—	—	—	—	301248.22	2226549.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:486(1)	н27О	—	—	—	—	301248.23	2226563.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:486(1)	н28О	—	—	—	—	301256.49	22 26 56 4.0 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:486(1)	н29О	—	—	—	—	301256.49	22 26 56 1.7 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:486(1)	н30О	—	—	—	—	301259.71	22 26 56 1.7 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:486(1)	н25О	—	—	—	—	301259.59	22 26 54 9.5 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:486

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0250252:461

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 93Б, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:487

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:487(1)	н468 О	—	—	—	—	300977.94	2226464.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:487(1)	н469 О	—	—	—	—	300974.99	2226472.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:487(1)	н470 О	—	—	—	—	301011.85	2226485.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:487(1)	н471 О	—	—	—	—	30101 4.79	22 26 47 6.9 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:487(1)	н468 О	—	—	—	—	30097 7.94	22 26 46 4.1 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:487

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:217
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 206, район КНС, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:488

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:488(1)	н472 О	—	—	—	—	301027.94	2226492.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:488(1)	н473 О	—	—	—	—	301022.66	2226509.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:488(1)	н474 О	—	—	—	—	301073.82	2226525.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:488(1)	н475 О	—	—	—	—	30107 9.10	22 26 50 7.8 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:488(1)	н472 О	—	—	—	—	30102 7.94	22 26 49 2.2 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:488

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:123
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 4А, квартал 52 (у КНС)
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:489

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:489(1)	н476 О	—	—	—	—	301059.56	2226391.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:489(1)	н477 О	—	—	—	—	301090.24	2226402.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:489(1)	н478 О	—	—	—	—	301081.98	2226424.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:489(1)	н479 О	—	—	—	—	30105 1.30	22 26 41 3.6 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:489(1)	н476 О	—	—	—	—	30105 9.56	22 26 39 1.3 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:489

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:183
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	сооружение 94Ж, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:490

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:490(1)	н480 О	—	—	—	—	301143.39	2226407.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:490(1)	н481 О	—	—	—	—	301143.49	2226417.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:490(1)	н482 О	—	—	—	—	301154.26	2226417.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:49 0(1)	н483 О	—	—	—	—	30115 4.23	22 26 41 4.1 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 0(1)	н484 О	—	—	—	—	30115 7.16	22 26 41 4.1 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 0(1)	н485 О	—	—	—	—	30115 7.12	22 26 41 0.9 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 0(1)	н486 О	—	—	—	—	30115 4.27	22 26 41 0.9 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 0(1)	н487 О	—	—	—	—	30115 4.23	22 26 40 7.3 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 0(1)	н480 О	—	—	—	—	30114 3.39	22 26 40 7.4 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:21:0250252:490</u>										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252:90				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					корп 96, квартал 52				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:491

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:491(1)	н488 О	—	—	—	—	301220.49	2226152.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:491(1)	н489 О	—	—	—	—	301210.16	2226155.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:491(1)	н490 О	—	—	—	—	301213.34	2226166.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:491(1)	н491 О	—	—	—	—	30122 3.67	22 26 16 3.9 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:491(1)	н488 О	—	—	—	—	30122 0.49	22 26 15 2.6 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:491

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:178
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 53, квартал 52-й
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:492

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:492(1)	н492 О	—	—	—	—	301145.22	222599.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:492(1)	н493 О	—	—	—	—	301152.50	222599.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:492(1)	н494 О	—	—	—	—	301152.08	222600.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:492(1)	н495 О	—	—	—	—	30114 4.80	22 26 00 9.6 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:492(1)	н492 О	—	—	—	—	30114 5.22	22 25 99 9.4 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:492

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:453
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 66, квартал № 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:493

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:493(1)	н496 О	—	—	—	—	301245.46	2226125.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:493(1)	н497 О	—	—	—	—	301235.51	2226126.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:493(1)	н498 О	—	—	—	—	301234.46	2226117.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:493(1)	н499 О	—	—	—	—	30123 8.96	22 26 11 7.1 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:493(1)	н500 О	—	—	—	—	30123 8.73	22 26 11 5.1 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:493(1)	н501 О	—	—	—	—	30124 4.18	22 26 11 4.5 3	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:493(1)	н496 О	—	—	—	—	30124 5.46	22 26 12 5.8 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:493

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0250252:452

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	сооружение 24
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:494

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:494(1)	н31О	—	—	—	—	300988.15	2225935.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:494(1)	н32О	—	—	—	—	300986.27	2225944.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:494(1)	н33О	—	—	—	—	300982.77	2225943.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:49 4(1)	н34О	—	—	—	—	30098 2.52	22 25 94 5.2 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 4(1)	н35О	—	—	—	—	30098 0.26	22 25 94 4.8 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 4(1)	н36О	—	—	—	—	30098 0.50	22 25 94 3.5 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 4(1)	н37О	—	—	—	—	30097 8.09	22 25 94 3.0 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 4(1)	н38О	—	—	—	—	30097 8.38	22 25 94 0.5 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 4(1)	н39О	—	—	—	—	30097 6.68	22 25 94 0.2 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250252:494(1)	н40О	—	—	—	—	300978.00	2225933.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:494(1)	н31О	—	—	—	—	300988.15	2225935.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:494

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:137, 58:21:0250252:173
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, 100 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о	гараж 200

	местоположении	
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:495

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:495(1)	н45О	—	—	—	—	300975.30	2225998.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:495(1)	н46О	—	—	—	—	300973.77	2226007.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:495(1)	н47О	—	—	—	—	300971.36	2226006.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:49 5(1)	н48О	—	—	—	—	30097 1.01	22 26 00 8.2 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 5(1)	н49О	—	—	—	—	30096 7.64	22 26 00 7.6 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 5(1)	н50О	—	—	—	—	30096 7.64	22 26 00 6.4 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 5(1)	н51О	—	—	—	—	30096 4.20	22 26 00 5.9 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 5(1)	н52О	—	—	—	—	30096 5.75	22 25 99 6.6 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 5(1)	н45О	—	—	—	—	30097 5.30	22 25 99 8.4 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:21:0250252:495</u>										
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1	Вид объекта недвижимости				Здание					
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)				—					
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:21:0250252:175					
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:21:0250252					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Дополнительные сведения о местоположении				гараж 202, район КНС, квартал 52					
6	Иные сведения				—					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:496

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:496(1)	н502 О	—	—	—	—	301143.40	2226290.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:496(1)	н503 О	—	—	—	—	301143.31	2226301.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:496(1)	н504 О	—	—	—	—	301152.78	2226301.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:49 6(1)	н505 О	—	—	—	—	30115 2.80	22 26 29 8.1 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 6(1)	н506 О	—	—	—	—	30115 5.91	22 26 29 8.2 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 6(1)	н507 О	—	—	—	—	30115 5.95	22 26 29 3.8 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 6(1)	н508 О	—	—	—	—	30115 2.82	22 26 29 3.7 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 6(1)	н509 О	—	—	—	—	30115 2.80	22 26 29 0.9 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 6(1)	н502 О	—	—	—	—	30114 3.40	22 26 29 0.9 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:496										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252:162				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					гараж 1Д, квартал 52-Й				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:497

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:497(1)	н510 О	—	—	—	—	301135.79	2225649.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:497(1)	н511 О	—	—	—	—	301127.04	2225656.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:497(1)	н512 О	—	—	—	—	301132.81	2225663.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:49 7(1)	н513 О	—	—	—	—	30113 5.47	22 25 66 2.0 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 7(1)	н514 О	—	—	—	—	30113 7.87	22 25 66 5.3 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 7(1)	н515 О	—	—	—	—	30114 1.04	22 25 66 3.0 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 7(1)	н516 О	—	—	—	—	30113 9.16	22 25 66 0.4 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 7(1)	н517 О	—	—	—	—	30114 3.99	22 25 65 6.9 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 7(1)	н518 О	—	—	—	—	30114 1.26	22 25 65 3.2 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250252:497(1)	н519 О	—	—	—	—	301139.35	22 25 65 4.6 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:497(1)	н510 О	—	—	—	—	301135.79	22 25 64 9.6 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:497

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:100
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о	гараж 122, квартал 52

	местоположении	
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:498

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:498(1)	н520 О	—	—	—	—	301353.65	2226359.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:498(1)	н521 О	—	—	—	—	301343.70	2226360.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:498(1)	н522 О	—	—	—	—	301344.41	2226369.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:49 8(1)	н523 О	—	—	—	—	30134 6.27	22 26 36 9.5 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 8(1)	н524 О	—	—	—	—	30134 6.37	22 26 37 0.8 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 8(1)	н525 О	—	—	—	—	30134 9.93	22 26 37 0.5 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 8(1)	н526 О	—	—	—	—	30134 9.82	22 26 36 9.1 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 8(1)	н527 О	—	—	—	—	30135 4.35	22 26 36 8.7 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 8(1)	н520 О	—	—	—	—	30135 3.65	22 26 35 9.9 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:21:0250252:498</u>										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252:115				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250252				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					гараж 147, Квартал 52-Й				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:499

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:499(1)	н536 О	—	—	—	—	301243.53	2226145.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:499(1)	н537 О	—	—	—	—	301233.36	2226148.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:499(1)	н538 О	—	—	—	—	301235.94	2226158.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 02502 52:49 9(1)	н539 О	—	—	—	—	30123 7.67	22 26 15 7.8 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 9(1)	н540 О	—	—	—	—	30123 8.41	22 26 16 0.6 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 9(1)	н541 О	—	—	—	—	30124 5.40	22 26 15 8.7 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 9(1)	н542 О	—	—	—	—	30124 4.64	22 26 15 5.9 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 9(1)	н543 О	—	—	—	—	30124 6.10	22 26 15 5.5 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 02502 52:49 9(1)	н536 О	—	—	—	—	30124 3.53	22 26 14 5.9 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:499										
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики							
1	2		3							
1	Вид объекта недвижимости		Здание							
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)		—							
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства		58:21:0250252:39							
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства		58:21:0250252							
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г							
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		—							
	Дополнительные сведения о местоположении		гараж 19, квартал 52-й							
6	Иные сведения		—							

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:500

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:500(1)	н544 О	—	—	—	418950.06	1342567.08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:500(1)	н545 О	—	—	—	418958.92	1342511.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:500(1)	н546 О	—	—	—	418972.36	1342513.61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:500(1)	н547 О	—	—	—	41896 3.50	13425 69.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:500(1)	н544 О	—	—	—	41895 0.06	13425 67.08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:500

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:409
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 20, Квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:501

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:501(1)	н548 О	—	—	—	418913.69	1342572.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:501(1)	н549 О	—	—	—	418916.93	1342567.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:501(1)	н550 О	—	—	—	418917.29	1342567.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:501(1)	н551 О	—	—	—	418920.72	1342569.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:501(1)	н552 О	—	—	—	418917.05	1342574.86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:501(1)	н548 О	—	—	—	418913.69	1342572.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:501

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:42
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 26, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:502

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:502(1)	н553 О	—	—	—	418971.17	1342640.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:502(1)	н554 О	—	—	—	418974.52	1342635.77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:502(1)	н555 О	—	—	—	418974.92	1342635.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:502(1)	н556 О	—	—	—	418979.84	1342639.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:502(1)	н557 О	—	—	—	418976.09	1342644.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:502(1)	н553 О	—	—	—	418971.17	1342640.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:502

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:174
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 3А, квартал 52-Й
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:503

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:503(1)	н558 О	—	—	—	418967.40	1342637.61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:503(1)	н559 О	—	—	—	418970.73	1342632.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:503(1)	н560 О	—	—	—	418967.54	1342630.58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:503(1)	н561 О	—	—	—	41896 4.04	13426 35.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:503(1)	н558 О	—	—	—	41896 7.40	13426 37.61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:503

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:54
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 45, Квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:504

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:504(1)	н562 О	—	—	—	418964.04	1342635.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:504(1)	н563 О	—	—	—	418959.69	1342631.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:504(1)	н564 О	—	—	—	418963.43	1342626.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:504(1)	н565 О	—	—	—	41896 7.84	13426 30.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:504(1)	н562 О	—	—	—	41896 4.04	13426 35.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:504

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:68
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 74, район квартала 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:505

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:505(1)	н566 О	—	—	—	418843.29	1342547.85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:505(1)	н567 О	—	—	—	418847.06	1342542.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:505(1)	н568 О	—	—	—	418850.48	1342545.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:505(1)	н569 О	—	—	—	41884 6.71	13425 50.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:505(1)	н566 О	—	—	—	41884 3.29	13425 47.85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:505

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:75
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 89, квартал 52-Й
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:506

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:506(1)	н570 О	—	—	—	418863.82	1342544.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:506(1)	н571 О	—	—	—	418870.83	1342550.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:506(1)	н572 О	—	—	—	418874.54	1342545.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:506(1)	н573 О	—	—	—	41886 7.83	13425 39.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:506(1)	н570 О	—	—	—	41886 3.82	13425 44.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:506

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:457
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	ГСК квартал №52, гараж 31
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:507

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:507(1)	н574 О	—	—	—	418867.83	1342539.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:507(1)	н575 О	—	—	—	418874.54	1342545.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:507(1)	н576 О	—	—	—	418878.40	1342540.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:507(1)	н577 О	—	—	—	41887 1.69	13425 34.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:507(1)	н574 О	—	—	—	41886 7.83	13425 39.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:507

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:181
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 205, район КНС, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:508

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:508(1)	н578 О	—	—	—	418870.83	1342550.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:508(1)	н579 О	—	—	—	418874.54	1342545.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:508(1)	н580 О	—	—	—	418880.18	1342549.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:508(1)	н581 О	—	—	—	41887 6.45	13425 54.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:508(1)	н578 О	—	—	—	41887 0.83	13425 50.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:508

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:85
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 94Б, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:509

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:509(1)	н582 О	—	—	—	41887 4.54	13425 45.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:509(1)	н583 О	—	—	—	41887 8.40	13425 40.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:509(1)	н584 О	—	—	—	41888 3.80	13425 44.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:509(1)	н585 О	—	—	—	41888 0.18	13425 49.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:509(1)	н582 О	—	—	—	41887 4.54	13425 45.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:509

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:63
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	сооружение 60, г/р. Квартал 52-й
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:511

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:511(1)	н586 О	—	—	—	41886 4.51	13424 98.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:511(1)	н587 О	—	—	—	41886 6.18	13425 04.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:511(1)	н588 О	—	—	—	41886 1.04	13425 06.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:511(1)	н589 О	—	—	—	41885 9.38	13425 00.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:511(1)	н586 О	—	—	—	41886 4.51	13424 98.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:511

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	кв-л район КНС, 52, гараж 125
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:512

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:512(1)	н590 О	—	—	—	418864.51	1342498.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:512(1)	н591 О	—	—	—	418866.18	1342504.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:512(1)	н592 О	—	—	—	418870.71	1342503.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:512(1)	н593 О	—	—	—	41886 9.04	13424 97.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:512(1)	н590 О	—	—	—	41886 4.51	13424 98.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:512

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:38
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 18, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:513

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:513(1)	н594 О	—	—	—	418869.04	1342497.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:513(1)	н595 О	—	—	—	418870.71	1342503.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:513(1)	н596 О	—	—	—	418875.27	1342502.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:513(1)	н597 О	—	—	—	41887 3.80	13424 96.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:513(1)	н594 О	—	—	—	41886 9.04	13424 97.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:513

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:514

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:514(1)	н598 О	—	—	—	418875.27	1342502.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:514(1)	н599 О	—	—	—	418873.66	1342495.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:514(1)	н600 О	—	—	—	418877.76	1342494.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:514(1)	н601 О	—	—	—	41887 9.38	13425 01.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:514(1)	н598 О	—	—	—	41887 5.27	13425 02.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:514

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 100
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:515

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:515(1)	н602 О	—	—	—	418879.38	1342501.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:515(1)	н603 О	—	—	—	418877.76	1342494.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:515(1)	н604 О	—	—	—	418882.48	1342492.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:515(1)	н605 О	—	—	—	418883.69	1342498.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:515(1)	н606 О	—	—	—	418884.06	1342499.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:515(1)	н602 О	—	—	—	418879.38	1342501.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:515

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	кв-л г/р. 52-Й, гараж 111
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:516

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:516(1)	н607 О	—	—	—	418882.27	1342492.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:516(1)	н608 О	—	—	—	418883.69	1342498.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:516(1)	н609 О	—	—	—	418890.13	1342496.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:516(1)	н610 О	—	—	—	418889.95	1342495.51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:516(1)	н611 О	—	—	—	418887.95	1342489.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:516(1)	н607 О	—	—	—	418882.27	1342492.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:516

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	кв-л г/р. 52-Й, гараж 132А
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:517

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:517(1)	н612 О	—	—	—	418949.81	1342624.46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:517(1)	н613 О	—	—	—	418953.19	1342626.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:517(1)	н614 О	—	—	—	418956.61	1342621.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:517(1)	н615 О	—	—	—	41895 3.13	13426 19.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:517(1)	н612 О	—	—	—	41894 9.81	13426 24.46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:517

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	ГСК квартал 52, гараж 87
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:518

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:518(1)	н616 О	—	—	—	418953.19	1342626.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:518(1)	н617 О	—	—	—	418956.61	1342621.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:518(1)	н618 О	—	—	—	418959.98	1342624.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:518(1)	н619 О	—	—	—	41895 6.56	13426 29.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:518(1)	н616 О	—	—	—	41895 3.19	13426 26.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:518

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:464
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 68, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:519

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:519(1)	н620 О	—	—	—	418959.98	1342624.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:519(1)	н621 О	—	—	—	418956.56	1342629.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:519(1)	н622 О	—	—	—	418959.69	1342631.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:519(1)	н623 О	—	—	—	41896 3.44	13426 26.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:519(1)	н620 О	—	—	—	41895 9.98	13426 24.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:519

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:95
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	стр 100/101
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:521

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:521(1)	н624 О	—	—	—	418849.46	1342484.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:521(1)	н625 О	—	—	—	418843.41	1342489.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:52	н626 О	—	—	—	418847.75	1342494.96	—	Метод спутниковых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

1(1)								геодезических измерений (определений)		
58:21:0250252:521(1)	н627 О	—	—	—	418853.80	1342489.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:521(1)	н624 О	—	—	—	418849.46	1342484.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:521

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:134
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, 122 д

	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:522

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:522(1)	н628 О	—	—	—	418898.50	1342479.94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:522(1)	н629 О	—	—	—	418903.46	1342482.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:522(1)	н630 О	—	—	—	418901.22	1342486.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:522(1)	н631 О	—	—	—	41889 6.26	13424 83.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:522(1)	н628 О	—	—	—	41889 8.50	13424 79.94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:522

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:21
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, 116 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:530

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:530(1)	н632 О	—	—	—	418850.48	1342545.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:530(1)	н633 О	—	—	—	418846.71	1342550.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:530(1)	н634 О	—	—	—	418849.37	1342552.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:530(1)	н635 О	—	—	—	41885 3.14	13425 47.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:530(1)	н632 О	—	—	—	41885 0.48	13425 45.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:530

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:64
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 61, район АТП, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:535
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:535(1)	н636 О	—	—	—	418853.14	1342547.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:535(1)	н637 О	—	—	—	418849.37	1342552.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:535(1)	н638 О	—	—	—	418852.88	1342555.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:535(1)	н639 О	—	—	—	418856.61	1342550.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:535(1)	н636 О	—	—	—	418853.14	1342547.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:535(1)	—	—	—	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:535(1)	—	—	—	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:535

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0250252:547

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:536

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:536(1)	н640 О	—	—	—	418853.06	1342555.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:536(1)	н641 О	—	—	—	418856.17	1342557.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:536(1)	н642 О	—	—	—	418856.95	1342556.25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:536(1)	н643 О	—	—	—	418859.55	1342552.61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:536(1)	н644 О	—	—	—	418856.61	1342550.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:536(1)	н640 О	—	—	—	418853.06	1342555.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:536

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:126
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	д 105А, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:537

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:537(1)	н641 О	—	—	—	41888 1.58	13425 67.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:537(1)	н642 О	—	—	—	41887 4.83	13425 77.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:537(1)	н643 О	—	—	—	41887 3.39	13425 79.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:537(1)	н644 О	—	—	—	41887 0.01	13425 76.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:537(1)	н645 О	—	—	—	41887 8.39	13425 65.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:537(1)	н641 О	—	—	—	41888 1.58	13425 67.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:537

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:29
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	д 4, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:538

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:538(1)	н646 О	—	—	—	41888 1.58	13425 67.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:538(1)	н647 О	—	—	—	41887 4.83	13425 77.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:538(1)	н648 О	—	—	—	41887 7.44	13425 79.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:538(1)	н649 О	—	—	—	41888 4.19	13425 69.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:538(1)	н646 О	—	—	—	41888 1.58	13425 67.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:538

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:108
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	сооружение 135, район АТП квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:548
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:548(1)	н650 О	—	—	—	418878.39	1342565.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:548(1)	н651 О	—	—	—	418870.01	1342576.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:548(1)	н652 О	—	—	—	418866.93	1342574.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:548(1)	н653 О	—	—	—	41887 5.31	13425 63.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:548(1)	н650 О	—	—	—	41887 8.39	13425 65.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:548

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:546
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 110, район кв. №52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:549

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:549(1)	н654 О	—	—	—	418889.96	1342574.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:549(1)	н655 О	—	—	—	418886.37	1342579.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:549(1)	н656 О	—	—	—	418889.63	1342581.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:549(1)	н657 О	—	—	—	41889 3.22	13425 76.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:549(1)	н654 О	—	—	—	41888 9.96	13425 74.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:549

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:520
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 78, квартал №52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:557

она № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:557(1)	н658 О	—	—	—	418893.22	1342576.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:557(1)	н659 О	—	—	—	418889.63	1342581.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:557(1)	н660 О	—	—	—	418892.80	1342583.84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:557(1)	н661 О	—	—	—	41889 6.39	13425 79.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:557(1)	н658 О	—	—	—	41889 3.22	13425 76.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:557(1)	—	—	—	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:557

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:553
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 94Е, район дома № 100 по ул. Октябрьская
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:558

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:558(1)	н662 О	—	—	—	418896.39	1342579.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:558(1)	н663 О	—	—	—	418892.80	1342583.84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:558(1)	н664 О	—	—	—	418895.69	1342586.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:558(1)	н665 О	—	—	—	41889 9.28	13425 81.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:558(1)	н662 О	—	—	—	41889 6.39	13425 79.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:558(1)	—	—	—	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:558(1)	—	—	—	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:558

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0250252:556

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 67, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:559

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:559(1)	н666 О	—	—	—	41889 9.28	13425 81.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:559(1)	н667 О	—	—	—	41889 6.00	13425 85.59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:559(1)	н668 О	—	—	—	41889 8.46	13425 87.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:559(1)	н669 О	—	—	—	41890 1.75	13425 83.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:559(1)	н666 О	—	—	—	41889 9.28	13425 81.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:559

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:555
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, 100 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 94Д, гаражный массив №1, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:562
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:562(1)	н670 О	—	—	—	418901.75	1342583.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:562(1)	н671 О	—	—	—	418898.46	1342587.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:562(1)	н672 О	—	—	—	418901.29	1342589.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:562(1)	н673 О	—	—	—	41890 4.58	13425 85.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:562(1)	н670 О	—	—	—	41890 1.75	13425 83.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:562

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:113
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 143, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:566

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:566(1)	н674 О	—	—	—	418904.58	1342585.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:566(1)	н675 О	—	—	—	418901.29	1342589.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:566(1)	н676 О	—	—	—	418904.08	1342591.62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:566(1)	н677 О	—	—	—	41890 7.36	13425 87.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:566(1)	н674 О	—	—	—	41890 4.58	13425 85.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:566

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:80
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 93Н, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:568

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:568(1)	н678 О	—	—	—	418907.36	1342587.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:568(1)	н679 О	—	—	—	418904.08	1342591.62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:568(1)	н680 О	—	—	—	418906.81	1342593.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:568(1)	н681 О	—	—	—	41891 0.10	13425 89.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:568(1)	н678 О	—	—	—	41890 7.36	13425 87.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:568

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:563
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 86, в квартале № 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:569 Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:569(1)	н682 О	—	—	—	418910.10	1342589.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:569(1)	н683 О	—	—	—	418906.81	1342593.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:569(1)	н684 О	—	—	—	41891 0.44	13425 96.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:569(1)	н685 О	—	—	—	41891 3.73	13425 91.97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:569(1)	н682 О	—	—	—	41891 0.10	13425 89.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:569

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:567
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 44, квартал 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:570

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:570(1)	н686 О	—	—	—	418913.73	1342591.97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:570(1)	н687 О	—	—	—	418910.44	1342596.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:570(1)	н688 О	—	—	—	418914.21	1342599.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:570(1)	н689 О	—	—	—	41891 7.50	13425 94.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:570(1)	н686 О	—	—	—	41891 3.73	13425 91.97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:570

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:176
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Заовражная ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 3/20
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:571

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:571(1)	н690 О	—	—	—	418917.50	1342594.78	—	—	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:571(1)	н691 О	—	—	—	418914.21	1342599.19	—	—	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:571(1)	н692 О	—	—	—	418917.75	1342601.83	—	—	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:571(1)	н693 О	—	—	—	418921.04	1342597.43	—	—	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:571(1)	н690 О	—	—	—	418917.50	1342594.78	—	—	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:571(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:571

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п		
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:470
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, 100г д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:577

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:577(1)	н694 О	—	—	—	418921.04	1342597.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:577(1)	н695 О	—	—	—	418917.75	1342601.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:577(1)	н696 О	—	—	—	418920.86	1342604.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:577(1)	н697 О	—	—	—	41892 4.14	13425 99.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:577(1)	н694 О	—	—	—	41892 1.04	13425 97.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:577(1)	—	—	—	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:577

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:575
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 3, в районе КНС кв.52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:580

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	1 Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:580(1)	н698 О	—	—	—	418920.86	1342604.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:580(1)	н699 О	—	—	—	418924.49	1342599.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:580(1)	н700 О	—	—	—	418927.24	1342601.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:580(1)	н701 О	—	—	—	41892 3.61	13426 06.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:580(1)	н698 О	—	—	—	41892 0.86	13426 04.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:580

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:554
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	уч 46, квартал № 52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:587

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:587(1)	н702 О	—	—	—	418923.61	1342606.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:587(1)	н703 О	—	—	—	418927.24	1342601.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:587(1)	н704 О	—	—	—	418930.33	1342603.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:587(1)	н705 О	—	—	—	41892 6.70	13426 08.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:587(1)	н702 О	—	—	—	41892 3.61	13426 06.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:587

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:586
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	уч 80, квартал №52
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:589

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:589(1)	н706 О	—	—	—	418926.70	1342608.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:589(1)	н707 О	—	—	—	418930.33	1342603.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:589(1)	н708 О	—	—	—	418934.20	1342606.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:589(1)	н709 О	—	—	—	41893 0.57	13426 11.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:589(1)	н706 О	—	—	—	41892 6.70	13426 08.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:589

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:573
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	корп 3Б
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250252:712

Зона № 2


Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250252:712(1)	н710 О	—	—	—	418930.57	1342611.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:712(1)	н711 О	—	—	—	418934.20	1342606.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:712(1)	н712 О	—	—	—	418938.00	1342609.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250252:712(1)	н713 О	—	—	—	41893 4.37	13426 14.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250252:712(1)	н710 О	—	—	—	41893 0.57	13426 11.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250252:712

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252:715
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250252
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	здание 88/53г
6	Иные сведения	—

Схема границ земельных участков



Условные обозначения:

№ п/ п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	2	3	4
1	Границы земельного участка		для изображения применяются условные знаки №2, №3
2	Часть границы земельного участка: а) существующая часть границы		сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм
	б) вновь образованная или уточненная часть границы		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
3	Характерная точка границы земельного участка		круг черного цвета диаметром 1,5 мм
4	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части		для изображения применяются условные знаки №6, №7
5	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм
	Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части		круг черного цвета диаметром 3,0 мм
6	Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм
	б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
	в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
7	Характерная точка контура здания		круг черного цвета диаметром 1,0 мм
8	Пункт геодезической основы: а) пункт государственной геодезической сети		равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри
	б) пункт опорной межевой сети		квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри
9	Точка съемочного обоснования		окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри
10	Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования		сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм
11	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка		сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм

Схема геодезических построений



Условные обозначения:

№ п/ п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	2	3	4
1	Границы земельного участка		для изображения применяются условные знаки №2, №3
2	Часть границы земельного участка: а) существующая часть границы		сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм
	б) вновь образованная или уточненная часть границы		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
3	Характерная точка границы земельного участка		круг черного цвета диаметром 1,5 мм
4	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части		для изображения применяются условные знаки №6, №7
5	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм
	Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части		круг черного цвета диаметром 3,0 мм
6	Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм
	б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
	в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
7	Характерная точка контура здания		круг черного цвета диаметром 1,0 мм
8	Пункт геодезической основы: а) пункт государственной геодезической сети		равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри
	б) пункт опорной межевой сети		квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри
9	Точка съемочного обоснования		окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри
10	Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования		сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм
11	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка		сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

9

58:21:0250252

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов),
являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные
кадастровые работы)

				Всего листов <u>7</u>	Лист N
N п/п	Обозначение характерной точки или части границы	Отметка о согласовании (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
1	2	3	4	5	6
1	58:21:0250252: 2		28-28		
2	58:21:0250252: 3		н29У-н29У		
3	58:21:0250252: 4		н65У-н65У		
4	58:21:0250252: 8		н88У-н88У		
5	58:21:0250252: 9		н94У-н94У		
6	58:21:0250252: 10		н94У-н94У		
7	58:21:0250252: 11		1-1		
8	58:21:0250252: 12		5-5		
9	58:21:0250252: 13		9-9		
10	58:21:0250252: 14		13-13		
11	58:21:0250252: 19		17-17		
12	58:21:0250252: 21		21-21		
13	58:21:0250252: 22		25-25		
14	58:21:0250252: 23		29-29		
15	58:21:0250252:		33-33		

	25				
16	58:21:0250252: 26		37-37		
17	58:21:0250252: 27		41-41		
18	58:21:0250252: 28		45-45		
19	58:21:0250252: 30		49-49		
20	58:21:0250252: 32		53-53		
21	58:21:0250252: 33		57-57		
22	58:21:0250252: 35		61-61		
23	58:21:0250252: 36		65-65		
24	58:21:0250252: 38		69-69		
25	58:21:0250252: 39		73-73		
26	58:21:0250252: 40		77-77		
27	58:21:0250252: 41		81-81		
28	58:21:0250252: 44		85-85		
29	58:21:0250252: 45		90-90		
30	58:21:0250252: 46		95-95		
31	58:21:0250252: 47		99-99		
32	58:21:0250252: 49		103-103		
33	58:21:0250252: 51		107-107		
34	58:21:0250252: 53		111-111		
35	58:21:0250252: 54		119-119		

36	58:21:0250252: 55		123-123		
37	58:21:0250252: 56		127-127		
38	58:21:0250252: 57		131-131		
39	58:21:0250252: 59		136-136		
40	58:21:0250252: 60		140-140		
41	58:21:0250252: 62		144-144		
42	58:21:0250252: 63		148-148		
43	58:21:0250252: 64		152-152		
44	58:21:0250252: 65		156-156		
45	58:21:0250252: 66		160-160		
46	58:21:0250252: 67		164-164		
47	58:21:0250252: 68		168-168		
48	58:21:0250252: 70		172-172		
49	58:21:0250252: 71		176-176		
50	58:21:0250252: 73		180-180		
51	58:21:0250252: 81		484-184		
52	58:21:0250252: 86		188-188		
53	58:21:0250252: 87		192-192		
54	58:21:0250252: 90		196-196		
55	58:21:0250252: 91		200-200		
56	58:21:0250252:		204-204		

	93				
57	58:21:0250252: 95		208-208		
58	58:21:0250252: 98		212-212		
59	58:21:0250252: 99		216-216		
60	58:21:0250252: 101		220-220		
61	58:21:0250252: 104		224-224		
62	58:21:0250252: 105		228-228		
63	58:21:0250252: 109		232-232		
64	58:21:0250252: 110		236-236		
65	58:21:0250252: 112		241-241		
66	58:21:0250252: 113		246-246		
67	58:21:0250252: 114		250-250		
68	58:21:0250252: 115		254-254		
69	58:21:0250252: 116		258-258		
70	58:21:0250252: 118		262-262		
71	58:21:0250252: 119		271-271		
72	58:21:0250252: 120		275-275		
73	58:21:0250252: 121		279-279		
74	58:21:0250252: 122		283-283		
75	58:21:0250252: 123		287-287		
76	58:21:0250252: 132		291-291		

77	58:21:0250252: 138		295-295		
78	58:21:0250252: 180		299-299		
79	58:21:0250252: 181		303-303		
80	58:21:0250252: 409		307-307		
81	58:21:0250252: 410		311-311		
82	58:21:0250252: 451		315-315		
83	58:21:0250252: 452		319-319		
84	58:21:0250252: 453		323-323		
85	58:21:0250252: 454		327-327		
86	58:21:0250252: 455		335-335		
87	58:21:0250252: 456		344-344		
88	58:21:0250252: 457		348-348		
89	58:21:0250252: 461		352-352		
90	58:21:0250252: 462		356-356		
91	58:21:0250252: 463		360-360		
92	58:21:0250252: 464		364-364		
93	58:21:0250252: 465		368-368		
94	58:21:0250252: 466		373-373		
95	58:21:0250252: 469		382-382		
96	58:21:0250252: 520		395-395		
97	58:21:0250252:		403-403		

	547				
98	58:21:0250252: 552		410-410		
99	58:21:0250252: 553		415-415		
100	58:21:0250252: 554		421-421		
101	58:21:0250252: 555		425-425		
102	58:21:0250252: 556		430-430		
103	58:21:0250252: 561		435-435		
104	58:21:0250252: 563		439-439		
105	58:21:0250252: 564		443-443		
106	58:21:0250252: 567		451-451		
107	58:21:0250252: 575		455-455		
108	58:21:0250252: 581		459-549		
109	58:21:0250252: 586		463-463		
110	58:21:0250252: 590		467-467		
111	58:21:0250252: 593		471-471		
112	58:21:0250252: 713		475-475		
113	58:21:0250252: 724		479-479		
114	58:21:0250252: 728		483-483		

Председатель согласительной комиссии:

м.п.

(подпись)

—

(фамилия, инициалы)