

ПРОЕКТ КАРТЫ-ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ

58:21:0340101

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов),
являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки проект карты-плана территории 10.08.2022 г.

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕЛОМОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНН:
5827009062, ОГРН: 1035801600009

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

—

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Гончарова Светлана Михайловна

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 15365101541

Контактный телефон: 8 (473) 210-45-75

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 394052, Воронежская обл, г Воронеж, ул Одесская, д 119, офис 2,
land_management2020@mail.ru

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (уникальный номер реестровой записи от 24.08.2016 №006)

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36269

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: ООО "ЛЭНД МЕНЕДЖМЕНТ", 394052, Воронежская обл, г Воронеж, ул Одесская, д 119, офис 2

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт №2022.023/1 от 05.03.2022, выдан Администрацией Нижнеломовского района Пензенской области

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке проекта карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	№КУВИ-001/2022-73296986 от 16.05.2022, выдан Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Пензенской области
2	Кадастровый план территории	№КУВИ-001/2022-90665224 от 08.06.2022, выдан Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы

		государственной регистрации, кадастра и картографии" по Пензенской области
3	Кадастровый план территории	№КУВИ-001/2022-99228610 от 20.06.2022, выдан Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Пензенской области
4	Выписка о пунктах государственной геодезической сети	№111/7818 от 14.06.2022, выдан Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных"

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке проекта карты-плана территории

Система координат МСК-58, зона 2

№ п/п	Название пункта и тип	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 02.06.2022		
			X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кера, пир.	3	427238.75	2168944.63	сохранился	сохранился	сохранился
2	Прогресс, пир.	3	368892.67	2321808.26	сохранился	сохранился	сохранился
3	Щербаков, пир.	3	300571.59	2221796.70	сохранился	сохранился	сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	76892-19, 01 июня 2023	№С-ГСХ/02-06-2022/160818882 от 02 июня 2022
2	Аппаратура геодезическая спутниковая	66126-16, 09 ноября 2022	№С-ГСХ/10-11-2021/107712896 от 10 ноября 2021

7. Пояснения к разделам проекта карты-плана территории

В соответствии с муниципальным контрактом № 2022.023/1 от 05.03.2022 на проведение комплексных кадастровых работ ООО «ЛЭНД МЕНЕДЖМЕНТ» были выполнены комплексные кадастровые работы в отношении кадастрового квартала 58:21:0340101.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, на территории кадастрового квартала 58:21:0340101 расположено 73 земельных участка (из них 65 имеют координатное описание границ, сведения ЕГРН о которых соответствуют установленным

требованиям) и 39 объекта капитального строительства (из них 13 имеют координатное описание границ, сведения ЕГРН о которых соответствуют установленным требованиям).

В результате выполнения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 58:21:0340101 осуществлено:

- уточнение местоположения границ земельных участков, границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства — 7 шт.;
- осуществлено уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства — 25 шт.
- исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ земельных участков — 45 шт.;

Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию, в соответствии с правоустанавливающей, землеустроительной, технической документацией. При выполнении комплексных кадастровых работ, площади уточняемых земельных участков определялись с учетом требований законодательства:

- площадь земельного участка не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов;
- площадь земельного участка не должна быть больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством.

При выполнении комплексных кадастровых работ установлено, что в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о земельном участке с кадастровым номером 58:21:0340101:43, однако при обследовании территории не удалось однозначно определить его на местности. Также сообщаем, что на вышеуказанный земельный участок отсутствуют документы, подтверждающие местоположение границ земельного участка. В связи с этим уточнение местоположения границ данного земельного участка не осуществлялось. Земельный участок с кадастровым номером 58:21:0340101:63 необходимо снять с государственного кадастрового учёта в связи с тем, что вышеуказанный земельный участок дублирует земельный участок 58:21:0340101:98, право собственности на который зарегистрировано.

Также, в ходе проведения комплексных кадастровых работ было выявлено, что земельный участок с кадастровым номером 58:21:0340101:56 (входит в единое землепользование 58:21:0000000:70), фактически расположен в кадастровом квартале 58:21:0340102, в связи с чем в отношении данного земельного участка комплексные кадастровые работы не проводились.

В ходе проведения комплексных кадастровых работ было выявлено, что земельный участок с кадастровым номером 58:21:0340102:46 фактически расположен в кадастровом квартале 58:21:0340101, в связи с чем в отношении вышеуказанного земельного участка проводились комплексные кадастровые работы.

При проведении геодезической съемки было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами 58:21:0340101:1, 58:21:0340101:2, 58:21:0340101:6, 58:21:0340101:7, 58:21:0340101:8, 58:21:0340101:9, 58:21:0340101:10, 58:21:0340101:11, 58:21:0340101:12, 58:21:0340101:13, 58:21:0340101:14, 58:21:0340101:15, 58:21:0340101:16, 58:21:0340101:17, 58:21:0340101:18, 58:21:0340101:20, 58:21:0340101:21, 58:21:0340101:22, 58:21:0340101:23, 58:21:0340101:24, 58:21:0340101:25, 58:21:0340101:26, 58:21:0340101:27, 58:21:0340101:28, 58:21:0340101:29, 58:21:0340101:33, 58:21:0340101:34, 58:21:0340101:36, 58:21:0340101:37, 58:21:0340101:38, 58:21:0340101:40, 58:21:0340101:41, 58:21:0340101:42, 58:21:0340101:44, 58:21:0340101:45, 58:21:0340101:46, 58:21:0340101:47, 58:21:0340101:48, 58:21:0340101:51, 58:21:0340101:52, 58:21:0340101:54, 58:21:0340101:57, 58:21:0340101:59, 58:21:0340101:60, 58:21:0340101:62 и сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются в качестве реестровых ошибок в сведениях ЕГРН,

которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков.

Границы объектов капитального строительства были установлены по их фактическому местоположению

В ходе проведения работ было выявлено, что объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 58:21:0340101:79, 58:21:0340101:109 фактически расположены в кадастровом квартале 58:21:0340102. В связи с этим уточнение местоположения указанных объектов не осуществлялось.

Комплексные кадастровые работы не проводились в отношении объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 58:21:0340101:88, 58:21:0340101:90 в связи с тем, что данные объекты являются линейными.

В ходе проведения комплексных кадастровых работ было выявлено, что объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 58:21:0340102:89, 58:21:0340102:76, 58:21:0340102:86 фактически расположены в кадастровом квартале 58:21:0340101, в связи с чем в отношении вышеуказанных объектов капитального строительства проводились комплексные кадастровые работы.

Согласно Правилам землепользования и застройки Новопятинского сельсовета

Нижнеломовского района Пензенской области, утвержденным Решением комитета местного самоуправления Новопятинского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории муниципального образования Новопятинский сельсовет Нижнеломовского района Пензенской области» №41 от 10.05.2022 г., предельные (минимальный и максимальный) размеры земельных участков установлены: для территориальной зоны Ж-1 с видом разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства предельный минимальный размер – 400 кв.м., предельный максимальный размер 6000 кв.м; для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) предельный минимальный размер 400 кв.м., предельный максимальный размер 6000 кв.м. Правила землепользования и застройки размещены в сети "Интернет" по адресу: <https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/287969>.

Карта-план территории подготовил кадастровый инженер Гончарова Светлана Михайловна СНИЛС 153-651-015 41, являющийся членом СРО КИ «Саморегулируемая организация Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (уникальный номер реестровой записи от 24.08.2016 №006)» (дата вступления в СРО "29" марта 2019 г., уникальный регистрационный номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ – НП002800, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 36269).

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:3

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н22У	—	—	424475.0 5	1356645. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н23У	—	—	424496.0 6	1356631. 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н24У	—	—	424473.7 0	1356595. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н25У	—	—	424450.9 7	1356610. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н22У	—	—	424475.0 5	1356645. 64	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:3							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н22У	н23У	25.21	—	—			
н23У	н24У	42.17	—	—			
н24У	н25У	27.15	—	—			
н25У	н22У	42.35	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0340101:3							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятина с, Барская ул, 29 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1106 кв.м ± 3.33 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1106} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 3.33$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		1000				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²		106 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		400 6000				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:35 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	—	—	424156.8 0	1356893. 36	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н2У	—	—	424158.8 2	1356897. 68	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н3У	—	—	424164.3 5	1356909. 46	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н4У	—	—	424169.8 0	1356921. 24	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н5У	—	—	424216.0 6	1357036. 40	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н6У	–	–	424227.8 7	1357063. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н7У	–	–	424248.3 5	1357053. 72	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н8У	–	–	424197.0 5	1356934. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н9У	–	–	424187.3 5	1356913. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н10У	–	–	424179.2 0	1356898. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н11У	–	–	424178.1 6	1356899. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н12У	–	–	424170.4	1356885.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

			7	76	спутниковых геодезических измерений (определений)		.04²)=0.05
н1У	—	—	424156.80	1356893.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	4.77	—	—
н2У	н3У	13.01	—	—
н3У	н4У	12.98	—	—
н4У	н5У	124.10	—	—
н5У	н6У	29.63	—	—
н6У	н7У	22.73	—	—
н7У	н8У	130.03	—	—
н8У	н9У	22.77	—	—
н9У	н10У	17.19	—	—
н10У	н11У	1.20	—	—
н11У	н12У	15.39	—	—
н12У	н1У	15.64	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0340101:35

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятина с, Барская ул, 4 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	3860 кв.м ± 6.88 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{3860} * \sqrt{((1 + 1.94^2)/(2 * 1.94))} = 6.88$

	участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	3931
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	71 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 6000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:21:0340101:76
8	Иные сведения	Территориальная зона Ж1

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:30 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н26У	—	—	424535.5 1	1356640. 10	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н27У	—	—	424537.1 8	1356636. 76	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н28У	—	—	424551.2 6	1356627. 81	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н29У	—	—	424565.3 9	1356651. 68	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н30У	—	—	424583.1 1	1356679. 72	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н31У	—	—	424583.9 1	1356683. 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н32У	—	—	424567.1 0	1356694. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н33У	—	—	424556.1 5	1356672. 45	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н26У	—	—	424535.5 1	1356640. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0340101:30**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н26У	н27У	3.73	—	—
н27У	н28У	16.68	—	—
н28У	н29У	27.74	—	—
н29У	н30У	33.17	—	—
н30У	н31У	4.07	—	—
н31У	н32У	20.03	—	—
н32У	н33У	24.71	—	—
н33У	н26У	38.37	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0340101:30**

№	Наименование характеристики	Значение характеристики
---	-----------------------------	-------------------------

п/п	земельного участка	
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятина с, Барская ул, 42 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1265 кв.м ± 3.65 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1265} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} =$ 3.65
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	3100
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P -$ $P_{\text{кад}}$), м ²	1835 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 6000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Территориальная зона Ж1

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340102:46

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н34У	—	—	424147.6 1	1356776. 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н35У	—	—	424130.6 8	1356784. 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н36У	—	—	424155.7 0	1356833. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н37У	—	—	424162.5 5	1356847. 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н38У	—	—	424170.9 6	1356863. 59	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н39У	–	–	424180.4 9	1356858. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н40У	–	–	424178.4 7	1356855. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н41У	–	–	424177.7 8	1356853. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н42У	–	–	424181.4 6	1356851. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н43У	–	–	424181.8 4	1356852. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н44У	–	–	424185.6 0	1356850. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н45У	–	–	424176.6	1356833.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

			6	78	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
н46У	—	—	424176.8 7	1356833. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н47У	—	—	424155.3 3	1356794. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н34У	—	—	424147.6 1	1356776. 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340102:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н34У	н35У	18.74	—	—
н35У	н36У	54.67	—	—
н36У	н37У	15.70	—	—
н37У	н38У	18.17	—	—
н38У	н39У	10.73	—	—
н39У	н40У	4.10	—	—
н40У	н41У	1.53	—	—
н41У	н42У	4.25	—	—
н42У	н43У	0.81	—	—
н43У	н44У	4.34	—	—
н44У	н45У	18.66	—	—
н45У	н46У	0.50	—	—
н46У	н47У	44.54	—	—
н47У	н34У	19.26	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0340102:46**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятина с, Барская ул, 1 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1578 кв.м ± 4.18 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1578} * \sqrt{((1 + 1.58^2)/(2 * 1.58))} =$ 4.18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1522
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P -$ $P_{\text{кад}}$), м ²	56 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 6000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Территориальная зона Ж1

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:61 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н48У	—	—	424551.2 6	1356627. 81	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н49У	—	—	424567.7 3	1356615. 57	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н50У	—	—	424571.6 6	1356621. 00	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н51У	—	—	424581.1 1	1356636. 76	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н52У	—	—	424600.1 6	1356668. 23	Метод спутников ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0340101:61				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н48У	н49У	20.52	—	—
н49У	н50У	6.70	—	—
н50У	н51У	18.38	—	—
н51У	н52У	36.79	—	—
н52У	н53У	72.99	—	—
н53У	н54У	23.63	—	—
н54У	н55У	20.95	—	—
н55У	н56У	96.31	—	—
н56У	н57У	33.17	—	—
н57У	н48У	27.74	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

58:21:0340101:61

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятина с, Барская ул, 44 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3300 кв.м ± 5.92 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{3300} * \sqrt{((1 + 1.42^2)/(2 * 1.42))} = 5.92$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	3300
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 6000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:21:0340101:110
8	Иные сведения	Территориальная зона Ж1

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:95

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н13У	—	—	424397.5 1	1356704. 38	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н14У	—	—	424374.3 4	1356719. 17	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н15У	—	—	424366.0 4	1356704. 18	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н16У	—	—	424359.0 4	1356690. 50	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н17У	—	—	424327.0 2	1356624. 27	Метод спутников ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н18У	—	—	424301.0 8	1356577. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н19У	—	—	424317.4 2	1356566. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н20У	—	—	424344.5 7	1356611. 70	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н21У	—	—	424381.9 6	1356678. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н13У	—	—	424397.5 1	1356704. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н13У	н14У	27.49	—	—
н14У	н15У	17.13	—	—
н15У	н16У	15.37	—	—

н16У	н17У	73.56	—	—
н17У	н18У	53.16	—	—
н18У	н19У	19.64	—	—
н19У	н20У	52.32	—	—
н20У	н21У	76.38	—	—
н21У	н13У	30.36	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0340101:95**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятина с, Барская ул
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3700 кв.м ± 6.40 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{3700} * \sqrt{((1 + 1.58^2)/(2 * 1.58))} =$ 6.40
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	3700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P -$ $P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 6000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Территориальная зона Ж1

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:98

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н58У	—	—	424791.5 3	1356219. 87	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н59У	—	—	424775.7 6	1356206. 44	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н60У	—	—	424772.9 6	1356209. 58	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н61У	—	—	424752.9 9	1356192. 45	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н62У	—	—	424733.0 1	1356215. 03	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н63У	–	–	424730.7 4	1356221. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н64У	–	–	424749.2 5	1356240. 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н65У	–	–	424759.8 7	1356251. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н66У	–	–	424765.1 4	1356256. 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н67У	–	–	424779.9 0	1356242. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н68У	–	–	424782.6 4	1356239. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н69У	–	–	424786.5	1356233.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

			2	80	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
н70У	—	—	424782.4 4	1356230. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н71У	—	—	424784.6 4	1356227. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н72У	—	—	424786.2 2	1356225. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н58У	—	—	424791.5 3	1356219. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:98

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н58У	н59У	20.71	—	—
н59У	н60У	4.21	—	—
н60У	н61У	26.31	—	—
н61У	н62У	30.15	—	—
н62У	н63У	6.80	—	—
н63У	н64У	26.55	—	—
н64У	н65У	15.51	—	—

н65У	н66У	7.40	—	—
н66У	н67У	21.02	—	—
н67У	н68У	4.02	—	—
н68У	н69У	6.54	—	—
н69У	н70У	5.43	—	—
н70У	н71У	3.27	—	—
н71У	н72У	2.56	—	—
н72У	н58У	7.95	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0340101:98

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятина с, Барская ул
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2063 кв.м ± 4.55 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{2063} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} =$ 4.55
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	4100
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P -$ $P_{\text{кад}}$), м ²	2037 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 6000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:21:0340101:101
8	Иные сведения	Территориальная зона Ж1

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:1**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1367	369927.9 8	2331134. 18	369987.1 0	2331163. 26	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1368	369907.5 3	2331124. 64	369962.8 6	2331154. 83	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1369	369927.9 9	2331077. 39	369961.8 2	2331158. 09	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1370	369943.4 4	2331090. 11	369946.7 1	2331151. 86	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1371	—	—	369953.6 3	2331136. 50	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1372	–	–	369955.67	2331129.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1373	–	–	369962.79	2331110.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1374	–	–	369969.72	2331092.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1375	–	–	370007.35	2331103.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1376	–	–	370003.73	2331116.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1377	–	–	369996.48	2331141.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
1378	—	—	369995.2 1	2331143. 72	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1379	—	—	369992.9 4	2331149. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1380	—	—	369992.7 4	2331150. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1367	369927.9 8	2331134. 18	369987.1 0	2331163. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0340101:1**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1367	1368	25.66	—	—
1368	1369	3.42	—	—
1369	1370	16.34	—	—
1370	1371	16.85	—	—
1371	1372	7.28	—	—
1372	1373	20.52	—	—
1373	1374	18.92	—	—
1374	1375	39.25	—	—
1375	1376	13.09	—	—
1376	1377	26.46	—	—
1377	1378	2.27	—	—
1378	1379	6.07	—	—

1379	1380	1.05	—	—
1380	1367	14.06	—	—
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:1				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3500 кв.м ± 5.13 кв.м		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{3500} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 5.13$		
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:1 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.		

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:2**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
749	370390.9 4	2331310. 40	370390.9 4	2331310. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
750	370409.7 8	2331298. 16	370409.7 8	2331298. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
751	370380.7 9	2331259. 79	370380.4 2	2331259. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
752	370371.1 9	2331264. 33	370371.0 0	2331263. 92	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
753	370364.7 6	2331267. 47	370364.8 3	2331266. 94	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
749	370390.9 4	2331310. 40	370390.9 4	2331310. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
749	750	22.47	—	—
750	751	48.70	—	—
751	752	10.49	—	—
752	753	6.87	—	—
753	749	50.70	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:2

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1389 кв.м ± 3.15 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{984} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 3.15$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:2 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:6

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
497	369616.4 2	2330502. 58	369784.0 0	2330842. 80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
498	369593.6 4	2330484. 00	369774.3 2	2330872. 56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
499	369572.6 6	2330510. 97	369734.1 4	2330841. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
500	369591.2 4	2330531. 94	369741.9 9	2330824. 72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
501	—	—	369773.5 5	2330835. 82	Метод спутниковых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
502	—	—	369772.37	2330839.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
497	369616.42	2330502.58	369784.00	2330842.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
—	—	—	—	—	—	—	—
501	369599.04	2330492.02	—	—	—	—	—
502	369598.80	2330492.09	—	—	—	—	—
503	369598.75	2330491.90	—	—	—	—	—
504	369598.99	2330491.84	—	—	—	—	—
501	369599.04	2330492.02	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
497	498	31.29	—	—
498	499	50.86	—	—
499	500	18.42	—	—
500	501	33.46	—	—
501	502	3.56	—	—
502	497	12.18	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:6

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1280 кв.м ± 3.47 кв.м

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1280} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 3.47$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:6 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:7**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1229	369962.6 1	2331203. 06	369962.6 1	2331203. 06	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1230	369955.5 0	2331216. 88	369955.5 0	2331216. 88	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1231	369928.0 0	2331259. 66	369934.7 7	2331248. 55	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1232	369914.4 2	2331257. 89	369908.1 1	2331239. 41	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1233	369947.1 4	2331195. 41	369911.9 3	2331230. 36	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1234	—	—	369921.75	2331205.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1235	—	—	369920.03	2331203.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1236	—	—	369926.10	2331188.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1237	—	—	369926.43	2331187.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1229	369962.61	2331203.06	369962.61	2331203.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1229	1230	15.54	—	—

1230	1231	37.85	—	—
1231	1232	28.18	—	—
1232	1233	9.82	—	—
1233	1234	26.52	—	—
1234	1235	3.20	—	—
1235	1236	16.09	—	—
1236	1237	0.74	—	—
1237	1229	39.40	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0340101:7**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1214 кв.м ± 4.28 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1214} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 4.28$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:7 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:8**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
456	369564.3 7	2330629. 29	369564.3 7	2330629. 29	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
457	369604.0 1	2330669. 12	369604.0 1	2330669. 12	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
458	369584.9 1	2330684. 03	369595.6 3	2330675. 66	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
459	369578.2 2	2330689. 52	369584.9 1	2330684. 03	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
460	369565.0 5	2330673. 19	369578.2 2	2330689. 52	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
461	369550.8 1	2330640. 67	369565.0 5	2330673. 19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
466	—	—	369550.8 1	2330640. 67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
456	369564.3 7	2330629. 29	369564.3 7	2330629. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
—	—	—	—	—	—	—	—
462	369596.0 5	2330671. 98	369596.0 5	2330671. 98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
463	369596.1 0	2330672. 16	369596.1 0	2330672. 16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
464	369595.8 6	2330672. 23	369595.8 6	2330672. 23	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
465	369595.8 1	2330672. 04	369595.8 1	2330672. 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
462	369596.0 5	2330671. 98	369596.0 5	2330671. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0340101:8**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
456	457	56.19	—	—
457	458	10.63	—	—
458	459	13.60	—	—
459	460	8.65	—	—
460	461	20.98	—	—
461	466	35.50	—	—
466	456	17.70	—	—
—	—	—	—	—
462	463	0.19	—	—
463	464	0.25	—	—
464	465	0.20	—	—
465	462	0.25	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0340101:8**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1424 кв.м ± 3.89 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1424} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 3.89$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым

		номером 58:21:0340101:8 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.
--	--	---

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:9**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1773	369713.6 0	2330893. 85	369713.6 0	2330893. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1774	369726.0 8	2330903. 52	369726.0 8	2330903. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1775	369741.5 2	2330920. 53	369741.5 2	2330920. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1776	369746.3 5	2330935. 93	369746.3 5	2330935. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1777	369744.9 6	2330942. 85	369744.8 6	2330942. 82	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1778	369739.9 8	2330950. 66	369739.6 0	2330950. 84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1779	369730.9 0	2330944. 68	369730.9 0	2330944. 68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1780	369728.4 0	2330950. 63	369728.4 0	2330950. 63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1781	369725.9 9	2330955. 00	369725.9 9	2330955. 00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1782	369725.4 3	2330954. 71	369725.4 3	2330954. 71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1783	369722.9 2	2330959. 59	369722.9 2	2330959. 59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
1784	369721.3 5	2330962. 63	369721.3 5	2330962. 63	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1785	369707.2 6	2330956. 52	369707.2 6	2330956. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1786	369701.6 0	2330954. 06	369701.6 0	2330954. 06	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1787	369695.8 4	2330951. 57	369695.8 4	2330951. 57	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1788	369684.7 2	2330946. 85	369684.7 2	2330946. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1789	369697.7 2	2330921. 42	369697.7 2	2330921. 42	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1773	369713.6 0	2330893. 85	369713.6 0	2330893. 85	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:9							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1773	1774	15.79	—	—			
1774	1775	22.97	—	—			
1775	1776	16.14	—	—			
1776	1777	7.05	—	—			
1777	1778	9.59	—	—			
1778	1779	10.66	—	—			
1779	1780	6.45	—	—			
1780	1781	4.99	—	—			
1781	1782	0.63	—	—			
1782	1783	5.49	—	—			
1783	1784	3.42	—	—			
1784	1785	15.36	—	—			
1785	1786	6.17	—	—			
1786	1787	6.28	—	—			
1787	1788	12.08	—	—			
1788	1789	28.56	—	—			
1789	1773	31.82	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:9							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		3900 кв.м ± 4.88 кв.м				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 2 * 0.05 * √3900 * √((1 + 1.12²)/(2 * 1.12)) = 4.88				
3	Иные сведения		При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:9 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о				

		местоположении границ данного земельного участка.
--	--	---

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:10**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
349	369398.8 1	2330488. 49	369398.8 1	2330488. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
350	369396.7 6	2330490. 88	369396.7 6	2330490. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
351	369377.2 3	2330511. 16	369388.5 2	2330499. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
352	369376.0 0	2330514. 23	369377.3 9	2330511. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
353	369376.0 0	2330517. 43	369376.3 1	2330514. 30	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
354	369389.2 7	2330526. 44	369376.5 8	2330517. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
355	369392.2 8	2330527. 88	369389.6 3	2330525. 83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
356	369395.2 5	2330527. 93	369392.6 1	2330527. 16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
357	369400.5 5	2330522. 38	369395.2 2	2330527. 19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
358	369404.7 6	2330524. 19	369400.5 5	2330522. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
359	369407.0 9	2330522. 12	369404.7 6	2330524. 19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
360	369418.0 4	2330508. 48	369407.0 9	2330522. 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
361	369422.2 9	2330503. 57	369417.8 1	2330510. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
362	—	—	369422.8 3	2330504. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
363	369425.4 3	2330499. 73	369426.3 9	2330500. 69	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
364	369421.4 3	2330495. 87	369421.4 3	2330495. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
365	369415.3 1	2330490. 22	369415.3 1	2330490. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
366	369415.0 0	2330489. 92	369415.0 0	2330489. 92	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
367	369414.0 0	2330489. 16	369414.0 0	2330489. 16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
368	369412.9 5	2330486. 16	369412.9 5	2330486. 16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
369	369410.5 1	2330483. 32	369410.5 1	2330483. 32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
370	369407.3 2	2330480. 10	369407.3 2	2330480. 10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
349	369398.8 1	2330488. 49	369398.8 1	2330488. 49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
349	350	3.15	—	—

350	351	11.87	—	—
351	352	16.23	—	—
352	353	3.24	—	—
353	354	2.89	—	—
354	355	15.66	—	—
355	356	3.26	—	—
356	357	2.61	—	—
357	358	7.18	—	—
358	359	4.58	—	—
359	360	3.12	—	—
360	361	16.11	—	—
361	362	7.45	—	—
362	363	5.28	—	—
363	364	6.92	—	—
364	365	8.33	—	—
365	366	0.43	—	—
366	367	1.26	—	—
367	368	3.18	—	—
368	369	3.74	—	—
369	370	4.53	—	—
370	349	11.95	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0340101:10**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3400 кв.м ± 3.51 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{13400} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 3.51$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:10 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:11**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
339	369394.9 4	2330467. 33	369394.9 4	2330467. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
340	369407.3 2	2330480. 10	369407.3 2	2330480. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
341	369398.8 1	2330488. 49	369398.8 1	2330488. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
342	369396.7 6	2330490. 88	369396.7 6	2330490. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
343	369388.5 2	2330499. 43	369388.5 2	2330499. 43	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
344	369375.8 1	2330481. 86	369375.8 0	2330482. 01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
345	369385.2 0	2330474. 80	369385.2 0	2330474. 80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
346	369386.3 8	2330473. 74	369386.3 8	2330473. 74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
347	369391.6 9	2330469. 26	369391.6 9	2330469. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
348	369392.2 1	2330468. 98	369392.2 1	2330468. 98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
339	369394.9 4	2330467. 33	369394.9 4	2330467. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

				ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:11						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
339	340	17.79	—	—		
340	341	11.95	—	—		
341	342	3.15	—	—		
342	343	11.87	—	—		
343	344	21.57	—	—		
344	345	11.85	—	—		
345	346	1.59	—	—		
346	347	6.95	—	—		
347	348	0.59	—	—		
348	339	3.19	—	—		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:11						
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики			
1	2		3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		2838 кв.м ± 2.24 кв.м			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{2838 * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))}} = 2.24$			
3	Иные сведения		При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:11 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.			

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:12**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1095	370292.9 9	2331297. 41	370292.9 9	2331297. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1096	370294.2 7	2331296. 17	370294.2 7	2331296. 17	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1097	370295.5 6	2331297. 47	370295.5 6	2331297. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1098	370295.3 7	2331297. 66	370295.3 7	2331297. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1099	370299.9 6	2331302. 12	370299.9 6	2331302. 12	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1100	370309.9 6	2331312. 47	370310.5 6	2331313. 09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1101	370317.5 3	2331303. 30	370317.5 9	2331303. 47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1102	370321.5 1	2331303. 83	370321.5 1	2331303. 83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1103	370326.9 6	2331293. 34	370326.9 6	2331293. 34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1104	370328.1 0	2331285. 12	370328.1 8	2331289. 42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1105	370321.1 7	2331272. 59	370326.7 8	2331283. 11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
1106	—	—	370320.9 4	2331272. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1107	370309.6 4	2331266. 14	370309.6 4	2331266. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1108	370301.2 7	2331279. 14	370301.2 7	2331279. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1109	370303.0 7	2331283. 22	370303.0 7	2331283. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1110	370299.4 2	2331286. 31	370299.4 2	2331286. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1111	370299.0 5	2331286. 01	370299.0 5	2331286. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1112	370294.9 9	2331290. 23	370294.9 9	2331290. 23	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1113	370290.2 8	2331294. 83	370290.2 8	2331294. 83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1095	370292.9 9	2331297. 41	370292.9 9	2331297. 41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1095	1096	1.78	—	—
1096	1097	1.83	—	—
1097	1098	0.27	—	—
1098	1099	6.40	—	—
1099	1100	15.25	—	—
1100	1101	11.91	—	—
1101	1102	3.94	—	—
1102	1103	11.82	—	—
1103	1104	4.11	—	—
1104	1105	6.46	—	—
1105	1106	11.71	—	—
1106	1107	13.20	—	—
1107	1108	15.46	—	—
1108	1109	4.46	—	—
1109	1110	4.78	—	—
1110	1111	0.48	—	—
1111	1112	5.86	—	—
1112	1113	6.58	—	—
1113	1095	3.74	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:12

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2436 кв.м $\pm$ 3.11 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{2436} * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))} = 3.11$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:12 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:13**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1381	369907.5 3	2331124. 64	369946.7 1	2331151. 86	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1382	369927.9 9	2331077. 39	369933.4 4	2331146. 09	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1383	369904.1 8	2331066. 92	369932.8 1	2331147. 55	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1384	369883.7 2	2331114. 17	369928.0 4	2331145. 48	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1385	—	—	369930.1 0	2331140. 73	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1386	—	—	369936.54	2331127.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1387	—	—	369938.71	2331123.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1388	—	—	369949.53	2331086.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1389	—	—	369970.84	2331088.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1390	—	—	369969.72	2331092.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1391	—	—	369962.79	2331110.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
1392	—	—	369955.6 7	2331129. 51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1393	—	—	369953.6 3	2331136. 50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1381	369907.5 3	2331124. 64	369946.7 1	2331151. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1381	1382	14.47	—	—
1382	1383	1.59	—	—
1383	1384	5.20	—	—
1384	1385	5.18	—	—
1385	1386	15.13	—	—
1386	1387	4.28	—	—
1387	1388	38.09	—	—
1388	1389	21.38	—	—
1389	1390	4.30	—	—
1390	1391	18.92	—	—
1391	1392	20.52	—	—
1392	1393	7.28	—	—
1393	1381	16.85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:13

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1681 кв.м ± 3.71 кв.м

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1681} * \sqrt{((1 + 1.52^2)/(2 * 1.52))} = 3.71$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:13 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:14**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
604	2331007. 98	2331096. 58	369957.7 1	2331007. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
605	2331026. 31	2331090. 11	369953.6 9	2331026. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
606	2331032. 05	2331134. 18	369979.9 1	2331032. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
607	2331013. 72	2331148. 38	369983.9 3	2331013. 72	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
604	2331007. 98	2331096. 58	369957.7 1	2331007. 98	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:14							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
604	605	18.77	—	—			
605	606	26.84	—	—			
606	607	18.77	—	—			
607	604	26.84	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:14							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		2315 кв.м ± 2.27 кв.м				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{2315} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 2.27$				
3	Иные сведения		При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:14 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.				

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:15**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1283	370094.8 2	2331214. 70	370115.0 9	2331173. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1284	370121.1 9	2331156. 08	370103.0 2	2331197. 83	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1285	370140.9 5	2331159. 71	370101.3 0	2331203. 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1286	370111.4 1	2331219. 24	370098.1 3	2331210. 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1287	—	—	370095.3 1	2331209. 10	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1288	—	—	370093.96	2331211.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1289	—	—	370084.21	2331207.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1290	—	—	370085.34	2331204.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1291	—	—	370080.33	2331202.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1292	—	—	370066.03	2331196.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1293	—	—	370068.07	2331190.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
1294	—	—	370080.9 9	2331158. 56	Метод спутниковых геодезических измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1283	370094.8 2	2331214. 70	370115.0 9	2331173. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1283	1284	27.25	—	—
1284	1285	6.16	—	—
1285	1286	7.26	—	—
1286	1287	3.05	—	—
1287	1288	2.78	—	—
1288	1289	10.53	—	—
1289	1290	2.79	—	—
1290	1291	5.60	—	—
1291	1292	15.53	—	—
1292	1293	6.58	—	—
1293	1294	34.14	—	—
1294	1283	37.19	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:15

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2500 кв.м ± 3.87 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{2500} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 3.87$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:15 и сведениями ЕГРН.

		Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.
--	--	--

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:16**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1040	370323.2 2	2331348. 59	370336.7 2	2331364. 01	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1041	370335.9 9	2331366. 12	370327.2 3	2331389. 65	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1042	370330.4 2	2331389. 84	370321.7 6	2331387. 21	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1043	370321.2 5	2331405. 35	370308.1 1	2331386. 29	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1044	370300.4 1	2331403. 12	370291.7 4	2331385. 45	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1045	—	—	370292.97	2331382.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1046	—	—	370297.55	2331371.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1047	—	—	370283.43	2331364.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1048	—	—	370283.90	2331363.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1049	—	—	370282.74	2331362.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1050	—	—	370284.90	2331358.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
1051	–	–	370287.5 0	2331353. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1052	–	–	370291.9 4	2331345. 72	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1053	–	–	370292.7 5	2331346. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1054	–	–	370293.2 1	2331345. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1055	–	–	370307.7 2	2331352. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1056	–	–	370308.8 2	2331350. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1040	370323.2 2	2331348. 59	370336.7 2	2331364. 01	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:16							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1040	1041	27.34	—	—			
1041	1042	5.99	—	—			
1042	1043	13.68	—	—			
1043	1044	16.39	—	—			
1044	1045	3.11	—	—			
1045	1046	12.38	—	—			
1046	1047	15.77	—	—			
1047	1048	1.01	—	—			
1048	1049	1.24	—	—			
1049	1050	4.88	—	—			
1050	1051	5.44	—	—			
1051	1052	9.03	—	—			
1052	1053	0.86	—	—			
1053	1054	0.91	—	—			
1054	1055	16.05	—	—			
1055	1056	2.27	—	—			
1056	1040	31.17	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:16							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		2432 кв.м ± 3.82 кв.м				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{2432} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 3.82$				
3	Иные сведения		При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:16 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о				

		местоположении границ данного земельного участка.
--	--	---

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:17**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
208	369292.9 1	2330966. 23	369539.4 7	2330799. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
209	369250.1 7	2330949. 25	369527.1 0	2330835. 63	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
210	369258.4 2	2330930. 71	369501.8 2	2330826. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
211	369295.4 9	2330942. 55	369515.4 1	2330791. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
208	369292.9 1	2330966. 23	369539.4 7	2330799. 44	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
—	—	—	—	—	—	—	—
212	369261.79	2330936.35	—	—	—	—	—
213	369262.04	2330936.36	—	—	—	—	—
214	369262.09	2330935.00	—	—	—	—	—
215	369261.84	2330934.99	—	—	—	—	—
212	369261.79	2330936.35	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
208	209	38.25	—	—
209	210	26.73	—	—
210	211	38.40	—	—
211	208	25.49	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:17

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4700 кв.м ± 3.18 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{4700} * \sqrt{((1 + 1.18^2)/(2 * 1.18))} = 3.18$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:17 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:18**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
179	369729.8 3	2331038. 47	369717.4 3	2331028. 45	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
180	369726.0 2	2331047. 28	369713.4 8	2331037. 07	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
181	369723.3 0	2331052. 74	369710.6 2	2331042. 65	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
182	369714.4 4	2331065. 81	369688.9 1	2331075. 23	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
183	369693.7 3	2331099. 15	369680.9 6	2331088. 09	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
184	369712.5 2	2331108. 86	369698.9 8	2331098. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
185	369721.7 3	2331093. 82	369708.4 1	2331083. 65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
186	369724.3 9	2331091. 25	369711.1 5	2331081. 15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
187	369730.5 9	2331082. 26	369717.6 1	2331072. 35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
188	369734.2 0	2331075. 65	369721.4 1	2331065. 85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
189	369740.4 3	2331061. 70	369728.0 4	2331052. 09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
190	369746.9 5	2331048. 36	369734.9 5	2331038. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
191	369750.6 9	2331038. 25	369738.9 8	2331028. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
192	369744.8 5	2331036. 19	369733.2 1	2331026. 72	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
193	369735.8 5	2331034. 21	369724.2 7	2331024. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
194	369731.3 3	2331033. 01	369719.0 2	2331022. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н39У	—	—	369718.6 5	2331024. 42	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
179	369729.8 3	2331038. 47	369717.4 3	2331028. 45	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
179	180	9.48	—	—
180	181	6.27	—	—
181	182	39.15	—	—
182	183	15.12	—	—
183	184	20.59	—	—
184	185	17.22	—	—
185	186	3.71	—	—
186	187	10.92	—	—
187	188	7.53	—	—
188	189	15.27	—	—
189	190	14.85	—	—
190	191	10.78	—	—
191	192	6.18	—	—
192	193	9.22	—	—
193	194	5.46	—	—
194	н39У	1.51	—	—
н39У	179	4.21	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:18

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3500 кв.м ± 4.11 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{3500} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 4.11$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:18 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о

		местоположении границ данного земельного участка.
--	--	---

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:20**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
112	370563.4 9	2331321. 00	—	—	—	—	—
н28У	—	—	370546.6 6	2331313. 57	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
120	370573.5 9	2331332. 49	370560.5 3	2331329. 77	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н29У	—	—	370545.6 1	2331344. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н30У	—	—	370518.5 2	2331368. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
121	370509.6	2331381.	370510.4	2331375.	Метод	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

	2	30	7	16	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
119	370499.7 2	2331368. 52	370496.1 0	2331358. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н27У	—	—	370511.2 0	2331344. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
112	370563.4 9	2331321. 00	370532.0 0	2331326. 55	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н28У	—	—	370546.6 6	2331313. 57	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н28У	120	21.33	—	—
120	н29У	20.92	—	—
н29У	н30У	36.10	—	—
н30У	121	10.58	—	—
121	119	21.92	—	—
119	н27У	20.40	—	—
н27У	112	27.74	—	—

112	н28У	19.58	–	–
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:20				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3512 кв.м ± 3.88 кв.м		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 3.88$		
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:20 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.		

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:21**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1525	369667.3 9	2331018. 45	369667.3 9	2331018. 45	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1526	369665.2 9	2331028. 47	369665.2 9	2331028. 47	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1527	369664.3 1	2331028. 27	369664.3 1	2331028. 27	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1528	369659.7 0	2331039. 37	369659.7 0	2331039. 37	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1529	369653.7 6	2331045. 79	369653.7 6	2331045. 79	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1530	369639.1 0	2331071. 29	369639.1 0	2331071. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1531	369633.9 8	2331081. 05	369633.9 8	2331081. 05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1532	369606.9 9	2331078. 77	369623.7 6	2331098. 74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1533	369628.3 2	2331031. 33	369603.6 5	2331086. 02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1534	—	—	369606.9 9	2331078. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1535	—	—	369628.3 2	2331031. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
1536	369656.1 0	2331016. 14	369636.8 9	2331031. 05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1537	—	—	369641.9 5	2331014. 91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1525	369667.3 9	2331018. 45	369667.3 9	2331018. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1525	1526	10.24	—	—
1526	1527	1.00	—	—
1527	1528	12.02	—	—
1528	1529	8.75	—	—
1529	1530	29.41	—	—
1530	1531	11.02	—	—
1531	1532	20.43	—	—
1532	1533	23.80	—	—
1533	1534	7.98	—	—
1534	1535	52.01	—	—
1535	1536	8.57	—	—
1536	1537	16.91	—	—
1537	1525	25.69	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:21

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4063 кв.м ± 4.84 кв.м

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{4063} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 4.84$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:21 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:22**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
833	370606.6 7	2331376. 59	370581.3 1	2331442. 43	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
834	370534.0 6	2331421. 16	370576.0 0	2331448. 53	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
835	370545.0 9	2331437. 70	370563.8 7	2331438. 31	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
836	370617.2 3	2331391. 29	370567.9 9	2331433. 69	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
837	—	—	370578.8 7	2331420. 81	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
838	—	—	370585.79	2331412.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
839	—	—	370591.56	2331405.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
840	—	—	370594.43	2331403.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
841	—	—	370596.40	2331400.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
842	—	—	370600.89	2331395.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
843	—	—	370606.26	2331388.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
844	—	—	370619.5 8	2331372. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
845	—	—	370628.6 7	2331380. 69	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
846	—	—	370615.2 3	2331398. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
847	—	—	370610.6 8	2331405. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
848	—	—	370595.1 5	2331424. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
849	—	—	370588.2 5	2331432. 89	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
850	—	—	370581.0 3	2331441. 75	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
851	—	—	370581.53	2331442.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
833	370606.67	2331376.59	370581.31	2331442.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
833	834	8.09	—	—
834	835	15.86	—	—
835	836	6.19	—	—
836	837	16.86	—	—
837	838	10.91	—	—
838	839	8.89	—	—
839	840	3.70	—	—
840	841	3.24	—	—
841	842	7.08	—	—
842	843	8.40	—	—
843	844	20.81	—	—
844	845	12.05	—	—
845	846	22.30	—	—
846	847	8.17	—	—
847	848	24.73	—	—
848	849	10.84	—	—
849	850	11.43	—	—
850	851	0.66	—	—
851	833	0.33	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:22

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3400 кв.м $\pm$ 3.51 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1216} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 3.51$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:22 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:23**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
802	370585.5 4	2331347. 65	370522.4 7	2331387. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
803	370512.0 2	2331397. 73	370527.7 8	2331394. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
804	370521.6 6	2331407. 38	370536.1 2	2331402. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
805	370597.9 4	2331364. 18	370539.8 4	2331406. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
806	—	—	370543.9 4	2331411. 60	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
807	—	—	370547.69	2331415.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
808	—	—	370552.63	2331409.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
809	—	—	370559.62	2331402.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
810	—	—	370575.28	2331383.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
811	—	—	370584.39	2331371.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
812	—	—	370560.18	2331352.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
813	—	—	370556.2 9	2331355. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
814	—	—	370537.8 3	2331372. 39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
815	—	—	370531.8 3	2331378. 32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
816	—	—	370525.7 0	2331384. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
802	370585.5 4	2331347. 65	370522.4 7	2331387. 94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
802	803	8.24	—	—
803	804	11.94	—	—
804	805	5.43	—	—
805	806	6.37	—	—
806	807	5.07	—	—

807	808	7.35	—	—
808	809	10.17	—	—
809	810	24.68	—	—
810	811	14.37	—	—
811	812	31.35	—	—
812	813	5.06	—	—
813	814	25.15	—	—
814	815	8.44	—	—
815	816	8.74	—	—
816	802	4.68	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0340101:23**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4493 кв.м ± 4.36 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1900} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 4.36$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:23 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:24

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1420	369836.1 2	2331070. 82	369842.7 0	2331072. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1421	369807.5 9	2331134. 04	369843.3 0	2331076. 42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1422	369790.8 3	2331128. 75	369839.0 6	2331089. 17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1423	369817.8 9	2331062. 88	369831.3 1	2331086. 15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1424	—	—	369825.2 3	2331099. 10	Метод спутниковых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1425	—	—	369823.99	2331110.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1426	—	—	369816.19	2331124.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1427	—	—	369803.75	2331137.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1428	—	—	369789.66	2331131.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1429	—	—	369791.35	2331127.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1430	—	—	369801.30	2331108.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
1431	–	–	369809.2 8	2331092. 57	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1432	–	–	369814.5 5	2331081. 83	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1433	–	–	369817.3 2	2331076. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1434	–	–	369822.3 7	2331066. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1435	–	–	369824.1 8	2331062. 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1436	–	–	369831.3 7	2331066. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1437	–	–	369829.8 6	2331069. 91	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1438	—	—	369832.46	2331071.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1439	—	—	369834.06	2331068.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1420	369836.12	2331070.82	369842.70	2331072.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1420	1421	4.13	—	—
1421	1422	13.44	—	—
1422	1423	8.32	—	—
1423	1424	14.31	—	—
1424	1425	11.04	—	—
1425	1426	16.70	—	—
1426	1427	17.69	—	—
1427	1428	15.38	—	—
1428	1429	3.73	—	—
1429	1430	22.11	—	—
1430	1431	17.54	—	—
1431	1432	11.96	—	—
1432	1433	5.79	—	—
1433	1434	11.33	—	—
1434	1435	4.07	—	—
1435	1436	8.07	—	—

1436	1437	3.60	—	—
1437	1438	2.93	—	—
1438	1439	3.35	—	—
1439	1420	9.53	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0340101:24**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4000 кв.м ± 3.98 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{4000} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 3.98$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:24 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:26**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1611	369224.6 6	2330874. 19	369250.2 9	2330876. 89	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1612	369205.8 4	2330911. 82	369264.8 7	2330882. 11	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1613	369216.7 2	2330918. 30	369247.5 6	2330932. 70	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1614	369237.6 0	2330878. 01	369216.0 2	2330924. 31	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1615	—	—	369218.2 0	2330917. 98	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1616	—	—	369223.34	2330903.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1617	—	—	369226.90	2330894.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1618	—	—	369234.28	2330873.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1619	—	—	369249.64	2330878.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1611	369224.66	2330874.19	369250.29	2330876.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1611	1612	15.49	—	—

1612	1613	53.47	—	—
1613	1614	32.64	—	—
1614	1615	6.69	—	—
1615	1616	15.21	—	—
1616	1617	10.14	—	—
1617	1618	21.60	—	—
1618	1619	16.18	—	—
1619	1611	2.19	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0340101:26**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1700 кв.м ± 4.18 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1700} * \sqrt{((1 + 1.20^2)/(2 * 1.20))} = 4.18$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:26 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:25**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1155	370246.4 2	2331191. 20	370246.4 2	2331191. 20	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1156	370253.8 7	2331205. 36	370256.7 9	2331220. 82	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1157	370249.1 9	2331226. 34	370249.1 9	2331226. 34	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1158	370241.7 6	2331236. 66	370241.7 6	2331236. 66	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1159	370238.0 7	2331245. 40	370238.0 7	2331245. 40	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1160	370235.8 6	2331250. 50	370235.8 6	2331250. 50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1161	370232.6 0	2331256. 30	370232.6 0	2331256. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1162	370229.2 3	2331264. 92	370229.2 3	2331264. 92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1163	370210.9 2	2331256. 97	370210.9 2	2331256. 97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1164	370218.0 4	2331238. 24	370218.0 4	2331238. 24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1165	370228.5 9	2331217. 07	370228.5 9	2331217. 07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
1166	370238.9 8	2331200. 02	370238.9 8	2331200. 02	Метод спутниковых геодезических измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1155	370246.4 2	2331191. 20	370246.4 2	2331191. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1155	1156	31.38	—	—
1156	1157	9.39	—	—
1157	1158	12.72	—	—
1158	1159	9.49	—	—
1159	1160	5.56	—	—
1160	1161	6.65	—	—
1161	1162	9.26	—	—
1162	1163	19.96	—	—
1163	1164	20.04	—	—
1164	1165	23.65	—	—
1165	1166	19.97	—	—
1166	1155	11.54	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:25

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3902 кв.м ± 3.97 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{3902 * \sqrt{((1 + 1.61^2)/(2 * 1.61))}} = 3.97$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:25 и сведениями ЕГРН.

		Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.
--	--	--

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:27**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1504	369691.0 7	2331016. 62	369691.0 7	2331016. 62	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1505	369690.2 6	2331032. 25	369690.2 6	2331032. 25	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1506	369689.7 6	2331032. 22	369689.7 6	2331032. 22	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1507	369686.3 1	2331036. 23	369686.5 4	2331035. 96	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1508	369684.8 6	2331040. 06	369686.3 1	2331036. 23	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1509	369681.8 7	2331047. 25	369684.8 6	2331040. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1510	369671.4 8	2331063. 74	369681.8 7	2331047. 25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1511	369668.9 4	2331067. 58	369671.4 8	2331063. 74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1512	369666.4 7	2331066. 08	369668.9 4	2331067. 58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1513	369652.3 5	2331092. 03	369666.4 7	2331066. 08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1514	369633.9 8	2331081. 05	369652.6 2	2331091. 90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
1515	369639.1 0	2331071. 29	369633.9 8	2331081. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1516	369653.7 6	2331045. 79	369639.1 0	2331071. 29	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1517	369659.7 0	2331039. 37	369653.7 6	2331045. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1518	369664.3 1	2331028. 27	369659.7 0	2331039. 37	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1519	369665.2 9	2331028. 47	369664.3 1	2331028. 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1520	369667.3 9	2331018. 45	369665.2 9	2331028. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1521	369679.9 3	2331019. 53	369667.3 9	2331018. 45	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1522	369680.1 2	2331015. 93	369679.9 3	2331019. 53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1523	369689.2 2	2331016. 62	369680.1 2	2331015. 93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1524	—	—	369689.2 2	2331016. 62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1504	369691.0 7	2331016. 62	369691.0 7	2331016. 62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1504	1505	15.65	—	—
1505	1506	0.50	—	—
1506	1507	4.94	—	—
1507	1508	0.35	—	—
1508	1509	4.10	—	—
1509	1510	7.79	—	—
1510	1511	19.49	—	—
1511	1512	4.60	—	—
1512	1513	2.89	—	—

1513	1514	29.30	—	—
1514	1515	21.57	—	—
1515	1516	11.02	—	—
1516	1517	29.41	—	—
1517	1518	8.75	—	—
1518	1519	12.02	—	—
1519	1520	1.00	—	—
1520	1521	10.24	—	—
1521	1522	12.59	—	—
1522	1523	3.61	—	—
1523	1524	9.13	—	—
1524	1504	1.85	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0340101:27**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4700 кв.м ± 4.33 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{4700} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 4.33$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:27 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:28**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1487	369713.7 4	2331023. 39	369718.6 5	2331024. 42	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1488	369711.0 2	2331032. 33	369717.4 3	2331028. 45	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1489	369706.7 6	2331040. 93	369713.4 8	2331037. 07	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1490	369703.7 6	2331046. 24	369710.6 2	2331042. 65	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1491	369694.2 3	2331058. 83	369688.9 1	2331075. 23	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1492	369671.8 1	2331091. 05	369687.7 1	2331076. 98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1493	369665.3 8	2331099. 98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1494	369652.3 5	2331092. 03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1495	369666.4 7	2331066. 08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1496	369668.9 4	2331067. 58	369668.9 4	2331067. 58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1497	369671.4 8	2331063. 74	369671.4 8	2331063. 74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
1498	369681.8 7	2331047. 25	369681.8 7	2331047. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1499	369684.8 6	2331040. 06	369684.8 6	2331040. 06	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1500	369686.3 1	2331036. 23	369686.3 1	2331036. 23	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1501	369689.7 6	2331032. 22	369689.7 6	2331032. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1502	369690.2 6	2331032. 25	369690.2 6	2331032. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1503	369691.0 7	2331016. 62	369691.0 7	2331016. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1487	369713.7 4	2331023. 39	369718.6 5	2331024. 42	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:28							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1487	1488	4.21	—	—			
1488	1489	9.48	—	—			
1489	1490	6.27	—	—			
1490	1491	39.15	—	—			
1491	1492	2.12	—	—			
1492	1496	20.99	—	—			
1496	1497	4.60	—	—			
1497	1498	19.49	—	—			
1498	1499	7.79	—	—			
1499	1500	4.10	—	—			
1500	1501	5.29	—	—			
1501	1502	0.50	—	—			
1502	1503	15.65	—	—			
1503	1487	28.66	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:28							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		3600 кв.м ± 3.71 кв.м				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP = 2 * 0.05 * √3600 * √(((1 + 1.21²)/(2 * 1.21))) = 3.71				
3	Иные сведения		При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:28 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.				

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:29**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1800	369348.5 8	2330963. 21	369264.8 3	2330660. 79	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1801	369318.1 9	2330951. 88	369247.5 6	2330685. 26	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1802	369312.0 1	2330978. 15	369244.3 7	2330690. 04	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1803	369343.9 4	2330989. 47	369217.8 1	2330672. 01	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1804	—	—	369214.5 5	2330669. 60	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1805	—	—	369220.2 2	2330661. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1806	—	—	369224.1 3	2330664. 25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1807	—	—	369239.8 0	2330643. 59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1808	—	—	369247.9 3	2330649. 10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1809	—	—	369254.1 4	2330653. 37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1800	369348.5 8	2330963. 21	369264.8 3	2330660. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:29							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1800	1801	29.95	—	—			
1801	1802	5.75	—	—			
1802	1803	32.10	—	—			
1803	1804	4.05	—	—			
1804	1805	10.03	—	—			
1805	1806	4.88	—	—			
1806	1807	25.93	—	—			
1807	1808	9.82	—	—			
1808	1809	7.54	—	—			
1809	1800	13.01	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:29							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		3035 кв.м ± 3.41 кв.м				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{3035} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 3.41$				
3	Иные сведения		При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:29 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.				

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:33**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
111	370552.0 0	2331307. 23	370473.1 9	2331347. 86	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
112	370563.4 9	2331321. 00	370480.0 4	2331342. 10	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н27У	—	—	370492.6 8	2331332. 70	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
119	—	—	370497.2 2	2331328. 81	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
113	370493.1 8	2331373. 39	370518.7 0	2331311. 74	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
114	370482.6 1	2331360. 98	370532.0 0	2331326. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
105	—	—	370511.2 0	2331344. 90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н23У	—	—	370496.1 0	2331358. 61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н24У	—	—	370487.8 6	2331365. 27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
111	370552.0 0	2331307. 23	370473.1 9	2331347. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
—	—	—	—	—	—	—	—
115	370485.4 0	2331361. 62	370485.4 0	2331361. 62	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
116	370485.4 4	2331361. 80	370485.4 4	2331361. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
117	370485.6 9	2331361. 74	370485.6 9	2331361. 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
118	370485.6 4	2331361. 56	370485.6 4	2331361. 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
115	370485.4 0	2331361. 62	370485.4 0	2331361. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0340101:33**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
111	112	8.95	—	—
112	н27У	15.75	—	—
н27У	119	5.98	—	—
119	113	27.44	—	—
113	114	19.91	—	—
114	105	27.74	—	—
105	н23У	20.40	—	—
н23У	н24У	10.59	—	—
н24У	111	22.77	—	—
—	—	—	—	—
115	116	0.18	—	—
116	117	0.26	—	—

117	118	0.19	—	—
118	115	0.25	—	—
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:33				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5300 кв.м ± 3.55 кв.м		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{5300} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 3.55$		
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:33 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.		

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:34**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
852	370617.2 3	2331391. 29	370616.3 4	2331471. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
853	370616.7 7	2331411. 04	370609.2 1	2331465. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
854	370560.2 5	2331453. 77	370600.4 0	2331457. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
855	370545.0 9	2331437. 70	370599.6 8	2331458. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
856	370617.2 3	2331391. 29	370581.3 1	2331442. 43	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
857	—	—	370581.53	2331442.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
858	370564.89	2331436.27	370581.03	2331441.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
859	370564.76	2331436.13	370588.25	2331432.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
860	370564.58	2331436.29	370595.15	2331424.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
861	370564.70	2331436.43	370629.97	2331452.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
852	370564.89	2331436.27	370616.34	2331471.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:34							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
852	853	9.50	—	—			
853	854	11.87	—	—			
854	855	1.07	—	—			
855	856	24.22	—	—			
856	857	0.33	—	—			
857	858	0.66	—	—			
858	859	11.43	—	—			
859	860	10.84	—	—			
860	861	44.95	—	—			
861	852	23.16	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:34							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м ²		1614 кв.м ± 3.23 кв.м				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1040} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 3.23$				
3	Иные сведения		При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:34 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.				

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:36**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1471	369758.7 7	2331118. 17	369781.9 5	2331047. 63	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1472	369737.3 1	2331112. 58	369777.6 0	2331057. 85	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1473	369767.0 2	2331037. 90	369774.6 4	2331064. 31	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1474	369788.7 8	2331046. 12	369768.6 0	2331076. 75	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1475	—	—	369763.3 3	2331086. 18	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1476	—	—	369752.55	2331104.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1477	—	—	369733.74	2331099.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1478	—	—	369737.73	2331088.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1479	—	—	369745.37	2331069.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1480	—	—	369750.31	2331058.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1481	—	—	369755.65	2331050.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
1482	—	—	369757.6 3	2331046. 44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1483	—	—	369761.2 6	2331038. 46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1484	—	—	369775.3 5	2331044. 07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1485	—	—	369781.6 0	2331046. 71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1486	—	—	369782.2 3	2331046. 98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1471	369758.7 7	2331118. 17	369781.9 5	2331047. 63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0340101:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1471	1472	11.11	—	—
1472	1473	7.11	—	—
1473	1474	13.83	—	—
1474	1475	10.80	—	—
1475	1476	21.39	—	—
1476	1477	19.63	—	—
1477	1478	11.25	—	—
1478	1479	20.90	—	—
1479	1480	12.07	—	—
1480	1481	9.65	—	—
1481	1482	4.07	—	—
1482	1483	8.77	—	—
1483	1484	15.17	—	—
1484	1485	6.78	—	—
1485	1486	0.69	—	—
1486	1471	0.71	—	—
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:36				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3200 кв.м ± 3.97 кв.м		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{3200} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 3.97$		
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:36 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.		

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:37**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
552	369847.1 5	2330867. 24	369847.1 5	2330867. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
553	369843.2 9	2330878. 27	369843.2 9	2330878. 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
554	369828.6 0	2330918. 11	369828.6 0	2330918. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
555	369810.5 4	2330909. 98	369810.5 3	2330910. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
556	369827.8 3	2330860. 35	369827.8 3	2330860. 35	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
552	369847.1 5	2330867. 24	369847.1 5	2330867. 24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
552	553	11.69	—	—
553	554	42.46	—	—
554	555	19.51	—	—
555	556	53.30	—	—
556	552	20.51	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:37

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3770 кв.м ± 3.45 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1078} * \sqrt{((1 + 1.58^2)/(2 * 1.58))} = 3.45$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:37 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:38**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1440	369790.8 3	2331128. 75	369814.5 5	2331081. 83	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1441	369817.8 9	2331062. 88	369809.2 8	2331092. 57	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1442	369803.7 8	2331054. 06	369801.3 0	2331108. 19	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1443	369774.3 6	2331123. 46	369791.3 5	2331127. 94	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1444	—	—	369769.1 5	2331118. 82	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1445	—	—	369779.48	2331102.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1446	—	—	369784.36	2331093.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1447	—	—	369789.57	2331086.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1448	—	—	369794.12	2331078.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1449	—	—	369794.97	2331074.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1450	—	—	369802.16	2331057.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
1451	—	—	369822.3 7	2331066. 61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1452	—	—	369817.3 2	2331076. 75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1440	369790.8 3	2331128. 75	369814.5 5	2331081. 83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1440	1441	11.96	—	—
1441	1442	17.54	—	—
1442	1443	22.11	—	—
1443	1444	24.00	—	—
1444	1445	19.29	—	—
1445	1446	10.04	—	—
1446	1447	8.88	—	—
1447	1448	9.53	—	—
1448	1449	4.11	—	—
1449	1450	18.40	—	—
1450	1451	22.28	—	—
1451	1452	11.33	—	—
1452	1440	5.79	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:38

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3800 кв.м ± 3.95 кв.м

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{3800} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 3.95$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:38 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:40**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1542	369554.8 6	2331017. 32	369554.8 6	2331017. 32	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1543	369553.2 7	2331020. 98	369553.2 7	2331020. 98	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1544	369549.6 3	2331029. 36	369549.6 3	2331029. 36	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1545	369539.1 2	2331053. 52	369538.6 8	2331053. 31	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1546	369562.6 7	2331066. 39	369549.3 7	2331059. 92	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1547	—	—	369561.33	2331066.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1548	369574.68	2331041.84	369574.68	2331041.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1549	369579.16	2331032.70	369579.16	2331032.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1550	369580.92	2331029.11	369580.92	2331029.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1551	369586.70	2331017.30	369586.70	2331017.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1552	369585.96	2331016.91	369585.96	2331016.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
1553	369581.2 0	2331014. 64	369581.2 0	2331014. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1554	369573.9 5	2331011. 24	369573.9 5	2331011. 24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1555	369565.7 0	2331007. 39	369565.7 0	2331007. 39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1556	369565.1 5	2331008. 63	369565.1 5	2331008. 63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1557	369559.7 5	2331006. 10	369559.7 5	2331006. 10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1542	369554.8 6	2331017. 32	369554.8 6	2331017. 32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0340101:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1542	1543	3.99	—	—
1543	1544	9.14	—	—
1544	1545	26.33	—	—
1545	1546	12.57	—	—
1546	1547	13.44	—	—
1547	1548	27.66	—	—
1548	1549	10.18	—	—
1549	1550	4.00	—	—
1550	1551	13.15	—	—
1551	1552	0.84	—	—
1552	1553	5.27	—	—
1553	1554	8.01	—	—
1554	1555	9.10	—	—
1555	1556	1.36	—	—
1556	1557	5.96	—	—
1557	1542	12.24	—	—
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:40				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2500 кв.м ± 3.92 кв.м		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{2500} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 3.92$		
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:40 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.		

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:41**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1620	369224.6 6	2330874. 19	369234.2 8	2330873. 88	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1621	369209.6 7	2330867. 73	369226.9 0	2330894. 18	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1622	369191.4 4	2330903. 01	369223.3 4	2330903. 67	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1623	369205.8 4	2330911. 82	369218.2 0	2330917. 98	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1624	—	—	369216.0 2	2330924. 31	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1625	—	—	369214.19	2330928.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1626	—	—	369195.06	2330924.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1627	—	—	369190.38	2330907.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1628	—	—	369206.85	2330854.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1629	—	—	369221.29	2330859.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1630	—	—	369218.36	2330868.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
1620	369224.6 6	2330874. 19	369234.2 8	2330873. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0340101:41**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1620	1621	21.60	—	—
1621	1622	10.14	—	—
1622	1623	15.21	—	—
1623	1624	6.69	—	—
1624	1625	4.87	—	—
1625	1626	19.63	—	—
1626	1627	17.26	—	—
1627	1628	55.79	—	—
1628	1629	15.30	—	—
1629	1630	9.23	—	—
1630	1620	16.85	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0340101:41**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1233 кв.м ± 4.65 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1233} * \sqrt{((1 + 1.69^2)/(2 * 1.69))} = 4.65$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:41 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:42**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1558	369559.2 6	2331000. 41	369559.2 6	2331000. 41	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1559	369537.7 8	2331045. 70	369537.7 8	2331045. 70	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1560	369521.0 2	2331036. 30	369520.9 3	2331037. 03	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1561	369544.2 6	2330993. 95	369544.2 6	2330993. 95	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1558	369559.2 6	2331000. 41	369559.2 6	2331000. 41	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:42							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1558	1559	50.13	—	—			
1559	1560	18.95	—	—			
1560	1561	48.99	—	—			
1561	1558	16.33	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:42							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		3419 кв.м ± 3.02 кв.м				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{3419} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 3.02$				
3	Иные сведения		При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:42 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.				

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:44**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
793	370573.5 9	2331332. 49	370556.2 9	2331355. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
794	370585.5 4	2331347. 65	370537.8 3	2331372. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
795	370518.7 7	2331393. 13	370531.8 3	2331378. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
796	370509.6 2	2331381. 30	370525.7 0	2331384. 55	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
797	—	—	370522.4 7	2331387. 94	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
798	—	—	370512.98	2331377.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
799	—	—	370510.47	2331375.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
800	—	—	370518.52	2331368.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
801	—	—	370545.61	2331344.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
793	370573.59	2331332.49	370556.29	2331355.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
793	794	25.15	—	—

794	795	8.44	—	—
795	796	8.74	—	—
796	797	4.68	—	—
797	798	13.90	—	—
798	799	3.64	—	—
799	800	10.58	—	—
800	801	36.10	—	—
801	793	15.24	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0340101:44**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2484 кв.м ± 2.74 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{750} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 2.74$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:44 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:45**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1057	370287.5 0	2331353. 58	370287.5 0	2331353. 58	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1058	370291.9 4	2331345. 72	370291.9 4	2331345. 72	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1059	370286.5 4	2331342. 67	370286.5 4	2331342. 67	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1060	370275.7 2	2331336. 37	370275.7 2	2331336. 37	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1061	370271.1 2	2331347. 36	370270.9 3	2331347. 80	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1062	370269.5 6	2331350. 70	370269.5 6	2331350. 70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1063	370267.2 9	2331354. 72	370267.2 9	2331354. 72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1064	370269.6 9	2331356. 02	370269.6 9	2331356. 02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1065	370258.9 3	2331376. 26	370258.9 3	2331376. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1066	370291.7 4	2331385. 45	370291.7 4	2331385. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1067	370292.9 7	2331382. 59	370292.9 7	2331382. 59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
1068	370297.5 5	2331371. 09	370297.5 5	2331371. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1069	370283.4 3	2331364. 07	370283.4 3	2331364. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1070	370283.9 0	2331363. 18	370283.9 0	2331363. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1071	370282.7 4	2331362. 74	370282.7 4	2331362. 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1072	370284.9 0	2331358. 36	370284.9 0	2331358. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1057	370287.5 0	2331353. 58	370287.5 0	2331353. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0340101:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1057	1058	9.03	—	—
1058	1059	6.20	—	—
1059	1060	12.52	—	—
1060	1061	12.39	—	—
1061	1062	3.21	—	—
1062	1063	4.62	—	—
1063	1064	2.73	—	—
1064	1065	22.92	—	—
1065	1066	34.07	—	—
1066	1067	3.11	—	—
1067	1068	12.38	—	—
1068	1069	15.77	—	—
1069	1070	1.01	—	—
1070	1071	1.24	—	—
1071	1072	4.88	—	—
1072	1057	5.44	—	—
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:45				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3312 кв.м ± 3.16 кв.м		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{3312} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 3.16$		
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:45 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.		

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:46**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1154	370170.7 5	2331289. 82	370133.7 8	2331274. 97	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1155	370159.1 6	2331341. 62	370129.1 6	2331285. 40	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1156	370137.3 5	2331334. 35	370127.7 4	2331288. 60	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1157	370155.7 6	2331282. 78	370116.7 1	2331321. 73	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1158	—	—	370116.1 1	2331322. 96	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1159	—	—	370102.26	2331318.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1160	—	—	370106.83	2331306.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1161	—	—	370119.80	2331269.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1162	—	—	370123.22	2331270.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1154	370170.75	2331289.82	370133.78	2331274.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1154	1155	11.41	—	—

1155	1156	3.50	—	—
1156	1157	34.92	—	—
1157	1158	1.37	—	—
1158	1159	14.70	—	—
1159	1160	12.03	—	—
1160	1161	39.95	—	—
1161	1162	3.74	—	—
1162	1154	11.42	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0340101:46**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3055 кв.м ± 2.90 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{3055} * \sqrt{((1 + 1.71^2)/(2 * 1.71))} = 2.90$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:46 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:47**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1221	370025.8 7	2331290. 11	370019.6 3	2331226. 28	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1222	370010.1 9	2331281. 93	370007.2 8	2331253. 15	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1223	370033.3 7	2331228. 32	369996.0 4	2331272. 50	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1224	370048.1 4	2331235. 81	369991.2 7	2331281. 95	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1225	—	—	369968.1 7	2331273. 96	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1226	—	—	369992.79	2331228.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1227	—	—	369999.01	2331218.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1228	—	—	370009.21	2331222.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1221	370025.87	2331290.11	370019.63	2331226.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1221	1222	29.57	—	—
1222	1223	22.38	—	—
1223	1224	10.59	—	—
1224	1225	24.44	—	—
1225	1226	51.65	—	—
1226	1227	12.20	—	—
1227	1228	11.03	—	—
1228	1221	11.16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

58:21:0340101:47

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3496 кв.м ± 3.92 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{3496} * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))} = 3.92$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:47 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:48**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1679	369540.9 6	2330919. 49	369540.9 6	2330919. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1680	369531.2 6	2330935. 32	369531.2 6	2330935. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1681	369530.4 5	2330937. 36	369530.4 5	2330937. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1682	369528.3 5	2330942. 68	369528.3 5	2330942. 68	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1683	369533.6 7	2330944. 89	369533.6 7	2330944. 89	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1684	369546.7 0	2330950. 24	369546.7 0	2330950. 24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1685	369548.2 8	2330947. 00	369548.2 8	2330947. 00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1686	369549.1 5	2330943. 36	369549.1 5	2330943. 36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1687	369550.6 9	2330940. 19	369550.6 9	2330940. 19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1688	369551.5 5	2330940. 24	369551.5 5	2330940. 24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1689	369554.8 4	2330933. 39	369561.4 4	2330920. 72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
1690	369557.6 0	2330927. 44	369581.1 7	2330885. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1691	369561.3 1	2330920. 95	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1692	369581.2 8	2330886. 03	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1693	369591.0 7	2330867. 88	369591.0 7	2330867. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1694	369574.4 4	2330858. 80	369574.4 4	2330858. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1679	369540.9 6	2330919. 49	369540.9 6	2330919. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0340101:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1679	1680	18.57	—	—
1680	1681	2.19	—	—
1681	1682	5.72	—	—
1682	1683	5.76	—	—
1683	1684	14.09	—	—
1684	1685	3.60	—	—
1685	1686	3.74	—	—
1686	1687	3.52	—	—
1687	1688	0.86	—	—
1688	1689	21.88	—	—
1689	1690	39.97	—	—
1690	1693	20.61	—	—
1693	1694	18.95	—	—
1694	1679	69.31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:48

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3926 кв.м ± 4.39 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{3926} * \sqrt{((1 + 1.46^2)/(2 * 1.46))} = 4.39$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:48 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:51**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
249	369891.7 0	2331255. 78	369907.7 6	2331180. 50	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
250	369902.8 3	2331256. 98	369904.0 0	2331189. 53	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
251	369931.9 2	2331189. 50	369902.5 8	2331190. 93	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
252	369918.0 1	2331188. 52	369897.8 7	2331201. 19	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
253	369914.0 9	2331198. 89	369895.5 0	2331207. 32	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
254	369911.5 2	2331205. 12	369891.4 5	2331218. 34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
255	369909.3 6	2331212. 47	369868.6 1	2331210. 46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
256	369899.5 1	2331236. 55	369875.5 1	2331194. 87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
257	369896.6 5	2331243. 51	369877.8 8	2331187. 60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
258	369894.2 6	2331250. 24	369880.6 5	2331181. 44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
259	—	—	369884.8 8	2331171. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
249	369891.7 0	2331255. 78	369907.7 6	2331180. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
249	250	9.78	—	—
250	251	1.99	—	—
251	252	11.29	—	—
252	253	6.57	—	—
253	254	11.74	—	—
254	255	24.16	—	—
255	256	17.05	—	—
256	257	7.65	—	—
257	258	6.75	—	—
258	259	11.08	—	—
259	249	24.70	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:51

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1454 кв.м ± 3.19 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1454} * \sqrt{((1 + 1.20^2)/(2 * 1.20))} = 3.19$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:51 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:52**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1734	369651.7 2	2330923. 24	369619.3 6	2330981. 91	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1735	369660.6 9	2330926. 66	369619.5 1	2330981. 35	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1736	369656.0 7	2330947. 90	369622.0 5	2330975. 65	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1737	369658.4 0	2330948. 80	369628.5 3	2330962. 43	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1738	369652.4 2	2330964. 46	369637.2 9	2330946. 41	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1739	369656.0 2	2330965. 84	369648.5 2	2330923. 88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1740	369652.8 2	2330974. 24	369658.0 6	2330928. 02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1741	369647.8 6	2330972. 35	369652.2 0	2330947. 35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1742	369646.4 4	2330976. 08	369654.2 6	2330948. 09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1743	369645.3 7	2330978. 89	369649.7 4	2330964. 52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1744	369644.3 6	2330981. 54	369651.8 9	2330965. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
1745	369643.7 7	2330982. 35	369649.0 9	2330973. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1746	369641.0 7	2330989. 42	369643.3 4	2330971. 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1747	369636.0 8	2330987. 51	369641.8 6	2330975. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1748	369633.8 3	2330986. 66	369640.6 6	2330978. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1749	369628.8 3	2330984. 75	369639.2 5	2330981. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1750	369624.9 9	2330983. 28	369635.8 8	2330989. 21	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1751	369628.6 0	2330973. 85	369629.7 0	2330986. 67	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1752	369641.8 2	2330942. 47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1734	369651.7 2	2330923. 24	369619.3 6	2330981. 91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
—	—	—	—	—	—	—	—
1753	369650.6 7	2330970. 08	369650.6 7	2330970. 08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1754	369650.4 8	2330970. 06	369650.4 8	2330970. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1755	369650.4 6	2330970. 31	369650.4 6	2330970. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1756	369650.6 4	2330970. 33	369650.6 4	2330970. 33	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
1753	369650.6 7	2330970. 08	369650.6 7	2330970. 08	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0340101:52**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1734	1735	0.58	—	—
1735	1736	6.24	—	—
1736	1737	14.72	—	—
1737	1738	18.26	—	—
1738	1739	25.17	—	—
1739	1740	10.40	—	—
1740	1741	20.20	—	—
1741	1742	2.19	—	—
1742	1743	17.04	—	—
1743	1744	2.27	—	—
1744	1745	8.70	—	—
1745	1746	6.01	—	—
1746	1747	4.03	—	—
1747	1748	3.01	—	—
1748	1749	3.25	—	—
1749	1750	8.71	—	—
1750	1751	6.68	—	—
1751	1734	11.38	—	—
—	—	—	—	—
1753	1754	0.19	—	—
1754	1755	0.25	—	—
1755	1756	0.18	—	—
1756	1753	0.25	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0340101:52**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3360 кв.м ± 3.52 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{3360} * \sqrt{((1 + 1.69^2)/(2 * 1.69))} = 3.52$

3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:52 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.
---	---------------	--

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:54**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1715	369606.7 3	2330961. 00	369619.5 1	2330981. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1716	369609.2 2	2330956. 41	369617.0 6	2330980. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1717	369615.3 9	2330946. 43	369614.6 3	2330986. 68	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1718	369624.1 2	2330932. 29	369604.0 9	2330982. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1719	369634.0 3	2330915. 47	369604.8 5	2330980. 06	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1720	369651.7 2	2330923. 24	369597.7 3	2330977. 49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1721	369641.8 2	2330942. 47	369603.3 8	2330967. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1722	369628.6 0	2330973. 85	369605.1 9	2330963. 19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1723	369624.9 9	2330983. 28	369606.7 3	2330961. 00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1724	369597.3 1	2330978. 23	369609.2 2	2330956. 41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1725	369603.3 8	2330967. 40	369615.3 9	2330946. 43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
1726	369605.1 9	2330963. 19	369623.6 6	2330932. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1727	—	—	369633.2 8	2330914. 21	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1728	—	—	369648.7 5	2330884. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1729	—	—	369664.6 6	2330892. 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1730	—	—	369648.5 2	2330923. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1731	—	—	369637.2 9	2330946. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1732	—	—	369628.5 3	2330962. 43	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1733	—	—	369622.05	2330975.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1715	369606.73	2330961.00	369619.51	2330981.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1715	1716	2.56	—	—
1716	1717	6.53	—	—
1717	1718	11.21	—	—
1718	1719	2.91	—	—
1719	1720	7.57	—	—
1720	1721	11.56	—	—
1721	1722	4.58	—	—
1722	1723	2.68	—	—
1723	1724	5.22	—	—
1724	1725	11.73	—	—
1725	1726	16.63	—	—
1726	1727	20.22	—	—
1727	1728	33.27	—	—
1728	1729	17.90	—	—
1729	1730	34.87	—	—
1730	1731	25.17	—	—
1731	1732	18.26	—	—
1732	1733	14.72	—	—
1733	1715	6.24	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:54

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1887 кв.м $\pm$ 4.67 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1887} * \sqrt{((1 + 1.52^2)/(2 * 1.52))} = 4.67$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:54 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:57**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1640	369305.4 3	2330807. 22	369272.5 2	2330844. 49	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1641	369284.5 4	2330851. 62	369280.9 2	2330847. 70	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1642	369270.1 4	2330846. 33	369279.9 2	2330850. 14	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1643	369293.0 8	2330801. 34	369292.6 7	2330855. 13	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1644	—	—	369305.4 4	2330826. 44	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1645	—	—	369283.44	2330817.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1640	369305.43	2330807.22	369272.52	2330844.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1640	1641	8.99	—	—
1641	1642	2.64	—	—
1642	1643	13.69	—	—
1643	1644	31.40	—	—
1644	1645	23.57	—	—
1645	1640	28.66	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:57

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3034 кв.м ± 2.66 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{3034} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 2.66$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:57 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее

		осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.
--	--	---

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:59**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
36	369834.3 9	2330934. 80	369873.1 1	2330919. 88	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
40	—	—	369874.3 8	2330916. 25	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
37	369820.4 3	2330929. 31	369885.7 3	2330881. 29	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н7У	—	—	369896.4 8	2330885. 26	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н8У	—	—	369904.9 0	2330888. 05	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
38	369807.8 4	2330964. 56	369910.4 5	2330889. 89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н9У	—	—	369900.7 2	2330913. 21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
39	369821.4 9	2330969. 76	369895.5 5	2330927. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
36	369834.3 9	2330934. 80	369873.1 1	2330919. 88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
36	40	3.85	—	—
40	37	36.76	—	—
37	н7У	11.46	—	—
н7У	н8У	8.87	—	—
н8У	38	5.85	—	—
38	н9У	25.27	—	—
н9У	39	15.47	—	—
39	36	23.79	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

58:21:0340101:59

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4237 кв.м ± 3.20 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 3.20$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:59 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:60

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1256	369831.4 8	2331159. 11	369831.4 8	2331159. 11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1257	369835.2 2	2331150. 65	369835.2 2	2331150. 65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1258	369826.4 6	2331146. 84	369826.4 6	2331146. 84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1259	369820.8 3	2331144. 81	369820.8 3	2331144. 81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
1260	369817.0 5	2331143. 11	369817.0 5	2331143. 11	Метод спутниковых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
1261	369814.4 7	2331147. 35	369814.4 7	2331147. 35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1262	369811.6 7	2331152. 14	369811.6 7	2331152. 14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1263	369811.1 5	2331153. 04	369811.1 5	2331153. 04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1264	369810.0 0	2331154. 88	369810.0 0	2331154. 88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1265	369809.7 9	2331155. 32	369809.7 9	2331155. 32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1266	369808.6 7	2331157. 77	369808.6 7	2331157. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
1267	369807.6 3	2331157. 41	369807.6 3	2331157. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1268	369803.0 1	2331165. 02	369803.0 1	2331165. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1269	369790.6 6	2331190. 05	369791.0 6	2331191. 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1270	369812.1 9	2331199. 27	369812.1 0	2331199. 46	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1271	369831.3 1	2331159. 58	369831.3 1	2331159. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1256	369831.4 8	2331159. 11	369831.4 8	2331159. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0340101:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1256	1257	9.25	—	—
1257	1258	9.55	—	—
1258	1259	5.98	—	—
1259	1260	4.14	—	—
1260	1261	4.96	—	—
1261	1262	5.55	—	—
1262	1263	1.04	—	—
1263	1264	2.17	—	—
1264	1265	0.49	—	—
1265	1266	2.69	—	—
1266	1267	1.10	—	—
1267	1268	8.90	—	—
1268	1269	28.63	—	—
1269	1270	22.66	—	—
1270	1271	44.27	—	—
1271	1256	0.50	—	—
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:60				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1429 кв.м ± 3.52 кв.м		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1429} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 3.52$		
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:60 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.		

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0340101:62**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
195	369483.6 0	2330856. 14	369482.2 4	2330858. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
196	369499.7 2	2330873. 06	369504.6 3	2330883. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
197	369475.6 6	2330924. 51	369483.3 9	2330922. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
198	369454.8 6	2330910. 36	369454.8 6	2330910. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
199	369455.7 6	2330908. 11	369455.7 6	2330908. 11	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
200	369457.8 8	2330903. 44	369457.8 8	2330903. 44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
201	369463.3 0	2330892. 26	369463.3 0	2330892. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
202	369466.7 4	2330885. 74	369466.7 4	2330885. 74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
203	369477.9 2	2330865. 73	369477.9 2	2330865. 73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
195	369483.6 0	2330856. 14	369482.2 4	2330858. 73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
195	196	33.26	—	—

196	197	44.79	—	—
197	198	31.11	—	—
198	199	2.42	—	—
199	200	5.13	—	—
200	201	12.42	—	—
201	202	7.37	—	—
202	203	22.92	—	—
203	195	8.23	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0340101:62**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3298 кв.м ± 4.13 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{3298} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 4.13$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0340101:62 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0340101:69

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0340101:69 (1)	н609 О	—	—	—	370078.74	2331260.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:69 (1)	н610 О	—	—	—	370087.51	2331264.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:69 (1)	н611 О	—	—	—	370090.93	2331256.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0340101:69 (1)	н612 О	—	—	—	37008 2.16	23312 52.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:69 (1)	н609 О	—	—	—	37007 8.74	23312 60.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0340101:69

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101:15
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятинка с, Барская ул, 59 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0340101:70

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0340101:70 (1)	н919 О	—	—	—	36994 2.11	23311 35.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:70 (1)	н920 О	—	—	—	36993 8.35	23311 43.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:70 (1)	н921 О	—	—	—	36993 0.38	23311 40.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 03401 01:70 (1)	н922 О	—	—	—	36993 0.10	23311 40.73	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:70 (1)	н923 О	—	—	—	36992 3.01	23311 37.38	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:70 (1)	н924 О	—	—	—	36992 4.70	23311 33.82	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:70 (1)	н925 О	—	—	—	36992 3.80	23311 33.40	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:70 (1)	н926 О	—	—	—	36992 5.98	23311 28.81	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:70 (1)	н927 О	—	—	—	36992 6.87	23311 29.24	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0340101:70 (1)	н928 О	—	—	—	36992 7.06	23311 28.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:70 (1)	н929 О	—	—	—	36993 4.14	23311 32.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:70 (1)	н919 О	—	—	—	36994 2.11	23311 35.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0340101:70

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101:52
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	58:21:0340101

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятина с, Барская ул, 41 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0340101:71

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0340101:71 (1)	н138 О	—	—	—	36968 6.71	23310 32.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:71 (1)	н139 О	—	—	—	36968 6.54	23310 35.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:71 (1)	н140 О	—	—	—	36967 9.12	23310 35.57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 03401 01:71 (1)	н141 О	—	—	—	36967 9.92	23310 20.00	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:71 (1)	н142 О	—	—	—	36968 2.89	23310 20.15	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:71 (1)	н143 О	—	—	—	36968 3.03	23310 17.45	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:71 (1)	н144 О	—	—	—	36968 7.51	23310 17.68	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:71 (1)	н145 О	—	—	—	36968 7.37	23310 20.38	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:71 (1)	н146 О	—	—	—	36969 0.83	23310 20.56	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0340101:71 (1)	н147 О	—	—	—	36969 0.33	23310 30.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:71 (1)	н148 О	—	—	—	36968 8.43	23310 30.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:71 (1)	н149 О	—	—	—	36968 8.32	23310 32.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:71 (1)	н138 О	—	—	—	36968 6.71	23310 32.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0340101:71

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного	58:21:0340101:47

	участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятина с, Барская ул, 50 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0340101:72

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0340101:72 (1)	н402 О	—	—	—	36943 7.55	23306 62.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:72 (1)	н403 О	—	—	—	36943 1.15	23306 72.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:72 (1)	н404 О	—	—	—	36942 8.50	23306 70.97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 03401 01:72 (1)	н405 О	—	—	—	36942 7.78	23306 72.11	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:72 (1)	н406 О	—	—	—	36942 2.29	23306 68.66	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:72 (1)	н407 О	—	—	—	36941 6.64	23306 65.12	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:72 (1)	н408 О	—	—	—	36941 7.13	23306 64.34	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:72 (1)	н409 О	—	—	—	36941 5.10	23306 63.06	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:72 (1)	н410 О	—	—	—	36941 8.91	23306 56.99	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0340101:72 (1)	н411 О	—	—	—	36942 0.94	23306 58.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:72 (1)	н412 О	—	—	—	36942 3.76	23306 53.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:72 (1)	н413 О	—	—	—	36942 9.41	23306 57.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:72 (1)	н414 О	—	—	—	36943 4.90	23306 60.77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:72 (1)	н402 О	—	—	—	36943 7.55	23306 62.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0340101:72

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101:14
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятина с, Барская ул, 57 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0340101:74

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0340101:74 (1)	н116 О	—	—	—	36988 4.47	23311 71.31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:74 (1)	н117 О	—	—	—	36988 0.05	23311 81.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:74 (1)	н118 О	—	—	—	36986 9.32	23311 77.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0340101:74 (1)	н119 О	—	—	—	36987 3.66	23311 66.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:74 (1)	н116 О	—	—	—	36988 4.47	23311 71.31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0340101:74

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101:27
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятинка с, Барская ул, 28 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0340101:75

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0340101:75 (1)	н124 О	—	—	—	36971 4.52	23309 51.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:75 (1)	н125 О	—	—	—	36971 1.64	23309 58.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:75 (1)	н126 О	—	—	—	36969 5.75	23309 51.29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0340101:75 (1)	н127 О	—	—	—	36970 0.65	23309 39.94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:75 (1)	н128 О	—	—	—	36971 2.63	23309 45.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:75 (1)	н129 О	—	—	—	36971 0.61	23309 49.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:75 (1)	н124 О	—	—	—	36971 4.52	23309 51.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0340101:75

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0340101:1

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятина с, Барская ул, 9 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0340101:76

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0340101:76 (1)	н817 О	—	—	—	36966 6.41	23310 19.37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:76 (1)	н818 О	—	—	—	36965 5.80	23310 17.33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:76 (1)	н819 О	—	—	—	36965 4.08	23310 26.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0340101:76 (1)	н820 О	—	—	—	36966 4.70	23310 28.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:76 (1)	н817 О	—	—	—	36966 6.41	23310 19.37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0340101:76

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101:35
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятинка с, Барская ул, 4 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0340101:77

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0340101:77 (1)	н858 О	—	—	—	370180.87	2331300.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:77 (1)	н859 О	—	—	—	370179.71	2331303.58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:77 (1)	н860 О	—	—	—	370170.83	2331299.97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 03401 01:77 (1)	н861 О	—	—	—	37016 9.24	23312 99.33	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:77 (1)	н862 О	—	—	—	37017 2.83	23312 90.45	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:77 (1)	н863 О	—	—	—	37017 4.42	23312 91.10	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:77 (1)	н864 О	—	—	—	37018 3.88	23312 94.83	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:77 (1)	н865 О	—	—	—	37018 1.47	23313 00.95	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:77 (1)	н858 О	—	—	—	37018 0.87	23313 00.72	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:21:0340101:77</u>										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0340101:22				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0340101				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятина с, Барская ул, 18 д				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0340101:78

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0340101:78 (1)	н191 О	—	—	—	36998 2.57	23312 17.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:78 (1)	н192 О	—	—	—	36998 1.27	23312 21.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:78 (1)	н193 О	—	—	—	36997 5.99	23312 19.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 03401 01:78 (1)	н194 О	—	—	—	36997 7.29	23312 15.74	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:78 (1)	н195 О	—	—	—	36997 3.44	23312 13.98	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:78 (1)	н196 О	—	—	—	36997 5.79	23312 08.32	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:78 (1)	н197 О	—	—	—	36998 5.72	23312 12.60	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:78 (1)	н198 О	—	—	—	36998 3.39	23312 18.16	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:78 (1)	н191 О	—	—	—	36998 2.57	23312 17.81	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0340101:78										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0340101:12				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0340101				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятина с, Барская ул, 47 д				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0340101:80

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0340101:80 (1)	н150 О	—	—	—	36957 1.79	23310 21.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:80 (1)	н151 О	—	—	—	36956 1.69	23310 16.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:80 (1)	н152 О	—	—	—	36956 5.62	23310 07.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0340101:80 (1)	н153 О	—	—	—	36957 5.67	23310 12.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:80 (1)	н150 О	—	—	—	36957 1.79	23310 21.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0340101:80

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101:39
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятинка с, Барская ул, 54 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0340101:81

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0340101:81 (1)	н355 О	—	—	—	369327.47	2330648.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:81 (1)	н356 О	—	—	—	369321.20	2330658.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:81 (1)	н357 О	—	—	—	369306.45	2330649.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 03401 01:81 (1)	н358 О	—	—	—	36930 8.02	23306 46.87	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:81 (1)	н359 О	—	—	—	36930 6.35	23306 45.86	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:81 (1)	н360 О	—	—	—	36930 7.73	23306 43.60	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:81 (1)	н361 О	—	—	—	36930 9.39	23306 44.61	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:81 (1)	н362 О	—	—	—	36931 0.54	23306 42.70	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:81 (1)	н363 О	—	—	—	36930 7.99	23306 41.15	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0340101:81(1)	н364 О	—	—	—	369310.16	2330637.58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:81(1)	н355 О	—	—	—	369327.47	2330648.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:81(1)	н439 О	—	—	—	369347.83	2330669.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:81(1)	н440 О	—	—	—	369348.74	2330670.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:81(1)	н441 О	—	—	—	369347.17	2330672.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:81(1)	н428 О	—	—	—	369346.27	2330672.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерен ий (определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:21:0340101:81</u>										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0340101:38				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0340101				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятина с, Барская ул, 19 д				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0340101:82

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0340101:82 (1)	н837 О	—	—	—	370018.06	2331225.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:82 (1)	н838 О	—	—	—	370012.99	2331238.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:82 (1)	н839 О	—	—	—	370004.26	2331234.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0340101:82 (1)	н840 О	—	—	—	37000 9.33	23312 22.33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:82 (1)	н837 О	—	—	—	37001 8.06	23312 25.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0340101:82

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101:18
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пяттина с, Барская ул, 2 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0340101:83

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0340101:83 (1)	н821 О	—	—	—	36971 3.74	23310 23.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:83 (1)	н822 О	—	—	—	36970 2.67	23310 20.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:83 (1)	н823 О	—	—	—	36970 0.39	23310 29.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0340101:83 (1)	н824 О	—	—	—	36971 1.46	23310 32.29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:83 (1)	н821 О	—	—	—	36971 3.74	23310 23.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0340101:83

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101:7
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пяттина с, Барская ул, 31 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0340101:84

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0340101:84 (1)	н455 О	—	—	—	36942 2.44	23309 89.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:84 (1)	н456 О	—	—	—	36941 7.39	23310 03.61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:84 (1)	н457 О	—	—	—	36940 4.85	23309 99.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 03401 01:84 (1)	н458 О	—	—	—	36940 4.16	23310 01.37	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:84 (1)	н459 О	—	—	—	36939 9.61	23309 99.78	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:84 (1)	н460 О	—	—	—	36940 2.68	23309 91.03	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:84 (1)	н461 О	—	—	—	36939 3.12	23309 87.36	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:84 (1)	н462 О	—	—	—	36938 9.56	23309 96.58	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:84 (1)	н463 О	—	—	—	36938 3.17	23309 94.18	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0340101:84(1)	н464 О	—	—	—	36938 4.43	23309 90.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:84(1)	н465 О	—	—	—	36937 1.89	23309 86.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:84(1)	н466 О	—	—	—	36937 3.25	23309 82.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:84(1)	н467 О	—	—	—	36937 1.27	23309 81.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:84(1)	н468 О	—	—	—	36937 2.15	23309 79.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:84(1)	н469 О	—	—	—	36937 5.28	23309 80.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерений (определений)		
58:21: 03401 01:84 (1)	н470 О	—	—	—	36937 8.00	23309 73.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:84 (1)	н471 О	—	—	—	36939 4.41	23309 79.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:84 (1)	н472 О	—	—	—	36940 2.06	23309 58.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:84 (1)	н473 О	—	—	—	36939 4.23	23309 55.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:84 (1)	н474 О	—	—	—	36939 6.02	23309 51.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:84	н475 О	—	—	—	36942 4.89	23309 62.03	—	Метод спутниковых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

(1)								геодезических измерений (определений)		
58:21:0340101:84 (1)	н476 О	—	—	—	36942 0.90	23309 72.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:84 (1)	н477 О	—	—	—	36941 1.68	23309 69.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:84 (1)	н478 О	—	—	—	36940 6.22	23309 83.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:84 (1)	н455 О	—	—	—	36942 2.44	23309 89.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0340101:84

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного	—

	строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101:51
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятина с, Барская ул, 35 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0340101:85

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0340101:85 (1)	н976 О	—	—	—	36978 3.39	23308 43.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:85 (1)	н977 О	—	—	—	36978 0.65	23308 50.77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:85 (1)	н978 О	—	—	—	36977 4.16	23308 48.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 03401 01:85 (1)	н979 О	—	—	—	36977 5.14	23308 45.71	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:85 (1)	н980 О	—	—	—	36977 3.89	23308 45.27	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:85 (1)	н981 О	—	—	—	36977 5.08	23308 41.90	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:85 (1)	н982 О	—	—	—	36977 6.33	23308 42.34	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:85 (1)	н983 О	—	—	—	36977 6.80	23308 40.95	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:85 (1)	н976 О	—	—	—	36978 3.39	23308 43.02	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:21:0340101:85</u>										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0340101:64				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0340101				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятина с, Барская ул, 15 д				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0340101:86

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0340101:86 (1)	н613 О	—	—	—	370020.90	2330880.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:86 (1)	н614 О	—	—	—	370018.76	2330885.31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:86 (1)	н615 О	—	—	—	369994.89	2330874.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 03401 01:86 (1)	н616 О	—	—	—	36999 3.24	23308 73.47	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:86 (1)	н617 О	—	—	—	36999 5.47	23308 68.66	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:86 (1)	н618 О	—	—	—	36999 7.13	23308 69.42	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:86 (1)	н619 О	—	—	—	37000 1.09	23308 60.90	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:86 (1)	н620 О	—	—	—	37002 4.95	23308 71.97	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:86 (1)	н621 О	—	—	—	37002 5.80	23308 72.37	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0340101:86 (1)	н622 О	—	—	—	37002 1.76	23308 81.08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:86 (1)	н613 О	—	—	—	37002 0.90	23308 80.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0340101:86

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101:54
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятинка с, Барская ул, 53 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о	—

	местоположении	
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0340101:87

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0340101:87 (1)	н320 О	—	—	—	36954 1.22	23309 38.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:87 (1)	н321 О	—	—	—	36953 7.79	23309 46.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:87 (1)	н322 О	—	—	—	36953 3.67	23309 44.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0340101:87 (1)	н323 О	—	—	—	36952 8.35	23309 42.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:87 (1)	н324 О	—	—	—	36952 4.20	23309 40.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:87 (1)	н325 О	—	—	—	36952 7.92	23309 32.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:87 (1)	н326 О	—	—	—	36953 1.95	23309 34.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:87 (1)	н320 О	—	—	—	36954 1.22	23309 38.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0340101:87

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	—

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101:9
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пяттина с, Барская ул, 39 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0340101:89

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0340101:89 (1)	н7О	—	—	—	36924 3.70	23308 25.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:89 (1)	н8О	—	—	—	36923 9.34	23308 35.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:89 (1)	н9О	—	—	—	36922 8.24	23308 31.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 03401 01:89 (1)	н10О	—	—	—	36922 4.59	23308 29.53	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:89 (1)	н11О	—	—	—	36922 8.95	23308 19.40	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:89 (1)	н12О	—	—	—	36922 9.95	23308 19.83	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:89 (1)	н13О	—	—	—	36923 0.70	23308 18.09	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:89 (1)	н14О	—	—	—	36923 7.10	23308 20.84	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:89 (1)	н15О	—	—	—	36923 6.35	23308 22.58	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0340101:89 (1)	н7О	—	—	—	36924 3.70	23308 25.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0340101:89

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101:36
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятина с, Барская ул, 49 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0340101:91

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0340101:91 (1)	н222 О	—	—	—	37005 9.37	23310 22.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:91 (1)	н223 О	—	—	—	37004 9.00	23310 29.86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:91 (1)	н224 О	—	—	—	37005 6.61	23310 39.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0340101:91 (1)	н225 О	—	—	—	37006 6.85	23310 31.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:91 (1)	н222 О	—	—	—	37005 9.37	23310 22.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0340101:91

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101:21
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятинка с, Барская ул, 14 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0340101:92

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0340101:92 (1)	н904 О	—	—	—	370016.79	2331172.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:92 (1)	н905 О	—	—	—	370015.00	2331176.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:92 (1)	н906 О	—	—	—	370007.04	2331173.77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0340101:92 (1)	н907 О	—	—	—	37001 0.86	23311 63.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:92 (1)	н908 О	—	—	—	37001 8.83	23311 66.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:92 (1)	н909 О	—	—	—	37002 0.67	23311 67.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:92 (1)	н910 О	—	—	—	37001 8.63	23311 72.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:92 (1)	н904 О	—	—	—	37001 6.79	23311 72.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0340101:92

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	—

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101:65
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятинка с, Барская ул, 20а д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0340101:93

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0340101:93 (1)	н379 О	—	—	—	36947 1.60	23309 62.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:93 (1)	н380 О	—	—	—	36946 6.12	23309 74.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:93 (1)	н381 О	—	—	—	36945 9.00	23309 71.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 03401 01:93 (1)	н382 О	—	—	—	36946 1.71	23309 65.66	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:93 (1)	н383 О	—	—	—	36946 0.21	23309 64.98	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:93 (1)	н384 О	—	—	—	36945 8.91	23309 64.40	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:93 (1)	н385 О	—	—	—	36945 6.24	23309 69.94	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:93 (1)	н386 О	—	—	—	36944 8.71	23309 66.45	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 01:93 (1)	н387 О	—	—	—	36945 4.15	23309 54.75	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0340101:93 (1)	н379 О	—	—	—	36947 1.60	23309 62.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0340101:93

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101:50
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятина с, Барская ул, 23 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0340101:94

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0340101:94 (1)	н511 О	—	—	—	36976 1.26	23310 38.46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:94 (1)	н512 О	—	—	—	36975 7.63	23310 46.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:94 (1)	н513 О	—	—	—	36974 9.74	23310 42.86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0340101:94 (1)	н514 О	—	—	—	36975 1.83	23310 38.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:94 (1)	н515 О	—	—	—	36975 3.44	23310 39.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:94 (1)	н516 О	—	—	—	36975 4.86	23310 35.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340101:94 (1)	н511 О	—	—	—	36976 1.26	23310 38.46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0340101:94

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0340101:28

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятина с, Барская ул, 36 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0340102:76

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0340102:76 (1)	н95О	—	—	—	369405.20	2330481.46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340102:76 (1)	н96О	—	—	—	369397.86	2330488.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340102:76 (1)	н97О	—	—	—	369393.44	2330483.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 03401 02:76 (1)	н98О	—	—	—	36939 4.72	23304 82.57	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 02:76 (1)	н99О	—	—	—	36939 3.84	23304 81.63	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 02:76 (1)	н100 О	—	—	—	36939 9.63	23304 76.24	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 02:76 (1)	н101 О	—	—	—	36940 0.45	23304 77.12	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 02:76 (1)	н102 О	—	—	—	36940 0.78	23304 76.81	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 02:76 (1)	н95О	—	—	—	36940 5.20	23304 81.46	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0340102:76										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0340102:46				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0340101				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятина с, Барская ул, 1 д				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0340102:86

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0340102:86 (1)	н85О	—	—	—	36959 1.60	23306 74.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340102:86 (1)	н86О	—	—	—	36958 5.99	23306 79.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340102:86 (1)	н87О	—	—	—	36958 1.61	23306 74.21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0340102:86 (1)	н88О	—	—	—	36958 7.21	23306 69.46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340102:86 (1)	н85О	—	—	—	36959 1.60	23306 74.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0340102:86

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101:34
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пяттина с, Барская ул, 7 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0340102:89

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0340102:89 (1)	н800 О	—	—	—	369617.76	2330973.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340102:89 (1)	н801 О	—	—	—	369613.88	2330982.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340102:89 (1)	н802 О	—	—	—	369603.60	2330977.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21: 03401 02:89 (1)	н803 О	—	—	—	36960 7.47	23309 69.13	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 02:89 (1)	н804 О	—	—	—	36960 7.98	23309 67.98	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 02:89 (1)	н805 О	—	—	—	36960 8.40	23309 68.16	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 02:89 (1)	н806 О	—	—	—	36960 9.16	23309 66.43	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 02:89 (1)	н807 О	—	—	—	36961 3.53	23309 68.37	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21: 03401 02:89 (1)	н808 О	—	—	—	36961 2.77	23309 70.10	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0340102:89 (1)	н809 О	—	—	—	36961 2.26	23309 71.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0340102:89 (1)	н800 О	—	—	—	36961 7.76	23309 73.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0340102:89

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101:24
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0340101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Новая Пятинка с, Барская ул, 20 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о	—

	местоположении	
6	Иные сведения	—

Схема границ земельных участков

С
↑
Ю

Лист №1

Лист №2

58:21:0340101

Масштаб 1:2000

Обзорная схема




Схема границ земельных участков



58:21:0340101

Масштаб 1:1000

Схема границ земельных участков



58:21:0340101

Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

№ п/ п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	2	3	4
1	Границы земельного участка		для изображения применяются условные знаки №2, №3
2	Часть границы земельного участка: а) существующая часть границы		сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм
	б) вновь образованная или уточненная часть границы		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
3	Характерная точка границы земельного участка		круг черного цвета диаметром 1,5 мм
4	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части		для изображения применяются условные знаки №6, №7
5	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм
	Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части		круг черного цвета диаметром 3,0 мм
6	Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм
	б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
	в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
7	Характерная точка контура здания		круг черного цвета диаметром 1,0 мм
8	Пункт геодезической основы: а) пункт государственной геодезической сети		равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри
	б) пункт опорной межевой сети		квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри
9	Точка съемочного обоснования		окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри
10	Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования		сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм
11	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка		сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм

Схема геодезических построений



Условные обозначения:

№ п/ п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	2	3	4
1	Границы земельного участка		для изображения применяются условные знаки №2, №3
2	Часть границы земельного участка: а) существующая часть границы		сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм
	б) вновь образованная или уточненная часть границы		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
3	Характерная точка границы земельного участка		круг черного цвета диаметром 1,5 мм
4	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части		для изображения применяются условные знаки №6, №7
5	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм
	Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части		круг черного цвета диаметром 3,0 мм
6	Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм
	б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
	в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
7	Характерная точка контура здания		круг черного цвета диаметром 1,0 мм
8	Пункт геодезической основы: а) пункт государственной геодезической сети		равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри
	б) пункт опорной межевой сети		квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри
9	Точка съемочного обоснования		окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри
10	Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования		сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм
11	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка		сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

58:21:0340101

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов),
являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные
кадастровые работы)

				Всего листов <u>3</u>	Лист N ¹
N п/п	Обозначение характерной точки или части границы	Отметка о согласовании (согласовано/с порное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
1	2	3	4	5	6
1	58:21:034010 1:35		н1У-н1У		
2	58:21:034010 1:95		н13У-н13У		
3	58:21:034010 1:3		н22У-н22У		
4	58:21:034010 1:30		н26У-н26У		
5	58:21:034010 2:46		н34У-н34У		
6	58:21:034010 1:61		н48У-н48У		
7	58:21:034010 1:98		н58У-н58У		
8	58:21:034010 1:44		1-1		
9	58:21:034010 1:20		6-6		
10	58:21:034010 1:23		14-14		
11	58:21:034010 1:22		27-27		
12	58:21:034010 1:34		43-43		
13	58:21:034010 1:2		55-55		
14	58:21:034010 1:59		60-60		
15	58:21:034010		64-64		

	1:37				
16	58:21:034010 1:6		69-69		
17	58:21:034010 1:8		77-77		
18	58:21:034010 1:10		81-81		
19	58:21:034010 1:11		91-91		
20	58:21:034010 1:12		98-98		
21	58:21:034010 1:15		109-109		
22	58:21:034010 1:13		117-117		
23	58:21:034010 1:14		123-123		
24	58:21:034010 1:16		131-131		
25	58:21:034010 1:45		136-136		
26	58:21:034010 1:46		144-144		
27	58:21:034010 1:47		153-153		
28	58:21:034010 1:1		164-164		
29	58:21:034010 1:7		177-177		
30	58:21:034010 1:51		190-190		
31	58:21:034010 1:60		202-202		
32	58:21:034010 1:9		211-211		
33	58:21:034010 1:52		226-226		
34	58:21:034010 1:54		240-240		
35	58:21:034010 1:48		246-246		

				Всего листов <u>3</u>	Лист N <u>3</u>
36	58:21:034010 1:62		252-252		
37	58:21:034010 1:24		266-266		
38	58:21:034010 1:38		279-279		
39	58:21:034010 1:36		285-285		
40	58:21:034010 1:18		301-301		
41	58:21:034010 1:27		319-319		
42	58:21:034010 1:21		328-328		
43	58:21:034010 1:28		340-340		
44	58:21:034010 1:40		347-347		
45	58:21:034010 1:42		356-356		
46	58:21:034010 1:26		367-367		
47	58:21:034010 1:25		371-371		
48	58:21:034010 1:41		383-383		
49	58:21:034010 1:57		395-395		
50	58:21:034010 1:29		409-409		
51	58:21:034010 1:17		417-417		
52	58:21:034010 1:33		421-421		

Председатель согласительной комиссии:

м.п.

(подпись)

—
(фамилия, инициалы)