

ПРОЕКТ КАРТЫ-ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ

58:21:0250210

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов),
являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки проекта карты-плана территории 09.08.2022 г.

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕЛОМОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНН:
5827009062, ОГРН: 1035801600009

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

—

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженерере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Гончарова Светлана Михайловна

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 15365101541

Контактный телефон: 8 (473) 210-45-75

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 394052, Воронежская обл, г Воронеж, ул Одесская, д 119, офис 2,
land_management2020@mail.ru

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (уникальный номер реестровой записи от 24.08.2016 №006)

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36269

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: ООО "ЛЭНД МЕНЕДЖМЕНТ", 394052, Воронежская обл, г Воронеж, ул Одесская, д 119, офис 2

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт №2022.023/1 от 05.03.2022, выдан Администрации Нижнеломовского района Пензенской области

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке проекта карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	№КУВИ-001/2022-73296986 от 16.05.2022, выдан Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Пензенской области
2	Кадастровый план территории	№КУВИ-001/2022-90665224 от 08.06.2022, выдан Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

		картографии" по Пензенской области
3	Кадастровый план территории	№КУВИ-001/2022-112744771 от 06.07.2022, выдан Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Пензенской области
4	Выписка о пунктах государственной геодезической сети	№111/7818 от 14.06.2022, выдан Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных"

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке проекта карты-плана территории

Система координат МСК-58, зона 2

№ п/п	Название пункта и тип	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 02.06.2022		
			X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кера, пир.	3	427238.75	2168944.63	сохранился	сохранился	сохранился
2	Прогресс, пир.	3	368892.67	2321808.26	сохранился	сохранился	сохранился
3	Щербаков, пир.	3	300571.59	2221796.70	сохранился	сохранился	сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	76892-19, 01 июня 2023	№С-ГСХ/02-06-2022/160818882 от 02 июня 2022
2	Аппаратура геодезическая спутниковая	66126-16, 09 ноября 2022	№С-ГСХ/10-11-2021/107712896 от 10 ноября 2021

7. Пояснения к разделам проекта карты-плана территории

В соответствии с муниципальным контрактом № 2022.023/1 от 05.03.2022 на проведение комплексных кадастровых работ ООО «ЛЭНД МЕНЕДЖМЕНТ» были выполнены комплексные кадастровые работы в отношении кадастрового квартала 58:21:0250202.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, на территории кадастрового квартала 58:21:0250202 расположено 306 земельных участка (из них 102 имеют координатное описание границ, сведения ЕГРН о которых соответствуют установленным требованиям) и 131 объекта капитального строительства (из них 81 имеют координатное

описание границ, сведения ЕГРН о которых соответствуют установленным требованиям).
В результате выполнения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 58:21:0250202 осуществлено:

- уточнение местоположения границ земельных участков, границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства — 71 шт.;
- осуществлено уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства — 117 шт.
- исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ земельных участков — 23 шт.;

Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию, в соответствии с правоустанавливающей, землеустроительной, технической документацией. При выполнении комплексных кадастровых работ, площади уточняемых земельных участков определялись с учетом требований законодательства:

- площадь земельного участка не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов;
- площадь земельного участка не должна быть больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством.

При проведении геодезической съемки было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами: 58:21:0250210:12, 58:21:0250210:20, 58:21:0250210:22, 58:21:0250210:30, 58:21:0250210:33, 58:21:0250210:36, 58:21:0250210:81, 58:21:0250210:123, 58:21:0250210:124, 58:21:0250210:125, 58:21:0250210:126, 58:21:0250210:127, 58:21:0250210:130, 58:21:0250210:131, 58:21:0250210:138, 58:21:0250210:139, 58:21:0250210:140, 58:21:0250210:148, 58:21:0250210:144, 58:21:0250210:147, 58:21:0250210:149, 58:21:0250210:150, 58:21:0250210:157 и сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются в качестве реестровых ошибок в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков.

Границы объектов капитального строительства были установлены по их фактическому местоположению

Карта-план территории подготовил кадастровый инженер Гончарова Светлана Михайловна СНИЛС 153-651-015 41, являющийся членом СРО КИ «Саморегулируемая организация Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (уникальный номер реестровой записи от 24.08.2016 №006)» (дата вступления в СРО "29" марта 2019 г., уникальный регистрационный номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ – НП002800, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 36269).

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:2 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определени я координат характерно й точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н11У	—	—	347046.3 5	2255627. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н12У	—	—	347038.8 8	2255623. 20	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н13У	—	—	347021.8 9	2255611. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н14У	—	—	347027.2 3	2255604. 72	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н15У	—	—	347043.8 7	2255584. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н16У	—	—	347061.9 0	2255564. 28	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н17У	–	–	347058.6 0	2255561. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н18У	–	–	347065.6 2	2255553. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н19У	–	–	347069.7 8	2255557. 55	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н20У	–	–	347076.7 7	2255551. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н21У	–	–	347078.0 5	2255552. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н22У	–	–	347109.3 2	2255514. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н23У	–	–	347121.6	2255532.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

			8	60	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
н24У	—	—	347100.5 6	2255558. 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н25У	—	—	347090.9 2	2255570. 84	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н26У	—	—	347082.2 2	2255581. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н27У	—	—	347066.8 2	2255600. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н28У	—	—	347063.0 7	2255605. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н29У	—	—	347054.7 5	2255614. 69	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н30У	—	—	347055.5 6	2255615. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н11У	—	—	347046.3 5	2255627. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:2**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н11У	н12У	8.81	—	—
н12У	н13У	20.40	—	—
н13У	н14У	8.95	—	—
н14У	н15У	26.57	—	—
н15У	н16У	26.72	—	—
н16У	н17У	4.44	—	—
н17У	н18У	10.48	—	—
н18У	н19У	5.78	—	—
н19У	н20У	9.39	—	—
н20У	н21У	1.69	—	—
н21У	н22У	49.20	—	—
н22У	н23У	22.00	—	—
н23У	н24У	33.18	—	—
н24У	н25У	15.90	—	—
н25У	н26У	13.63	—	—
н26У	н27У	24.70	—	—
н27У	н28У	5.83	—	—
н28У	н29У	12.69	—	—
н29У	н30У	1.00	—	—
н30У	н11У	15.60	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:2**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл.,

		Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул, 123 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	579 кв.м ± 5.69 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{3212} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 5.69$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	579
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:21:0250210:171, 58:21:0250210:172, 58:21:0250210:174, 58:21:0250210:175, 58:21:0250210:176, 58:21:0250210:177, 58:21:0250210:179, 58:21:0250210:180, 58:21:0250210:187, 58:21:0250210:188, 58:21:0250210:189, 58:21:0250210:190, 58:21:0250210:191, 58:21:0250210:209, 58:21:0250210:212, 58:21:0250210:215
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:4

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определени я координат характерно й точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н31У	—	—	346889.0 9	2255761. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н32У	—	—	346893.4 9	2255773. 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н33У	—	—	346887.7 3	2255776. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н34У	—	—	346889.5 1	2255781. 34	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н35У	—	—	346895.6 7	2255779. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н36У	—	—	346900.1 2	2255790. 52	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определений)		
н37У	—	—	346851.8 9	2255804. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н38У	—	—	346844.1 9	2255782. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н39У	—	—	346866.1 2	2255774. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н40У	—	—	346864.8 8	2255770. 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н31У	—	—	346889.0 9	2255761. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н31У	н32У	12.82	—	—
н32У	н33У	6.20	—	—
н33У	н34У	5.38	—	—

н34У	н35У	6.57	—	—
н35У	н36У	12.30	—	—
н36У	н37У	50.32	—	—
н37У	н38У	24.08	—	—
н38У	н39У	23.16	—	—
н39У	н40У	3.85	—	—
н40У	н31У	25.84	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250210:4

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	30 кв.м ± 3.69 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1317} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 3.69$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	30
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Территориальная зона Ж

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:5
Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определени я координат характерно й точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н48У	—	—	346423.4 0	2254976. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н49У	—	—	346425.2 4	2254989. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н50У	—	—	346415.7 4	2254990. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н51У	—	—	346409.3 9	2254990. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н52У	—	—	346406.6 8	2254971. 82	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н53У	—	—	346405.7 3	2254967. 03	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н54У	—	—	346404.9 4	2254963. 08	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н55У	—	—	346402.3 3	2254949. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н56У	—	—	346401.8 2	2254943. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н57У	—	—	346419.4 3	2254941. 69	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н58У	—	—	346420.4 2	2254948. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н59У	—	—	346422.2 3	2254966. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н60У	—	—	346422.8	2254971.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

			7	07	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04²)=0.05
н48У	—	—	346423.4 0	2254976. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н48У	н49У	12.77	—	—
н49У	н50У	9.55	—	—
н50У	н51У	6.39	—	—
н51У	н52У	19.18	—	—
н52У	н53У	4.88	—	—
н53У	н54У	4.03	—	—
н54У	н55У	13.47	—	—
н55У	н56У	6.25	—	—
н56У	н57У	17.72	—	—
н57У	н58У	6.40	—	—
н58У	н59У	18.32	—	—
н59У	н60У	4.87	—	—
н60У	н48У	5.45	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250210:5

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова пер
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	24 кв.м ± 3.21 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{800 * \sqrt{((1 + 2.10^2)/(2 * 2.10))}} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	3.21
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	24
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Территориальная зона Ж

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:6

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н112У	—	—	346672.98	2256127.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н113У	—	—	346667.31	2256128.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н114У	—	—	346653.87	2256130.33	Метод спутников	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		
н115У	–	–	346650.1 5	2256130. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н116У	–	–	346641.0 1	2256131. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н117У	–	–	346634.1 5	2256132. 51	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н118У	–	–	346628.2 4	2256133. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н119У	–	–	346610.6 2	2256137. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н120У	–	–	346608.8 2	2256137. 54	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
н121У	—	—	346605.9 1	2256117. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н122У	—	—	346634.7 5	2256114. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н123У	—	—	346639.5 3	2256113. 70	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н124У	—	—	346646.8 5	2256113. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н125У	—	—	346651.0 0	2256112. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н126У	—	—	346655.3 6	2256111. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н127У	—	—	346664.4 4	2256110. 13	Метод спутников	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		
н128У	—	—	346670.4 9	2256109. 17	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н129У	—	—	346672.0 5	2256120. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н112У	—	—	346672.9 8	2256127. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:6**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н112У	н113У	5.76	—	—
н113У	н114У	13.55	—	—
н114У	н115У	3.75	—	—
н115У	н116У	9.21	—	—
н116У	н117У	6.88	—	—
н117У	н118У	5.95	—	—
н118У	н119У	18.07	—	—
н119У	н120У	1.82	—	—
н120У	н121У	20.66	—	—
н121У	н122У	28.99	—	—
н122У	н123У	4.80	—	—
н123У	н124У	7.35	—	—
н124У	н125У	4.21	—	—
н125У	н126У	4.44	—	—
н126У	н127У	9.18	—	—

н127У	н128У	6.13	—	—
н128У	н129У	11.52	—	—
н129У	н112У	7.07	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:6

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Карла Маркса ул
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	24 кв.м ± 4.12 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1217} * \sqrt{((1 + 2.36^2)/(2 * 2.36))} = 4.12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	24
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:21:0250210:337
8	Иные сведения	Территориальная зона Ж

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:7
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной
	Х	У	Х	У			

						(Mt), м	точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н61У	—	—	346255.7 2	2254172. 46	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н62У	—	—	346291.9 4	2254179. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н63У	—	—	346286.6 7	2254205. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н64У	—	—	346284.2 5	2254206. 92	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н65У	—	—	346264.4 4	2254203. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н66У	—	—	346254.4 6	2254201. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

н67У	—	—	346240.1 3	2254198. 95	ий) Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н68У	—	—	346245.6 7	2254170. 37	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н61У	—	—	346255.7 2	2254172. 46	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:7**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
308	309	10.32	—	—
309	310	26.24	—	—
310	311	14.34	—	—
311	н19У	15.79	—	—
н19У	н20У	22.77	—	—
н20У	н21У	8.20	—	—
н21У	н22У	2.12	—	—
н22У	308	31.78	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:7**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ±	27 кв.м ± 3.79 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1350} * \sqrt{((1 + 1.42^2)/(2 * 1.42))} = 3.79$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	27
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Территориальная зона Ж

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:8

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н69У	—	—	346449.4 1	2254243. 89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н70У	—	—	346452.4 5	2254263. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ий)		
н71У	—	—	346436.5 6	2254266. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н72У	—	—	346436.1 6	2254263. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н73У	—	—	346415.6 8	2254265. 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н74У	—	—	346415.3 6	2254264. 57	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н75У	—	—	346371.8 0	2254264. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н76У	—	—	346370.5 6	2254239. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н77У	—	—	346394.6 1	2254240. 10	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
н78У	—	—	346412.68	2254240.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н79У	—	—	346412.75	2254240.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н80У	—	—	346436.67	2254238.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н81У	—	—	346437.51	2254245.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н69У	—	—	346449.41	2254243.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н69У	н70У	19.64	—	—

н70У	н71У	16.14	—	—
н71У	н72У	2.50	—	—
н72У	н73У	20.58	—	—
н73У	н74У	1.18	—	—
н74У	н75У	43.56	—	—
н75У	н76У	24.43	—	—
н76У	н77У	24.05	—	—
н77У	н78У	18.07	—	—
н78У	н79У	0.43	—	—
н79У	н80У	23.99	—	—
н80У	н81У	6.85	—	—
н81У	н69У	12.03	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:8**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	24 кв.м ± 5.63 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1900} * \sqrt{((1 + 3.00^2)/(2 * 3.00))} =$ 5.63
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	24
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P -$ $P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:21:0250210:324
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0250210:9
Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н41У	—	—	346725.8 1	2254868. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н42У	—	—	346730.3 1	2254894. 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н43У	—	—	346701.7 9	2254901. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н44У	—	—	346694.2 4	2254863. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н45У	—	—	346701.1 0	2254861. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н46У	—	—	346718.4	2254858.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

			3	01	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04²)=0.05
н47У	—	—	346719.0 1	2254863. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н41У	—	—	346725.8 1	2254868. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:9**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
812	813	6.81	—	—
813	814	24.76	—	—
814	815	1.22	—	—
815	816	16.52	—	—
816	817	18.86	—	—
817	818	21.69	—	—
818	819	12.40	—	—
819	820	6.10	—	—
820	821	11.40	—	—
821	812	32.83	—	—
—	—	—	—	—
822	823	0.09	—	—
823	824	0.09	—	—
824	825	0.10	—	—
825	826	0.09	—	—
826	827	0.10	—	—
827	828	0.10	—	—
828	829	0.09	—	—
829	822	0.10	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:9**

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п	земельного участка						
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова пер				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		24 кв.м ± 3.33 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1093} * \sqrt{((1 + 1.20^2)/(2 * 1.20))} = 3.33$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		24				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		0 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		Территориальная зона Ж				
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>58:21:0250210:10</u> Зона № <u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н82У	—	—	346545.03	2254315.86	Метод спутниковых геодезичес	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ких измерений (определений)		
н83У	—	—	346544.61	2254311.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н84У	—	—	346548.14	2254307.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н85У	—	—	346606.02	2254299.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н86У	—	—	346611.38	2254325.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н87У	—	—	346565.46	2254334.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н88У	—	—	346550.85	2254336.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

н89У	—	—	346551.0 5	2254339. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н90У	—	—	346546.4 0	2254340. 20	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н91У	—	—	346545.8 2	2254334. 21	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н92У	—	—	346535.0 3	2254334. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н93У	—	—	346522.4 9	2254335. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н94У	—	—	346521.6 2	2254316. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н82У	—	—	346545.0 3	2254315. 86	Метод спутников ых геодезичес	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ких измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:10							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н82У	н83У	4.87	—	—			
н83У	н84У	4.99	—	—			
н84У	н85У	58.47	—	—			
н85У	н86У	26.69	—	—			
н86У	н87У	46.84	—	—			
н87У	н88У	14.71	—	—			
н88У	н89У	3.63	—	—			
н89У	н90У	4.66	—	—			
н90У	н91У	6.02	—	—			
н91У	н92У	10.81	—	—			
н92У	н93У	12.56	—	—			
н93У	н94У	19.27	—	—			
н94У	н82У	23.42	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250210:10							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова пер				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		25 кв.м ± 5.48 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.05 * √2268 * √((1 + 2.19²)/(2 * 2.19)) = 5.48				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		25				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		0 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного		—				

	участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²						
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				Территориальная зона Ж		
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:11							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н95У	—	—	346672.98	2256127.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н96У	—	—	346674.38	2256144.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н97У	—	—	346663.33	2256145.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н98У	—	—	346651.62	2256147.22	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
н99У	—	—	346651.5 2	2256146. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н100У	—	—	346636.9 5	2256148. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н101У	—	—	346631.8 6	2256149. 70	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н102У	—	—	346618.9 8	2256151. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н103У	—	—	346612.9 3	2256152. 34	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н104У	—	—	346611.2 4	2256140. 57	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н105У	—	—	346610.6 2	2256137. 24	Метод спутников	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		
н106У	—	—	346628.2 4	2256133. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н107У	—	—	346634.1 5	2256132. 51	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н108У	—	—	346641.0 1	2256131. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н109У	—	—	346650.1 5	2256130. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н110У	—	—	346653.8 7	2256130. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н111У	—	—	346667.3 1	2256128. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
н95У	—	—	346672.9 8	2256127. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:11**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н95У	н96У	16.99	—	—
н96У	н97У	11.12	—	—
н97У	н98У	11.80	—	—
н98У	н99У	0.47	—	—
н99У	н100У	14.71	—	—
н100У	н101У	5.17	—	—
н101У	н102У	13.01	—	—
н102У	н103У	6.11	—	—
н103У	н104У	11.89	—	—
н104У	н105У	3.39	—	—
н105У	н106У	18.07	—	—
н106У	н107У	5.95	—	—
н107У	н108У	6.88	—	—
н108У	н109У	9.21	—	—
н109У	н110У	3.75	—	—
н110У	н111У	13.55	—	—
н111У	н95У	5.76	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:11**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова пер
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	27 кв.м ± 3.89 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1021} * \sqrt{((1 + 2.58^2)/(2 * 2.58))} = 3.89$

	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	27
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Территориальная зона Ж

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:13 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n130У	—	—	346609.2 1	2254994. 02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
n131У	—	—	346577.7 3	2255005. 42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
n132У	—	—	346544.2 6	2255017. 43	Метод спутниковых	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
н133У	—	—	346521.55	2255025.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н134У	—	—	346513.09	2254995.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н135У	—	—	346568.21	2254978.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н136У	—	—	346590.25	2254971.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н137У	—	—	346595.63	2254974.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н138У	—	—	346601.54	2254972.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

н130У	—	—	346609.2 1	2254994. 02	ий) Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н130У	н131У	33.48	—	—
н131У	н132У	35.56	—	—
н132У	н133У	23.95	—	—
н133У	н134У	30.69	—	—
н134У	н135У	57.56	—	—
н135У	н136У	23.23	—	—
н136У	н137У	6.22	—	—
н137У	н138У	6.33	—	—
н138У	н130У	22.87	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:13

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	28 кв.м ± 5.55 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{2619} * \sqrt{((1 + 1.80^2)/(2 * 1.80))} = 5.55$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	28
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:14 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н139У	—	—	347013.36	2256168.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н140У	—	—	347015.49	2256178.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н141У	—	—	347008.92	2256180.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н142У	—	—	347009.90	2256183.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
н143У	–	–	347012.2 9	2256192. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н144У	–	–	347003.6 6	2256194. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н145У	–	–	347004.0 1	2256196. 45	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н146У	–	–	346958.8 3	2256208. 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н147У	–	–	346951.7 9	2256182. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н148У	–	–	346987.6 2	2256174. 54	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н149У	–	–	346987.2 1	2256172. 55	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
н150У	—	—	346992.37	2256171.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н151У	—	—	346992.47	2256172.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н152У	—	—	347002.06	2256170.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н139У	—	—	347013.36	2256168.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н139У	н140У	10.58	—	—
н140У	н141У	6.74	—	—
н141У	н142У	3.75	—	—
н142У	н143У	8.65	—	—
н143У	н144У	8.91	—	—
н144У	н145У	2.13	—	—
н145У	н146У	46.70	—	—
н146У	н147У	27.11	—	—
н147У	н148У	36.62	—	—

н148У	н149У	2.03	—	—
н149У	н150У	5.23	—	—
н150У	н151У	0.48	—	—
н151У	н152У	9.76	—	—
н152У	н139У	11.47	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:14**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Карла Маркса ул
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	28 кв.м ± 4.11 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1519} * \sqrt{((1 + 1.60^2)/(2 * 1.60))} =$ 4.11
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	28
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P -$ $P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:21:0250210:327
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0250210:15**

Зона № 2

Обозначе ние характерн ых точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определени я координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определени я координат характерно й точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н153У	—	—	346349.5 7	2255082. 37	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н154У	—	—	346342.1 0	2255058. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н155У	—	—	346374.7 3	2255048. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н156У	—	—	346377.3 8	2255056. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н157У	—	—	346389.2 7	2255053. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н158У	—	—	346394.7 4	2255068. 72	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н159У	—	—	346382.7 9	2255073. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н153У	—	—	346349.5 7	2255082. 37	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:15**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н153У	н154У	24.94	—	—
н154У	н155У	34.27	—	—
н155У	н156У	9.18	—	—
н156У	н157У	12.51	—	—
н157У	н158У	16.63	—	—
н158У	н159У	12.75	—	—
н159У	н153У	34.47	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:15**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова пер
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	25 кв.м ± 3.46 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1091} * \sqrt{((1 + 1.54^2)/(2 * 1.54))} = 3.46$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	25
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:16 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н160У	—	—	346779.8 2	2255363. 48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н161У	—	—	346772.9 9	2255340. 41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н162У	—	—	346805.9 8	2255332. 27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определен ий)		
н163У	–	–	346805.3 2	2255328. 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н164У	–	–	346807.5 2	2255326. 99	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н165У	–	–	346838.7 5	2255317. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н166У	–	–	346855.1 0	2255314. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н167У	–	–	346861.7 2	2255340. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н168У	–	–	346828.7 5	2255349. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н169У	–	–	346812.2	2255353.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

			4	35	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
н170У	—	—	346806.8 4	2255355. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н171У	—	—	346800.7 7	2255357. 34	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н160У	—	—	346779.8 2	2255363. 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:16**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н160У	н161У	24.06	—	—
н161У	н162У	33.98	—	—
н162У	н163У	3.37	—	—
н163У	н164У	2.96	—	—
н164У	н165У	32.50	—	—
н165У	н166У	16.72	—	—
н166У	н167У	26.92	—	—
н167У	н168У	34.16	—	—
н168У	н169У	16.95	—	—
н169У	н170У	5.74	—	—
н170У	н171У	6.40	—	—
н171У	н160У	21.83	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:16**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова пер
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	27 кв.м ± 5.10 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{2200} * \sqrt{((1 + 1.81^2)/(2 * 1.81))} =$ 5.10
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	27
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P -$ $P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:17

Зона № 2

Обозначе ние характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определени я координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n172У	—	—	346806.2 0	2255386. 90	Метод спутников ых геодезичес	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ких измерений (определений)		
н173У	—	—	346806.50	2255388.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н174У	—	—	346801.10	2255390.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н175У	—	—	346790.70	2255394.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н176У	—	—	346783.70	2255374.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н177У	—	—	346787.09	2255374.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н178У	—	—	346787.04	2255373.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

н179У	—	—	346783.6 5	2255374. 57	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н180У	—	—	346781.5 6	2255367. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н181У	—	—	346802.8 1	2255361. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н182У	—	—	346826.9 9	2255355. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н183У	—	—	346943.3 7	2255327. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н184У	—	—	346950.0 7	2255351. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н185У	—	—	346946.4 0	2255352. 40	Метод спутников ых геодезичес	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ких измерений (определений)		
н186У	—	—	346915.00	2255360.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н187У	—	—	346893.75	2255363.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н188У	—	—	346820.80	2255382.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н172У	—	—	346806.20	2255386.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н172У	н173У	1.82	—	—
н173У	н174У	5.69	—	—
н174У	н175У	11.04	—	—
н175У	н176У	20.65	—	—
н176У	н177У	3.48	—	—
н177У	н178У	0.21	—	—
н178У	н179У	3.48	—	—
н179У	н180У	7.27	—	—
н180У	н181У	22.00	—	—
н181У	н182У	24.90	—	—

н182У	н183У	119.83	—	—
н183У	н184У	24.74	—	—
н184У	н185У	3.84	—	—
н185У	н186У	32.45	—	—
н186У	н187У	21.46	—	—
н187У	н188У	75.26	—	—
н188У	н172У	15.37	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250210:17

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова пер
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	28 кв.м ± 7.71 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{4073} * \sqrt{((1 + 2.52^2)/(2 * 2.52))} = 7.71$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	28
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Территориальная зона Ж

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:18
Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определени я координат характерно й точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н189У	—	—	346470.4 6	2255275. 77	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н190У	—	—	346455.6 3	2255279. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н191У	—	—	346444.5 8	2255282. 20	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н192У	—	—	346434.5 9	2255284. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н193У	—	—	346414.9 8	2255290. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н194У	—	—	346408.6 8	2255266. 58	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определений)		
н195У	—	—	346445.1 4	2255255. 68	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н196У	—	—	346446.0 7	2255257. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н197У	—	—	346467.0 9	2255252. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н198У	—	—	346473.3 2	2255274. 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н189У	—	—	346470.4 6	2255275. 77	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:18**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н189У	н190У	15.26	—	—
н190У	н191У	11.40	—	—
н191У	н192У	10.36	—	—

н192У	н193У	20.37	—	—
н193У	н194У	24.73	—	—
н194У	н195У	38.05	—	—
н195У	н196У	2.32	—	—
н196У	н197У	21.68	—	—
н197У	н198У	23.32	—	—
н198У	н189У	2.97	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250210:18

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова пер
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	28 кв.м ± 4.10 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1471} * \sqrt{((1 + 1.70^2)/(2 * 1.70))} = 4.10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	28
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:19
Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определени я координат характерно й точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н199У	—	—	346773.1 6	2254894. 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н200У	—	—	346801.8 2	2254887. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н201У	—	—	346804.3 0	2254898. 63	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н202У	—	—	346803.9 0	2254901. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н203У	—	—	346803.1 3	2254902. 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н204У	—	—	346804.4 4	2254905. 25	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н205У	—	—	346805.7 3	2254911. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н206У	—	—	346806.2 3	2254913. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н207У	—	—	346806.5 7	2254914. 08	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н208У	—	—	346807.6 3	2254919. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н209У	—	—	346816.3 0	2254950. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н210У	—	—	346823.3 7	2254978. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н211У	—	—	346825.7	2254988.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

			7	61	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
н212У	—	—	346803.0 2	2254994. 99	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н213У	—	—	346798.3 0	2254978. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н214У	—	—	346795.0 6	2254966. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н215У	—	—	346789.9 3	2254948. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н216У	—	—	346787.5 1	2254938. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н217У	—	—	346786.7 2	2254938. 67	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н218У	–	–	346784.1 4	2254926. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н219У	–	–	346790.6 9	2254924. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н220У	–	–	346788.0 7	2254914. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н221У	–	–	346778.6 8	2254916. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н222У	–	–	346776.4 4	2254905. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н223У	–	–	346774.7 3	2254899. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н199У	–	–	346773.1	2254894.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

			6	19	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:19**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н199У	н200У	29.52	—	—
н200У	н201У	11.76	—	—
н201У	н202У	2.93	—	—
н202У	н203У	0.97	—	—
н203У	н204У	3.39	—	—
н204У	н205У	6.20	—	—
н205У	н206У	2.41	—	—
н206У	н207У	0.53	—	—
н207У	н208У	5.62	—	—
н208У	н209У	32.12	—	—
н209У	н210У	28.87	—	—
н210У	н211У	10.37	—	—
н211У	н212У	23.63	—	—
н212У	н213У	17.08	—	—
н213У	н214У	12.70	—	—
н214У	н215У	18.94	—	—
н215У	н216У	9.75	—	—
н216У	н217У	0.79	—	—
н217У	н218У	12.86	—	—
н218У	н219У	6.81	—	—
н219У	н220У	10.04	—	—
н220У	н221У	9.62	—	—
н221У	н222У	10.91	—	—
н222У	н223У	7.04	—	—
н223У	н199У	5.15	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:19**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ±	27 кв.м ± 5.73 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{2583} * \sqrt{((1 + 2.05^2)/(2 * 2.05))} = 5.73$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	27
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:21:0250210:328
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:21 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н224У	—	—	346756.06	2255993.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н225У	—	—	346746.77	2255995.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ий)		
н226У	—	—	346735.9 8	2255998. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н227У	—	—	346729.4 1	2256000. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н228У	—	—	346727.6 8	2256002. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н229У	—	—	346722.6 7	2256003. 77	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н230У	—	—	346722.3 0	2256002. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н231У	—	—	346718.8 6	2256003. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н232У	—	—	346712.2 6	2256004. 15	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
н233У	—	—	346710.16	2255989.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н234У	—	—	346710.89	2255984.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н235У	—	—	346709.82	2255978.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н236У	—	—	346720.29	2255976.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н237У	—	—	346731.56	2255973.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н238У	—	—	346747.45	2255968.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

н239У	—	—	346752.15	2255983.50	ий) Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н240У	—	—	346752.60	2255983.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н224У	—	—	346756.06	2255993.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н224У	н225У	9.49	—	—
н225У	н226У	11.18	—	—
н226У	н227У	6.95	—	—
н227У	н228У	2.23	—	—
н228У	н229У	5.20	—	—
н229У	н230У	1.23	—	—
н230У	н231У	3.51	—	—
н231У	н232У	6.65	—	—
н232У	н233У	14.95	—	—
н233У	н234У	5.13	—	—
н234У	н235У	5.90	—	—
н235У	н236У	10.73	—	—
н236У	н237У	11.67	—	—
н237У	н238У	16.63	—	—
н238У	н239У	15.99	—	—
н239У	н240У	0.47	—	—
н240У	н224У	11.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250210:21

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п	земельного участка	
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова пер
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	29 кв.м $\pm$ 3.38 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1107} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 3.38$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	29
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:23 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н256У	—	—	346409.91	2255010.54	Метод спутниковых геодезических	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определен ий)		
н257У	—	—	346414.5 1	2255032. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н258У	—	—	346420.1 1	2255057. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н259У	—	—	346421.8 7	2255064. 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н260У	—	—	346401.5 0	2255071. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н261У	—	—	346399.7 8	2255066. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н262У	—	—	346394.7 2	2255051. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н263У	—	—	346385.0	2255016.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

			2	47	спутниковых геодезических измерений (определений)		.04²)=0.05
н256У	—	—	346409.91	2255010.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н256У	н257У	22.32	—	—
н257У	н258У	25.46	—	—
н258У	н259У	7.64	—	—
н259У	н260У	21.46	—	—
н260У	н261У	4.87	—	—
н261У	н262У	16.39	—	—
н262У	н263У	36.12	—	—
н263У	н256У	25.59	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250210:23

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Шемышейский р-н, Шемышейка рп, Новая ул, 100 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	33 кв.м ± 3.89 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1339} * \sqrt{((1 + 1.65^2)/(2 * 1.65))} = 3.89$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	33

5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:21:0250210:368
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:24 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н264У	—	—	346793.2 9	2255511. 32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н265У	—	—	346801.0 2	2255530. 32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н266У	—	—	346793.4 1	2255533. 01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н267У	—	—	346777.7	2255538.	Метод	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

			5	55	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
н268У	—	—	346776.3 2	2255534. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н269У	—	—	346762.4 2	2255539. 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н270У	—	—	346757.9 6	2255541. 20	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н271У	—	—	346724.4 9	2255550. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н272У	—	—	346721.5 4	2255551. 46	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н273У	—	—	346716.8 1	2255534. 93	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н274У	—	—	346757.1 0	2255524. 84	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н264У	—	—	346793.2 9	2255511. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:24**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н264У	н265У	20.51	—	—
н265У	н266У	8.07	—	—
н266У	н267У	16.61	—	—
н267У	н268У	3.95	—	—
н268У	н269У	14.72	—	—
н269У	н270У	4.70	—	—
н270У	н271У	34.78	—	—
н271У	н272У	3.06	—	—
н272У	н273У	17.19	—	—
н273У	н274У	41.53	—	—
н274У	н264У	38.63	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:24**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	24 кв.м ± 4.28 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1425} * \sqrt{((1 + 2.10^2)/(2 * 2.10))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	4.28
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	24
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:25 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н275У	—	—	346658.75	2255697.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н276У	—	—	346660.85	2255696.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н277У	—	—	346665.05	2255710.54	Метод спутников	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		
н278У	—	—	346659.9 0	2255711. 82	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н279У	—	—	346661.5 5	2255717. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н280У	—	—	346630.3 2	2255726. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н281У	—	—	346595.7 5	2255735. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н282У	—	—	346589.0 6	2255713. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н283У	—	—	346613.2 7	2255706. 42	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
н284У	—	—	346624.2 3	2255704. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н285У	—	—	346631.7 6	2255702. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н286У	—	—	346632.2 2	2255702. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н287У	—	—	346632.4 0	2255702. 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н288У	—	—	346636.7 4	2255701. 63	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н289У	—	—	346647.7 9	2255699. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н275У	—	—	346658.7 5	2255697. 08	Метод спутников	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		
—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	346659.8 8	2255697. 55	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
2	—	—	346659.8 4	2255697. 42	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
3	—	—	346659.6 9	2255697. 46	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
4	—	—	346659.7 3	2255697. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1	—	—	346659.8 8	2255697. 55	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:25**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н275У	н276У	2.31	—	—
н276У	н277У	15.03	—	—
н277У	н278У	5.31	—	—
н278У	н279У	6.16	—	—
н279У	н280У	32.31	—	—
н280У	н281У	35.86	—	—
н281У	н282У	22.97	—	—
н282У	н283У	25.26	—	—
н283У	н284У	11.22	—	—
н284У	н285У	7.71	—	—
н285У	н286У	0.54	—	—
н286У	н287У	0.58	—	—
н287У	н288У	4.46	—	—
н288У	н289У	11.31	—	—
н289У	н275У	11.17	—	—
—	—	—	—	—
1	2	0.14	—	—
2	3	0.16	—	—
3	4	0.14	—	—
4	1	0.16	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:25**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова пер
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	25 кв.м ± 4.45 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1621} * \sqrt{((1 + 1.92^2)/(2 * 1.92))} = 4.45$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	25
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,	—

	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения		—				
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:26 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н290У	—	—	346745.90	2255371.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н291У	—	—	346746.83	2255370.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н292У	—	—	346753.02	2255390.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н293У	—	—	346745.03	2255392.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

н294У	—	—	346738.3 8	2255394. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н295У	—	—	346728.2 3	2255397. 57	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н296У	—	—	346710.8 0	2255402. 46	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н297У	—	—	346676.9 1	2255410. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н298У	—	—	346671.4 8	2255391. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н299У	—	—	346689.6 6	2255385. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н300У	—	—	346690.7 9	2255385. 34	Метод спутников ых геодезичес	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ких измерений (определений)		
н290У	—	—	346745.90	2255371.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н290У	н291У	0.97	—	—
н291У	н292У	20.39	—	—
н292У	н293У	8.32	—	—
н293У	н294У	6.91	—	—
н294У	н295У	10.62	—	—
н295У	н296У	18.10	—	—
н296У	н297У	34.93	—	—
н297У	н298У	20.64	—	—
н298У	н299У	18.95	—	—
н299У	н300У	1.18	—	—
н300У	н290У	56.93	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250210:26

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова пер
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	24 кв.м ± 4.57 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1656} * \sqrt{((1 + 2.03^2)/(2 * 2.03))} = 4.57$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра	24

	недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:27 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н301У	—	—	346772.06	2255443.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н302У	—	—	346777.84	2255459.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н303У	—	—	346762.56	2255464.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

н304У	—	—	346748.1 9	2255468. 99	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н305У	—	—	346740.3 3	2255471. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н306У	—	—	346729.8 0	2255475. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н307У	—	—	346695.7 2	2255486. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н308У	—	—	346689.0 3	2255465. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н309У	—	—	346732.7 9	2255451. 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н310У	—	—	346732.4 3	2255450. 67	Метод спутников ых геодезичес	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ких измерений (определен ий)		
н311У	—	—	346741.5 3	2255447. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н312У	—	—	346760.4 9	2255440. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н313У	—	—	346762.3 2	2255446. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н301У	—	—	346772.0 6	2255443. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:27**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н301У	н302У	17.62	—	—
н302У	н303У	16.00	—	—
н303У	н304У	15.05	—	—
н304У	н305У	8.28	—	—
н305У	н306У	11.09	—	—
н306У	н307У	35.93	—	—
н307У	н308У	22.04	—	—
н308У	н309У	45.86	—	—
н309У	н310У	1.10	—	—
н310У	н311У	9.81	—	—

н311У	н312У	19.96	—	—
н312У	н313У	5.86	—	—
н313У	н301У	10.26	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:27

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	24 кв.м ± 4.78 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1859} * \sqrt{((1 + 1.94^2)/(2 * 1.94))} = 4.78$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	24
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:21:0250210:329
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:28
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н314У	—	—	346455.5 2	2255669. 42	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н315У	—	—	346438.9 1	2255665. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н316У	—	—	346429.0 0	2255662. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н317У	—	—	346441.9 5	2255613. 37	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н318У	—	—	346462.5 8	2255618. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н314У	—	—	346455.5 2	2255669. 42	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	346458.5 6	2255625. 00	Метод спутников	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		
6	—	—	346457.8 6	2255625. 03	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
7	—	—	346457.8 8	2255625. 74	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
8	—	—	346458.5 9	2255625. 71	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
5	—	—	346458.5 6	2255625. 00	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	346457.9 5	2255624. 12	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
10	—	—	346457.9 5	2255623. 94	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определений)		
11	—	—	346457.7 4	2255623. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
12	—	—	346457.7 4	2255624. 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
9	—	—	346457.9 5	2255624. 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н314У	н315У	17.07	—	—
н315У	н316У	10.34	—	—
н316У	н317У	50.83	—	—
н317У	н318У	21.30	—	—
н318У	н314У	51.24	—	—
—	—	—	—	—
5	6	0.70	—	—
6	7	0.71	—	—
7	8	0.71	—	—
8	5	0.71	—	—
—	—	—	—	—
9	10	0.18	—	—
10	11	0.21	—	—
11	12	0.18	—	—
12	9	0.21	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250210:28

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п	земельного участка	
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова пер
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	22 кв.м $\pm$ 3.76 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1243} * \sqrt{((1 + 1.67^2)/(2 * 1.67))} = 3.76$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	22
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:31 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н319У	—	—	346552.08	2254628.62	Метод спутниковых геодезических	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определен ий)		
н320У	—	—	346547.9 9	2254606. 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н321У	—	—	346568.8 8	2254604. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н322У	—	—	346587.0 8	2254599. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н323У	—	—	346586.6 5	2254592. 37	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н324У	—	—	346592.8 2	2254591. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н325У	—	—	346593.5 2	2254596. 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н326У	—	—	346623.3	2254590.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

			6	78	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
н327У	—	—	346628.3 1	2254615. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н328У	—	—	346597.9 1	2254621. 69	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н329У	—	—	346582.1 1	2254624. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н330У	—	—	346576.4 2	2254623. 83	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н331У	—	—	346576.2 4	2254623. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н332У	—	—	346560.8 0	2254626. 70	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н319У	—	—	346552.0 8	2254628. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н319У	н320У	22.80	—	—
н320У	н321У	20.98	—	—
н321У	н322У	18.74	—	—
н322У	н323У	7.45	—	—
н323У	н324У	6.24	—	—
н324У	н325У	4.85	—	—
н325У	н326У	30.34	—	—
н326У	н327У	25.65	—	—
н327У	н328У	30.94	—	—
н328У	н329У	16.04	—	—
н329У	н330У	5.73	—	—
н330У	н331У	0.76	—	—
н331У	н332У	15.86	—	—
н332У	н319У	8.93	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:31

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова пер
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	гараж №77
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	26 кв.м ± 4.91 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1858} * \sqrt{((1 + 2.12^2)/(2 * 2.12))} = 4.91$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	26
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:32 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н333У	—	—	346402.16	2255340.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н334У	—	—	346410.66	2255368.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н335У	—	—	346384.37	2255376.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определений)		
н336У	—	—	346374.2 1	2255379. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н337У	—	—	346365.9 3	2255351. 83	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н333У	—	—	346402.1 6	2255340. 72	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:32**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н333У	н334У	28.67	—	—
н334У	н335У	27.56	—	—
н335У	н336У	10.67	—	—
н336У	н337У	29.02	—	—
н337У	н333У	37.90	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:32**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	27 кв.м ± 3.33 кв.м

	площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1097} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 3.33$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	27
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:34 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н338У	—	—	346901.57	2255661.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н339У	—	—	346898.50	2255655.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

н340У	—	—	346895.3 6	2255648. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н341У	—	—	346890.6 0	2255650. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н342У	—	—	346885.7 0	2255638. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н343У	—	—	346886.5 4	2255638. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н344У	—	—	346900.8 1	2255632. 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н345У	—	—	346904.5 5	2255632. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н346У	—	—	346908.8 0	2255631. 05	Метод спутников ых геодезичес	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ких измерений (определений)		
н347У	—	—	346924.36	2255626.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н348У	—	—	346929.44	2255624.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н349У	—	—	346937.16	2255621.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н350У	—	—	346947.72	2255617.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н351У	—	—	346956.81	2255640.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н352У	—	—	346932.35	2255648.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

н353У	—	—	346927.3 6	2255650. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н338У	—	—	346901.5 7	2255661. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:34**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н338У	н339У	6.71	—	—
н339У	н340У	7.28	—	—
н340У	н341У	5.21	—	—
н341У	н342У	13.53	—	—
н342У	н343У	0.90	—	—
н343У	н344У	15.38	—	—
н344У	н345У	3.75	—	—
н345У	н346У	4.49	—	—
н346У	н347У	16.29	—	—
н347У	н348У	5.41	—	—
н348У	н349У	8.21	—	—
н349У	н350У	11.22	—	—
н350У	н351У	24.63	—	—
н351У	н352У	25.70	—	—
н352У	н353У	5.31	—	—
н353У	н338У	28.03	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:34**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Карла Маркса ул
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	строен 63 "а"

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2600 кв.м ± 4.19 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1563} * \sqrt{((1 + 1.63^2)/(2 * 1.63))} = 4.19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:37 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н354У	—	—	346667.9 0	2255720. 63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н355У	—	—	346675.1 0	2255746. 91	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					(определен ий)		
н356У	—	—	346674.5 7	2255747. 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н357У	—	—	346660.2 2	2255750. 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н358У	—	—	346652.5 7	2255752. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н359У	—	—	346644.8 1	2255754. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н360У	—	—	346610.3 6	2255762. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н361У	—	—	346603.3 1	2255737. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н362У	—	—	346638.6 7	2255728. 29	Метод спутников	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		
н354У	—	—	346667.9 0	2255720. 63	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	346669.3 0	2255728. 02	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
14	—	—	346669.2 6	2255727. 89	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
15	—	—	346669.1 2	2255727. 93	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
16	—	—	346669.1 6	2255728. 06	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
13	—	—	346669.3 0	2255728. 02	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:37							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н354У	н355У	27.25	—	—			
н355У	н356У	0.55	—	—			
н356У	н357У	14.81	—	—			
н357У	н358У	7.91	—	—			
н358У	н359У	8.07	—	—			
н359У	н360У	35.36	—	—			
н360У	н361У	26.55	—	—			
н361У	н362У	36.50	—	—			
н362У	н354У	30.22	—	—			
—	—	—	—	—			
13	14	0.14	—	—			
14	15	0.15	—	—			
15	16	0.14	—	—			
16	13	0.15	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250210:37							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова пер				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²		27 кв.м ± 4.55 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1806} * \sqrt{((1 + 1.70^2)/(2 * 1.70))} = 4.55$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		27				
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		—				

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:38 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н363У	—	—	346606.13	2255514.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н364У	—	—	346613.06	2255537.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н365У	—	—	346601.05	2255541.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н366У	—	—	346591.73	2255544.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
н367У	—	—	346579.5 7	2255547. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н368У	—	—	346573.1 3	2255524. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н369У	—	—	346605.4 4	2255514. 89	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н363У	—	—	346606.1 3	2255514. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	346607.2 5	2255523. 21	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
18	—	—	346607.2 1	2255523. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
19	—	—	346607.0 7	2255523. 12	Метод спутников	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		
20	—	—	346607.1 1	2255523. 25	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
17	—	—	346607.2 5	2255523. 21	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н363У	н364У	24.13	—	—
н364У	н365У	12.55	—	—
н365У	н366У	9.67	—	—
н366У	н367У	12.65	—	—
н367У	н368У	24.19	—	—
н368У	н369У	33.65	—	—
н369У	н363У	0.70	—	—
—	—	—	—	—
17	18	0.15	—	—
18	19	0.15	—	—
19	20	0.14	—	—
20	17	0.15	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250210:38

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул, 102А уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о	—

	местоположении земельного участка	
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	840 кв.м $\pm$ 2.93 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{840 * \sqrt{((1 + 1.22^2)/(2 * 1.22))}} = 2.93$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	820
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	20 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:39 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н370У	—	—	346716.9 9	2255622. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н371У	—	—	346700.6 1	2255626. 51	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определен ий)		
н372У	–	–	346701.4 9	2255629. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н373У	–	–	346696.4 7	2255631. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н374У	–	–	346689.4 5	2255633. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н375У	–	–	346688.9 6	2255632. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н376У	–	–	346681.1 9	2255634. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н377У	–	–	346680.5 5	2255631. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н378У	–	–	346677.9	2255632.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

			2	70	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
н379У	—	—	346676.8 8	2255629. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н380У	—	—	346657.9 5	2255635. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н381У	—	—	346652.4 1	2255616. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н382У	—	—	346663.6 9	2255613. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н383У	—	—	346677.1 7	2255609. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н384У	—	—	346691.4 7	2255605. 64	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определений)		
н385У	—	—	346691.19	2255604.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н386У	—	—	346733.12	2255591.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н387У	—	—	346737.20	2255606.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н388У	—	—	346739.89	2255615.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н370У	—	—	346716.99	2255622.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н370У	н371У	16.99	—	—
н371У	н372У	3.48	—	—
н372У	н373У	5.21	—	—

н373У	н374У	7.39	—	—
н374У	н375У	1.43	—	—
н375У	н376У	8.02	—	—
н376У	н377У	2.43	—	—
н377У	н378У	2.75	—	—
н378У	н379У	3.69	—	—
н379У	н380У	19.81	—	—
н380У	н381У	19.73	—	—
н381У	н382У	11.67	—	—
н382У	н383У	13.98	—	—
н383У	н384У	14.77	—	—
н384У	н385У	1.25	—	—
н385У	н386У	43.85	—	—
н386У	н387У	15.11	—	—
н387У	н388У	9.85	—	—
н388У	н370У	23.77	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:39**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	24 кв.м ± 4.99 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1984} * \sqrt{((1 + 2.01^2)/(2 * 2.01))} = 4.99$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	24
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0250210:40
Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н389У	—	—	346641.1 4	2255630. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н390У	—	—	346642.0 2	2255632. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н391У	—	—	346648.6 0	2255654. 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н392У	—	—	346639.2 0	2255656. 55	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н393У	—	—	346638.8 4	2255655. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
н394У	—	—	346637.0 4	2255655. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н395У	—	—	346631.3 0	2255657. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н396У	—	—	346620.6 9	2255660. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н397У	—	—	346609.6 0	2255663. 23	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н398У	—	—	346609.3 9	2255662. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н399У	—	—	346602.0 7	2255664. 63	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н400У	—	—	346588.1 6	2255668. 50	Метод спутников	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		
н401У	—	—	346580.9 7	2255647. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н402У	—	—	346601.0 8	2255641. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н403У	—	—	346617.6 6	2255637. 42	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н404У	—	—	346619.2 0	2255634. 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н389У	—	—	346641.1 4	2255630. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	346641.5 2	2255636. 88	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определений)		
22	—	—	346641.48	2255636.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
23	—	—	346641.34	2255636.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
24	—	—	346641.38	2255636.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
21	—	—	346641.52	2255636.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н389У	н390У	2.46	—	—
н390У	н391У	22.59	—	—
н391У	н392У	9.67	—	—
н392У	н393У	1.24	—	—
н393У	н394У	1.87	—	—
н394У	н395У	5.93	—	—
н395У	н396У	11.07	—	—
н396У	н397У	11.42	—	—
н397У	н398У	0.76	—	—
н398У	н399У	7.62	—	—
н399У	н400У	14.44	—	—

н400У	н401У	22.50	—	—
н401У	н402У	21.02	—	—
н402У	н403У	16.97	—	—
н403У	н404У	3.17	—	—
н404У	н389У	22.36	—	—
—	—	—	—	—
21	22	0.14	—	—
22	23	0.15	—	—
23	24	0.15	—	—
24	21	0.15	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:40

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	25 кв.м ± 4.15 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1478} * \sqrt{((1 + 1.77^2)/(2 * 1.77))} =$ 4.15
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	25
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P -$ $P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0250210:43
Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н405У	—	—	347006.6 1	2256147. 21	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н406У	—	—	347009.6 9	2256162. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н407У	—	—	347001.0 3	2256164. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н408У	—	—	347002.0 6	2256170. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н409У	—	—	346992.4 7	2256172. 17	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н410У	—	—	346992.3	2256171.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

			7	70	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
н411У	–	–	346987.2 1	2256172. 55	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н412У	–	–	346974.5 1	2256175. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н413У	–	–	346965.5 9	2256177. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н414У	–	–	346949.0 5	2256180. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н415У	–	–	346943.2 4	2256179. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н416У	–	–	346906.8 4	2256187. 99	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н417У	–	–	346894.1 7	2256190. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н418У	–	–	346890.1 7	2256172. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н419У	–	–	346953.1 1	2256157. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н420У	–	–	346964.4 8	2256155. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н421У	–	–	346975.8 0	2256152. 63	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н422У	–	–	346989.6 2	2256149. 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н423У	–	–	347002.7	2256147.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

			3	76	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
н405У	—	—	347006.6 1	2256147. 21	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:43**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н405У	н406У	15.45	—	—
н406У	н407У	8.84	—	—
н407У	н408У	6.30	—	—
н408У	н409У	9.76	—	—
н409У	н410У	0.48	—	—
н410У	н411У	5.23	—	—
н411У	н412У	12.97	—	—
н412У	н413У	9.15	—	—
н413У	н414У	16.80	—	—
н414У	н415У	5.81	—	—
н415У	н416У	37.29	—	—
н416У	н417У	13.01	—	—
н417У	н418У	18.89	—	—
н418У	н419У	64.60	—	—
н419У	н420У	11.64	—	—
н420У	н421У	11.66	—	—
н421У	н422У	14.14	—	—
н422У	н423У	13.25	—	—
н423У	н405У	3.92	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:43**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о	—

	местоположении земельного участка	
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	24 кв.м $\pm$ 6.07 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{2380} * \sqrt{((1 + 2.73^2)/(2 * 2.73))} = 6.07$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	24
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:21:0250210:326
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:45 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н424У	—	—	347095.8 2	2256212. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н425У	—	—	347073.6 0	2256213. 46	Метод спутниковых геодезических	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определен ий)		
н426У	—	—	347069.3 0	2256214. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н427У	—	—	347062.5 3	2256215. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н428У	—	—	347052.4 9	2256217. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н429У	—	—	347051.1 0	2256207. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н430У	—	—	347046.5 3	2256208. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н431У	—	—	347040.5 3	2256209. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н432У	—	—	347038.0	2256197.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

			1	82	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
н433У	—	—	347052.7 8	2256195. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н434У	—	—	347057.9 7	2256194. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н435У	—	—	347061.4 6	2256194. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н436У	—	—	347072.4 4	2256193. 89	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н437У	—	—	347087.6 3	2256192. 46	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н438У	—	—	347097.8 8	2256191. 38	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н424У	—	—	347095.8 2	2256212. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н424У	н425У	22.25	—	—
н425У	н426У	4.50	—	—
н426У	н427У	6.78	—	—
н427У	н428У	10.21	—	—
н428У	н429У	9.52	—	—
н429У	н430У	4.63	—	—
н430У	н431У	6.14	—	—
н431У	н432У	12.11	—	—
н432У	н433У	14.91	—	—
н433У	н434У	5.27	—	—
н434У	н435У	3.50	—	—
н435У	н436У	11.00	—	—
н436У	н437У	15.26	—	—
н437У	н438У	10.31	—	—
н438У	н424У	21.02	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250210:45

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Карла Маркса ул
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	680 кв.м ± 3.85 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1070} * \sqrt{((1 + 2.34^2)/(2 * 2.34))} = 3.85$

	участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	680
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:21:0250210:186, 58:21:0250210:250
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:46 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н439У	—	—	346794.0 8	2255103. 65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н440У	—	—	346798.1 1	2255103. 28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н441У	—	—	346802.0 4	2255129. 39	Метод спутниковых геодезических	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ких измерений (определен ий)		
н442У	—	—	346748.9 3	2255138. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н443У	—	—	346750.8 5	2255145. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н444У	—	—	346749.0 3	2255146. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н445У	—	—	346740.7 9	2255148. 54	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н446У	—	—	346732.4 6	2255150. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н447У	—	—	346730.1 2	2255142. 46	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

н448У	—	—	346726.1 9	2255143. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н449У	—	—	346721.4 6	2255144. 70	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н450У	—	—	346715.9 8	2255124. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н451У	—	—	346728.6 9	2255121. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н452У	—	—	346727.7 0	2255115. 92	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н453У	—	—	346742.3 1	2255113. 08	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н454У	—	—	346752.2 0	2255111. 47	Метод спутников ых геодезичес	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ких измерений (определен ий)		
н455У	—	—	346752.1 3	2255110. 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н439У	—	—	346794.0 8	2255103. 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	346719.7 3	2255134. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
26	—	—	346719.7 8	2255134. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
27	—	—	346719.9 8	2255134. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
28	—	—	346719.9 3	2255134. 42	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

25	—	—	346719.7 3	2255134. 47	ий) Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н439У	н440У	4.05	—	—
н440У	н441У	26.40	—	—
н441У	н442У	53.81	—	—
н442У	н443У	8.12	—	—
н443У	н444У	1.86	—	—
н444У	н445У	8.54	—	—
н445У	н446У	8.52	—	—
н446У	н447У	8.21	—	—
н447У	н448У	4.02	—	—
н448У	н449У	4.93	—	—
н449У	н450У	20.52	—	—
н450У	н451У	13.08	—	—
н451У	н452У	6.01	—	—
н452У	н453У	14.88	—	—
н453У	н454У	10.02	—	—
н454У	н455У	0.76	—	—
н455У	н439У	42.54	—	—
—	—	—	—	—
25	26	0.18	—	—
26	27	0.21	—	—
27	28	0.18	—	—
28	25	0.21	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:46

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Фрунзе ул
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ±	277 кв.м ± 5.21 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{2282} * \sqrt{((1 + 1.83^2)/(2 * 1.83))} = 5.21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	277
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:54 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н456У	—	—	346479.5 2	2254350. 72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н457У	—	—	346486.3 2	2254350. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ий)		
н458У	—	—	346488.1 2	2254367. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н459У	—	—	346483.3 8	2254367. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н460У	—	—	346483.9 2	2254372. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н461У	—	—	346482.0 4	2254373. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н462У	—	—	346464.7 5	2254374. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н463У	—	—	346456.9 4	2254376. 63	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н464У	—	—	346452.9 5	2254376. 61	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
н465У	—	—	346448.56	2254376.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н466У	—	—	346440.97	2254377.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н467У	—	—	346433.29	2254379.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н468У	—	—	346430.57	2254356.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н469У	—	—	346433.09	2254356.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н470У	—	—	346444.09	2254355.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

н471У	—	—	346450.4 2	2254354. 90	ий) Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н472У	—	—	346460.2 4	2254353. 54	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н456У	—	—	346479.5 2	2254350. 72	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:54**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н456У	н457У	6.83	—	—
н457У	н458У	17.36	—	—
н458У	н459У	4.77	—	—
н459У	н460У	4.99	—	—
н460У	н461У	1.89	—	—
н461У	н462У	17.39	—	—
н462У	н463У	8.00	—	—
н463У	н464У	3.99	—	—
н464У	н465У	4.40	—	—
н465У	н466У	7.66	—	—
н466У	н467У	7.75	—	—
н467У	н468У	22.48	—	—
н468У	н469У	2.54	—	—
н469У	н470У	11.08	—	—
н470У	н471У	6.33	—	—
н471У	н472У	9.91	—	—
н472У	н456У	19.49	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:54**

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п	земельного участка	
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Фрунзе ул, 93 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	780 кв.м ± 3.90 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1218} * \sqrt{((1 + 1.99^2)/(2 * 1.99))} = 3.90$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	780
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:58 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н473У	—	—	346803.36	2255536.11	Метод спутниковых геодезичес	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ких измерений (определен ий)		
н474У	—	—	346808.5 4	2255552. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н475У	—	—	346798.8 7	2255555. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н476У	—	—	346773.2 0	2255564. 54	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н477У	—	—	346754.9 9	2255571. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н478У	—	—	346733.9 6	2255577. 37	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н479У	—	—	346724.4 9	2255550. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

н480У	—	—	346757.9 6	2255541. 20	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н481У	—	—	346762.4 2	2255539. 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н482У	—	—	346776.3 2	2255534. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н483У	—	—	346777.7 5	2255538. 55	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н484У	—	—	346793.4 1	2255533. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н485У	—	—	346795.6 7	2255538. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н473У	—	—	346803.3 6	2255536. 11	Метод спутников ых геодезичес	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ких измерений (определен ий)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н473У	н474У	16.81	—	—
н474У	н475У	10.38	—	—
н475У	н476У	27.09	—	—
н476У	н477У	19.60	—	—
н477У	н478У	21.76	—	—
н478У	н479У	28.36	—	—
н479У	н480У	34.78	—	—
н480У	н481У	4.70	—	—
н481У	н482У	14.72	—	—
н482У	н483У	3.95	—	—
н483У	н484У	16.61	—	—
н484У	н485У	6.35	—	—
н485У	н473У	8.19	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:58

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова ул, 48 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1054 кв.м ± 4.96 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{2036} * \sqrt{((1 + 1.89^2)/(2 * 1.89))} = 4.96$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1054
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного	—

	участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²						
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:60							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н486У	—	—	346785.41	2255486.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н487У	—	—	346757.57	2255493.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н488У	—	—	346731.85	2255500.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н489У	—	—	346715.62	2255504.41	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
н490У	—	—	346708.8 8	2255482. 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н491У	—	—	346729.8 0	2255475. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н492У	—	—	346740.3 3	2255471. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н493У	—	—	346748.1 9	2255468. 99	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н494У	—	—	346762.5 6	2255464. 51	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н495У	—	—	346767.5 1	2255480. 08	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н496У	—	—	346769.1 1	2255479. 60	Метод спутников	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		
н497У	—	—	346769.7 7	2255481. 83	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н498У	—	—	346774.9 7	2255480. 30	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н499У	—	—	346774.4 2	2255478. 16	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н500У	—	—	346782.0 4	2255475. 64	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н486У	—	—	346785.4 1	2255486. 05	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:60**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н486У	н487У	28.89	—	—
н487У	н488У	26.71	—	—
н488У	н489У	16.59	—	—
н489У	н490У	23.36	—	—
н490У	н491У	22.06	—	—
н491У	н492У	11.09	—	—
н492У	н493У	8.28	—	—
н493У	н494У	15.05	—	—
н494У	н495У	16.34	—	—
н495У	н496У	1.67	—	—
н496У	н497У	2.33	—	—
н497У	н498У	5.42	—	—
н498У	н499У	2.21	—	—
н499У	н500У	8.03	—	—
н500У	н486У	10.94	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:60**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова ул, 53 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	483 кв.м ± 4.42 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1600} * \sqrt{((1 + 1.92^2)/(2 * 1.92))} = 4.42$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	483
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0250210:61
Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н501У	—	—	346803.3 4	2255310. 06	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н502У	—	—	346767.0 5	2255319. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н503У	—	—	346764.2 0	2255307. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н504У	—	—	346779.2 7	2255303. 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н505У	—	—	346780.6 0	2255296. 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
н506У	—	—	346799.3 8	2255292. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н507У	—	—	346851.2 6	2255281. 46	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н508У	—	—	346854.7 9	2255298. 89	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н501У	—	—	346803.3 4	2255310. 06	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:61**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н501У	н502У	37.45	—	—
н502У	н503У	11.89	—	—
н503У	н504У	15.67	—	—
н504У	н505У	6.90	—	—
н505У	н506У	19.27	—	—
н506У	н507У	53.02	—	—
н507У	н508У	17.78	—	—
н508У	н501У	52.65	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:61**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова ул, 53/2 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	617 кв.м ± 4.64 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1532} * \sqrt{((1 + 2.39^2)/(2 * 2.39))} = 4.64$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	617
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:62

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н509У	—	—	346486.52	2254390.73	Метод спутниковых геодезических	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определен ий)		
н510У	—	—	346489.2 8	2254417. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н511У	—	—	346467.8 9	2254419. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н512У	—	—	346463.5 1	2254418. 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н513У	—	—	346448.4 5	2254419. 45	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н514У	—	—	346432.7 0	2254422. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н515У	—	—	346413.4 3	2254425. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н516У	—	—	346410.3	2254403.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

			5	85	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
н517У	—	—	346424.8 8	2254401. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н518У	—	—	346442.2 0	2254399. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н519У	—	—	346460.6 5	2254398. 68	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н520У	—	—	346460.2 3	2254392. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н509У	—	—	346486.5 2	2254390. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	346484.7 5	2254396. 26	Метод спутников ых геодезичес	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ких измерений (определений)		
30	—	—	346484.74	2254396.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
31	—	—	346484.53	2254396.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
32	—	—	346484.54	2254396.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
29	—	—	346484.75	2254396.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н509У	н510У	27.26	—	—
н510У	н511У	21.45	—	—
н511У	н512У	4.41	—	—
н512У	н513У	15.07	—	—
н513У	н514У	16.07	—	—
н514У	н515У	19.46	—	—
н515У	н516У	21.73	—	—
н516У	н517У	14.68	—	—
н517У	н518У	17.41	—	—
н518У	н519У	18.49	—	—

н519У	н520У	6.55	—	—			
н520У	н509У	26.33	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250210:62							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова ул, 47 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		588 кв.м ± 4.92 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 2 * 0.05 * √1781 * √((1 + 2.28²)/(2 * 2.28)) = 4.92				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		588				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²		0 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		58:21:0250210:226				
8	Иные сведения		—				
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:63							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	Х	У	Х	У			

1	2	3	4	5	6	7	8
н521У	–	–	346887.3 1	2255522. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н522У	–	–	346888.6 7	2255526. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н523У	–	–	346882.0 1	2255529. 89	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н524У	–	–	346887.6 4	2255544. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н525У	–	–	346876.1 2	2255547. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н526У	–	–	346853.2 8	2255552. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н527У	–	–	346846.9 9	2255536. 86	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
н528У	—	—	346855.48	2255533.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н529У	—	—	346853.76	2255528.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н530У	—	—	346867.08	2255524.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н531У	—	—	346875.76	2255521.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н532У	—	—	346872.50	2255510.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н533У	—	—	346992.11	2255455.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
н534У	—	—	346998.6 6	2255468. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н535У	—	—	346962.9 5	2255487. 45	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н536У	—	—	346947.8 6	2255495. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н537У	—	—	346925.1 9	2255505. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н538У	—	—	346903.7 3	2255515. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н521У	—	—	346887.3 1	2255522. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н521У	н522У	4.86	—	—
н522У	н523У	7.34	—	—
н523У	н524У	15.45	—	—
н524У	н525У	11.87	—	—
н525У	н526У	23.48	—	—
н526У	н527У	16.96	—	—
н527У	н528У	9.15	—	—
н528У	н529У	5.68	—	—
н529У	н530У	13.90	—	—
н530У	н531У	9.05	—	—
н531У	н532У	11.53	—	—
н532У	н533У	131.84	—	—
н533У	н534У	14.68	—	—
н534У	н535У	40.59	—	—
н535У	н536У	16.94	—	—
н536У	н537У	24.92	—	—
н537У	н538У	23.69	—	—
н538У	н521У	17.70	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:63

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова ул, 41 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1341 кв.м ± 5.82 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{3090} * \sqrt{((1 + 1.55^2)/(2 * 1.55))} = 5.82$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1341
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:21:0250210:245
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:65 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н539У	—	—	346924.96	2255531.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н540У	—	—	346922.87	2255526.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н541У	—	—	346914.75	2255530.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н542У	—	—	346915.36	2255532.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ий)		
н543У	—	—	346912.9 8	2255533. 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н544У	—	—	346914.9 7	2255538. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н545У	—	—	346901.2 3	2255542. 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н546У	—	—	346887.6 4	2255544. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н547У	—	—	346882.0 1	2255529. 89	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н548У	—	—	346888.6 7	2255526. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н549У	—	—	346887.3 1	2255522. 13	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
н550У	—	—	346903.7 3	2255515. 53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н551У	—	—	346925.1 9	2255505. 49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н552У	—	—	346947.8 6	2255495. 15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н553У	—	—	346962.9 5	2255487. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н554У	—	—	346975.4 0	2255503. 62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н555У	—	—	346969.9 4	2255508. 48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

н556У	—	—	346949.9 9	2255528. 05	ий) Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н557У	—	—	346942.9 0	2255521. 06	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н558У	—	—	346929.3 2	2255528. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н539У	—	—	346924.9 6	2255531. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:65**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н539У	н540У	5.60	—	—
н540У	н541У	9.18	—	—
н541У	н542У	1.88	—	—
н542У	н543У	2.52	—	—
н543У	н544У	6.08	—	—
н544У	н545У	14.28	—	—
н545У	н546У	13.68	—	—
н546У	н547У	15.45	—	—
н547У	н548У	7.34	—	—
н548У	н549У	4.86	—	—
н549У	н550У	17.70	—	—
н550У	н551У	23.69	—	—

н551У	н552У	24.92	—	—
н552У	н553У	16.94	—	—
н553У	н554У	20.41	—	—
н554У	н555У	7.31	—	—
н555У	н556У	27.95	—	—
н556У	н557У	9.96	—	—
н557У	н558У	15.69	—	—
н558У	н539У	5.04	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:65**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Квартальный пер, 1 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	736 кв.м ± 4.94 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{2170} * \sqrt{((1 + 1.64^2)/(2 * 1.64))} = 4.94$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	736
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:21:0250210:216
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0250210:66
Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н559У	—	—	346839.4 1	2255770. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н560У	—	—	346843.6 0	2255780. 29	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н561У	—	—	346844.1 9	2255782. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н562У	—	—	346851.8 9	2255804. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н563У	—	—	346814.3 6	2255816. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н564У	—	—	346803.2	2255783.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

			1	63	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
н565У	—	—	346833.2 4	2255772. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н559У	—	—	346839.4 1	2255770. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
—	—	—	—	—	—	—	—
33	—	—	346813.4 1	2255805. 68	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
34	—	—	346813.5 6	2255805. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
35	—	—	346813.1 0	2255802. 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
36	—	—	346812.9 6	2255802. 73	Метод спутников ых геодезичес	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ких измерений (определений)		
33	—	—	346813.41	2255805.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	346838.88	2255800.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
38	—	—	346839.02	2255800.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
39	—	—	346839.02	2255800.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
40	—	—	346838.88	2255800.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
37	—	—	346838.88	2255800.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:66							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н559У	н560У	10.81	—	—			
н560У	н561У	1.86	—	—			
н561У	н562У	24.08	—	—			
н562У	н563У	39.27	—	—			
н563У	н564У	34.64	—	—			
н564У	н565У	32.03	—	—			
н565У	н559У	6.54	—	—			
—	—	—	—	—			
33	34	0.15	—	—			
34	35	2.99	—	—			
35	36	0.14	—	—			
36	33	2.98	—	—			
—	—	—	—	—			
37	38	0.14	—	—			
38	39	0.15	—	—			
39	40	0.14	—	—			
40	37	0.15	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250210:66							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Квартальный пер, 3 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		633 кв.м ± 3.74 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1400} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 3.74$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		633				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²		0 кв.м				
6	Предельный минимальный и		—				

	максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²						
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		58:21:0250210:217				
8	Иные сведения		—				
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>58:21:0250210:70</u> Зона № <u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н566У	—	—	347191.89	2256425.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н567У	—	—	347174.14	2256438.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н568У	—	—	347181.37	2256447.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н569У	—	—	347184.20	2256445.72	Метод спутниковых геодезических	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н570У	—	—	347191.6 5	2256456. 20	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н571У	—	—	347189.4 2	2256457. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н572У	—	—	347193.5 8	2256464. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н573У	—	—	347198.7 8	2256473. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н574У	—	—	347219.0 5	2256506. 77	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н575У	—	—	347234.9 8	2256497. 46	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н576У	—	—	347223.2	2256479.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

			8	22	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
н577У	—	—	347207.3 9	2256450. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н578У	—	—	347208.1 6	2256449. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н579У	—	—	347205.5 0	2256445. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н580У	—	—	347204.2 9	2256443. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н566У	—	—	347191.8 9	2256425. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:70**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н566У	н567У	22.28	—	—
н567У	н568У	11.71	—	—
н568У	н569У	3.63	—	—
н569У	н570У	12.86	—	—
н570У	н571У	2.72	—	—
н571У	н572У	8.07	—	—
н572У	н573У	10.07	—	—
н573У	н574У	39.15	—	—
н574У	н575У	18.45	—	—
н575У	н576У	21.67	—	—
н576У	н577У	32.91	—	—
н577У	н578У	1.00	—	—
н578У	н579У	4.76	—	—
н579У	н580У	2.41	—	—
н580У	н566У	22.20	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:70**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова ул, 51 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 4.03 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1561} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 4.03$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:21:0250210:228
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:72

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н581У	—	—	347185.3 3	2256395. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н582У	—	—	347177.6 9	2256400. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н583У	—	—	347183.1 4	2256409. 72	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н584У	—	—	347168.3 5	2256419. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н585У	—	—	347165.1 2	2256409. 20	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н586У	—	—	347161.4 9	2256398. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0..04^2)}=0.05$
н587У	—	—	347158.4 1	2256390. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0..04^2)}=0.05$
н588У	—	—	347158.7 9	2256390. 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0..04^2)}=0.05$
н589У	—	—	347158.5 4	2256388. 99	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0..04^2)}=0.05$
н590У	—	—	347155.0 1	2256378. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0..04^2)}=0.05$
н591У	—	—	347154.4 5	2256374. 89	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0..04^2)}=0.05$
н592У	—	—	347156.5	2256373.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0$

			1	75	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
н593У	—	—	347153.7 6	2256367. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н594У	—	—	347151.7 5	2256364. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н595У	—	—	347144.4 6	2256348. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н596У	—	—	347139.7 1	2256337. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н597У	—	—	347155.7 8	2256331. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н598У	—	—	347164.4 4	2256353. 60	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определений)		
н599У	—	—	347168.6 1	2256364. 46	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н600У	—	—	347167.7 4	2256364. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н601У	—	—	347169.4 7	2256368. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н602У	—	—	347178.7 6	2256384. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н581У	—	—	347185.3 3	2256395. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:72**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н581У	н582У	9.13	—	—
н582У	н583У	11.13	—	—
н583У	н584У	17.59	—	—

н584У	н585У	10.56	—	—
н585У	н586У	11.41	—	—
н586У	н587У	8.49	—	—
н587У	н588У	0.43	—	—
н588У	н589У	1.30	—	—
н589У	н590У	10.78	—	—
н590У	н591У	3.95	—	—
н591У	н592У	2.35	—	—
н592У	н593У	6.81	—	—
н593У	н594У	3.26	—	—
н594У	н595У	17.84	—	—
н595У	н596У	12.14	—	—
н596У	н597У	17.33	—	—
н597У	н598У	24.20	—	—
н598У	н599У	11.63	—	—
н599У	н600У	0.96	—	—
н600У	н601У	3.86	—	—
н601У	н602У	18.91	—	—
н602У	н581У	12.17	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:72**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова ул, 45 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	623 кв.м ± 4.29 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.93^2)/(2 * 1.93))} = 4.29$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	623
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного	—

	строительства, расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения		—				
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>58:21:0250210:73</u> Зона № <u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н603У	—	—	347228.37	2256375.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н604У	—	—	347210.49	2256389.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н605У	—	—	347192.01	2256360.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н606У	—	—	347189.77	2256356.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н607У	—	—	347202.1	2256350.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

			8	06	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
н608У	—	—	347196.4 4	2256338. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н609У	—	—	347211.9 1	2256332. 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н610У	—	—	347216.3 7	2256342. 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н611У	—	—	347209.8 9	2256345. 69	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н612У	—	—	347218.9 0	2256361. 82	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н613У	—	—	347223.2 0	2256368. 60	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н603У	—	—	347228.3 7	2256375. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:73**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н603У	н604У	22.60	—	—
н604У	н605У	34.18	—	—
н605У	н606У	4.51	—	—
н606У	н607У	14.11	—	—
н607У	н608У	12.70	—	—
н608У	н609У	16.85	—	—
н609У	н610У	11.02	—	—
н610У	н611У	7.40	—	—
н611У	н612У	18.48	—	—
н612У	н613У	8.03	—	—
н613У	н603У	8.70	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:73**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова ул, 45 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	623 кв.м ± 3.32 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1020} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 3.32$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	623

5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:21:0250210:225
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:74 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н614У	—	—	346300.3 6	2255469. 70	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н615У	—	—	346303.4 0	2255469. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н616У	—	—	346315.6 8	2255467. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н617У	—	—	346319.9	2255486.	Метод	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

			0	01	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
н618У	—	—	346313.9 9	2255487. 06	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н619У	—	—	346315.3 4	2255496. 84	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н620У	—	—	346289.9 4	2255500. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н621У	—	—	346286.2 6	2255477. 70	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н622У	—	—	346301.0 8	2255475. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н614У	—	—	346300.3 6	2255469. 70	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:74							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н614У	н615У	3.06	—	—			
н615У	н616У	12.41	—	—			
н616У	н617У	18.97	—	—			
н617У	н618У	6.00	—	—			
н618У	н619У	9.87	—	—			
н619У	н620У	25.72	—	—			
н620У	н621У	23.50	—	—			
н621У	н622У	15.01	—	—			
н622У	н614У	5.65	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250210:74							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова ул, 43 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1026 кв.м ± 2.78 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{770} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 2.78$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		1026				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²		0 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		58:21:0250210:224				

8	Иные сведения			—			
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>58:21:0250210:77</u> Зона № <u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	—	—	347171.45	2256597.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н2У	—	—	347188.43	2256599.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н3У	—	—	347187.87	2256603.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н4У	—	—	347194.09	2256604.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н5У	—	—	347198.31	2256604.85	Метод спутниковых геодезических	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ких измерений (определений)		
н6У	—	—	347194.50	2256629.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н7У	—	—	347180.74	2256626.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н8У	—	—	347170.80	2256625.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н9У	—	—	347167.45	2256625.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н10У	—	—	347170.27	2256606.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н1У	—	—	347171.45	2256597.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	17.12	—	—
н2У	н3У	3.81	—	—
н3У	н4У	6.32	—	—
н4У	н5У	4.27	—	—
н5У	н6У	24.80	—	—
н6У	н7У	14.01	—	—
н7У	н8У	10.04	—	—
н8У	н9У	3.37	—	—
н9У	н10У	18.39	—	—
н10У	н1У	9.82	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:77

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Квартальный пер, 1в д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	417 кв.м ± 2.72 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{737} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 2.72$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	417
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Территориальная зона Ж

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:78

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н242У	—	—	410806.4 4	1364936. 85	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н243У	—	—	410777.4 0	1364961. 71	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н244У	—	—	410759.8 8	1364942. 31	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н245У	—	—	410762.1 1	1364934. 88	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н246У	—	—	410790.2 1	1364908. 57	Метод спутников ых геодезичес- ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н247У	—	—	410803.2 8	1364927. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н248У	—	—	410800.8 9	1364929. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н242У	—	—	410806.4 4	1364936. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:78**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н242У	н243У	38.23	—	—
н243У	н244У	26.14	—	—
н244У	н245У	7.76	—	—
н245У	н246У	38.49	—	—
н246У	н247У	23.10	—	—
н247У	н248У	2.84	—	—
н248У	н242У	9.48	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:78**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	тер квартал 10

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	28 кв.м ± 3.61 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1294} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 3.61$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	28
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:79 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н249У	—	—	410806.4 4	1364936. 85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н250У	—	—	410808.5 9	1364935. 00	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					(определен ий)		
н251У	—	—	410815.4 9	1364945. 34	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н252У	—	—	410810.0 4	1364949. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н253У	—	—	410820.6 3	1364962. 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н254У	—	—	410803.8 8	1364979. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н255У	—	—	410803.6 0	1364981. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н256У	—	—	410801.5 7	1364985. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н257У	—	—	410790.5 2	1364996. 88	Метод спутников	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		
н258У	—	—	410772.5 8	1364980. 56	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н259У	—	—	410783.0 9	1364967. 37	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н260У	—	—	410777.4 0	1364961. 71	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н249У	—	—	410806.4 4	1364936. 85	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:79**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н249У	н250У	2.84	—	—
н250У	н251У	12.43	—	—
н251У	н252У	6.58	—	—
н252У	н253У	16.95	—	—
н253У	н254У	23.68	—	—
н254У	н255У	2.91	—	—
н255У	н256У	3.83	—	—
н256У	н257У	16.11	—	—

н257У	н258У	24.25	—	—
н258У	н259У	16.87	—	—
н259У	н260У	8.03	—	—
н260У	н249У	38.23	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:79

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Квартальный пер, 5 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	722 кв.м ± 3.86 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1445} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 3.86$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	722
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:21:0250210:218
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:83
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерно	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	Х	У	Х	У			

						й точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н261У	—	—	410830.7 6	1364987. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н262У	—	—	410833.1 0	1364985. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н263У	—	—	410828.4 8	1364980. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н264У	—	—	410831.3 9	1364977. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н265У	—	—	410820.6 3	1364962. 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н266У	—	—	410803.8 8	1364979. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
н267У	—	—	410803.6 0	1364981. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н268У	—	—	410801.5 7	1364985. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н269У	—	—	410790.5 2	1364996. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н270У	—	—	410806.7 8	1365011. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н271У	—	—	410819.4 7	1364998. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н261У	—	—	410830.7 6	1364987. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н261У	н262У	2.98	—	—
н262У	н263У	7.49	—	—
н263У	н264У	3.61	—	—
н264У	н265У	18.98	—	—
н265У	н266У	23.68	—	—
н266У	н267У	2.91	—	—
н267У	н268У	3.83	—	—
н268У	н269У	16.11	—	—
н269У	н270У	22.14	—	—
н270У	н271У	18.25	—	—
н271У	н261У	15.76	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:83

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	300 кв.м ± 6.37 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1002} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 3.18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0250210:85
Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н272У	—	—	410830.7 6	1364987. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н273У	—	—	410837.5 6	1364995. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н274У	—	—	410841.9 6	1364991. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н275У	—	—	410857.0 9	1365010. 34	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н276У	—	—	410836.8 5	1365030. 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
н277У	—	—	410830.1 0	1365038. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н278У	—	—	410823.3 5	1365046. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н279У	—	—	410811.9 0	1365056. 55	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н280У	—	—	410796.9 7	1365042. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н281У	—	—	410803.5 5	1365034. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н282У	—	—	410796.4 6	1365028. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н283У	—	—	410803.9 8	1365020. 08	Метод спутников	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		
н284У	—	—	410801.5 4	1365017. 94	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н285У	—	—	410806.7 8	1365011. 90	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н286У	—	—	410819.4 7	1364998. 78	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н272У	—	—	410830.7 6	1364987. 78	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:85**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:85**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина

		ул
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	6408 кв.м ± 4.60 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{2103} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 4.60$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	6408
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:120

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
410842,62	—	—	410842.62	1365064.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

410825,97	—	—	410825.97	1365043.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
410830,10	—	—	410830.10	1365038.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
410836,85	—	—	410836.85	1365030.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
410857,53	—	—	410857.53	1365009.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
410876,75	—	—	410876.75	1365038.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
410855,95	—	—	410855.95	1365054.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
410853,98	—	—	410853.98	1365052.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ких измерений (определений)		
410849,93	—	—	410849.93	1365055.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
410851,51	—	—	410851.51	1365057.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
410842,62	—	—	410842.62	1365064.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
410842,62	410825,97	26.91	—	—
410825,97	410830,10	6.28	—	—
410830,10	410836,85	10.52	—	—
410836,85	410857,53	29.47	—	—
410857,53	410876,75	34.62	—	—
410876,75	410855,95	26.33	—	—
410855,95	410853,98	3.23	—	—
410853,98	410849,93	5.14	—	—
410849,93	410851,51	2.49	—	—
410851,51	410842,62	11.62	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250210:120

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка	—

	(при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	тер квартал 10
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	24 кв.м $\pm$ 3.69 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1358} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 3.69$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	24
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:21:0250210:300
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:121

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н287У	—	—	410894.52	1365065.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н288У	—	—	410879.36	1365077.04	Метод спутников	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		
н289У	—	—	410861.3 7	1365090. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н290У	—	—	410842.6 2	1365064. 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н291У	—	—	410851.5 1	1365057. 17	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н292У	—	—	410849.9 3	1365055. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н293У	—	—	410853.9 8	1365052. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н294У	—	—	410855.9 5	1365054. 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
н295У	—	—	410876.7 5	1365038. 51	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н287У	—	—	410894.5 2	1365065. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:121**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н287У	н288У	19.00	—	—
н288У	н289У	22.64	—	—
н289У	н290У	32.17	—	—
н290У	н291У	11.62	—	—
н291У	н292У	2.49	—	—
н292У	н293У	5.14	—	—
н293У	н294У	3.23	—	—
н294У	н295У	26.33	—	—
н295У	н287У	32.39	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:121**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	р-н " Горгаза" квартал № 10
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	22 кв.м ± 3.71 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1379} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 3.71$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	22
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:21:0250210:303
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:161 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н306У	—	—	410841.30	1365069.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н307У	—	—	410814.64	1365091.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н308У	—	—	410826.01	1365104.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определен ий)		
н309У	—	—	410851.9 8	1365085. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н306У	—	—	410841.3 0	1365069. 77	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:161**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н306У	н307У	34.27	—	—
н307У	н308У	17.07	—	—
н308У	н309У	32.01	—	—
н309У	н306У	18.86	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:161**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	32 кв.м ± 2.44 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{594} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 2.44$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	32

5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:163 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н319У	—	—	410983.8 4	1365156. 83	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н320У	—	—	410995.8 8	1365171. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н321У	—	—	411003.4 4	1365181. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н322У	—	—	410991.3	1365190.	Метод	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

			4	80	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
н323У	—	—	410980.9 0	1365197. 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н324У	—	—	410967.7 2	1365209. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н325У	—	—	410966.1 1	1365211. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н326У	—	—	410947.1 0	1365195. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н327У	—	—	410959.9 6	1365185. 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н328У	—	—	410967.2 2	1365173. 40	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н319У	—	—	410983.8 4	1365156. 83	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:163**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н319У	н320У	18.86	—	—
н320У	н321У	12.58	—	—
н321У	н322У	15.32	—	—
н322У	н323У	12.16	—	—
н323У	н324У	18.25	—	—
н324У	н325У	2.44	—	—
н325У	н326У	25.08	—	—
н326У	н327У	16.25	—	—
н327У	н328У	13.85	—	—
н328У	н319У	23.47	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:163**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	32 кв.м ± 3.69 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1360} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 3.69$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	32
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), M^2	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:21:0250210:386
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:170

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н336У	—	—	411039.19	1365230.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н337У	—	—	411043.08	1365227.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н338У	—	—	411069.48	1365263.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н339У	—	—	411036.59	1365292.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ких измерений (определений)		
н340У	—	—	411005.01	1365321.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н341У	—	—	410975.53	1365288.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н342У	—	—	411009.97	1365257.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н336У	—	—	411039.19	1365230.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:170

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н336У	н337У	4.99	—	—
н337У	н338У	44.27	—	—
н338У	н339У	43.94	—	—
н339У	н340У	42.72	—	—
н340У	н341У	44.27	—	—
н341У	н342У	46.33	—	—
н342У	н336У	39.31	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250210:170

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п	земельного участка	
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	кв-л № 2
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	36 кв.м ± 6.26 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{3914} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 6.26$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	36
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:296

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н329У	—	—	411017.06	1365196.63	Метод спутниковых геодезических	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определен ий)		
н330У	–	–	411043.0 8	1365227. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н331У	–	–	411039.1 9	1365230. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н332У	–	–	411009.9 7	1365257. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н333У	–	–	410987.8 1	1365231. 70	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н334У	–	–	410985.9 5	1365229. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н335У	–	–	411001.3 3	1365213. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н329У	–	–	411017.0	1365196.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

			6	63	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:296**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н329У	н330У	40.55	—	—
н330У	н331У	4.99	—	—
н331У	н332У	39.31	—	—
н332У	н333У	33.75	—	—
н333У	н334У	2.82	—	—
н334У	н335У	22.41	—	—
н335У	н329У	22.91	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:296**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	24 кв.м ± 4.15 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1717} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 4.15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	24
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на	58:21:0250210:347

	земельном участке						
8	Иные сведения			—			
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:318							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н349У	—	—	411051.37	1365310.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н350У	—	—	411068.33	1365330.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н351У	—	—	411070.97	1365328.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н352У	—	—	411074.14	1365331.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н353У	—	—	411100.79	1365308.21	Метод спутников	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		
н354У	—	—	411098.4 8	1365305. 69	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н355У	—	—	411101.5 6	1365302. 53	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н356У	—	—	411093.0 6	1365292. 15	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н357У	—	—	411090.0 7	1365294. 54	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н358У	—	—	411080.3 7	1365284. 16	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н359У	—	—	411069.1 8	1365294. 97	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
н349У	—	—	411051.3 7	1365310. 17	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:318**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н349У	н350У	26.38	—	—
н350У	н351У	3.51	—	—
н351У	н352У	4.39	—	—
н352У	н353У	35.13	—	—
н353У	н354У	3.42	—	—
н354У	н355У	4.41	—	—
н355У	н356У	13.42	—	—
н356У	н357У	3.83	—	—
н357У	н358У	14.21	—	—
н358У	н359У	15.56	—	—
н359У	н349У	23.41	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:318**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	32 кв.м ± 3.54 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1252} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 3.54$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	32
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P -$	0 кв.м

	$P_{\text{кад}}$), м ²	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:319 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н360У	—	—	411100.2 8	1365313. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н361У	—	—	411112.7 5	1365315. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н362У	—	—	411127.3 6	1365333. 37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н363У	—	—	411086.0 5	1365368. 26	Метод спутников	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		
н364У	—	—	411073.3 2	1365377. 83	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н365У	—	—	411060.1 7	1365361. 09	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н366У	—	—	411080.5 0	1365345. 37	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н367У	—	—	411074.4 8	1365339. 22	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н368У	—	—	411075.7 6	1365338. 19	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н369У	—	—	411073.9 2	1365336. 18	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
н360У	—	—	411100.2 8	1365313. 55	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:319**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н360У	н361У	12.59	—	—
н361У	н362У	23.24	—	—
н362У	н363У	54.07	—	—
н363У	н364У	15.93	—	—
н364У	н365У	21.29	—	—
н365У	н366У	25.70	—	—
н366У	н367У	8.61	—	—
н367У	н368У	1.64	—	—
н368У	н369У	2.73	—	—
н369У	н360У	34.74	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:319**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	36 кв.м ± 4.41 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1943} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 4.41$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	36
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), M^2	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:320 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н349У	—	—	411051.3 7	1365310. 17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н350У	—	—	411068.3 3	1365330. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н351У	—	—	411070.9 7	1365328. 07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н352У	—	—	411074.1 4	1365331. 10	Метод спутниковых геодезических	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ких измерений (определений)		
н353У	—	—	411100.79	1365308.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н354У	—	—	411098.48	1365305.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н355У	—	—	411101.56	1365302.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н356У	—	—	411093.06	1365292.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н357У	—	—	411090.07	1365294.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н358У	—	—	411080.37	1365284.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

н359У	—	—	411069.18	1365294.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н349У	—	—	411051.37	1365310.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:320

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н349У	н350У	26.38	—	—
н350У	н351У	3.51	—	—
н351У	н352У	4.39	—	—
н352У	н353У	35.13	—	—
н353У	н354У	3.42	—	—
н354У	н355У	4.41	—	—
н355У	н356У	13.42	—	—
н356У	н357У	3.83	—	—
н357У	н358У	14.21	—	—
н358У	н359У	15.56	—	—
н359У	н349У	23.41	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250210:320

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	42 кв.м ± 3.54 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1252} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 3.54$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	42
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:21:0250224:327
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:321 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н432У	—	—	429705.98	1371662.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н433У	—	—	429700.92	1371645.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н434У	—	—	429674.85	1371651.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определен ий)		
н435У	—	—	429614.7 9	1371659. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н436У	—	—	429580.7 8	1371665. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н437У	—	—	429583.3 7	1371678. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н438У	—	—	429667.5 6	1371670. 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н439У	—	—	429680.3 1	1371669. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н440У	—	—	429702.3 5	1371663. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н432У	—	—	429705.9	1371662.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

			8	33	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:321**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н432У	н433У	17.92	—	—
н433У	н434У	26.87	—	—
н434У	н435У	60.52	—	—
н435У	н436У	34.64	—	—
н436У	н437У	12.62	—	—
н437У	н438У	84.55	—	—
н438У	н439У	12.78	—	—
н439У	н440У	22.91	—	—
н440У	н432У	3.70	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:321**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	30 кв.м ± 6.41 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{2019} * \sqrt{((1 + 3.81^2)/(2 * 3.81))} = 6.41$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	30
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер	—

	(обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения			—			
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:355							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н441У	—	—	429001.39	1370989.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н442У	—	—	429013.54	1370987.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н443У	—	—	429014.46	1370991.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н444У	—	—	429023.38	1370989.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

н445У	—	—	429023.0 2	1370988. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н446У	—	—	429024.7 4	1370987. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н447У	—	—	429023.4 7	1370981. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н448У	—	—	429021.8 9	1370975. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н449У	—	—	429020.4 0	1370909. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н450У	—	—	428996.7 2	1370910. 77	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н451У	—	—	428998.8 0	1370962. 57	Метод спутников ых геодезичес	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ких измерений (определений)		
н441У	—	—	429001.39	1370989.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:355

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н441У	н442У	12.45	—	—
н442У	н443У	4.45	—	—
н443У	н444У	9.09	—	—
н444У	н445У	1.73	—	—
н445У	н446У	1.75	—	—
н446У	н447У	6.93	—	—
н447У	н448У	5.66	—	—
н448У	н449У	66.54	—	—
н449У	н450У	23.74	—	—
н450У	н451У	51.84	—	—
н451У	н441У	27.50	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250210:355

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	32 кв.м ± 5.48 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1832} * \sqrt{((1 + 2.94^2)/(2 * 2.94))} = 5.48$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	32

5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:356 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н452У	—	—	429479.58	1371569.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н453У	—	—	429477.74	1371596.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н454У	—	—	429558.32	1371607.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н455У	—	—	429561.3	1371580.	Метод	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

			1	08	спутниковых геодезических измерений (определений)		.04²)=0.05
н456У	—	—	429501.33	1371572.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н452У	—	—	429479.58	1371569.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:356

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н452У	н453У	27.05	—	—
н453У	н454У	81.33	—	—
н454У	н455У	27.81	—	—
н455У	н456У	60.41	—	—
н456У	н452У	21.98	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250210:356

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	36 кв.м ± 5.44 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{2227 * \sqrt{((1 + 2.20^2)/(2 * 2.20))}} = 5.44$

	участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	36
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:21:0250210:358
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:359 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н370У	—	—	429685.9 6	1372490. 21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н371У	—	—	429684.8 4	1372504. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н372У	—	—	429679.2 7	1372504. 36	Метод спутниковых геодезических	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ких измерений (определений)		
н373У	—	—	429662.94	1372502.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н374У	—	—	429663.04	1372501.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н375У	—	—	429580.97	1372492.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н376У	—	—	429581.49	1372479.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н377У	—	—	429682.47	1372486.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н378У	—	—	429682.16	1372489.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

н370У	—	—	429685.9 6	1372490. 21	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:359**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н370У	н371У	14.61	—	—
н371У	н372У	5.59	—	—
н372У	н373У	16.44	—	—
н373У	н374У	1.10	—	—
н374У	н375У	82.57	—	—
н375У	н376У	13.20	—	—
н376У	н377У	101.24	—	—
н377У	н378У	3.57	—	—
н378У	н370У	3.81	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:359**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	36 кв.м ± 5.89 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1602} * \sqrt{((1 + 4.09^2)/(2 * 4.09))} = 5.89$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	36
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер	58:21:0250210:361

	(обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения			—			
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:362							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н379У	—	—	429022.77	1371365.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н380У	—	—	428998.56	1371368.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н381У	—	—	428996.86	1371348.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н382У	—	—	428980.52	1371350.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

н383У	—	—	428977.8 2	1371318. 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н384У	—	—	428977.5 6	1371308. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н385У	—	—	429018.3 5	1371308. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н386У	—	—	429017.1 0	1371260. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н387У	—	—	429034.2 4	1371259. 57	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н388У	—	—	429041.2 6	1371344. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н389У	—	—	429041.8 6	1371363. 60	Метод спутников ых геодезичес	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ких измерений (определений)		
н379У	—	—	429022.77	1371365.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:362

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н379У	н380У	24.34	—	—
н380У	н381У	19.72	—	—
н381У	н382У	16.44	—	—
н382У	н383У	31.64	—	—
н383У	н384У	9.77	—	—
н384У	н385У	40.79	—	—
н385У	н386У	47.98	—	—
н386У	н387У	17.16	—	—
н387У	н388У	84.73	—	—
н388У	н389У	19.60	—	—
н389У	н379У	19.18	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250210:362

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Карла Маркса ул
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	36 кв.м ± 6.85 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{4117} * \sqrt{((1 + 1.69^2)/(2 * 1.69))} = 6.85$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра	36

	недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:21:0250210:365
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:369

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н390У	—	—	429269.53	1371340.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н391У	—	—	429253.13	1371342.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н392У	—	—	429251.12	1371322.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

н393У	—	—	429248.5 2	1371297. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н394У	—	—	429242.5 2	1371297. 54	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н395У	—	—	429237.3 1	1371239. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н396У	—	—	429258.0 4	1371237. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н397У	—	—	429263.5 3	1371289. 34	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н398У	—	—	429264.2 6	1371295. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н399У	—	—	429265.8 8	1371309. 96	Метод спутников ых геодезичес	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ких измерений (определений)		
н400У	—	—	429267.4 2	1371319. 25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н390У	—	—	429269.5 3	1371340. 36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:369

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н390У	н391У	16.49	—	—
н391У	н392У	19.29	—	—
н392У	н393У	25.89	—	—
н393У	н394У	6.01	—	—
н394У	н395У	58.47	—	—
н395У	н396У	20.84	—	—
н396У	н397У	52.48	—	—
н397У	н398У	6.43	—	—
н398У	н399У	14.32	—	—
н399У	н400У	9.42	—	—
н400У	н390У	21.22	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250210:369

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	38 кв.м ± 5.95 кв.м

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1985} * \sqrt{((1 + 3.26^2)/(2 * 3.26))} = 5.95$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	38
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:21:0250210:370
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:374 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н401У	—	—	429587.48	1372613.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н402У	—	—	429570.33	1372617.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н403У	—	—	429566.3	1372603.	Метод	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)}$

			9	50	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
н404У	—	—	429564.7 5	1372597. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н405У	—	—	429562.1 4	1372598. 29	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н406У	—	—	429560.1 6	1372589. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н407У	—	—	429581.4 2	1372585. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н401У	—	—	429587.4 8	1372613. 29	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:374**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н401У	н402У	17.70	—	—
н402У	н403У	14.70	—	—
н403У	н404У	6.13	—	—
н404У	н405У	2.70	—	—
н405У	н406У	9.11	—	—
н406У	н407У	21.61	—	—
н407У	н401У	28.41	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:374

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	36 кв.м ± 2.38 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{560 * \sqrt{((1 + 1.18^2)/(2 * 1.18))}} = 2.38$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	36
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:21:0250210:375
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:393
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определени я координат характерно й точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н408У	—	—	429583.5 1	1372546. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н409У	—	—	429581.2 7	1372582. 42	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н410У	—	—	429616.6 0	1372584. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н411У	—	—	429618.8 4	1372548. 69	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н408У	—	—	429583.5 1	1372546. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:393**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н408У	н409У	36.00	—	—
н409У	н410У	35.40	—	—
н410У	н411У	36.00	—	—
н411У	н408У	35.40	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250210:393

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Карла Маркса ул
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	32 кв.м ± 3.57 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1274} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 3.57$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	32
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:400

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определени я координат характерно й точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н412У	—	—	429687.5 2	1372402. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н413У	—	—	429685.7 6	1372421. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н414У	—	—	429667.0 2	1372420. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н415У	—	—	429666.9 7	1372421. 20	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н416У	—	—	429647.2 3	1372420. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н417У	—	—	429582.4 6	1372413. 86	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определений)		
н418У	—	—	429583.3 8	1372390. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н419У	—	—	429670.5 3	1372400. 25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н412У	—	—	429687.5 2	1372402. 00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:400**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н412У	н413У	19.43	—	—
н413У	н414У	18.78	—	—
н414У	н415У	1.06	—	—
н415У	н416У	19.78	—	—
н416У	н417У	65.06	—	—
н417У	н418У	23.70	—	—
н418У	н419У	87.73	—	—
н419У	н412У	17.08	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:400**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Володарского ул
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	земельный участок 99
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	36 кв.м $\pm$ 6.51 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{2310 * \sqrt{((1 + 3.37^2)/(2 * 3.37))}} = 6.51$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	36
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:512

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н432У	—	—	429705.98	1371662.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н433У	—	—	429700.92	1371645.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ких измерений (определений)		
н434У	—	—	429674.85	1371651.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н435У	—	—	429614.79	1371659.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н436У	—	—	429580.78	1371665.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н437У	—	—	429583.37	1371678.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н438У	—	—	429667.56	1371670.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н439У	—	—	429680.31	1371669.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

н440У	—	—	429702.3 5	1371663. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н432У	—	—	429705.9 8	1371662. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:512

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н432У	н433У	17.92	—	—
н433У	н434У	26.87	—	—
н434У	н435У	60.52	—	—
н435У	н436У	34.64	—	—
н436У	н437У	12.62	—	—
н437У	н438У	84.55	—	—
н438У	н439У	12.78	—	—
н439У	н440У	22.91	—	—
н440У	н432У	3.70	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:21:0250210:512

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	42 кв.м ± 6.41 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{2019} * \sqrt{((1 + 3.81^2)/(2 * 3.81))} = 6.41$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	42

	государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:523 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н420У	—	—	429682.78	1371960.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н421У	—	—	429617.24	1371963.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н422У	—	—	429615.13	1371944.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ий)		
н423У	—	—	429683.3 3	1371938. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н424У	—	—	429711.8 5	1371938. 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н425У	—	—	429711.9 2	1371940. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н426У	—	—	429722.0 6	1371940. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н427У	—	—	429722.0 7	1371939. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н428У	—	—	429722.6 2	1371939. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н429У	—	—	429730.2 9	1371939. 63	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
н430У	—	—	429728.43	1371960.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н431У	—	—	429710.84	1371961.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н420У	—	—	429682.78	1371960.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:523

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н420У	н421У	65.59	—	—
н421У	н422У	18.60	—	—
н422У	н423У	68.44	—	—
н423У	н424У	28.52	—	—
н424У	н425У	1.63	—	—
н425У	н426У	10.14	—	—
н426У	н427У	0.75	—	—
н427У	н428У	0.78	—	—
н428У	н429У	7.69	—	—
н429У	н430У	20.92	—	—
н430У	н431У	17.61	—	—
н431У	н420У	28.07	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250210:523

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	50 кв.м $\pm$ 7.59 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{2355} * \sqrt{((1 + 4.68^2)/(2 * 4.68))} = 7.59$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	50
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:537 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н370У	—	—	429685.96	1372490.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определен	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ий)		
н371У	–	–	429684.8 4	1372504. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н372У	–	–	429679.2 7	1372504. 36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н373У	–	–	429662.9 4	1372502. 48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н374У	–	–	429663.0 4	1372501. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н375У	–	–	429580.9 7	1372492. 27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н376У	–	–	429581.4 9	1372479. 08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н377У	–	–	429682.4 7	1372486. 40	Метод спутниковых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
н378У	—	—	429682.16	1372489.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н370У	—	—	429685.96	1372490.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:537

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н370У	н371У	14.61	—	—
н371У	н372У	5.59	—	—
н372У	н373У	16.44	—	—
н373У	н374У	1.10	—	—
н374У	н375У	82.57	—	—
н375У	н376У	13.20	—	—
н376У	н377У	101.24	—	—
н377У	н378У	3.57	—	—
н378У	н370У	3.81	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:21:0250210:537

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	36 кв.м ± 5.89 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1602 * \sqrt{((1 + 4.09^2)/(2 * 4.09))}} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	5.89
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	36
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:12

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н677У	—	—	346483.92	2254372.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н678У	—	—	346486.38	2254389.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н679У	—	—	346468.4	2254391.	Метод	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)}$

			1	16	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
н680У	—	—	346460.8 8	2254392. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н681У	—	—	346442.5 3	2254393. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н682У	—	—	346442.9 0	2254397. 37	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н683У	—	—	346392.1 9	2254405. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н684У	—	—	346388.9 3	2254386. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н685У	—	—	346433.2 9	2254379. 03	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н686У	—	—	346440.9 7	2254377. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н687У	—	—	346448.5 6	2254376. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н688У	—	—	346452.9 5	2254376. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н689У	—	—	346456.9 4	2254376. 63	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н690У	—	—	346464.7 5	2254374. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н691У	—	—	346482.0 4	2254373. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н677У	—	—	346483.9	2254372.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

			2	86	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04²)=0.05
64	346484.3 0	2254373. 18	—	—	—	—	—
65	346486.1 0	2254387. 69	—	—	—	—	—
66	346486.5 2	2254390. 73	—	—	—	—	—
67	346460.8 8	2254392. 10	—	—	—	—	—
68	346449.3 4	2254392. 63	—	—	—	—	—
69	346445.3 2	2254393. 06	—	—	—	—	—
70	346441.0 2	2254393. 32	—	—	—	—	—
71	346441.4 2	2254395. 74	—	—	—	—	—
72	346388.8 1	2254403. 05	—	—	—	—	—
73	346386.0 1	2254385. 58	—	—	—	—	—
74	346448.5 6	2254376. 91	—	—	—	—	—
75	346452.9 5	2254376. 61	—	—	—	—	—
76	346456.9 4	2254376. 63	—	—	—	—	—
77	346464.7 5	2254374. 91	—	—	—	—	—
64	346484.3 0	2254373. 18	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
78	—	—	346482.8 7	2254373. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
79	—	—	346482.8 6	2254373. 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
80	—	—	346482.6 5	2254373. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
81	—	—	346482.6 6	2254373. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
78	—	—	346482.8 7	2254373. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:12**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н677У	н678У	17.01	—	—
н678У	н679У	18.03	—	—
н679У	н680У	7.59	—	—
н680У	н681У	18.39	—	—
н681У	н682У	4.06	—	—
н682У	н683У	51.30	—	—
н683У	н684У	19.38	—	—
н684У	н685У	44.90	—	—
н685У	н686У	7.75	—	—
н686У	н687У	7.66	—	—
н687У	н688У	4.40	—	—
н688У	н689У	3.99	—	—
н689У	н690У	8.00	—	—
н690У	н691У	17.39	—	—
н691У	н677У	1.89	—	—
—	—	—	—	—
78	79	0.18	—	—
79	80	0.21	—	—
80	81	0.18	—	—

81	78	0.21	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:12							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		32 кв.м ± 5.38 кв.м				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 2 * 0.05 * √1725 * √((1 + 3.02²)/(2 * 3.02)) = 5.38				
3	Иные сведения		При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:12 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.				
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:20							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
173	—	—	370435.21	2331896.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	M _t =√(0.04²+0.04²)=0.05
174	—	—	370443.3	2331868.	Метод	0.05	M _t =√(0.04²+0

			8	97	спутниковых геодезических измерений (определений)		.04²)=0.05
175	—	—	370399.54	2331856.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
176	—	—	370392.39	2331884.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н38У	—	—	370431.69	2331895.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
173	—	—	370435.21	2331896.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
173	174	29.14	—	—
174	175	45.49	—	—
175	176	28.51	—	—
176	н38У	40.96	—	—
н38У	173	3.65	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:20

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	28 кв.м ± 3.66 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1300} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 3.66$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:20 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:22

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
177	—	—	370384.89	2331910.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
178	—	—	370424.16	2331921.62	Метод спутниковых геодезических	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определений)		
н38У	—	—	370431.6 9	2331895. 98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
176	—	—	370392.3 9	2331884. 42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
177	—	—	370384.8 9	2331910. 05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
177	178	40.94	—	—
178	н38У	26.72	—	—
н38У	176	40.96	—	—
176	177	26.70	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:22

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	26 кв.м ± 3.35 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1094} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 3.35$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым

		номером 58:21:0250210:22 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:30

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	—	—	369906.73	2330847.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н10У	—	—	369908.83	2330847.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
42	—	—	369912.22	2330848.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
43	—	—	369918.7	2330851.	Метод	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)}$

			5	19	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
44	—	—	369922.0 4	2330840. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
45	—	—	369924.2 9	2330833. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н11У	—	—	369926.1 3	2330826. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
53	—	—	369928.2 4	2330820. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
46	—	—	369930.2 8	2330814. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
47	—	—	369941.8 9	2330782. 14	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определений)		
48	—	—	369919.9 8	2330776. 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
49	—	—	369902.5 7	2330836. 08	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
50	—	—	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
51	—	—	369900.5 3	2330844. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
41	—	—	369906.7 3	2330847. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:30**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
41	н10У	2.17	—	—
н10У	42	3.63	—	—
42	43	6.89	—	—

43	44	10.92	—	—
44	45	7.97	—	—
45	н11У	6.52	—	—
н11У	53	7.18	—	—
53	46	5.46	—	—
46	47	34.80	—	—
47	48	22.63	—	—
48	49	62.09	—	—
49	51	9.06	—	—
51	41	6.59	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:30**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	25 кв.м ± 4.20 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1495} * \sqrt{((1 + 1.81^2)/(2 * 1.81))} = 4.20$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:30 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:33

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

103	—	—	370468.1 6	2331328. 17	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
104	—	—	370475.4 4	2331336. 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
105	—	—	370480.0 4	2331342. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н23У	—	—	370492.6 8	2331332. 70	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н24У	—	—	370497.2 2	2331328. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
111	—	—	370518.7 0	2331311. 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
106	—	—	370521.3 9	2331309. 60	Метод спутников ых геодезичес	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ких измерений (определений)		
107	—	—	370507.12	2331291.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н25У	—	—	370483.74	2331307.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
108	—	—	370478.00	2331312.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
109	—	—	370472.63	2331314.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н26У	—	—	370469.33	2331316.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
110	—	—	370463.00	2331321.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

103	—	—	370468.1 6	2331328. 17	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:33**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
103	104	11.11	—	—
104	105	7.20	—	—
105	н23У	15.75	—	—
н23У	н24У	5.98	—	—
н24У	111	27.44	—	—
111	106	3.44	—	—
106	107	23.14	—	—
107	н25У	28.64	—	—
н25У	108	7.64	—	—
108	109	5.61	—	—
109	н26У	3.90	—	—
н26У	110	8.07	—	—
110	103	8.31	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:33**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	26 кв.м ± 3.65 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1316} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 3.65$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:33 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0250210:36**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
133	—	—	370448.6 7	2331392. 92	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н35У	—	—	370445.2 7	2331399. 14	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
134	—	—	370434.5 9	2331419. 32	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
135	—	—	370436.4 8	2331422. 27	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
136	—	—	370445.5 7	2331432. 43	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
н36У	—	—	370456.9 3	2331413. 27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
137	—	—	370461.6 0	2331406. 09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н37У	—	—	370465.4 8	2331401. 12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
138	—	—	370472.4 0	2331393. 14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
139	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
140	—	—	370457.7 5	2331380. 37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

133	—	—	370448.6 7	2331392. 92	ий) Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
133	н35У	7.09	—	—
н35У	134	22.83	—	—
134	135	3.50	—	—
135	136	13.63	—	—
136	н36У	22.27	—	—
н36У	137	8.57	—	—
137	н37У	6.31	—	—
н37У	138	10.56	—	—
138	140	19.43	—	—
140	133	15.49	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:36

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	17 кв.м ± 2.93 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{817} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 2.93$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:36 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:81

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
36	—	—	369873.1 1	2330919. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
40	—	—	369874.3 8	2330916. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
37	—	—	369885.7 3	2330881. 29	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н7У	—	—	369896.4 8	2330885. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н8У	—	—	369904.9 0	2330888. 05	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определений)		
38	—	—	369910.4 5	2330889. 89	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н9У	—	—	369900.7 2	2330913. 21	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
39	—	—	369895.5 5	2330927. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
36	—	—	369873.1 1	2330919. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:81**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
36	40	3.85	—	—
40	37	36.76	—	—
37	н7У	11.46	—	—
н7У	н8У	8.87	—	—
н8У	38	5.85	—	—
38	н9У	25.27	—	—
н9У	39	15.47	—	—
39	36	23.79	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:81**

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п		
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	36 кв.м ± 3.20 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 3.20$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:81 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:123

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н650У	—	—	347121.32	2256185.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н651У	—	—	347121.51	2256191.52	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					(определен ий)		
н652У	—	—	347121.2 2	2256212. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н653У	—	—	347121.6 8	2256239. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н654У	—	—	347130.2 8	2256276. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н655У	—	—	347132.4 7	2256285. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н656У	—	—	347110.3 9	2256292. 37	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н657У	—	—	347105.7 0	2256278. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н658У	—	—	347098.3 5	2256256. 04	Метод спутников	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		
н659У	—	—	347094.3 8	2256241. 57	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н660У	—	—	347093.8 7	2256236. 64	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н661У	—	—	347094.1 6	2256227. 52	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н662У	—	—	347095.8 2	2256212. 30	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н663У	—	—	347097.8 8	2256191. 38	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н664У	—	—	347098.4 0	2256186. 69	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
н665У	—	—	347113.5 8	2256185. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н650У	—	—	347121.3 2	2256185. 29	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
50	347121.3 2	2256185. 29	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
51	347121.5 1	2256191. 52	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
52	347121.6 8	2256239. 67	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
53	347130.2 8	2256276. 53	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
54	347105.6 0	2256283. 00	—	—	Метод спутников	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		
55	347092.0 2	2256233. 66	—	—	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
56	347096.0 4	2256210. 33	—	—	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
57	347101.2 0	2256186. 62	—	—	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
50	347121.3 2	2256185. 29	—	—	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н650У	н651У	6.23	—	—
н651У	н652У	21.07	—	—
н652У	н653У	27.08	—	—
н653У	н654У	37.85	—	—
н654У	н655У	9.10	—	—
н655У	н656У	23.17	—	—
н656У	н657У	14.71	—	—
н657У	н658У	23.57	—	—

н658У	н659У	15.00	—	—
н659У	н660У	4.96	—	—
н660У	н661У	9.12	—	—
н661У	н662У	15.31	—	—
н662У	н663У	21.02	—	—
н663У	н664У	4.72	—	—
н664У	н665У	15.22	—	—
н665У	н650У	7.75	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:123**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1458 кв.м ± 6.46 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{2667} * \sqrt{((1 + 2.77^2)/(2 * 2.77))} = 6.46$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:123 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:124

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н696У	—	—	346964.29	2255848.02	Метод спутников	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		
н697У	—	—	346967.8 5	2255861. 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н698У	—	—	346981.6 8	2255857. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н699У	—	—	346978.1 2	2255844. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н696У	—	—	346964.2 9	2255848. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
82	346956.0 4	2255849. 67	—	—	—	—	—
83	346959.6 0	2255863. 21	—	—	—	—	—
84	346973.4 3	2255859. 58	—	—	—	—	—
85	346969.8 7	2255846. 04	—	—	—	—	—
82	346956.0 4	2255849. 67	—	—	—	—	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:124							
Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S),		Описание прохождения части		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ		

от т.	до т.	м	границ	земельного участка
1	2	3	4	5
161	162	31.65	—	—
162	163	27.44	—	—
163	164	32.23	—	—
164	161	27.38	—	—
—	—	—	—	—
165	166	0.20	—	—
166	167	0.25	—	—
167	168	0.19	—	—
168	165	0.24	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:124**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	24 кв.м ± 2.96 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{875} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 2.96$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:124 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:125

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

[illegible]

58:21:0250210:125							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н692У	н693У	22.93	—	—			
н693У	н694У	21.30	—	—			
н694У	н695У	21.51	—	—			
н695У	н692У	21.30	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:125							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		21 кв.м ± 2.17 кв.м				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{473} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 2.17$				
3	Иные сведения		При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:125 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.				
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:126							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	—	—	369407.8	2330313.	Метод	0.05	Mt=√(0.04²+0

			7	60	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
2	—	—	369416.1 4	2330317. 99	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
3	—	—	369380.1 7	2330384. 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
4	—	—	369371.0 2	2330397. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
5	—	—	369370.1 1	2330398. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
6	—	—	369356.3 6	2330387. 83	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
n1Y	—	—	369357.4 2	2330386. 05	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250210:126				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	9.36	—	—
2	3	75.21	—	—
3	4	15.86	—	—
4	5	1.65	—	—
5	6	17.33	—	—
6	н1У	2.07	—	—
н1У	н2У	1.86	—	—
н2У	н3У	4.84	—	—
н3У	н4У	12.28	—	—
н4У	н5У	13.88	—	—
н5У	н6У	55.47	—	—
н6У	1	3.68	—	—
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:126				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		24 кв.м ± 4.01 кв.м	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 2 * 0.05 * √1500 * √((1 + 1.45²)/(2 * 1.45)) = 4.01	
3	Иные сведения		При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:126 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:127				
Зона № 2				

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
195	—	—	369482.2 4	2330858. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
196	—	—	369504.6 3	2330883. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
197	—	—	369483.3 9	2330922. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
198	—	—	369454.8 6	2330910. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
199	—	—	369455.7 6	2330908. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
200	—	—	369457.8	2330903.	Метод	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

			8	44	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
201	—	—	369463.3 0	2330892. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
202	—	—	369466.7 4	2330885. 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
203	—	—	369477.9 2	2330865. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
195	—	—	369482.2 4	2330858. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:127

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
195	196	33.26	—	—
196	197	44.79	—	—
197	198	31.11	—	—
198	199	2.42	—	—
199	200	5.13	—	—
200	201	12.42	—	—
201	202	7.37	—	—

202	203	22.92	—	—
203	195	8.23	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:127

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	19 кв.м ± 4.13 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1649} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 4.13$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:127 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:130

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
204	—	—	369415.86	2330824.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

205	—	—	369385.8 4	2330881. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
206	—	—	369357.6 8	2330869. 08	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н48У	—	—	369364.5 5	2330854. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
207	—	—	369389.4 9	2330800. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н49У	—	—	369419.6 8	2330817. 46	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
204	—	—	369415.8 6	2330824. 84	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:130

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S),	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ

от т.	до т.	м	границ	земельного участка
1	2	3	4	5
204	205	63.82	—	—
205	206	30.64	—	—
206	н48У	16.28	—	—
н48У	207	59.04	—	—
207	н49У	34.48	—	—
н49У	204	8.31	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:130**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	19 кв.м ± 4.98 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{2400} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 4.98$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:130 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:131

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н632У	—	—	346915.88	2255680.12	Метод спутников	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		
н633У	—	—	346910.0 3	2255667. 90	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н634У	—	—	346908.4 4	2255663. 75	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н635У	—	—	346903.9 2	2255665. 82	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н636У	—	—	346901.5 7	2255661. 35	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н637У	—	—	346927.3 6	2255650. 36	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н638У	—	—	346932.3 5	2255648. 55	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
н639У	—	—	346956.8 1	2255640. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н640У	—	—	346975.4 5	2255634. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н641У	—	—	346989.3 7	2255642. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н642У	—	—	347009.1 9	2255659. 82	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н643У	—	—	347003.7 7	2255661. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н644У	—	—	346990.4 9	2255664. 23	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н645У	—	—	346960.7 3	2255668. 38	Метод спутников	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		
н646У	—	—	346945.8 0	2255671. 03	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н647У	—	—	346941.7 6	2255672. 04	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н648У	—	—	346938.7 3	2255672. 47	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н649У	—	—	346931.0 2	2255674. 65	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н632У	—	—	346915.8 8	2255680. 12	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
41	347015.7 6	2255660. 75	—	—	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
42	346947.8 1	2255667. 82	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
43	346912.4 8	2255677. 23	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
44	346906.0 7	2255656. 71	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
45	346909.6 0	2255655. 40	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
46	346908.4 7	2255651. 78	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
47	346978.7 6	2255633. 17	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
48	346980.0 8	2255639. 30	—	—	Метод спутников	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		
49	346990.2 3	2255646. 22	—	—	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
41	347015.7 6	2255660. 75	—	—	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:131**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н632У	н633У	13.55	—	—
н633У	н634У	4.44	—	—
н634У	н635У	4.97	—	—
н635У	н636У	5.05	—	—
н636У	н637У	28.03	—	—
н637У	н638У	5.31	—	—
н638У	н639У	25.70	—	—
н639У	н640У	19.71	—	—
н640У	н641У	15.94	—	—
н641У	н642У	26.64	—	—
н642У	н643У	5.77	—	—
н643У	н644У	13.50	—	—
н644У	н645У	30.05	—	—
н645У	н646У	15.16	—	—
н646У	н647У	4.16	—	—
н647У	н648У	3.06	—	—
н648У	н649У	8.01	—	—
н649У	н632У	16.10	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:131**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	22 кв.м $\pm$ 5.76 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{2390 * \sqrt{((1 + 2.35^2)/(2 * 2.35))}} = 5.76$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:131 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:138

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н666У	—	—	346475.40	2255297.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н667У	—	—	346475.68	2255299.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ий)		
н668У	—	—	346481.8 6	2255321. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н669У	—	—	346460.9 4	2255327. 46	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н670У	—	—	346458.4 4	2255328. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н671У	—	—	346429.7 7	2255338. 08	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н672У	—	—	346429.4 5	2255338. 20	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н673У	—	—	346422.2 1	2255314. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н674У	—	—	346443.5 2	2255307. 60	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
н675У	—	—	346455.98	2255302.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н676У	—	—	346462.65	2255301.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н666У	—	—	346475.40	2255297.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58	346429.77	2255338.08	—	—	—	—	—
59	346458.44	2255328.14	—	—	—	—	—
60	346460.94	2255327.46	—	—	—	—	—
61	346481.86	2255321.78	—	—	—	—	—
62	346477.45	2255299.11	—	—	—	—	—
63	346419.68	2255314.31	—	—	—	—	—
58	346429.77	2255338.08	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:138

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н666У	н667У	1.66	—	—
н667У	н668У	23.20	—	—
н668У	н669У	21.68	—	—

н669У	н670У	2.59	—	—
н670У	н671У	30.34	—	—
н671У	н672У	0.34	—	—
н672У	н673У	24.42	—	—
н673У	н674У	22.52	—	—
н674У	н675У	13.31	—	—
н675У	н676У	6.92	—	—
н676У	н666У	13.17	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:138**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	23 кв.м ± 3.83 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1362} * \sqrt{((1 + 1.48^2)/(2 * 1.48))} = 3.83$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:138 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:139

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
90	—	—	370426.0 4	2331177. 45	Метод спутников	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		
н20У	—	—	370397.5 7	2331197. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
91	—	—	370394.0 5	2331199. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
92	—	—	370378.8 2	2331212. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
93	—	—	370365.0 4	2331194. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н21У	—	—	370373.4 5	2331188. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
94	—	—	370411.9 5	2331159. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
90	—	—	370426.0 4	2331177. 45	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:139**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
90	н20У	34.64	—	—
н20У	91	4.43	—	—
91	92	19.97	—	—
92	93	22.88	—	—
93	н21У	10.33	—	—
н21У	94	48.30	—	—
94	90	22.93	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:139**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	22 кв.м ± 3.62 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1300} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 3.62$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:139 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с

кадастровым номером 58:21:0250210:140

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
111	—	—	370473.1 9	2331347. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
112	—	—	370480.0 4	2331342. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н27У	—	—	370492.6 8	2331332. 70	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
119	—	—	370497.2 2	2331328. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
113	—	—	370518.7 0	2331311. 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ий)		
114	–	–	370532.0 0	2331326. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
105	–	–	370511.2 0	2331344. 90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н23У	–	–	370496.1 0	2331358. 61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н24У	–	–	370487.8 6	2331365. 27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
111	–	–	370473.1 9	2331347. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
внутр	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
115	–	–	370485.4 0	2331361. 62	Метод спутниковых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
116	—	—	370485.44	2331361.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
117	—	—	370485.69	2331361.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
118	—	—	370485.64	2331361.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
115	—	—	370485.40	2331361.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
111	—	—	370473.19	2331347.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от г.	до г.			
1	2	3	4	5
111	112	8.95	—	—

112	н27У	15.75	—	—
н27У	119	5.98	—	—
119	113	27.44	—	—
113	114	19.91	—	—
114	105	27.74	—	—
105	н23У	20.40	—	—
н23У	н24У	10.59	—	—
н24У	111	22.77	—	—
111	115	18.40	—	—
115	116	0.18	—	—
116	117	0.26	—	—
117	118	0.19	—	—
118	115	0.25	—	—
115	111	18.40	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:140**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	32 кв.м ± 3.55 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1254} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 3.55$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:140 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:21:0250210:144**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

	X	Y	X	Y		определени я координат характерно й точки (M _t), м	ой погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
1	2	3	4	5	6	7	8
86	–	–	370401.3 4	2331136. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н17У	–	–	370355.7 1	2331170. 82	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
87	–	–	370349.9 1	2331174. 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н18У	–	–	370342.9 5	2331165. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
88	–	–	370333.4 5	2331151. 83	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н19У	–	–	370349.8 5	2331139. 63	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определен ий)		
89	—	—	370381.4 8	2331114. 51	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
86	—	—	370401.3 4	2331136. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:144

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
86	н17У	57.21	—	—
н17У	87	7.13	—	—
87	н18У	11.95	—	—
н18У	88	16.44	—	—
88	н19У	20.44	—	—
н19У	89	40.39	—	—
89	86	29.49	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:144

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	32 кв.м ± 4.26 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1800} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 4.26$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:144 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в

		отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:147

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
220	—	—	369749.59	2330799.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н51У	—	—	369743.52	2330797.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
221	—	—	369728.28	2330792.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н50У	—	—	369744.66	2330748.10	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					(определен ий)		
222	—	—	369746.6 8	2330743. 20	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
223	—	—	369764.9 2	2330749. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
224	—	—	369757.4 4	2330774. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
225	—	—	369756.2 6	2330777. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
226	—	—	369755.6 8	2330779. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
227	—	—	369754.4 0	2330783. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
228	—	—	369753.8 1	2330784. 76	Метод спутников	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		
229	—	—	369753.8 1	2330786. 16	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
230	—	—	369752.9 4	2330789. 07	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
231	—	—	369752.6 0	2330789. 83	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
232	—	—	369751.9 3	2330791. 35	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
233	—	—	369751.8 1	2330791. 60	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
220	—	—	369749.5 9	2330799. 41	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:147							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
220	н51У	6.31	—	—			
н51У	221	16.01	—	—			
221	н50У	47.60	—	—			
н50У	222	5.30	—	—			
222	223	19.30	—	—			
223	224	25.70	—	—			
224	225	4.01	—	—			
225	226	1.91	—	—			
226	227	3.86	—	—			
227	228	1.48	—	—			
228	229	1.40	—	—			
229	230	3.04	—	—			
230	231	0.83	—	—			
231	232	1.66	—	—			
232	233	0.28	—	—			
233	220	8.12	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:147							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²		24 кв.м ± 3.47 кв.м				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1100 * \sqrt{((1 + 1.53^2)/(2 * 1.53))}} = 3.47$				
3	Иные сведения		При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:147 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.				
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:148

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н28У	—	—	370546.6 6	2331313. 57	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
120	—	—	370560.5 3	2331329. 77	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н29У	—	—	370545.6 1	2331344. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н30У	—	—	370518.5 2	2331368. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
121	—	—	370510.4 7	2331375. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					(определен ий)		
119	—	—	370496.1 0	2331358. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н27У	—	—	370511.2 0	2331344. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
112	—	—	370532.0 0	2331326. 55	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н28У	—	—	370546.6 6	2331313. 57	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:148**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н28У	120	21.33	—	—
120	н29У	20.92	—	—
н29У	н30У	36.10	—	—
н30У	121	10.58	—	—
121	119	21.92	—	—
119	н27У	20.40	—	—
н27У	112	27.74	—	—
112	н28У	19.58	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:148**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	19 кв.м ± 3.88 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 3.88$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:148 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:149

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
234	—	—	369827.60	2330778.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
235	—	—	369826.92	2330780.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ий)		
236	—	—	369820.6 3	2330800. 82	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
237	—	—	369820.1 1	2330800. 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
238	—	—	369819.1 6	2330803. 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
239	—	—	369820.8 0	2330804. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
240	—	—	369816.0 6	2330819. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
241	—	—	369815.9 5	2330819. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
242	—	—	369794.6 6	2330812. 40	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
244	—	—	369796.87	2330804.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
245	—	—	369800.40	2330793.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
246	—	—	369800.25	2330792.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
247	—	—	369801.51	2330788.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
248	—	—	369802.14	2330786.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
243	—	—	369812.36	2330756.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

н52У	—	—	369832.9 9	2330762. 80	ий) Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
234	—	—	369827.6 0	2330778. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:149**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
234	235	2.24	—	—
235	236	21.28	—	—
236	237	0.55	—	—
237	238	3.20	—	—
238	239	1.73	—	—
239	240	15.61	—	—
240	241	0.41	—	—
241	242	22.45	—	—
242	244	8.43	—	—
244	245	11.67	—	—
245	246	0.90	—	—
246	247	4.27	—	—
247	248	2.03	—	—
248	243	31.91	—	—
243	н52У	21.72	—	—
н52У	234	16.47	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:149**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	30 кв.м ± 3.83 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1300} * \sqrt{((1 + 1.66^2)/(2 * 1.66))} = 3.83$

3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:149 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:150

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
263	—	—	369250.81	2330333.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
264	—	—	369204.29	2330315.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
265	—	—	369201.45	2330327.02	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					(определен ий)		
266	—	—	369200.9 6	2330331. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
267	—	—	369203.1 4	2330342. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
268	—	—	369205.6 2	2330345. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
269	—	—	369251.4 8	2330371. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
270	—	—	369252.9 9	2330366. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
271	—	—	369261.7 7	2330339. 89	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
263	—	—	369250.8 1	2330333. 63	Метод спутников	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:150**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
263	264	49.87	—	—
264	265	11.70	—	—
265	266	4.76	—	—
266	267	10.78	—	—
267	268	4.29	—	—
268	269	52.55	—	—
269	270	4.86	—	—
270	271	28.35	—	—
271	263	12.62	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:21:0250210:150**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	24 кв.м ± 4.28 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1828} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 4.28$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:150 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:157

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
279	—	—	369441.2 2	2330327. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
7	—	—	369419.1 5	2330374. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
19	—	—	369402.3 9	2330408. 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
18	—	—	369395.2 2	2330418. 70	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
280	—	—	369392.5 2	2330416. 77	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
281	—	—	369388.1	2330413.	Метод	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

			8	41	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
282	—	—	369382.1 2	2330408. 51	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
283	—	—	369383.3 5	2330406. 68	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
284	—	—	369388.6 4	2330398. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
285	—	—	369394.2 1	2330389. 23	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
286	—	—	369396.4 4	2330380. 92	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
287	—	—	369422.3 2	2330322. 35	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
288	—	—	369423.7 7	2330319. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
279	—	—	369441.2 2	2330327. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:157

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
279	7	51.50	—	—
7	19	38.65	—	—
19	18	12.09	—	—
18	280	3.32	—	—
280	281	5.49	—	—
281	282	7.79	—	—
282	283	2.20	—	—
283	284	9.44	—	—
284	285	11.12	—	—
285	286	8.60	—	—
286	287	64.03	—	—
287	288	3.59	—	—
288	279	19.43	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:157

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	70 кв.м ± 4.53 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1800} * \sqrt{((1 + 1.69^2)/(2 * 1.69))} = 4.53$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено

		несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 58:21:0250210:157 и сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. Карта-планом территории предусмотрено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ данного земельного участка.

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250224:327

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250224:327(1)	н895 О	—	—	—	457631.66	2220836.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250224:327(1)	н896 О	—	—	—	457637.12	2220848.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								ий (определ ений)		
58:21 :0250 224:3 27(1)	н897 О	—	—	—	45763 5.25	22208 49.27	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 224:3 27(1)	н898 О	—	—	—	45763 6.06	22208 51.14	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 224:3 27(1)	н899 О	—	—	—	45763 1.42	22208 53.43	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 224:3 27(1)	н900 О	—	—	—	45763 0.20	22208 51.63	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 224:3 27(1)	н901 О	—	—	—	45762 3.59	22208 54.73	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 224:3 27(1)	н902 О	—	—	—	45762 0.95	22208 49.09	—	Метод спутник овых геодезич	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 224:3 27(1)	н903 О	—	—	—	45762 3.90	22208 47.70	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 224:3 27(1)	н904 О	—	—	—	45762 1.13	22208 41.79	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 224:3 27(1)	н895 О	—	—	—	45763 1.66	22208 36.64	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250224:327

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:320
4	Номер кадастрового квартала	58:21:0250210

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 42, квартал 2
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:165

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:165(1)	н1606 О	—	—	—	45757 4.68	22208 85.84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:165(1)	н1607 О	—	—	—	45755 9.56	22208 92.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

[illegible]

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:137
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Квартальный пер
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 4/64
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:166

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характер	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									ерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:1 66(1)	н378 О	—	—	—	45762 2.91	22202 43.92	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:1 66(1)	н379 О	—	—	—	45761 2.82	22202 45.21	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:1 66(1)	н380 О	—	—	—	45761 2.06	22202 39.27	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:1 66(1)	н381 О	—	—	—	45761 1.04	22202 39.40	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:1 66(1)	н382 О	—	—	—	45760 9.69	22202 28.87	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250	н383 О	—	—	—	45762 1.75	22202 27.32	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:1 66(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:1 66(1)	н384 О	—	—	—	45762 3.10	22202 37.85	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:1 66(1)	н385 О	—	—	—	45762 2.14	22202 37.97	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:1 66(1)	н378 О	—	—	—	45762 2.91	22202 43.92	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:166

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	58:21:0250210:12

	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова пер
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:167
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:167(1)	н628 О	—	—	—	457577.99	2220520.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250	н629 О	—	—	—	457566.42	2220529.71	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:1 67(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:1 67(1)	н630 О	—	—	—	45756 0.40	22205 21.79	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:1 67(1)	н631 О	—	—	—	45757 1.97	22205 12.98	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:1 67(1)	н628 О	—	—	—	45757 7.99	22205 20.90	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:167

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	58:21:0250210:141

	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:168
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:168(1)	н612 О	—	—	—	457617.32	2220649.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250	н613 О	—	—	—	457607.70	2220653.99	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:1 68(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:1 68(1)	н614 О	—	—	—	45760 3.35	22206 43.72	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:1 68(1)	н615 О	—	—	—	45760 8.84	22206 41.28	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:1 68(1)	н616 О	—	—	—	45760 7.88	22206 38.85	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:1 68(1)	н617 О	—	—	—	45761 2.00	22206 37.21	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:1 68(1)	н612 О	—	—	—	45761 7.32	22206 49.92	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:21:0250210:168</u>										
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1	Вид объекта недвижимости				Здание					
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)				—					
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:21:0250210:140					
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:21:0250210					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Дополнительные сведения о местоположении				строение 121/20А					
6	Иные сведения				—					
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) <u>58:21:0250210:184</u> Зона № <u>2</u>										
Номер контура	Номер характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									координат характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:1 84(1)	н311 О	—	—	—	45778 9.36	22208 99.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:1 84(1)	н312 О	—	—	—	45778 0.81	22209 02.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:1 84(1)	н313 О	—	—	—	45777 6.08	22208 88.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:1 84(1)	н314 О	—	—	—	45778 4.63	22208 85.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:1 84(1)	н315 О	—	—	—	45778 6.21	22208 90.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250210:184(1)	н316 О	—	—	—	45778 9.07	22208 89.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:184(1)	н317 О	—	—	—	45779 0.79	22208 94.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:184(1)	н318 О	—	—	—	45778 7.92	22208 95.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:184(1)	н311 О	—	—	—	45778 9.36	22208 99.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:184

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0250210:52

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Фрунзе ул, 97 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:185

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:185(1)	н640 О	—	—	—	45746 0.00	22204 71.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250210:185(1)	н641 О	—	—	—	45744 6.15	22204 74.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:185(1)	н642 О	—	—	—	45744 8.35	22204 85.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:185(1)	н643 О	—	—	—	45746 2.20	22204 82.97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:185(1)	н640 О	—	—	—	45746 0.00	22204 71.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:185

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0250210:44

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Карла Маркса ул, 61 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:186

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:186(1)	н319 О	—	—	—	457684.41	2220469.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21 :0250 210:1 86(1)	н320 О	—	—	—	45767 0.13	22204 69.86	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:1 86(1)	н321 О	—	—	—	45766 9.93	22204 65.63	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:1 86(1)	н322 О	—	—	—	45767 3.08	22204 65.48	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:1 86(1)	н323 О	—	—	—	45767 2.55	22204 54.15	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:1 86(1)	н324 О	—	—	—	45768 3.68	22204 53.63	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:1 86(1)	н319 О	—	—	—	45768 4.41	22204 69.19	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:186										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250210:45				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250210				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Карла Маркса ул, 63Г д				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:198 Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			R, м	Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическо й погрешности определения координат
		Координаты, м		Координаты, м						
		X	Y	X		Y				

									опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:1 98(1)	н1108 О	—	—	—	45724 2.35	22210 94.49	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:1 98(1)	н1109 О	—	—	—	45723 9.38	22210 96.82	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:1 98(1)	н1110 О	—	—	—	45723 5.34	22210 91.66	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:1 98(1)	н1111 О	—	—	—	45723 8.31	22210 89.33	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:1 98(1)	н1112 О	—	—	—	45723 1.75	22210 80.96	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250 210:198(1)	н1113 О	—	—	—	45723 9.41	22210 74.97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:198(1)	н1114 О	—	—	—	45724 1.59	22210 77.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:198(1)	н1115 О	—	—	—	45724 3.23	22210 76.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:198(1)	н1116 О	—	—	—	45724 6.17	22210 80.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:198(1)	н1117 О	—	—	—	45724 4.53	22210 81.51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:198(1)	н1118 О	—	—	—	45725 0.00	22210 88.49	—	Метод спутниковых геодезических	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерений (определений)		
58:21:0250210:198(1)	н1108 О	—	—	—	45724 2.35	22210 94.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:198

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:56
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Фрунзе ул, 89 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:200
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:200(1)	н446 О	—	—	—	457540.54	2220235.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:200(1)	н447 О	—	—	—	457528.58	2220237.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:200(1)	н448 О	—	—	—	457527.12	2220226.85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:200(1)	н449 О	—	—	—	457528.91	2220226.59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерений (определений)		
58:21:0250210:200(1)	н450 О	—	—	—	457528.04	2220220.50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:200(1)	н451 О	—	—	—	457537.18	2220219.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:200(1)	н452 О	—	—	—	457538.55	2220228.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:200(1)	н453 О	—	—	—	457539.58	2220228.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:200(1)	н446 О	—	—	—	457540.54	2220235.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:200										
№	Наименование характеристики					Значение характеристики				

п/п		
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:377
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Карла Маркса ул, 63 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:201

Зона № 2

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:377
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Карла Маркса ул, 63 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:202

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характер	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

[illegible]

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:377
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Карла Маркса ул, 63 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:203

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характер	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									ерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:2 03(1)	н430 О	—	—	—	45752 3.02	22203 23.77	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 03(1)	н431 О	—	—	—	45750 9.82	22203 24.61	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 03(1)	н432 О	—	—	—	45750 9.00	22203 11.73	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 03(1)	н433 О	—	—	—	45752 2.20	22203 10.90	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 03(1)	н434 О	—	—	—	45752 2.26	22203 11.82	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250	н435 О	—	—	—	45752 3.63	22203 11.73	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:2 03(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:2 03(1)	н436 О	—	—	—	45752 3.82	22203 14.66	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 03(1)	н437 О	—	—	—	45752 2.44	22203 14.74	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 03(1)	н438 О	—	—	—	45752 2.78	22203 20.12	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 03(1)	н439 О	—	—	—	45752 4.75	22203 20.00	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 03(1)	н440 О	—	—	—	45752 4.93	22203 22.86	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250210:203(1)	н441 О	—	—	—	45752 2.97	22203 22.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:203(1)	н430 О	—	—	—	45752 3.02	22203 23.77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:203

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:377
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Карла Маркса ул, 63 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:205

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:205(1)	н556 О	—	—	—	457285.11	2219973.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:205(1)	н557 О	—	—	—	457277.10	2219973.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:205(1)	н558 О	—	—	—	457272.73	2219974.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21 :0250 210:2 05(1)	н559 О	—	—	—	45727 2.70	22199 68.13	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 05(1)	н560 О	—	—	—	45727 0.13	22199 68.16	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 05(1)	н561 О	—	—	—	45727 0.06	22199 62.92	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 05(1)	н562 О	—	—	—	45727 2.60	22199 62.72	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 05(1)	н563 О	—	—	—	45727 6.97	22199 62.65	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 05(1)	н564 О	—	—	—	45728 1.23	22199 62.60	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250 210:205(1)	н565 О	—	—	—	45728 1.21	22199 60.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:205(1)	н566 О	—	—	—	45728 4.96	22199 60.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:205(1)	н567 О	—	—	—	45728 6.97	22199 60.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:205(1)	н568 О	—	—	—	45728 7.02	22199 64.76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:205(1)	н569 О	—	—	—	45728 5.01	22199 64.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:205(1)	н556 О	—	—	—	45728 5.11	22199 73.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерен ий (определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:21:0250210:205</u>										
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1	Вид объекта недвижимости				Здание					
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)				—					
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:21:0250210:57					
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:21:0250210					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул, 104 д					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Дополнительные сведения о местоположении				—					
6	Иные сведения				—					
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) <u>58:21:0250210:206</u> Зона № <u>2</u>										
Номер конт	Номер харак	Существующие		Уточненные		Метод определ ения	Средн яя квадра	Формулы, примененные для расчета		
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м					

ура	терн ых точек конту ра	X	Y		X	Y		координ ат	тическ ая погреш ность опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:2 06(1)	н358 О	—	—	—	45767 0.75	22201 97.27	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 06(1)	н359 О	—	—	—	45765 7.74	22201 97.96	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 06(1)	н360 О	—	—	—	45765 7.17	22201 87.20	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 06(1)	н361 О	—	—	—	45766 5.64	22201 86.75	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250	н362 О	—	—	—	45766 5.49	22201 83.87	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:2 06(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:2 06(1)	н363 О	—	—	—	45767 3.23	22201 83.46	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 06(1)	н364 О	—	—	—	45767 3.87	22201 95.59	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 06(1)	н365 О	—	—	—	45767 0.67	22201 95.76	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 06(1)	н358 О	—	—	—	45767 0.75	22201 97.27	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:206

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения,	—

	объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:57
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул, 104 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:207

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250	н840 О	—	—	—	45748 6.04	22209 54.43	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:2 07(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:2 07(1)	н841 О	—	—	—	45747 9.12	22209 58.13	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 07(1)	н842 О	—	—	—	45747 4.69	22209 49.84	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 07(1)	н843 О	—	—	—	45748 6.75	22209 43.40	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 07(1)	н844 О	—	—	—	45749 1.97	22209 53.18	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 07(1)	н845 О	—	—	—	45748 6.83	22209 55.92	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250210:207(1)	н840 О	—	—	—	45748 6.04	22209 54.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:207

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:57
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул, 104 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:208
Зона № 2**

Номер	Номер	Существующие	Уточненные	Метод	Средн	Формулы,

р конт ура	ра харак терн ых точек конту ра	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	определ ения координ ат	яя квадра тическ ая погре шност ь опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	примененные для расчета средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:2 08(1)	н832 О	—	—	—	45747 2.86	22209 38.84	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 08(1)	н833 О	—	—	—	45746 9.72	22209 40.47	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 08(1)	н834 О	—	—	—	45746 5.56	22209 32.48	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 08(1)	н835 О	—	—	—	45747 6.07	22209 27.01	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250:210:208(1)	н836 О	—	—	—	45748 0.23	22209 35.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:208(1)	н837 О	—	—	—	45747 6.00	22209 37.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:208(1)	н838 О	—	—	—	45747 6.84	22209 38.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:208(1)	н839 О	—	—	—	45747 3.70	22209 40.46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:208(1)	н832 О	—	—	—	45747 2.86	22209 38.84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:208

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	—

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:57
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул, 104 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:209
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

58:21 :0250 210:2 09(1)	н654 О	—	—	—	45758 8.11	22207 06.69	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 09(1)	н655 О	—	—	—	45758 1.03	22207 10.44	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 09(1)	н656 О	—	—	—	45757 5.28	22206 99.59	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 09(1)	н657 О	—	—	—	45758 6.21	22206 93.81	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 09(1)	н658 О	—	—	—	45758 7.52	22206 96.29	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 09(1)	н659 О	—	—	—	45759 0.68	22206 94.61	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250210:209(1)	н660 О	—	—	—	457592.18	2220697.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:209(1)	н661 О	—	—	—	457589.02	2220699.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:209(1)	н662 О	—	—	—	457590.01	2220701.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:209(1)	н663 О	—	—	—	457586.17	2220703.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:209(1)	н654 О	—	—	—	457588.11	2220706.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:209

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:2
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул, 123 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:210

Зона № 2

[illegible]

									(Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:2 10(1)	н917 О	—	—	—	45753 1.64	22208 56.78	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 10(1)	н918 О	—	—	—	45752 1.15	22208 62.47	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 10(1)	н919 О	—	—	—	45751 6.42	22208 53.75	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 10(1)	н920 О	—	—	—	45752 5.60	22208 48.78	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 10(1)	н921 О	—	—	—	45752 7.27	22208 51.87	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250	н922 О	—	—	—	45752 8.59	22208 51.16	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:2 10(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:2 10(1)	н917 О	—	—	—	45753 1.64	22208 56.78	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:210

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250202:23
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250202
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул, 123 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:211

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:211(1)	н913 О	—	—	—	457548.21	2220800.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:211(1)	н914 О	—	—	—	457536.55	2220806.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:211(1)	н915 О	—	—	—	457541.28	2220815.85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250	н916 О	—	—	—	457552.94	2220810.07	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:2 11(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:2 11(1)	н913 О	—	—	—	45754 8.21	22208 00.53	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:211

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:211
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул, 123 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:212

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:212(1)	н1624 О	—	—	—	457823.21	2220726.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:212(1)	н1625 О	—	—	—	457826.42	2220739.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:212(1)	н1626 О	—	—	—	457813.34	2220742.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250	н1627 О	—	—	—	457810.12	2220730.02	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:2 12(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:2 12(1)	н1624 О	—	—	—	45782 3.21	22207 26.66	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:212

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:2
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул, 123 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:213

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:213(1)	н288 О	—	—	—	457753.89	2220632.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:213(1)	н289 О	—	—	—	457745.62	2220633.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:213(1)	н290 О	—	—	—	457745.33	2220631.58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250	н291 О	—	—	—	457739.49	2220632.32	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:2 13(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:2 13(1)	н292 О	—	—	—	45773 8.16	22206 21.90	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 13(1)	н293 О	—	—	—	45775 2.20	22206 19.89	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 13(1)	н288 О	—	—	—	45775 3.89	22206 32.74	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:213

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	58:21:0250202:23

	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250202
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул, 123 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:214
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:214(1)	н502 О	—	—	—	457334.25	2220007.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250	н503 О	—	—	—	457322.35	2220007.21	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:2 14(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:2 14(1)	н504 О	—	—	—	45732 2.29	22199 98.48	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 14(1)	н505 О	—	—	—	45732 7.24	22199 98.45	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 14(1)	н506 О	—	—	—	45732 7.22	22199 96.61	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 14(1)	н507 О	—	—	—	45733 1.30	22199 96.59	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 14(1)	н508 О	—	—	—	45733 1.31	22199 98.42	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250210:214(1)	н509 О	—	—	—	45733 4.19	22199 98.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:214(1)	н502 О	—	—	—	45733 4.25	22200 07.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:214

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250202:23
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250202
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул, 123 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:215

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:215(1)	н510 О	—	—	—	457332.21	2219973.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:215(1)	н511 О	—	—	—	457332.21	2219982.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:215(1)	н512 О	—	—	—	457322.92	2219982.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21 :0250 210:2 15(1)	н513 О	—	—	—	45732 2.92	22199 73.79	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 15(1)	н514 О	—	—	—	45732 8.22	22199 73.79	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 15(1)	н515 О	—	—	—	45732 8.22	22199 72.00	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 15(1)	н516 О	—	—	—	45733 1.31	22199 72.00	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 15(1)	н517 О	—	—	—	45733 1.31	22199 73.79	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 15(1)	н510 О	—	—	—	45733 2.21	22199 73.79	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:215										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250210:2				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250210				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул, 123 д				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:216 Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			R, м	Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
		Координаты, м		Координаты, м						
		X	Y	X		Y				

									опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:2 16(1)	н1292 О	—	—	—	45729 8.88	22203 89.87	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 16(1)	н1293 О	—	—	—	45728 7.24	22203 87.99	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 16(1)	н1294 О	—	—	—	45728 9.16	22203 75.82	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 16(1)	н1295 О	—	—	—	45730 0.69	22203 77.59	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 16(1)	н1292 О	—	—	—	45729 8.88	22203 89.87	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:216										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250210:65				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250210				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Квартальный пер, 1 д				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:217 Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			R, м	Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
		Координаты, м		Координаты, м						
		X	Y	X		Y				

									опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:2 17(1)	н1644 О	—	—	—	45803 9.93	22206 89.76	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 17(1)	н1645 О	—	—	—	45804 5.17	22207 04.97	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 17(1)	н1646 О	—	—	—	45802 1.81	22207 12.37	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 17(1)	н1647 О	—	—	—	45801 9.66	22207 06.48	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 17(1)	н1648 О	—	—	—	45801 6.61	22207 07.60	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250 210:217(1)	н1649 О	—	—	—	45801 5.30	22207 03.08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:217(1)	н1650 О	—	—	—	45801 8.73	22207 02.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:217(1)	н1651 О	—	—	—	45801 8.07	22206 99.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:217(1)	н1652 О	—	—	—	45801 9.67	22206 99.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:217(1)	н1653 О	—	—	—	45801 9.16	22206 97.59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:217(1)	н1654 О	—	—	—	45802 2.07	22206 96.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерений (определений)		
58:21:0250 210:217(1)	н1655 О	—	—	—	45802 4.28	22207 03.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:217(1)	н1656 О	—	—	—	45802 6.99	22207 02.77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:217(1)	н1657 О	—	—	—	45802 5.80	22206 99.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:217(1)	н1658 О	—	—	—	45802 8.46	22206 98.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:217(1)	н1659 О	—	—	—	45802 5.81	22206 90.46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:217(1)	н1660 О	—	—	—	45802 8.73	22206 89.48	—	Метод спутниковых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

17(1)								геодезических измерений (определений)		
58:21:0250 210:2 17(1)	н1661 О	—	—	—	45802 9.11	22206 90.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:2 17(1)	н1662 О	—	—	—	45803 2.45	22206 89.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:2 17(1)	н1663 О	—	—	—	45803 4.59	22206 95.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:2 17(1)	н1664 О	—	—	—	45803 6.02	22206 95.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:2 17(1)	н1665 О	—	—	—	45803 4.62	22206 91.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21	н1644	—	—	—	45803	22206	—	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

:0250 210:2 17(1)	О				9.93	89.76		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		4²)=0.05
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:217										
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1	Вид объекта недвижимости				Здание					
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)				—					
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:21:0250210:66					
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:21:0250210					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Квартальный пер, 3 д					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Дополнительные сведения о местоположении				—					
6	Иные сведения				—					
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:218 Зона № 2										
Номе	Номе	Существующие			Уточненные		Метод	Средн	Формулы,	

р конт ура	ра харак терн ых точек конту ра	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	определ ения координ ат	яя квадра тическ ая погре шност ь опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	примененные для расчета средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:2 18(1)	н120 О	—	—	—	45810 9.50	22206 83.34	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 18(1)	н121 О	—	—	—	45808 3.63	22206 91.64	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 18(1)	н122 О	—	—	—	45807 9.03	22206 76.53	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 18(1)	н123 О	—	—	—	45808 4.78	22206 74.78	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21 :0250 210:2 18(1)	н124 О	—	—	—	45808 7.13	22206 82.48	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 18(1)	н125 О	—	—	—	45808 9.79	22206 81.53	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 18(1)	н126 О	—	—	—	45808 8.82	22206 77.97	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 18(1)	н127 О	—	—	—	45809 5.66	22206 75.85	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 18(1)	н128 О	—	—	—	45809 6.68	22206 79.21	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 18(1)	н129 О	—	—	—	45810 1.09	22206 77.76	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250210:218(1)	н130 О	—	—	—	45809 9.80	22206 73.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:218(1)	н131 О	—	—	—	45810 5.96	22206 71.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:218(1)	н120 О	—	—	—	45810 9.50	22206 83.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:218

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:79
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	58:21:0250210

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Квартальный пер, 5 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:219

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:219(1)	н1064 О	—	—	—	457311.03	2220881.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:219(1)	н1065 О	—	—	—	457309.63	2220882.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250 210:219(1)	н1066 О	—	—	—	45730 6.41	22208 77.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:219(1)	н1067 О	—	—	—	45730 7.81	22208 76.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:219(1)	н1068 О	—	—	—	45730 4.91	22208 71.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:219(1)	н1069 О	—	—	—	45731 1.97	22208 67.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:219(1)	н1070 О	—	—	—	45731 8.08	22208 76.76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:219(1)	н1064 О	—	—	—	45731 1.03	22208 81.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерен ий (определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:21:0250210:219</u>										
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1	Вид объекта недвижимости				Здание					
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)				—					
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:21:0250210:68					
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:21:0250210					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Фрунзе ул, 99 д					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Дополнительные сведения о местоположении				—					
6	Иные сведения				—					
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) <u>58:21:0250210:220</u> Зона № <u>2</u>										
Номер конт	Номера харак	Существующие		Уточненные		Метод определ ения	Средняя квadra	Формулы, примененные для расчета		
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м					

ура	терн ых точек конту ра	X	Y		X	Y		координ ат	тическ ая погреш ность опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:2 20(1)	н618 О	—	—	—	45760 5.77	22206 25.84	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 20(1)	н619 О	—	—	—	45759 6.72	22206 29.26	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 20(1)	н620 О	—	—	—	45759 1.87	22206 16.43	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 20(1)	н621 О	—	—	—	45760 5.28	22206 11.17	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250	н622 О	—	—	—	45760 7.11	22206 15.97	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:2 20(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:2 20(1)	н623 О	—	—	—	45760 2.71	22206 17.73	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 20(1)	н618 О	—	—	—	45760 5.77	22206 25.84	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:220

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:49
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Фрунзе ул, 105

	строительства	Д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:221
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:21(1)	н1266 О	—	—	—	457286.83	2221177.21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:21(1)	н1267 О	—	—	—	457284.55	2221177.85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250	н1268 О	—	—	—	457285.28	2221180.74	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:2 21(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:2 21(1)	н1269 О	—	—	—	45727 5.35	22211 83.35	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 21(1)	н1270 О	—	—	—	45727 0.42	22211 65.32	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 21(1)	н1271 О	—	—	—	45728 0.39	22211 62.48	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 21(1)	н1272 О	—	—	—	45728 1.18	22211 65.51	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 21(1)	н1273 О	—	—	—	45728 3.57	22211 64.94	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250210:21(1)	н1266 О	—	—	—	45728 6.83	22211 77.21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:221

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:48
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Фрунзе ул, 109 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:222
Зона № 2**

Номер	Номер	Существующие	Уточненные	Метод	Средн	Формулы,

р конт ура	ра харак терн ых точек конту ра	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	определ ения координ ат	яя квадра тическ ая погре шност ь опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	примененные для расчета средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:2 22(1)	н1071 О	—	—	—	45729 1.16	22208 90.49	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 22(1)	н1072 О	—	—	—	45728 5.73	22208 94.60	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 22(1)	н1073 О	—	—	—	45728 1.65	22208 89.23	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 22(1)	н1074 О	—	—	—	45729 4.27	22208 79.68	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250210:22(1)	н1075 О	—	—	—	45729 9.05	22208 86.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:22(1)	н1076 О	—	—	—	45729 2.08	22208 91.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:22(1)	н1071 О	—	—	—	45729 1.16	22208 90.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:222

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:106
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова ул, 48 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:223
Зона № 2**

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:223(1)	н1О	—	—	—	458145.55	2220715.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:223(1)	н2О	—	—	—	458159.83	2220710.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250210:223(1)	н3О	—	—	—	458176.33	2220757.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:223(1)	н4О	—	—	—	458162.12	2220762.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:223(1)	н1О	—	—	—	458145.55	2220715.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:223

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:59
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова ул, 50 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:224
Зона № 2**

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:24(1)	н1602 О	—	—	—	457561.34	2220857.51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:24(1)	н1603 О	—	—	—	457565.04	2220867.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250:210:224(1)	н1604 О	—	—	—	45755 0.95	22208 72.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:224(1)	н1605 О	—	—	—	45754 7.24	22208 63.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:224(1)	н1602 О	—	—	—	45756 1.34	22208 57.51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:224

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:74
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова ул, 43 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:225
Зона № 2**

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:25(1)	н933 О	—	—	—	45759 9.71	22209 85.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:25(1)	н934 О	—	—	—	45759 7.07	22209 78.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21 :0250 210:2 25(1)	н935 О	—	—	—	45759 4.60	22209 80.04	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 25(1)	н936 О	—	—	—	45758 9.04	22209 66.30	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 25(1)	н937 О	—	—	—	45759 5.25	22209 63.85	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 25(1)	н938 О	—	—	—	45759 5.97	22209 65.67	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 25(1)	н939 О	—	—	—	45760 0.03	22209 64.07	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 25(1)	н940 О	—	—	—	45760 7.97	22209 82.56	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250210:225(1)	н941 О	—	—	—	457608.99	2220982.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:225(1)	н942 О	—	—	—	457611.87	2220988.86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:225(1)	н943 О	—	—	—	457599.93	2220993.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:225(1)	н944 О	—	—	—	457596.99	2220986.59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:225(1)	н933 О	—	—	—	457599.71	2220985.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:225

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:73
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова ул, 45 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:226

Зона № 2

[illegible]

									(Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:2 26(1)	н268 О	—	—	—	45777 8.25	22207 52.46	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 26(1)	н269 О	—	—	—	45776 7.26	22207 55.89	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 26(1)	н270 О	—	—	—	45776 4.00	22207 45.46	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 26(1)	н271 О	—	—	—	45777 4.99	22207 42.02	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 26(1)	н272 О	—	—	—	45777 6.07	22207 45.48	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250	н273 О	—	—	—	45777 8.45	22207 44.74	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:2 26(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:2 26(1)	н274 О	—	—	—	45777 9.65	22207 48.55	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 26(1)	н275 О	—	—	—	45777 7.27	22207 49.30	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 26(1)	н268 О	—	—	—	45777 8.25	22207 52.46	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:226

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	58:21:0250210:62

	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова ул, 47 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:227
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:27(1)	н877 О	—	—	—	457687.98	2220813.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250	н878 О	—	—	—	457675.18	2220819.28	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:2 27(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:2 27(1)	н879 О	—	—	—	45767 0.64	22208 08.79	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 27(1)	н880 О	—	—	—	45768 3.44	22208 03.25	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 27(1)	н877 О	—	—	—	45768 7.98	22208 13.74	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:227

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	58:21:0250210:71

	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова ул, 49 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:228
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:228(1)	н86О	—	—	—	458074.83	2220816.97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250	н87О	—	—	—	458080.60	2220814.97	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:2 28(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:2 28(1)	н88О	—	—	—	45808 2.52	22208 19.85	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 28(1)	н89О	—	—	—	45808 1.19	22208 20.37	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 28(1)	н90О	—	—	—	45808 2.33	22208 23.26	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 28(1)	н91О	—	—	—	45808 6.23	22208 21.73	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 28(1)	н92О	—	—	—	45809 5.15	22208 42.31	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21 :0250 210:2 28(1)	н93О	—	—	—	45807 8.76	22208 49.42	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 28(1)	н94О	—	—	—	45807 4.45	22208 39.48	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 28(1)	н95О	—	—	—	45807 9.19	22208 37.43	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 28(1)	н96О	—	—	—	45807 4.87	22208 26.57	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 28(1)	н97О	—	—	—	45807 9.08	22208 24.65	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 28(1)	н98О	—	—	—	45807 7.65	22208 21.52	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250210:228(1)	н99О	—	—	—	458076.58	2220822.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:228(1)	н100О	—	—	—	458074.72	2220817.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:228(1)	н86О	—	—	—	458074.83	2220816.97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:228

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:70
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	58:21:0250210

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова ул, 51 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:229

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:229(1)	н1031 О	—	—	—	457398.69	2220922.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:229(1)	н1032 О	—	—	—	457390.66	2220927.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250 210:229(1)	н1033 О	—	—	—	45738 9.41	22209 25.08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:229(1)	н1034 О	—	—	—	45738 6.52	22209 26.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:229(1)	н1035 О	—	—	—	45738 2.63	22209 19.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:229(1)	н1036 О	—	—	—	45738 5.53	22209 18.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:229(1)	н1037 О	—	—	—	45739 3.55	22209 13.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:229(1)	н1031 О	—	—	—	45739 8.69	22209 22.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерен ий (определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:21:0250210:229</u>										
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1	Вид объекта недвижимости				Здание					
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)				—					
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:21:0250210:67					
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:21:0250210					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Фрунзе ул, 107 д					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Дополнительные сведения о местоположении				—					
6	Иные сведения				—					
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) <u>58:21:0250210:235</u> <u>Зона № 2</u>										
Номер конт	Номер харак	Существующие		Уточненные		Метод определ ения	Средн яя квадра	Формулы, примененные для расчета		
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м					

ура	терн ых точек конту ра	X	Y		X	Y		координ ат	тическ ая погреш ность опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:2 35(1)	н276 О	—	—	—	45779 7.45	22206 33.20	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 35(1)	н277 О	—	—	—	45779 3.29	22206 33.77	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 35(1)	н278 О	—	—	—	45779 2.96	22206 31.36	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 35(1)	н279 О	—	—	—	45778 2.48	22206 32.78	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250	н280 О	—	—	—	45778 1.01	22206 22.03	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:2 35(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:2 35(1)	н281 О	—	—	—	45779 5.66	22206 20.03	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 35(1)	н276 О	—	—	—	45779 7.45	22206 33.20	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:235

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250202:47
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250202
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Квартальный

	строительства	пер, 1а д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:236
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:236(1)	н166 О	—	—	—	457927.75	2220923.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:236(1)	н167 О	—	—	—	457931.59	2220931.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250	н168 О	—	—	—	457921.84	2220936.21	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:2 36(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:2 36(1)	н169 О	—	—	—	45791 8.00	22209 27.50	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 36(1)	н166 О	—	—	—	45792 7.75	22209 23.20	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:236

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул, 161

	строительства	Д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:237
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:237(1)	н1530 О	—	—	—	458171.65	2220833.50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:237(1)	н1531 О	—	—	—	458183.61	2220829.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250	н1532 О	—	—	—	458196.32	2220866.83	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:2 37(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:2 37(1)	н1533 О	—	—	—	45818 4.49	22208 70.90	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 37(1)	н1530 О	—	—	—	45817 1.65	22208 33.50	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:237

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0831901:86
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0831901
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова пер,

	строительства	19 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:238
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:238(1)	н72О	—	—	—	458169.71	2220650.37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:238(1)	н73О	—	—	—	458171.85	2220656.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250	н74О	—	—	—	458169.75	2220657.37	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:2 38(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:2 38(1)	н75О	—	—	—	45817 1.56	22206 62.66	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 38(1)	н76О	—	—	—	45816 2.54	22206 65.52	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 38(1)	н77О	—	—	—	45815 8.48	22206 54.21	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 38(1)	н72О	—	—	—	45816 9.71	22206 50.37	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:238

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения,	—

	объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Луначарского ул, 59/59 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:239

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250	н867 О	—	—	—	45765 8.62	22207 65.45	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:2 39(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:2 39(1)	н868 О	—	—	—	45765 4.20	22207 67.28	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 39(1)	н869 О	—	—	—	45765 1.02	22207 59.62	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 39(1)	н870 О	—	—	—	45766 3.08	22207 54.61	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 39(1)	н871 О	—	—	—	45766 6.75	22207 63.45	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 39(1)	н872 О	—	—	—	45765 9.10	22207 66.62	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250210:239(1)	н867 О	—	—	—	45765 8.62	22207 65.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:239

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:51
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Фрунзе ул, 101 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:240
Зона № 2**

Номер	Номер	Существующие	Уточненные	Метод	Средн	Формулы,

р конт ура	ра харак терн ых точек конту ра	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	определ ения координ ат	яя квадра тическ ая погре шност ь опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	примененные для расчета средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:2 40(1)	н1308 О	—	—	—	45755 3.68	22210 76.35	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 40(1)	н1309 О	—	—	—	45755 5.43	22210 80.12	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 40(1)	н1310 О	—	—	—	45755 4.05	22210 80.76	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 40(1)	н1311 О	—	—	—	45755 5.52	22210 83.94	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21 :0250 210:2 40(1)	н1312 О	—	—	—	45755 6.66	22210 86.26	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 40(1)	н1313 О	—	—	—	45755 7.88	22210 85.68	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 40(1)	н1314 О	—	—	—	45755 9.47	22210 89.03	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 40(1)	н1315 О	—	—	—	45755 8.26	22210 89.61	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 40(1)	н1316 О	—	—	—	45756 1.53	22210 96.50	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 40(1)	н1317 О	—	—	—	45756 2.63	22210 95.91	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250 210:240(1)	н1318 О	—	—	—	45756 3.30	22210 97.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:240(1)	н1319 О	—	—	—	45755 9.60	22210 99.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:240(1)	н1320 О	—	—	—	45755 9.06	22210 97.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:240(1)	н1321 О	—	—	—	45755 2.71	22211 01.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:240(1)	н1322 О	—	—	—	45754 9.03	22210 94.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:240(1)	н1323 О	—	—	—	45754 6.33	22210 88.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерений (определений)		
58:21:0250210:240(1)	н1324 О	—	—	—	45754 3.06	22210 81.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:240(1)	н1308 О	—	—	—	45755 3.68	22210 76.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:240

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:392
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Карла Маркса ул, 63б д
	Местоположение здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства									
	Дополнительные сведения о местоположении		—							
6	Иные сведения		—							
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Объект незавершенного строительства кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:241 Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:241(1)	н254 О	—	—	—	45779 8.57	22208 10.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:241(1)	н255 О	—	—	—	45778 3.50	22208 14.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:241(1)	н256 О	—	—	—	45778 0.48	22208 02.20	—	Метод спутниковых геодезических	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерений (определений)		
58:21:0250:210:241(1)	н257 О	—	—	—	45779 2.67	22207 99.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:241(1)	н258 О	—	—	—	45779 3.32	22208 01.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:241(1)	н259 О	—	—	—	45779 6.20	22208 00.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:241(1)	н254 О	—	—	—	45779 8.57	22208 10.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:241

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Объект незавершенного строительства
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный)	—

	номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:142
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Карла Маркса ул, 63б д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:242
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:242(1)	н632 О	—	—	—	457542.35	2220502.46	—	Метод спутниковых геодезических	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерений (определений)		
58:21 :0250 210:2 42(1)	н633 О	—	—	—	45752 9.26	22205 06.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 42(1)	н634 О	—	—	—	45752 4.20	22204 89.61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 42(1)	н635 О	—	—	—	45753 5.41	22204 86.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 42(1)	н636 О	—	—	—	45753 8.13	22204 95.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 42(1)	н637 О	—	—	—	45754 1.87	22204 94.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2	н638 О	—	—	—	45754 3.25	22204 98.59	—	Метод спутниковых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

42(1)								геодезических измерений (определений)		
58:21:0250210:242(1)	н639 О	—	—	—	45754 1.36	22204 99.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:242(1)	н632 О	—	—	—	45754 2.35	22205 02.46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:242

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:293
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Квартальный пер, 1д д

	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—								
	Дополнительные сведения о местоположении	—								
6	Иные сведения	—								
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) <u>58:21:0250210:244</u> Зона № <u>2</u>										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:244(1)	н624 О	—	—	—	45759 0.71	22205 47.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:244(1)	н625 О	—	—	—	45758 0.60	22205 52.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:2	н626 О	—	—	—	45758 5.83	22205 63.56	—	Метод спутниковых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

44(1)								геодезических измерений (определений)		
58:21:0250210:244(1)	н627 О	—	—	—	45759 5.94	22205 58.59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:244(1)	н624 О	—	—	—	45759 0.71	22205 47.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:244

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:294, 58:21:0250210:295
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина пер, 106а/1б д

	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			—						
	Дополнительные сведения о местоположении			—						
6	Иные сведения			—						
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:245 Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:245(1)	н702 О	—	—	—	457502.99	2220797.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:245(1)	н703 О	—	—	—	457488.81	2220805.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:2	н704 О	—	—	—	457493.17	2220813.53	—	Метод спутниковых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

45(1)								геодезических измерений (определений)		
58:21:0250210:245(1)	н705 О	—	—	—	457507.35	2220805.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:245(1)	н702 О	—	—	—	457502.99	2220797.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:245

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:63
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова ул, 41/106 д

	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—								
	Дополнительные сведения о местоположении	—								
6	Иные сведения	—								
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
Здание										
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:246										
Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:246(1)	н1674 О	—	—	—	45779 7.87	22210 94.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:246(1)	н1675 О	—	—	—	45780 1.90	22211 02.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:2	н1676 О	—	—	—	45780 6.66	22211 00.59	—	Метод спутниковых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

46(1)								геодезических измерений (определений)		
58:21:0250 210:2 46(1)	н1677 О	—	—	—	45781 2.19	22211 11.46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:2 46(1)	н1678 О	—	—	—	45781 5.64	22211 09.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:2 46(1)	н1679 О	—	—	—	45781 7.62	22211 13.50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:2 46(1)	н1680 О	—	—	—	45781 0.40	22211 17.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:2 46(1)	н1681 О	—	—	—	45781 1.91	22211 20.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21	н1682	—	—	—	45780	22211	—	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

:0250 210:2 46(1)	О				6.58	22.91		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		4 ²)=0.05
58:21 :0250 210:2 46(1)	н1683 О	—	—	—	45780 5.75	22211 21.30	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 46(1)	н1684 О	—	—	—	45779 6.30	22211 26.17	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 46(1)	н1685 О	—	—	—	45778 4.19	22211 01.32	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 46(1)	н1674 О	—	—	—	45779 7.87	22210 94.88	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:246

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный	—

	номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова ул, 53 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:248
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21	н1598	—	—	—	45754	22208	—	Метод	0.05	Mt= $\sqrt{(0.04^2+0.0}$

:0250 210:2 48(1)	О				5.13	56.66		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		4 ²)=0.05
58:21 :0250 210:2 48(1)	н1599 О	—	—	—	45754 1.70	22208 48.53	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 48(1)	н1600 О	—	—	—	45755 6.66	22208 42.14	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 48(1)	н1601 О	—	—	—	45755 9.95	22208 50.19	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 48(1)	н1598 О	—	—	—	45754 5.13	22208 56.66	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:248

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный	—

	номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:44
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Карла Маркса ул, 61 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:249
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21	н460	—	—	—	45730	22203	—	Метод	0.05	Mt=√(0.04²+0.0

:0250 210:2 49(1)	О				7.15	43.68		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		4 ²)=0.05
58:21 :0250 210:2 49(1)	н461 О	—	—	—	45729 2.48	22203 43.03	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 49(1)	н462 О	—	—	—	45729 2.17	22203 49.95	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 49(1)	н463 О	—	—	—	45730 6.84	22203 50.61	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 49(1)	н460 О	—	—	—	45730 7.15	22203 43.68	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:249

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный	—

	номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250208:174
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250208
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Смирнова ул, 14 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:250
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21	н294	—	—	—	45775	22204	—	Метод	0.05	Mt=√(0.04²+0.0

:0250 210:2 50(1)	О				4.05	72.92		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		4 ²)=0.05
58:21 :0250 210:2 50(1)	н295 О	—	—	—	45775 4.30	22204 81.15	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 50(1)	н296 О	—	—	—	45774 6.12	22204 81.40	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 50(1)	н297 О	—	—	—	45774 5.88	22204 73.16	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 50(1)	н294 О	—	—	—	45775 4.05	22204 72.92	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:250

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный	—

	номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:45
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Карла Маркса ул, 63Г д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:251
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21	н1044	—	—	—	45733	22208	—	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.0$

:0250 210:2 51(1)	О				9.54	38.37		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		4 ²)=0.05
58:21 :0250 210:2 51(1)	н1045 О	—	—	—	45733 4.49	22208 29.08	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 51(1)	н1046 О	—	—	—	45734 1.81	22208 25.10	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 51(1)	н1047 О	—	—	—	45734 6.86	22208 34.39	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 51(1)	н1044 О	—	—	—	45733 9.54	22208 38.37	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:251

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный	—

	номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:152
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Фрунзе ул, 93 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:252
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м	
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21	н214	—	—	—	45793	22207	—	Метод	0.05	Mt=√(0.04²+0.0

:0250 210:2 52(1)	О				1.30	12.94		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		4²)=0.05
58:21 :0250 210:2 52(1)	н215 О	—	—	—	45791 7.51	22207 15.99	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 52(1)	н216 О	—	—	—	45791 5.31	22207 06.05	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 52(1)	н217 О	—	—	—	45792 5.41	22207 03.81	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 52(1)	н218 О	—	—	—	45792 5.91	22207 06.09	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 52(1)	н219 О	—	—	—	45792 9.61	22207 05.27	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250210:252(1)	н214 О	—	—	—	45793 1.30	22207 12.94	—	ений) Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:252

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:53
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Фрунзе ул, 95 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:253
Зона № 2**

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250 210:253(1)	н1085 О	—	—	—	45726 1.51	22209 77.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:253(1)	н1086 О	—	—	—	45724 7.47	22209 78.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:253(1)	н1087 О	—	—	—	45724 6.45	22209 68.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:253(1)	н1088 О	—	—	—	45725 7.95	22209 67.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250210:253(1)	н1089 О	—	—	—	457258.11	2220968.86	—	ений) Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:253(1)	н1090 О	—	—	—	457260.65	2220968.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:253(1)	н1091 О	—	—	—	457261.51	2220977.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:253(1)	н1085 О	—	—	—	457261.51	2220977.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:253

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в	58:21:0250210:50

	границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Фрунзе ул, 103 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:254

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:254(1)	н664 О	—	—	—	45755 4.72	22207 21.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определ	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								ений)		
58:21:0250210:254(1)	н665 О	–	–	–	457546.32	2220725.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:254(1)	н666 О	–	–	–	457542.32	2220716.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:254(1)	н667 О	–	–	–	457555.77	2220710.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:254(1)	н668 О	–	–	–	457559.77	2220719.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:254(1)	н669 О	–	–	–	457560.41	2220720.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:254(1)	н670 О	–	–	–	457561.11	2220721.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								ий (определений)		
58:21:0250210:254(1)	н671 О	—	—	—	457558.50	2220723.25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:254(1)	н672 О	—	—	—	457557.80	2220721.84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:254(1)	н673 О	—	—	—	457555.36	2220722.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:254(1)	н664 О	—	—	—	457554.72	2220721.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:254

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Фрунзе ул, 107 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:255
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:255(1)	н945 О	—	—	—	457635.96	2221069.00	—	Метод спутниковых геодезических измерен	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								ий (определений)		
58:21:0250210:255(1)	н946 О	—	—	—	457630.18	2221054.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:255(1)	н947 О	—	—	—	457639.54	2221050.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:255(1)	н948 О	—	—	—	457645.32	2221065.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:255(1)	н945 О	—	—	—	457635.96	2221069.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:255

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:47
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Фрунзе ул, 109А д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:256
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:256(1)	н337 О	—	—	—	457678.18	2220349.22	—	Метод спутниковых геодезических измерен	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:2 56(1)	н338 О	—	—	—	45767 0.99	22203 49.64	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 56(1)	н339 О	—	—	—	45767 0.72	22203 44.98	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 56(1)	н340 О	—	—	—	45766 4.13	22203 45.37	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 56(1)	н341 О	—	—	—	45766 3.54	22203 35.53	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 56(1)	н342 О	—	—	—	45767 7.32	22203 34.72	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 56(1)	н343 О	—	—	—	45767 7.90	22203 44.55	—	Метод спутник овых геодезич	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:2 56(1)	н337 О	—	—	—	45767 8.18	22203 49.22	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:256

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:376
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Фрунзе ул, 111/59 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Объект незавершенного строительства

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:257

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:257(1)	н802 О	—	—	—	457424.67	2220869.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:257(1)	н803 О	—	—	—	457420.76	2220862.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:257(1)	н804 О	—	—	—	457426.29	2220859.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:257(1)	н805 О	—	—	—	457425.58	2220858.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:2 57(1)	н806 О	—	—	—	45742 7.81	22208 57.05	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 57(1)	н807 О	—	—	—	45742 9.53	22208 60.09	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 57(1)	н808 О	—	—	—	45743 1.97	22208 58.71	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 57(1)	н809 О	—	—	—	45743 3.71	22208 61.78	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 57(1)	н810 О	—	—	—	45743 1.21	22208 63.20	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250	н811 О	—	—	—	45743 2.34	22208 65.20	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:2 57(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:2 57(1)	н802 О	—	—	—	45742 4.67	22208 69.60	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:257

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Объект незавершенного строительства
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:119
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул, 108а д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:258

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:258(1)	н1197 О	—	—	—	457263.59	2221199.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:258(1)	н1198 О	—	—	—	457274.33	2221197.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:258(1)	н1199 О	—	—	—	457275.77	2221204.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250	н1200 О	—	—	—	457274.29	2221205.30	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:2 58(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:2 58(1)	н1201 О	—	—	—	45727 5.68	22212 12.14	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 58(1)	н1202 О	—	—	—	45726 7.42	22212 13.71	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 58(1)	н1203 О	—	—	—	45726 8.30	22212 18.53	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 58(1)	н1204 О	—	—	—	45726 4.79	22212 19.25	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 58(1)	н1205 О	—	—	—	45726 3.89	22212 14.68	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21 :0250 210:2 58(1)	н1206 О	—	—	—	45725 4.59	22212 16.32	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 58(1)	н1207 О	—	—	—	45725 3.51	22212 10.42	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 58(1)	н1208 О	—	—	—	45725 5.08	22212 10.10	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 58(1)	н1209 О	—	—	—	45725 3.10	22211 99.79	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 58(1)	н1210 О	—	—	—	45726 3.14	22211 97.54	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 58(1)	н1197 О	—	—	—	45726 3.59	22211 99.93	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:258										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250210:134				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250210				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Карла Маркса ул, 63 д				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:260 Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			R, м	Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
		Координаты, м		Координаты, м						
		X	Y	X		Y				

									опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:2 60(1)	н180 О	—	—	—	45788 2.72	22209 14.34	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 60(1)	н181 О	—	—	—	45788 8.56	22209 27.02	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 60(1)	н182 О	—	—	—	45787 7.17	22209 32.26	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 60(1)	н183 О	—	—	—	45787 1.34	22209 19.58	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 60(1)	н180 О	—	—	—	45788 2.72	22209 14.34	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:260										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					—				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:21:0250210				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					строение 121/52				
6	Иные сведения					—				
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:261 Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			R, м	Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
		Координаты, м		Координаты, м						
		X	Y	X		Y				

									опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:2 61(1)	н1038 О	—	—	—	45736 8.31	22208 72.17	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 61(1)	н1039 О	—	—	—	45737 2.94	22208 80.66	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 61(1)	н1040 О	—	—	—	45736 2.77	22208 86.21	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 61(1)	н1041 О	—	—	—	45735 7.12	22208 75.86	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:2 61(1)	н1042 О	—	—	—	45736 2.48	22208 72.94	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250210:261(1)	н1043 О	—	—	—	457363.50	2220874.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:261(1)	н1038 О	—	—	—	457368.31	2220872.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:261

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:20
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Шоссейная ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о	гараж 37

	местоположении									
6	Иные сведения			—						
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) <u>58:21:0250210:298</u> <u>Зона № 2</u>										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:298(1)	н1325 О	—	—	—	457558.24	222111.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:298(1)	н1326 О	—	—	—	457564.68	2221108.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:298(1)	н1327 О	—	—	—	457565.23	2221109.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250 210:298(1)	н1328 О	—	—	—	45756 9.75	22211 06.94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:298(1)	н1329 О	—	—	—	45757 2.32	22211 12.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:298(1)	н1330 О	—	—	—	45756 8.38	22211 14.33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:298(1)	н1331 О	—	—	—	45757 0.01	22211 17.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:298(1)	н1332 О	—	—	—	45757 4.78	22211 15.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:298(1)	н1333 О	—	—	—	45757 9.29	22211 24.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерений (определений)		
58:21:0250210:298(1)	н1334 О	—	—	—	457572.97	2221127.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:298(1)	н1335 О	—	—	—	457572.10	2221125.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:298(1)	н1336 О	—	—	—	457566.72	2221128.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:298(1)	н1325 О	—	—	—	457558.24	2221111.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:298

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный)	—

	номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:117
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	заготконтора, квартал 10, 6
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:299
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:299(1)	н698 О	—	—	—	45749 0.63	22207 82.85	—	Метод спутниковых геодезических	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерений (определений)		
58:21:0250210:299(1)	н699 О	—	—	—	45747 9.26	22207 89.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:299(1)	н700 О	—	—	—	45747 4.84	22207 81.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:299(1)	н701 О	—	—	—	45748 6.21	22207 74.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:299(1)	н698 О	—	—	—	45749 0.63	22207 82.85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:299

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный)	—

	номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:130
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 121/85
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:300
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:300(1)	н600 О	—	—	—	45769 1.16	22206 11.78	—	Метод спутниковых геодезических	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерений (определений)		
58:21:0250210:300(1)	н601 О	—	—	—	45768 8.39	22205 95.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:300(1)	н602 О	—	—	—	45770 0.97	22205 93.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:300(1)	н603 О	—	—	—	45770 3.74	22206 09.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:300(1)	н600 О	—	—	—	45769 1.16	22206 11.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:300

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный)	—

	номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:120
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	район Межрайгаза, квартал 10, 3а
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:301
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:301(1)	н196 О	—	—	—	457958.07	2220656.17	—	Метод спутниковых геодезических	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерений (определений)		
58:21:0250 210:301(1)	н197 О	—	—	—	45796 0.35	22206 66.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:301(1)	н198 О	—	—	—	45795 6.36	22206 67.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:301(1)	н199 О	—	—	—	45795 7.54	22206 73.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:301(1)	н200 О	—	—	—	45794 8.35	22206 75.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:301(1)	н201 О	—	—	—	45794 6.55	22206 67.50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:301(1)	н202 О	—	—	—	45794 0.80	22206 68.80	—	Метод спутниковых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

01(1)								геодезических измерений (определений)		
58:21:0250:210:301(1)	н203 О	—	—	—	45793 9.35	22206 62.37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:301(1)	н204 О	—	—	—	45794 6.25	22206 60.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:301(1)	н205 О	—	—	—	45794 5.80	22206 58.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:301(1)	н196 О	—	—	—	45795 8.07	22206 56.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:301

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного	—

	строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:125
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 121/30
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:302

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:3	н644 О	—	—	—	45743 4.76	22204 77.71	—	Метод спутниковых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

02(1)								геодезических измерений (определений)		
58:21:0250 210:3 02(1)	н645 О	—	—	—	45742 1.82	22204 79.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:3 02(1)	н646 О	—	—	—	45742 0.03	22204 69.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:3 02(1)	н647 О	—	—	—	45743 0.14	22204 67.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:3 02(1)	н648 О	—	—	—	45742 9.87	22204 65.84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:3 02(1)	н649 О	—	—	—	45743 2.70	22204 65.37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21	н644	—	—	—	45743	22204	—	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

:0250 210:3 02(1)	О				4.76	77.71		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		4²)=0.05
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:302										
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1	Вид объекта недвижимости				Здание					
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)				—					
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:21:0250210:124					
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:21:0250210					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Дополнительные сведения о местоположении				строение 121/14					
6	Иные сведения				—					
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:303 Зона № 2										
Номе	Номе	Существующие			Уточненные		Метод	Средн	Формулы,	

р конт ура	ра харак терн ых точек конту ра	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	определ ения координ ат	я квадра тическ ая погре шност ь опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	примененные для расчета средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:3 03(1)	н1636 О	—	—	—	45781 1.68	22206 89.13	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 03(1)	н1637 О	—	—	—	45781 5.15	22207 02.34	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 03(1)	н1638 О	—	—	—	45780 3.37	22207 05.43	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 03(1)	н1639 О	—	—	—	45779 9.90	22206 92.23	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250:210:303(1)	н1640 О	—	—	—	45780 5.77	22206 90.61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:303(1)	н1641 О	—	—	—	45780 5.09	22206 87.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:303(1)	н1642 О	—	—	—	45780 7.28	22206 87.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:303(1)	н1643 О	—	—	—	45780 8.05	22206 90.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:303(1)	н1636 О	—	—	—	45781 1.68	22206 89.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:303

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	—

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:121
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	квартал 10, р-н "Горгаза", 3
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:304
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

58:21:0250:210:304(1)	н418 О	—	—	—	45757 0.68	22204 22.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:304(1)	н419 О	—	—	—	45755 4.46	22204 25.06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:304(1)	н420 О	—	—	—	45755 6.18	22204 36.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:304(1)	н421 О	—	—	—	45757 2.39	22204 34.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:304(1)	н418 О	—	—	—	45757 0.68	22204 22.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:304

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	—

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:139
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 26, квартал 02
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:305
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

58:21 :0250 210:3 05(1)	н140 О	—	—	—	45800 2.10	22207 19.64	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 05(1)	н141 О	—	—	—	45799 1.44	22207 23.22	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 05(1)	н142 О	—	—	—	45798 8.12	22207 13.31	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 05(1)	н143 О	—	—	—	45799 0.28	22207 12.59	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 05(1)	н144 О	—	—	—	45798 9.37	22207 09.86	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 05(1)	н145 О	—	—	—	45799 4.71	22207 08.07	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250210:305(1)	н146 О	—	—	—	45799 5.63	22207 10.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:305(1)	н147 О	—	—	—	45799 8.77	22207 09.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:305(1)	н140 О	—	—	—	45800 2.10	22207 19.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:305

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:29
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	58:21:0250210

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 121/72
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:306

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:306(1)	н220 О	—	—	—	457889.71	2220684.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:306(1)	н221 О	—	—	—	457874.25	2220688.77	—	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250 210:306(1)	н222 О	—	—	—	45787 1.14	22206 76.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:306(1)	н223 О	—	—	—	45787 5.28	22206 75.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:306(1)	н224 О	—	—	—	45787 4.58	22206 72.50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:306(1)	н225 О	—	—	—	45787 8.30	22206 71.62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:306(1)	н226 О	—	—	—	45787 9.84	22206 78.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:306(1)	н227 О	—	—	—	45788 7.51	22206 76.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерений (определений)		
58:21:0250210:306(1)	н220 О	—	—	—	45788 9.71	22206 84.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:306

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:144
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	район Заготконторы, 5
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:308
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:308(1)	н905 О	—	—	—	457575.55	2220787.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:308(1)	н906 О	—	—	—	457561.78	2220794.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:308(1)	н907 О	—	—	—	457565.89	2220802.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:308(1)	н908 О	—	—	—	457569.94	2220800.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерений (определений)		
58:21:0250210:308(1)	н909 О	—	—	—	45757 1.06	22208 03.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:308(1)	н910 О	—	—	—	45757 5.68	22208 01.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:308(1)	н911 О	—	—	—	45757 4.55	22207 98.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:308(1)	н912 О	—	—	—	45757 9.67	22207 96.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:308(1)	н905 О	—	—	—	45757 5.55	22207 87.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:308										
№	Наименование характеристики					Значение характеристики				

п/п		
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:156
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	район Межрайгаза, квартал 2, 78
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:309

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характер	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м				
		X	Y		X	Y			

									ерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:3 09(1)	н236 О	—	—	—	45787 2.26	22207 28.30	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 09(1)	н237 О	—	—	—	45786 2.40	22207 30.50	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 09(1)	н238 О	—	—	—	45786 2.17	22207 29.46	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 09(1)	н239 О	—	—	—	45785 9.33	22207 30.09	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 09(1)	н240 О	—	—	—	45785 8.40	22207 26.43	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250	н241 О	—	—	—	45785 6.88	22207 26.71	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:3 09(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:3 09(1)	н242 О	—	—	—	45785 6.31	22207 23.70	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 09(1)	н243 О	—	—	—	45785 7.84	22207 23.41	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 09(1)	н244 О	—	—	—	45785 7.12	22207 20.18	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 09(1)	н245 О	—	—	—	45785 9.96	22207 19.54	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 09(1)	н246 О	—	—	—	45785 9.55	22207 17.70	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250210:309(1)	н247 О	—	—	—	45786 9.40	22207 15.51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:309(1)	н236 О	—	—	—	45787 2.26	22207 28.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:309

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:126
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 121/29
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:312

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:312(1)	н923 О	—	—	—	457579.49	2220910.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:312(1)	н924 О	—	—	—	457566.51	2220916.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:312(1)	н925 О	—	—	—	457561.41	2220906.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250210:312(1)	н926 О	—	—	—	45757 2.00	22209 01.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:312(1)	н927 О	—	—	—	45757 3.56	22209 04.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:312(1)	н928 О	—	—	—	45757 5.94	22209 03.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:312(1)	н923 О	—	—	—	45757 9.49	22209 10.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:312

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0250210:33

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, 88 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	Межрайгаз" район
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:313

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:313(1)	н228 О	—	—	—	457855.10	2220692.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21 :0250 210:3 13(1)	н229 О	—	—	—	45784 4.32	22206 95.62	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 13(1)	н230 О	—	—	—	45784 1.80	22206 85.60	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 13(1)	н231 О	—	—	—	45784 2.86	22206 85.33	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 13(1)	н232 О	—	—	—	45784 2.11	22206 82.38	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 13(1)	н233 О	—	—	—	45785 0.71	22206 80.21	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 13(1)	н234 О	—	—	—	45785 1.46	22206 83.16	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250210:313(1)	н235 О	—	—	—	45785 2.57	22206 82.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:313(1)	н228 О	—	—	—	45785 5.10	22206 92.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:313

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:125
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о	строен 30, ул район "Межрайгаз"

	местоположении									
6	Иные сведения				—					
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) <u>58:21:0250210:314</u> Зона № <u>2</u>										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:314(1)	н929 О	—	—	—	45759 0.18	22209 34.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:314(1)	н930 О	—	—	—	45757 8.61	22209 40.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:314(1)	н931 О	—	—	—	45757 3.84	22209 31.97	—	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250210:314(1)	н932 О	—	—	—	45758 5.41	22209 25.77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:314(1)	н929 О	—	—	—	45759 0.18	22209 34.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:314

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:144
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о	строен 5, район "Заготконторы"

	местоположении									
6	Иные сведения				—					
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) <u>58:21:0250210:315</u> Зона № <u>2</u>										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:315(1)	н1620 О	—	—	—	457818.40	2220760.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:315(1)	н1621 О	—	—	—	457821.36	2220772.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:315(1)	н1622 О	—	—	—	457836.16	2220768.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250210:315(1)	н1623 О	—	—	—	45783 3.20	22207 57.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:315(1)	н1620 О	—	—	—	45781 8.40	22207 60.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:315

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:148
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о	уч 58, квартал 2

	местоположении									
6	Иные сведения				—					
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) <u>58:21:0250210:317</u> Зона № <u>2</u>										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:317(1)	н260 О	—	—	—	45777 5.56	22207 87.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:317(1)	н261 О	—	—	—	45777 2.05	22207 76.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:317(1)	н262 О	—	—	—	45778 2.66	22207 72.84	—	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250 210:317(1)	н263 О	—	—	—	45778 3.66	22207 75.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:317(1)	н264 О	—	—	—	45778 5.47	22207 75.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:317(1)	н265 О	—	—	—	45778 7.08	22207 80.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:317(1)	н266 О	—	—	—	45778 5.26	22207 80.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:317(1)	н267 О	—	—	—	45778 6.16	22207 83.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:317(1)	н260 О	—	—	—	45777 5.56	22207 87.11	—	Метод спутниковых геодезических	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерен ий (определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:21:0250210:317</u>										
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1	Вид объекта недвижимости				Здание					
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)				—					
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:21:0250210:377					
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:21:0250210					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Карла Маркса ул, 63 д					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Дополнительные сведения о местоположении				—					
6	Иные сведения				—					
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) <u>58:21:0250210:323</u> <u>Зона № 2</u>										
Номер конт	Номер харак	Существующие		Уточненные		Метод определ ения	Средн яя квадра	Формулы, примененные для расчета		
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м					

ура	терн ых точек конту ра	X	Y		X	Y		координ ат	тическ ая погреш ность опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:3 23(1)	н873 О	—	—	—	45767 2.45	22207 79.51	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 23(1)	н874 О	—	—	—	45766 0.80	22207 84.07	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 23(1)	н875 О	—	—	—	45765 7.31	22207 75.15	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 23(1)	н876 О	—	—	—	45766 8.96	22207 70.58	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250	н873 О	—	—	—	45767 2.45	22207 79.51	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:3 23(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:323										
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1	Вид объекта недвижимости				Здание					
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)				—					
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				—					
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:21:0250210					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Фрунзе ул					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Дополнительные сведения о местоположении				д 89,91					
6	Иные сведения				—					
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:324 Зона № <u>2</u>										
Номер конт	Номера харак	Существующие		Уточненные		Метод определ ения	Средн я квадра	Формулы, примененные для расчета		
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м					

ура	терн ых точек конту ра	X	Y		X	Y		координ ат	тическ ая погреш ность опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:3 24(1)	н1048 О	—	—	—	45733 1.89	22208 18.60	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 24(1)	н1049 О	—	—	—	45732 6.94	22208 21.07	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 24(1)	н1050 О	—	—	—	45732 3.24	22208 13.67	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 24(1)	н1051 О	—	—	—	45733 4.32	22208 08.13	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250	н1052 О	—	—	—	45733 8.02	22208 15.53	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:3 24(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:3 24(1)	н1053 О	—	—	—	45733 6.26	22208 16.41	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 24(1)	н1054 О	—	—	—	45733 6.98	22208 17.85	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 24(1)	н1055 О	—	—	—	45733 2.61	22208 20.03	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 24(1)	н1048 О	—	—	—	45733 1.89	22208 18.60	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:324

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения,	—

	объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:8
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 121/4
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:325

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250	н650 О	—	—	—	45739 9.28	22204 62.84	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:3 25(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:3 25(1)	н651 О	—	—	—	45740 1.24	22204 77.18	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 25(1)	н652 О	—	—	—	45738 6.42	22204 79.20	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 25(1)	н653 О	—	—	—	45738 4.46	22204 64.86	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 25(1)	н650 О	—	—	—	45739 9.28	22204 62.84	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:325

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения,	—

	объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:147
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 121/7
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:326

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250	н792 О	—	—	—	45741 8.80	22208 28.69	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:3 26(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:3 26(1)	н793 О	—	—	—	45742 2.72	22208 36.19	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 26(1)	н794 О	—	—	—	45741 9.94	22208 37.64	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 26(1)	н795 О	—	—	—	45742 0.99	22208 39.66	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 26(1)	н796 О	—	—	—	45741 0.49	22208 45.14	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 26(1)	н797 О	—	—	—	45740 7.30	22208 39.04	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250:210:326(1)	н798 О	—	—	—	45741 0.64	22208 37.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:326(1)	н799 О	—	—	—	45740 7.85	22208 32.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:326(1)	н800 О	—	—	—	45741 5.83	22208 28.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:326(1)	н801 О	—	—	—	45741 6.75	22208 29.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:326(1)	н792 О	—	—	—	45741 8.80	22208 28.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:326

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	—

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:43
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 121/116
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:327
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

58:21:0250:210:327(1)	н1144 О	—	—	—	45722 5.78	22206 15.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:327(1)	н1145 О	—	—	—	45722 9.12	22206 26.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:327(1)	н1146 О	—	—	—	45721 8.31	22206 30.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:327(1)	н1147 О	—	—	—	45721 4.97	22206 19.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:327(1)	н1144 О	—	—	—	45722 5.78	22206 15.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:327

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	—

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:14
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	сооружение 25, район "Межрайгаз"
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:328
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

58:21 :0250 210:3 28(1)	н758 О	—	—	—	45736 4.98	22207 31.81	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 28(1)	н759 О	—	—	—	45736 0.63	22207 33.86	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 28(1)	н760 О	—	—	—	45735 9.60	22207 31.68	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 28(1)	н761 О	—	—	—	45735 6.19	22207 33.29	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 28(1)	н762 О	—	—	—	45735 2.40	22207 25.27	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 28(1)	н763 О	—	—	—	45736 1.20	22207 21.11	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250210:328(1)	н764 О	—	—	—	457364.99	2220729.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:328(1)	н765 О	—	—	—	457363.95	2220729.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:328(1)	н758 О	—	—	—	457364.98	2220731.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:328

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:19
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	58:21:0250210

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Квартальный пер
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 4/39
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:329

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:329(1)	н1244 О	—	—	—	457217.64	2220602.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:329(1)	н1245 О	—	—	—	457214.32	2220603.86	—	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250 210:329(1)	н1246 О	—	—	—	45721 3.67	22206 01.61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:329(1)	н1247 О	—	—	—	45720 9.38	22206 03.08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:329(1)	н1248 О	—	—	—	45720 6.75	22205 94.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:329(1)	н1249 О	—	—	—	45721 8.34	22205 91.21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:329(1)	н1250 О	—	—	—	45722 0.74	22205 99.58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:329(1)	н1251 О	—	—	—	45721 7.00	22206 00.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерений (определений)		
58:21:0250210:329(1)	н1244 О	—	—	—	45721 7.64	22206 02.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:329

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:27
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Квартальный пер
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 4/65
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:330
Зона № 2

Номер контура	Номер характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:330(1)	н750 О	—	—	—	457351.27	2220712.25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:330(1)	н751 О	—	—	—	457347.54	2220714.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:330(1)	н752 О	—	—	—	457343.92	2220706.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:330(1)	н753 О	—	—	—	457351.50	2220702.77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерений (определений)		
58:21:0250210:330(1)	н754 О	—	—	—	45735 5.12	22207 10.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:330(1)	н755 О	—	—	—	45735 3.84	22207 11.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:330(1)	н756 О	—	—	—	45735 4.42	22207 12.25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:330(1)	н757 О	—	—	—	45735 1.85	22207 13.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:330(1)	н750 О	—	—	—	45735 1.27	22207 12.25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:330										
№	Наименование характеристики					Значение характеристики				

[illegible]

									ерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:3 31(1)	н861 О	—	—	—	45752 8.65	22210 31.75	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 31(1)	н862 О	—	—	—	45752 4.01	22210 33.97	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 31(1)	н863 О	—	—	—	45752 2.63	22210 31.09	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 31(1)	н864 О	—	—	—	45751 8.47	22210 33.09	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 31(1)	н865 О	—	—	—	45751 3.99	22210 23.74	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250	н866 О	—	—	—	45752 2.78	22210 19.52	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:3 31(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:3 31(1)	н861 О	—	—	—	45752 8.65	22210 31.75	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:331

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:28
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Квартальный пер
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 4/67
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:332

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:332(1)	н999 О	—	—	—	457448.84	2221014.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:332(1)	н1000 О	—	—	—	457445.13	2221016.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:332(1)	н1001 О	—	—	—	457443.99	2221013.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250	н1002 О	—	—	—	457443.34	2221012.46	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:3 32(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:3 32(1)	н1003 О	—	—	—	45744 1.48	22210 13.40	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 32(1)	н1004 О	—	—	—	45743 7.83	22210 06.14	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 32(1)	н1005 О	—	—	—	45743 9.80	22210 05.13	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 32(1)	н1006 О	—	—	—	45744 3.08	22210 03.55	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 32(1)	н1007 О	—	—	—	45744 3.93	22210 05.30	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250210:332(1)	н1008 О	—	—	—	45744 9.87	22210 02.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:332(1)	н1009 О	—	—	—	45745 3.21	22210 09.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:332(1)	н1010 О	—	—	—	45744 7.70	22210 12.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:332(1)	н999 О	—	—	—	45744 8.84	22210 14.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:332

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0250210:155

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 1Г, район Заготконторы
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:333

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:33(1)	н857 О	—	—	—	457518.05	2221012.76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250210:33(1)	н858 О	—	—	—	45750 9.98	22210 16.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:33(1)	н859 О	—	—	—	45750 6.60	22210 09.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:33(1)	н860 О	—	—	—	45751 4.67	22210 05.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:33(1)	н857 О	—	—	—	45751 8.05	22210 12.76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:333

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:21:0250210:164

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Квартальный пер
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 4/94
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:334

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:334(1)	н1011 О	—	—	—	45744 5.23	22209 91.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21 :0250 210:3 34(1)	н1012 О	—	—	—	45743 6.34	22209 96.82	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 34(1)	н1013 О	—	—	—	45743 2.41	22209 90.04	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 34(1)	н1014 О	—	—	—	45742 9.47	22209 91.75	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 34(1)	н1015 О	—	—	—	45742 7.53	22209 88.41	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 34(1)	н1016 О	—	—	—	45743 4.30	22209 84.48	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 34(1)	н1017 О	—	—	—	45743 3.42	22209 82.96	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250210:334(1)	н1018 О	—	—	—	45743 6.39	22209 81.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:334(1)	н1019 О	—	—	—	45743 7.28	22209 82.76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:334(1)	н1020 О	—	—	—	45743 9.36	22209 81.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:334(1)	н1011 О	—	—	—	45744 5.23	22209 91.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:334

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного	58:21:0250210:149

	участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 53, квартал 10
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:335
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:335(1)	н1718 О	—	—	—	457542.24	2221057.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250 210:335(1)	н1719 О	—	—	—	45754 4.22	22210 61.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:335(1)	н1720 О	—	—	—	45754 2.84	22210 61.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:335(1)	н1721 О	—	—	—	45754 3.86	22210 64.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:335(1)	н1722 О	—	—	—	45754 6.21	22210 62.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:335(1)	н1723 О	—	—	—	45754 9.95	22210 70.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:335(1)	н1724 О	—	—	—	45754 7.59	22210 71.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерений (определений)		
58:21:0250 210:335(1)	н1725 О	—	—	—	45754 6.40	22210 69.33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:335(1)	н1726 О	—	—	—	45753 8.25	22210 73.25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:335(1)	н1727 О	—	—	—	45753 4.69	22210 65.84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:335(1)	н1728 О	—	—	—	45753 3.76	22210 66.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:335(1)	н1729 О	—	—	—	45753 1.80	22210 62.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:335(1)	н1718 О	—	—	—	45754 2.24	22210 57.20	—	Метод спутниковых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

35(1)								геодезических измерений (определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:335										
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1	Вид объекта недвижимости				Здание					
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)				—					
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:21:0250210:160					
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:21:0250210					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Дополнительные сведения о местоположении				строение 121/15А					
6	Иные сведения				—					
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:336 <u>Зона № 2</u>										
Номер конт	Номера харак	Существующие		Уточненные		Метод определения	Средняя квадра	Формулы, примененные для расчета		
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м					

ура	терн ых точек конту ра	X	Y		X	Y		координ ат	тическ ая погреш ность опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:3 36(1)	н846 О	—	—	—	45749 2.30	22209 57.83	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 36(1)	н847 О	—	—	—	45749 8.25	22209 68.91	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 36(1)	н848 О	—	—	—	45748 7.92	22209 74.46	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 36(1)	н849 О	—	—	—	45748 1.97	22209 63.37	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250	н846 О	—	—	—	45749 2.30	22209 57.83	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:3 36(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:336

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:159
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 121/16Б
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:337
Зона № 2**

Номер конт	Номер харак	Существующие		Уточненные		Метод определ ения	Средн яя квадра	Формулы, примененные для расчета
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

ура	терн ых точек конту ра	X	Y		X	Y		координ ат	тическ ая погреш ность опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:3 37(1)	н1021 О	—	—	—	45741 8.54	22209 79.62	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 37(1)	н1022 О	—	—	—	45741 6.40	22209 75.83	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 37(1)	н1023 О	—	—	—	45741 7.50	22209 75.22	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 37(1)	н1024 О	—	—	—	45741 3.36	22209 67.87	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250	н1025 О	—	—	—	45742 3.94	22209 61.91	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:3 37(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:3 37(1)	н1026 О	—	—	—	45743 0.21	22209 73.05	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 37(1)	н1027 О	—	—	—	45742 6.52	22209 75.12	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 37(1)	н1028 О	—	—	—	45742 7.17	22209 76.28	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 37(1)	н1029 О	—	—	—	45742 4.18	22209 77.96	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 37(1)	н1030 О	—	—	—	45742 3.53	22209 76.81	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250210:337(1)	н1021 О	—	—	—	45741 8.54	22209 79.62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:337

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:6
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Квартальный пер
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 4/4
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:338
Зона № 2**

Номер	Номер	Существующие	Уточненные	Метод	Средн	Формулы,

р конт ура	ра харак терн ых точек конту ра	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	определ ения координ ат	яя квадра тическ ая погре шност ь опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	примененные для расчета средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:3 38(1)	н812 О	—	—	—	45744 2.36	22208 76.53	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 38(1)	н813 О	—	—	—	45744 4.97	22208 81.26	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 38(1)	н814 О	—	—	—	45743 7.12	22208 85.58	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 38(1)	н815 О	—	—	—	45743 4.52	22208 80.86	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250210:338(1)	н812 О	—	—	—	45744 2.36	22208 76.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:338

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:316
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Карла Маркса ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 67/94Б
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:344
Зона № 2**

Номер	Номер	Существующие	Уточненные	Метод	Средн	Формулы,

р конт ура	ра харак терн ых точек конту ра	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	определ ения координ ат	яя квадра тическ ая погре шност ь опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	примененные для расчета средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:3 44(1)	н772 О	—	—	—	45738 7.95	22207 80.87	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 44(1)	н773 О	—	—	—	45737 7.56	22207 85.66	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 44(1)	н774 О	—	—	—	45737 2.76	22207 75.23	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 44(1)	н775 О	—	—	—	45738 5.42	22207 69.42	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250210:344(1)	н776 О	—	—	—	45738 8.98	22207 77.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:344(1)	н777 О	—	—	—	45738 6.69	22207 78.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:344(1)	н772 О	—	—	—	45738 7.95	22207 80.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:344

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	Межрайгаз р-н, строение 121/5А
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:345
Зона № 2**

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:345(1)	н1296 О	—	—	—	457289.79	2220419.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:345(1)	н1297 О	—	—	—	457281.23	2220417.85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250:210:345(1)	н1298 О	—	—	—	45728 2.45	22204 10.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:345(1)	н1299 О	—	—	—	45729 1.01	22204 11.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:345(1)	н1296 О	—	—	—	45728 9.79	22204 19.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:345

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Маяковского ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 21/10
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:346
Зона № 2**

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:346(1)	н536 О	—	—	—	457275.78	2219810.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:346(1)	н537 О	—	—	—	457269.12	2219811.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21 :0250 210:3 46(1)	н538 О	—	—	—	45726 8.95	22198 09.30	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 46(1)	н539 О	—	—	—	45726 6.57	22198 09.51	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 46(1)	н540 О	—	—	—	45726 5.77	22198 00.40	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 46(1)	н541 О	—	—	—	45727 6.85	22197 99.42	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 46(1)	н542 О	—	—	—	45727 7.65	22198 08.53	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 46(1)	н543 О	—	—	—	45727 5.61	22198 08.71	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250210:346(1)	н536 О	—	—	—	45727 5.78	22198 10.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:346

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250302:132
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250302
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Квартальный пер
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 4/12
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:347**

Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250 210:347(1)	н518 О	—	—	—	45733 2.54	22199 62.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:347(1)	н519 О	—	—	—	45732 4.10	22199 62.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:347(1)	н520 О	—	—	—	45732 4.10	22199 55.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:347(1)	н521 О	—	—	—	45733 2.54	22199 55.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250210:347(1)	н518 О	—	—	—	45733 2.54	22199 62.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:347

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:296
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Володарского ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	уч 92, район межрайгаза, кв. № 2
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:351**

Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250 210:3 51(1)	н522 О	—	—	—	45733 1.21	22199 23.06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:3 51(1)	н523 О	—	—	—	45733 1.94	22199 39.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:3 51(1)	н524 О	—	—	—	45732 1.79	22199 39.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:3 51(1)	н525 О	—	—	—	45732 1.05	22199 23.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250210:351(1)	н522О	—	—	—	457331.21	2219923.06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:351

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 121/82
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:352**

Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250 210:352(1)	н1215 О	—	—	—	45720 4.55	22211 89.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:352(1)	н1216 О	—	—	—	45719 7.05	22211 92.51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:352(1)	н1217 О	—	—	—	45719 3.87	22211 84.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:352(1)	н1218 О	—	—	—	45720 3.83	22211 80.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250 210:352(1)	н1219 О	—	—	—	45720 3.07	22211 78.33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:352(1)	н1220 О	—	—	—	45720 8.74	22211 76.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:352(1)	н1221 О	—	—	—	45720 9.50	22211 78.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:352(1)	н1222 О	—	—	—	45721 2.68	22211 86.59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:352(1)	н1223 О	—	—	—	45721 2.17	22211 86.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:352(1)	н1224 О	—	—	—	45721 2.71	22211 88.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерений (определений)		
58:21 :0250 210:3 52(1)	н1225 О	—	—	—	45721 0.83	22211 88.94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 52(1)	н1226 О	—	—	—	45721 1.35	22211 90.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 52(1)	н1227 О	—	—	—	45720 8.57	22211 91.37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 52(1)	н1228 О	—	—	—	45720 8.05	22211 89.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 52(1)	н1229 О	—	—	—	45720 5.09	22211 91.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3	н1215 О	—	—	—	45720 4.55	22211 89.67	—	Метод спутниковых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

52(1)								геодезических измерений (определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:352										
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1	Вид объекта недвижимости				Здание					
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)				—					
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:21:0250210:69					
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:21:0250210					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Фрунзе ул, 87/100 д					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Дополнительные сведения о местоположении				—					
6	Иные сведения				—					
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:357 Зона № 2										
Номер конт	Номера харак	Существующие		Уточненные		Метод определения	Средняя квадра	Формулы, примененные для расчета		
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м					

ура	терн ых точек конту ра	X	Y		X	Y		координ ат	тическ ая погреш ность опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:3 57(1)	н1274 О	—	—	—	45724 2.96	22212 15.18	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 57(1)	н1275 О	—	—	—	45724 3.70	22212 19.56	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 57(1)	н1276 О	—	—	—	45723 5.92	22212 20.88	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 57(1)	н1277 О	—	—	—	45723 5.17	22212 16.50	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250	н1274 О	—	—	—	45724 2.96	22212 15.18	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:3 57(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:357

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:355
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 1, район Заготконторы
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:358
Зона № 2**

Номер конт	Номер харак	Существующие		Уточненные		Метод определ ения	Средн яя квадра	Формулы, примененные для расчета
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

ура	терн ых точек конту ра	X	Y		X	Y		координ ат	тическ ая погреш ность опреде ления координ ат характ ерной точки (Mt), м	средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:3 58(1)	н993 О	—	—	—	45745 4.81	22211 19.41	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 58(1)	н994 О	—	—	—	45744 3.88	22211 22.97	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 58(1)	н995 О	—	—	—	45744 1.60	22211 15.96	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 58(1)	н996 О	—	—	—	45744 9.58	22211 13.36	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250	н997 О	—	—	—	45745 0.54	22211 16.29	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:3 58(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:3 58(1)	н998 О	—	—	—	45745 3.48	22211 15.34	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 58(1)	н993 О	—	—	—	45745 4.81	22211 19.41	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:358

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:356
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Квартальный

	строительства	пер
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 4/60
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:360
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:360(1)	н1284 О	—	—	—	457433.86	2221093.06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:360(1)	н1285 О	—	—	—	457442.93	2221090.50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250	н1286 О	—	—	—	457445.85	2221099.76	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:3 60(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:3 60(1)	н1287 О	—	—	—	45743 6.96	22211 02.77	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 60(1)	н1284 О	—	—	—	45743 3.86	22210 93.06	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:360

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:4
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г

	строительства	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 2, в районе Межрайгаз
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:361
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:361(1)	н975 О	—	—	—	457579.26	2221137.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:361(1)	н976 О	—	—	—	457581.59	2221146.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250	н977 О	—	—	—	457593.42	2221142.36	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:3 61(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:3 61(1)	н978 О	—	—	—	45759 0.96	22211 34.05	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 61(1)	н975 О	—	—	—	45757 9.26	22211 37.98	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:361

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:359
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул

	строительства	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 121/96
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:365
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:365(1)	н734 О	—	—	—	457297.51	2220595.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:365(1)	н735 О	—	—	—	457286.18	2220598.29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250	н736 О	—	—	—	457283.90	2220588.83	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:3 65(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:3 65(1)	н737 О	—	—	—	45729 0.51	22205 87.24	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 65(1)	н738 О	—	—	—	45729 0.08	22205 85.45	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 65(1)	н739 О	—	—	—	45729 4.80	22205 84.32	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 65(1)	н734 О	—	—	—	45729 7.51	22205 95.55	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:365

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения,	—

	объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:362
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 75, район нежилого здания, расположенного по адресу: г. Нижний Ломов, ул. Карла Маркса, 67, гаражный массив 5
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:368
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21	н728	—	—	—	45730	22205	—	Метод	0.05	Mt=√(0.04²+0.0

:0250 210:3 68(1)	О				5.21	56.15		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		4 ²)=0.05
58:21 :0250 210:3 68(1)	н729 О	—	—	—	45729 1.68	22205 58.76	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 68(1)	н730 О	—	—	—	45728 9.88	22205 49.42	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 68(1)	н731 О	—	—	—	45729 4.05	22205 48.61	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 68(1)	н732 О	—	—	—	45729 3.59	22205 46.20	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 68(1)	н733 О	—	—	—	45730 2.95	22205 44.40	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250210:368(1)	н728 О	—	—	—	45730 5.21	22205 56.15	—	ений) Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:368

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:23
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 121/53А
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:370
Зона № 2**

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250 210:370(1)	н684 О	—	—	—	45746 5.71	22207 40.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:370(1)	н685 О	—	—	—	45745 3.93	22207 46.21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:370(1)	н686 О	—	—	—	45744 9.37	22207 37.33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250 210:370(1)	н687 О	—	—	—	45746 1.15	22207 31.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250:210:370(1)	н688 О	—	—	—	45746 2.26	22207 33.33	—	ений) Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:370(1)	н689 О	—	—	—	45746 5.00	22207 31.81	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:370(1)	н690 О	—	—	—	45746 7.56	22207 36.44	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:370(1)	н691 О	—	—	—	45746 4.77	22207 37.98	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250:210:370(1)	н684 О	—	—	—	45746 5.71	22207 40.16	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:370

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:369
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 121/81
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:371
Зона № 2

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:3 71(1)	Н1056 О	—	—	—	45732 8.21	22207 96.23	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 71(1)	Н1057 О	—	—	—	45732 0.19	22208 00.04	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 71(1)	Н1058 О	—	—	—	45731 9.08	22207 97.70	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 71(1)	Н1059 О	—	—	—	45731 6.86	22207 98.75	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 71(1)	Н1060 О	—	—	—	45731 3.89	22207 92.50	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 71(1)	Н1061 О	—	—	—	45731 6.11	22207 91.44	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								ий (определений)		
58:21:0250210:371(1)	н1062 О	—	—	—	457314.97	2220789.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:371(1)	н1063 О	—	—	—	457322.99	2220785.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:371(1)	н1056 О	—	—	—	457328.21	2220796.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:371

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:39
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых)	58:21:0250210

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 121/111
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:372

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:372(1)	н786 О	—	—	—	457407.39	2220819.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:372(1)	н787 О	—	—	—	457397.29	2220825.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								ий (определений)		
58:21:0250210:372(1)	н788 О	—	—	—	45739 3.21	22208 17.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:372(1)	н789 О	—	—	—	45739 9.02	22208 14.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:372(1)	н790 О	—	—	—	45739 8.32	22208 13.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:372(1)	н791 О	—	—	—	45740 2.61	22208 11.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:372(1)	н786 О	—	—	—	45740 7.39	22208 19.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:372

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:367
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	гараж 63, район нежилого здания по адресу ул. Карла Маркса, 67, гаражный массив № 5
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:373

Зона № 2

[illegible]

									точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:3 73(1)	Н1119 О	—	—	—	45725 9.49	22206 74.48	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 73(1)	Н1120 О	—	—	—	45724 2.45	22206 83.00	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 73(1)	Н1121 О	—	—	—	45723 9.23	22206 77.13	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 73(1)	Н1122 О	—	—	—	45723 6.95	22206 72.92	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 73(1)	Н1123 О	—	—	—	45724 5.03	22206 69.03	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250	Н1124 О	—	—	—	45724 5.57	22206 70.35	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:3 73(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:3 73(1)	н1125 О	—	—	—	45725 5.05	22206 65.58	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 73(1)	н1119 О	—	—	—	45725 9.49	22206 74.48	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:373

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:38
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул

	строительства	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 121/102А
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:375
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:375(1)	н778 О	—	—	—	457398.67	2220801.06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:375(1)	н779 О	—	—	—	457387.67	2220807.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250	н780 О	—	—	—	457382.96	2220798.50	—	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

210:3 75(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:3 75(1)	н781 О	—	—	—	45738 8.66	22207 95.37	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 75(1)	н782 О	—	—	—	45738 8.05	22207 94.26	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 75(1)	н783 О	—	—	—	45738 9.84	22207 93.28	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 75(1)	н784 О	—	—	—	45739 0.45	22207 94.39	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 75(1)	н785 О	—	—	—	45739 3.96	22207 92.46	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21:0250210:375(1)	н778 О	—	—	—	45739 8.67	22208 01.06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:375

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:374
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	Строение 121/90, в районе Межрайгаза
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:379
Зона № 2**

Номер	Номер	Существующие	Уточненные	Метод	Средн	Формулы,

р конт ура	ра харак терн ых точек конту ра	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	определ ения координ ат	я квадра тическ ая погре шност ь опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	примененные для расчета средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21 :0250 210:3 79(1)	н1133 О	—	—	—	45722 6.96	22206 47.01	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 79(1)	н1134 О	—	—	—	45721 8.32	22206 50.02	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 79(1)	н1135 О	—	—	—	45721 5.24	22206 41.21	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 79(1)	н1136 О	—	—	—	45721 2.92	22206 42.02	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:21 :0250 210:3 79(1)	н1137 О	—	—	—	45721 1.50	22206 37.96	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 79(1)	н1138 О	—	—	—	45721 3.82	22206 37.15	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 79(1)	н1139 О	—	—	—	45722 2.46	22206 34.13	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 79(1)	н1140 О	—	—	—	45722 3.91	22206 38.27	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 79(1)	н1141 О	—	—	—	45722 7.85	22206 36.89	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 79(1)	н1142 О	—	—	—	45723 0.10	22206 43.34	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:21:0250210:379(1)	н1143 О	—	—	—	45722 6.16	22206 44.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:379(1)	н1133 О	—	—	—	45722 6.96	22206 47.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:379

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:364
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о	межрайгазар, ул Карла Маркса, гараж 15А, район

	местоположении			нежилого здания по адресу ул. Карла Маркса, 67, гаражный массив №3						
6	Иные сведения			—						
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:381 Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:381(1)	н706 О	—	—	—	457293.47	2220477.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:381(1)	н707 О	—	—	—	457287.24	2220477.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:381(1)	н708 О	—	—	—	457286.96	2220474.33	—	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:3 81(1)	н709 О	—	—	—	45728 3.32	22204 74.44	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 81(1)	н710 О	—	—	—	45728 2.72	22204 65.28	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 81(1)	н711 О	—	—	—	45729 2.58	22204 64.63	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 81(1)	н712 О	—	—	—	45729 2.82	22204 66.67	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 81(1)	н713 О	—	—	—	45729 5.84	22204 66.51	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 81(1)	н714 О	—	—	—	45729 6.21	22204 73.64	—	Метод спутник овых геодезич	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:3 81(1)	н715 О	—	—	—	45729 3.19	22204 73.79	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 81(1)	н706 О	—	—	—	45729 3.47	22204 77.14	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:381

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:57
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул, 104 д
	Местоположение здания,	—

	сооружения, объекта незавершенного строительства	
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:383

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:383(1)	н392 О	—	—	—	457634.79	2220339.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:383(1)	н393 О	—	—	—	457622.59	2220341.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21:0250210:383(1)	н394 О	—	—	—	457621.91	2220337.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:3 83(1)	н395 О	—	—	—	45761 9.22	22203 37.54	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 83(1)	н396 О	—	—	—	45761 8.35	22203 29.20	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 83(1)	н397 О	—	—	—	45763 3.24	22203 27.40	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 83(1)	н392 О	—	—	—	45763 4.79	22203 39.87	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:383

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый,	—

	инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:30
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 121/76
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:21:0250210:386
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:386(1)	н552 О	—	—	—	45727 7.95	22199 34.79	—	Метод спутниковых геодезич	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:3 86(1)	н553 О	—	—	—	45726 7.27	22199 34.39	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 86(1)	н554 О	—	—	—	45726 6.91	22199 43.83	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 86(1)	н555 О	—	—	—	45727 7.59	22199 44.23	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 86(1)	н552 О	—	—	—	45727 7.95	22199 34.79	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:21:0250210:386

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый,	—

	инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:163
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Ленина ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 121/7А
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) =
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:21:0250210:389(1)	н548 О	—	—	—	457282.55	2219876.19	—	Метод спутниковых геодезич	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								еских измерен ий (определ ений)		
58:21 :0250 210:3 89(1)	н549 О	—	—	—	45727 2.53	22198 75.95	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 89(1)	н550 О	—	—	—	45727 2.78	22198 65.83	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 89(1)	н551 О	—	—	—	45728 2.80	22198 66.07	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:21 :0250 210:3 89(1)	н548 О	—	—	—	45728 2.55	22198 76.19	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) —

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый,	—

	инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210:377
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:21:0250210
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Карла Маркса ул
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	строение 17
6	Иные сведения	—

Схема границ земельных участков




Масштаб 1:500

Условные обозначения:

№ п/ п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	2	3	4
1	Границы земельного участка		для изображения применяются условные знаки №2, №3
2	Часть границы земельного участка: а) существующая часть границы		сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм
	б) вновь образованная или уточненная часть границы		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
3	Характерная точка границы земельного участка		круг черного цвета диаметром 1,5 мм
4	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части		для изображения применяются условные знаки №6, №7
5	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм
	Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части		круг черного цвета диаметром 3,0 мм
6	Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм
	б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
	в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
7	Характерная точка контура здания		круг черного цвета диаметром 1,0 мм
8	Пункт геодезической основы: а) пункт государственной геодезической сети		равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри
	б) пункт опорной межевой сети		квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри
9	Точка съемочного обоснования		окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри
10	Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования		сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм
11	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка		сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм

Схема геодезических построений



Условные обозначения:

№ п/ п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	2	3	4
1	Границы земельного участка		для изображения применяются условные знаки №2, №3
2	Часть границы земельного участка: а) существующая часть границы		сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм
	б) вновь образованная или уточненная часть границы		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
3	Характерная точка границы земельного участка		круг черного цвета диаметром 1,5 мм
4	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части		для изображения применяются условные знаки №6, №7
5	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм
	Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части		круг черного цвета диаметром 3,0 мм
6	Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм
	б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
	в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
7	Характерная точка контура здания		круг черного цвета диаметром 1,0 мм
8	Пункт геодезической основы: а) пункт государственной геодезической сети		равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри
	б) пункт опорной межевой сети		квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри
9	Точка съемочного обоснования		окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри
10	Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования		сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм
11	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка		сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

58:21:0250210

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов),
являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные
кадастровые работы)

				Всего листов <u>3</u>	Лист N <u>1</u>
N п/п	Обозначение характерной точки или части границы	Отметка о согласовании (согласовано/с порное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
1	2	3	4	5	6
1	н1У-н1У	—	58:21:02502 10:2	—	—
2	н11У-н11У	—	58:21:02502 10:4	—	—
3	н31У-н31У	—	58:21:02502 10:5	—	—
4	н41У-н41У	—	58:21:02502 10:6	—	—
5	н48У-н48У	—	58:21:02502 10:7	—	—
6	н61У-н61У	—	58:21:02502 10:8	—	—
7	н69У-н69У	—	58:21:02502 10:9	—	—
8	н82У-н82У	—	58:21:02502 10:10	—	—
9	н95У-н95У	—	58:21:02502 10:11	—	—
10	н112У-н112У	—	58:21:02502 10:13	—	—
11	н130У-н130У	—	58:21:02502 10:14	—	—
12	н139У-н139У	—	58:21:02502 10:15	—	—
13	н153У-н153У	—	58:21:02502 10:16	—	—
14	н160У-н160У	—	58:21:02502 10:17	—	—
15	н172У-172У	—	58:21:02502 10:18	—	—

16	н189У-н189У	—	58:21:02502 10:19	—	—
17	н199У-н199У	—	58:21:02502 10:21	—	—
18	н224У-н224У	—	58:21:02502 10:23	—	—
19	н256У-н256У	—	58:21:02502 10:24	—	—
20	н264У-н264У	—	58:21:02502 10:25	—	—
21	н275У-н275У	—	58:21:02502 10:26	—	—
22	н290У-н290У	—	58:21:02502 10:27	—	—
23	н301У-н301У	—	58:21:02502 10:28	—	—
24	н314У-н314У	—	58:21:02502 10:31	—	—
25	н319У-н319У	—	58:21:02502 10:32	—	—
26	н333У-н333У	—	58:21:02502 10:34	—	—
27	н338У-н338У	—	58:21:02502 10:37	—	—
28	н354У-н354У	—	58:21:02502 10:38	—	—
29	н363У-н363У	—	58:21:02502 10:39	—	—
30	н370У-н370У	—	58:21:02502 10:40	—	—
31	н389У-н389У	—	58:21:02502 10:43	—	—
32	н405У-н405У	—	58:21:02502 10:45	—	—
33	н424У-н424У	—	58:21:02502 10:46	—	—
34	н439У-н439У	—	58:21:02502 10:54	—	—
35	н456У-н456У	—	58:21:02502 10:58	—	—
36	н473У-н473У	—	58:21:02502 10:60	—	—
37	н486У-н486У	—	58:21:02502 10:61	—	—

				Всего листов <u>3</u>	Лист N <u>3</u>
38	н501У-н501У	—	58:21:02502 10:62	—	—
39	н509У-н509У	—	58:21:02502 10:63	—	—
40	н521У-н521У	—	58:21:02502 10:65	—	—
41	н539У-н539У	—	58:21:02502 10:66	—	—
42	н559У-н559У	—	58:21:02502 10:70	—	—
43	н566У-н566У	—	58:21:02502 10:72	—	—
44	н581У-н581У	—	58:21:02502 10:73	—	—
45	н603У-н603У	—	58:21:02502 10:74	—	—
46	н614У-н614У	—	58:21:02502 10:77	—	—
47	н623У-н623У	—	58:21:02502 10:78	—	—
48	н632У-н632У	—	58:21:02502 10:79	—	—
49	н650У-н650У	—	58:21:02502 10:83	—	—
50	н666У-н666У	—	58:21:02502 10:85	—	—
51	н677У-н677У	—	58:21:02502 10:120	—	—
52	н692У-н692У	—	58:21:02502 10:121	—	—
53	н696У-н696У	—	58:21:02502 10:161	—	—

Председатель согласительной комиссии:

м.п.

(подпись)

—
(фамилия, инициалы)