

ПРОЕКТ КАРТЫ-ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ

58:17:0320503

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов),
являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки проекта карты-плана территории 24.07.2022 г.

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА, ИНН: 5822002659, ОГРН:
1035801200632

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

—

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Мишустина Елена Анатольевна

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 11037462815

Контактный телефон: 8 (473) 210-45-75

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 394052, Воронежская обл, г Воронеж, ул Одесская, д 119, офис 2, land_management2020@mail.ru

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (уникальный номер реестровой записи от 24.08.2016 №006)

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33748

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: ООО "ЛЭНД МЕНЕДЖМЕНТ", 394052, Воронежская обл, г Воронеж, ул Одесская, д 119, офис 2

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт №0155300021922000023 от 05.03.2022, выдан Администрация Малосердобинского района Пензенской области

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке проекта карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	№КУВИ-999/2022-732481 от 07.07.2022, выдан Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Пензенской области
2	Кадастровый план территории	№КУВИ-001/2022-76233679 от 19.05.2022, выдан Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

		картографии" по Пензенской области
3	Кадастровый план территории	№КУВИ-001/2022-126364649 от 26.07.2022, выдан Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Пензенской области
4	Выписка о пунктах государственной геодезической сети	№111/7818 от 14.06.2022, выдан Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных"

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке проекта карты-плана территории

Система координат МСК-58, зона 2

№ п/п	Название пункта и тип	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 02.06.2022		
			X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кера, пир.	3	427238.75	2168944.63	сохранился	сохранился	сохранился
2	Прогресс, пир.	3	368892.67	2321808.26	сохранился	сохранился	сохранился
3	Щербаков, пир.	3	300571.59	2221796.70	сохранился	сохранился	сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	76892-19, 01 июня 2023	№С-ГСХ/02-06-2022/160818882 от 02 июня 2022
2	Аппаратура геодезическая спутниковая	66126-16, 09 ноября 2022	№С-ГСХ/10-11-2021/107712896 от 10 ноября 2021

7. Пояснения к разделам проекта карты-плана территории

В соответствии с муниципальным контрактом № 0155300021922000023 от 05.03.2022 на проведение комплексных кадастровых работ ООО «ЛЭНД МЕНЕДЖМЕНТ» были выполнены комплексные кадастровые работы в отношении кадастрового квартала 58:17:0320503.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, на территории кадастрового квартала 58:17:0320503 расположено 276 земельных участка (из них 208 имеют координатное описание границ, сведения ЕГРН о которых соответствуют установленным требованиям) и 175 объекта капитального строительства (из них 20 имеют координатное

описание границ, сведения ЕГРН о которых соответствуют установленным требованиям).

В результате выполнения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 58:17:0320503 осуществлено:

- уточнение местоположения границ земельных участков, границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства — 6 шт.;
- осуществлено уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства — 89 шт.
- исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ земельных участков — 48 шт.;

Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию, в соответствии с правоустанавливающей, землеустроительной, технической документацией. При выполнении комплексных кадастровых работ, площади уточняемых земельных участков определялись с учетом требований законодательства:

- площадь земельного участка не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов;
- площадь земельного участка не должна быть больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством.

При выполнении комплексных кадастровых работ установлено, что в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о земельных участках с кадастровыми номерами 58:17:0320503:16, 58:17:0320503:30, 58:17:0320503:105, 58:17:0320503:138, 58:17:0320503:177, 58:17:0320503:265, 58:17:0320503:274, 58:17:0320503:63, 58:17:0320503:64, 58:17:0320503:65, 58:17:0320503:131, 58:17:0320503:133, 58:17:0320503:134, 58:17:0320503:135, 58:17:0320503:136, 58:17:0320503:139, 58:17:0320503:141, 58:17:0320503:142, 58:17:0320503:143, 58:17:0320503:144, 58:17:0320503:145, 58:17:0320503:146, 58:17:0320503:147, 58:17:0320503:149, 58:17:0320503:154, 58:17:0320503:178, 58:17:0320503:180, 58:17:0320503:181, 58:17:0320503:182, 58:17:0320503:183, 58:17:0320503:184, 58:17:0320503:185, 58:17:0320503:186, 58:17:0320503:187, 58:17:0320503:189, 58:17:0320503:190, 58:17:0320503:191, 58:17:0320503:192, 58:17:0320503:193, 58:17:0320503:215, 58:17:0320503:218, 58:17:0320503:221, 58:17:0320503:230, 58:17:0320503:231, 58:17:0320503:232, 58:17:0320503:236, 58:17:0320503:238, 58:17:0320503:239, 58:17:0320503:240, 58:17:0320503:248, 58:17:0320503:266, 58:17:0320503:270, 58:17:0320503:271, 58:17:0320503:273, 58:17:0320503:581, 58:17:0320503:583, 58:17:0320503:596, 58:17:0320503:604, 58:17:0320503:625, 58:17:0320503:881, однако при обследовании территории не удалось однозначно определить их на местности. Также сообщаем, что на вышеуказанные земельные участки отсутствуют документы, подтверждающие местоположение границ земельных участков. В связи с этим уточнение местоположения границ данных земельных участков не осуществлялось.

При проведении геодезической съемки было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами: 58:17:0320503:2, 58:17:0320503:3, 58:17:0320503:5, 58:17:0320503:11, 58:17:0320503:15, 58:17:0320503:32, 58:17:0320503:34, 58:17:0320503:42, 58:17:0320503:44, 58:17:0320503:48, 58:17:0320503:50, 58:17:0320503:53, 58:17:0320503:54, 58:17:0320503:56, 58:17:0320503:58, 58:17:0320503:59, 58:17:0320503:80, 58:17:0320503:85, 58:17:0320503:88, 58:17:0320503:90, 58:17:0320503:91, 58:17:0320503:92, 58:17:0320503:93, 58:17:0320503:94, 58:17:0320503:95, 58:17:0320503:96, 58:17:0320503:102, 58:17:0320503:104, 58:17:0320503:109, 58:17:0320503:128, 58:17:0320503:130, 58:17:0320503:132, 58:17:0320503:148, 58:17:0320503:150, 58:17:0320503:151, 58:17:0320503:160, 58:17:0320503:161, 58:17:0320503:162, 58:17:0320503:163, 58:17:0320503:164, 58:17:0320503:170, 58:17:0320503:204, 58:17:0320503:205, 58:17:0320503:207, 58:17:0320503:209, 58:17:0320503:210, 58:17:0320503:243, 58:17:0320503:245 и сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются в качестве реестровых ошибок в сведениях ЕГРН, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Карта-

планом территории предусмотрено исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков.

Границы объектов капитального строительства были установлены по их фактическому местоположению

В соответствии со ст. 42.1 п.2 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" комплексные кадастровые работы не выполнялись в отношении 61 объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 58:17:0320503:290, 58:17:0320503:291, 58:17:0320503:292, 58:17:0320503:301, 58:17:0320503:303, 58:17:0320503:313, 58:17:0320503:317, 58:17:0320503:320, 58:17:0320503:325, 58:17:0320503:327, 58:17:0320503:329, 58:17:0320503:332, 58:17:0320503:335, 58:17:0320503:338, 58:17:0320503:339, 58:17:0320503:341, 58:17:0320503:343, 58:17:0320503:344, 58:17:0320503:350, 58:17:0320503:351, 58:17:0320503:353, 58:17:0320503:354, 58:17:0320503:357, 58:17:0320503:358, 58:17:0320503:360, 58:17:0320503:363, 58:17:0320503:365, 58:17:0320503:366, 58:17:0320503:369, 58:17:0320503:374, 58:17:0320503:390, 58:17:0320503:392, 58:17:0320503:395, 58:17:0320503:397, 58:17:0320503:518, 58:17:0320503:519, 58:17:0320503:524, 58:17:0320503:527, 58:17:0320503:528, 58:17:0320503:529, 58:17:0320503:531, 58:17:0320503:535, 58:17:0320503:536, 58:17:0320503:539, 58:17:0320503:543, 58:17:0320503:544, 58:17:0320503:545, 58:17:0320503:548, 58:17:0320503:549, 58:17:0320503:550, 58:17:0320503:551, 58:17:0320503:553, 58:17:0320503:562, 58:17:0320503:584, 58:17:0320503:585, 58:17:0320503:588, 58:17:0320503:597, 58:17:0320503:600, 58:17:0320503:601, 58:17:0320503:607, 58:17:0320503:608, 58:17:0320503:609, 58:17:0320503:610, 58:17:0320503:611, 58:17:0320503:612, 58:17:0320503:613 в связи с тем, что под данные объекты капитального строительства не сформированы земельные участки.

Карта-план территории подготовил кадастровый инженер Мишустина Елена Анатольевна СНИЛС 110-374-628 15, являющийся членом СРО КИ «Саморегулируемая организация Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (уникальный номер реестровой записи от 24.08.2016 №006)» (дата вступления в СРО "29" марта 2019 г., уникальный регистрационный номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ – НПО02799, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 33748).

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:83

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
28	—	—	301362.02	2226431.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
29	—	—	301347.8	2226431.	Метод	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)}$

			5	89	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04²)=0.05
30	–	–	301340.5 9	2226432. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
31	–	–	301324.5 2	2226433. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н7У	–	–	301306.8 2	2226435. 63	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н8У	–	–	301304.7 0	2226416. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н9У	–	–	301327.0 5	2226413. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н10У	–	–	301338.9 3	2226412. 93	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определений)		
н11У	—	—	301340.5 7	2226409. 20	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н12У	—	—	301360.9 5	2226405. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
28	—	—	301362.0 2	2226431. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:83**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
28	29	14.19	—	—
29	30	7.29	—	—
30	31	16.11	—	—
31	н7У	17.81	—	—
н7У	н8У	19.74	—	—
н8У	н9У	22.47	—	—
н9У	н10У	11.90	—	—
н10У	н11У	4.07	—	—
н11У	н12У	20.65	—	—
н12У	28	25.25	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:17:0320503:83**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Ленинская ул, 98 д
	Местоположение земельного участка	—

	(при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 кв.м ± 3.83 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 1.93^2)/(2 * 1.93))} = 3.83$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:17:0320503:393
8	Иные сведения	Территориальная зона Ж1

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:258

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н29У	—	—	301202.10	2225911.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н32У	—	—	301203.24	2225926.10	Метод спутников	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		
н33У	—	—	301171.1 3	2225929. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н34У	—	—	301171.2 7	2225932. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н35У	—	—	301160.6 3	2225932. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н36У	—	—	301145.0 9	2225932. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н37У	—	—	301141.0 6	2225932. 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н31У	—	—	301141.2 2	2225913. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
н30У	—	—	301165.4 0	2225914. 92	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н29У	—	—	301202.1 0	2225911. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:258**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н29У	н32У	14.21	—	—
н32У	н33У	32.25	—	—
н33У	н34У	2.91	—	—
н34У	н35У	10.65	—	—
н35У	н36У	15.54	—	—
н36У	н37У	4.03	—	—
н37У	н31У	19.03	—	—
н31У	н30У	24.22	—	—
н30У	н29У	36.82	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:17:0320503:258**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 13 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1000 кв.м ± 4.08 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 3.00^2)/(2 * 3.00))} =$ 4.08

	участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:17:0320503:321
8	Иные сведения	Территориальная зона Ж1

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:261 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н65У	—	—	301138.05	2226359.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
160	—	—	301138.39	2226375.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н59У	—	—	301147.54	2226376.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ких измерений (определен ий)		
н58У	—	—	301156.1 3	2226375. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н57У	—	—	301179.8 6	2226375. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н56У	—	—	301199.9 4	2226375. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н60У	—	—	301238.3 3	2226374. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н61У	—	—	301235.4 0	2226359. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н62У	—	—	301193.6 1	2226360. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

н63У	—	—	301176.9 9	2226361. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н64У	—	—	301176.9 7	2226360. 42	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н65У	—	—	301138.0 5	2226359. 70	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:261**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н65У	160	15.89	—	—
160	н59У	9.16	—	—
н59У	н58У	8.59	—	—
н58У	н57У	23.74	—	—
н57У	н56У	20.08	—	—
н56У	н60У	38.39	—	—
н60У	н61У	15.82	—	—
н61У	н62У	41.83	—	—
н62У	н63У	16.62	—	—
н63У	н64У	0.80	—	—
н64У	н65У	38.93	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:17:0320503:261**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 47 д, 2 кв
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 кв.м ± 6.79 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 5.98^2)/(2 * 5.98))} = 6.79$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Территориальная зона Ж1

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:24 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н88У	—	—	301001.45	2226557.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н89У	—	—	300984.22	2226556.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ких измерений (определений)		
н90У	—	—	300983.39	2226566.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н91У	—	—	300982.34	2226579.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н92У	—	—	300979.60	2226613.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н93У	—	—	300978.95	2226644.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н85У	—	—	300995.02	2226645.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н86У	—	—	300996.88	2226615.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

н87У	—	—	300998.3 7	2226589. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н88У	—	—	301001.4 5	2226557. 99	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:24**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н88У	н89У	17.34	—	—
н89У	н90У	10.37	—	—
н90У	н91У	12.94	—	—
н91У	н92У	33.90	—	—
н92У	н93У	31.81	—	—
н93У	н85У	16.09	—	—
н85У	н86У	30.43	—	—
н86У	н87У	25.97	—	—
н87У	н88У	31.54	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:17:0320503:24**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Восточная ул, 20 д, 1 кв
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 кв.м ± 5.63 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 3.98^2)/(2 * 3.98))} = 5.63$
4	Площадь земельного участка	1500

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Территориальная зона Ж1

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:617

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н94У	—	—	300967.52	2226554.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н89У	—	—	300984.22	2226556.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н90У	—	—	300983.39	2226566.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					(определен ий)		
н91У	—	—	300982.3 4	2226579. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н92У	—	—	300979.6 0	2226613. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н93У	—	—	300978.9 5	2226644. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н95У	—	—	300978.5 5	2226649. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н96У	—	—	300959.3 5	2226649. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н97У	—	—	300962.4 4	2226613. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н98У	—	—	300967.1 5	2226558. 76	Метод спутников	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		
н94У	—	—	300967.5 2	2226554. 45	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:617**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н94У	н89У	16.78	—	—
н89У	н90У	10.37	—	—
н90У	н91У	12.94	—	—
н91У	н92У	33.90	—	—
н92У	н93У	31.81	—	—
н93У	н95У	5.04	—	—
н95У	н96У	19.22	—	—
н96У	н97У	35.99	—	—
н97У	н98У	54.69	—	—
н98У	н94У	4.33	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:17:0320503:617**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Восточная ул, 20 д, 2 кв
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1650 кв.м ± 5.82 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1650} * \sqrt{((1 + 3.84^2)/(2 * 3.84))} = 5.82$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	1650

	государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:275 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н94У	—	—	300967.52	2226554.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н98У	—	—	300967.15	2226558.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н97У	—	—	300962.44	2226613.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ий)		
н96У	—	—	300959.3 5	2226649. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н99У	—	—	300959.0 8	2226652. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н100У	—	—	300944.3 2	2226651. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н101У	—	—	300948.7 4	2226595. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н102У	—	—	300950.2 8	2226571. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н103У	—	—	300951.4 7	2226553. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н104У	—	—	300957.2 5	2226553. 54	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
н105У	—	—	300965.38	2226554.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
205	—	—	300965.34	2226555.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
206	—	—	300965.59	2226555.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н106У	—	—	300965.64	2226554.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н94У	—	—	300967.52	2226554.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:275

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от г.	до г.			
1	2	3	4	5
н94У	н98У	4.33	—	—

н98У	н97У	54.69	—	—
н97У	н96У	35.99	—	—
н96У	н99У	3.14	—	—
н99У	н100У	14.80	—	—
н100У	н101У	55.74	—	—
н101У	н102У	24.04	—	—
н102У	н103У	18.52	—	—
н103У	н104У	5.79	—	—
н104У	н105У	8.16	—	—
н105У	205	0.82	—	—
205	206	0.25	—	—
206	н106У	0.83	—	—
н106У	н94У	1.89	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
58:17:0320503:275

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Восточная ул, 22 д, 1 кв
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 кв.м ± 5.81 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 4.27^2)/(2 * 4.27))} = 5.81$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:2

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
280	—	—	300964.7 5	2226109. 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
297	300994.7 8	2226115. 81	300963.6 1	2226116. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
298	300971.4 1	2226108. 34	300958.0 1	2226115. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
299	300966.7 0	2226123. 63	300956.4 9	2226123. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
300	300981.8 2	2226128. 87	300942.4 8	2226120. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

301	300984.7 5	2226120. 37	300938.3 0	2226120. 05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
302	300992.7 1	2226122. 63	—	—	—	—	—
297	300994.7 8	2226115. 81	—	—	—	—	—
279	—	—	300941.0 2	2226105. 66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
280	—	—	300964.7 5	2226109. 19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
280	297	7.69	—	—
297	298	5.68	—	—
298	299	7.68	—	—
299	300	14.24	—	—
300	301	4.26	—	—
301	279	14.64	—	—
279	280	23.99	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:2

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	320 кв.м ± 1.86 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{320} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 1.86$

	участка (ΔP), м²						
3	Иные сведения				—		
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>58:17:0320503:3</u>							
Зона № <u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
303	300966.2 3	2226125. 62	300943.8 7	2226146. 44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	Mt=√(0.04²+0.04²)=0.05
304	300972.6 0	2226127. 68	300950.4 3	2226147. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	Mt=√(0.04²+0.04²)=0.05
305	300967.0 7	2226145. 35	300948.1 3	2226159. 53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	Mt=√(0.04²+0.04²)=0.05
306	300961.0 0	2226143. 44	300946.8 7	2226165. 96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	Mt=√(0.04²+0.04²)=0.05
n117У	—	—	300940.6	2226164.	Метод	0.05	Mt=√(0.04²+0

			3	73	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04²)=0.05
303	300966.2 3	2226125. 62	300943.8 7	2226146. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
303	304	6.70	—	—
304	305	11.96	—	—
305	306	6.55	—	—
306	н117У	6.36	—	—
н117У	303	18.57	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:3

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	121 кв.м ± 1.23 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{121 * \sqrt{((1 + 1.99^2)/(2 * 1.99))}} = 1.23$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:5

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определени я координат характерно й точки (M _t), м	ой погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
1	2	3	4	5	6	7	8
243	301181.9 4	2225919. 68	301027.7 3	2225893. 20	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
244	301181.9 0	2225936. 65	301024.1 6	2225915. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
245	301137.6 7	2225935. 93	301012.2 3	2225913. 69	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
246	301137.6 5	2225918. 97	300980.9 9	2225908. 34	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н111У	—	—	300985.7 3	2225885. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н112У	—	—	300988.0 9	2225885. 71	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определений)		
н107У	—	—	301012.4 6	2225890. 15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н108У	—	—	301013.9 5	2225890. 91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
243	301181.9 4	2225919. 68	301027.7 3	2225893. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
243	244	22.52	—	—
244	245	12.06	—	—
245	246	31.69	—	—
246	н111У	23.51	—	—
н111У	н112У	2.39	—	—
н112У	н107У	24.77	—	—
н107У	н108У	1.67	—	—
н108У	243	13.97	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:5

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1000 кв.м ± 3.31 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.55^2)/(2 * 1.55))} = 3.31$

	участка (ΔP), м²						
3	Иные сведения				—		
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>58:17:0320503:11</u>							
Зона №<u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
200	301017.8 4	2226552. 57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	Mt=√(0.04²+0. .04²)=0.05
202	—	—	301016.5 9	2226559. 52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	Mt=√(0.04²+0. .04²)=0.05
201	—	—	301012.6 5	2226618. 73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	Mt=√(0.04²+0. .04²)=0.05
203	301002.8 4	2226552. 57	301009.9 5	2226654. 00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	Mt=√(0.04²+0. .04²)=0.05
204	301002.8	2226648.	300994.5	2226652.	Метод	0.05	Mt=√(0.04²+0

	4	57	7	83	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
198	301017.8 4	2226648. 61	—	—	—	—	—
199	301017.8 2	2226597. 61	—	—	—	—	—
н85У	—	—	300995.0 2	2226645. 68	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н86У	—	—	300996.8 8	2226615. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н87У	—	—	300998.3 7	2226589. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н88У	—	—	301001.4 5	2226557. 99	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
202	—	—	301016.5 9	2226559. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
200	301017.8	2226552.	—	—	—	—	—

	4	57					
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:11							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
202	201	59.34	—	—			
201	203	35.37	—	—			
203	204	15.42	—	—			
204	н85У	7.16	—	—			
н85У	н86У	30.43	—	—			
н86У	н87У	25.97	—	—			
н87У	н88У	31.54	—	—			
н88У	202	15.22	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:11							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			1500 кв.м ± 5.87 кв.м			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			ΔР = 2 * 0.05 * √1500 * √((1 + 4.36²)/(2 * 4.36)) = 5.87			
3	Иные сведения			—			
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:15							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
164	301184.47	2226405.58	300907.63	2225640.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определен	0.05	M _t =√(0.04²+0.04²)=0.05

					ий)		
165	301135.7 0	2226404. 72	300913.0 7	2225652. 55	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
160	301136.2 4	2226385. 50	—	—	—	—	—
161	301186.2 3	2226386. 09	—	—	—	—	—
166	301200.4 5	2226386. 26	300886.2 7	2225665. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
167	301200.4 5	2226406. 05	300880.7 0	2225653. 55	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
164	301184.4 7	2226405. 58	300907.6 3	2225640. 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
—	—	—	—	—	—	—	—
376	—	—	300907.1 4	2225649. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
377	—	—	300907.2 0	2225650. 17	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
378	—	—	300909.5 1	2225649. 51	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
379	—	—	300909.4 4	2225649. 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
376	—	—	300907.1 4	2225649. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:15**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
164	165	13.00	—	—
165	166	29.76	—	—
166	167	13.18	—	—
167	164	29.82	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:15**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	390 кв.м ± 2.01 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{390 * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))}} = 2.01$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:32

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
247	—	—	300960.6 8	2226010. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
255	—	—	300981.1 9	2226014. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
254	—	—	301020.0 5	2226027. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
256	300950.8 2	2226060. 53	301037.1 9	2226032. 63	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
257	300991.1 9	2226062. 18	301056.4 3	2226039. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					(определен ий)		
258	301020.8 1	2226063. 66	301052.8 0	2226051. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
259	301053.7 6	2226065. 30	301050.9 0	2226059. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
260	301053.5 7	2226085. 49	301019.8 2	2226051. 77	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
261	300991.7 3	2226085. 98	301006.7 2	2226048. 23	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
262	300955.0 3	2226086. 28	300955.6 8	2226035. 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
263	300950.8 2	2226086. 31	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
247	—	—	300960.6 8	2226010. 43	Метод спутников	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:32**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
247	255	20.90	—	—
255	254	40.91	—	—
254	256	17.97	—	—
256	257	20.60	—	—
257	258	11.99	—	—
258	259	8.73	—	—
259	260	32.13	—	—
260	261	13.57	—	—
261	262	52.70	—	—
262	247	25.19	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:32**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2400 кв.м ± 5.51 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{2400} * \sqrt{((1 + 2.04^2)/(2 * 2.04))} = 5.51$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:17:0320503:34**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

359	301285.9 8	2226249. 06	301275.3 5	2226272. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
360	301286.0 7	2226254. 40	301276.9 5	2226279. 06	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
361	301290.0 1	2226264. 57	301278.1 3	2226286. 45	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
362	301290.2 0	2226273. 03	301279.4 7	2226289. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
363	301293.2 2	2226280. 35	301280.9 0	2226296. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
364	301293.1 3	2226290. 28	301282.7 0	2226306. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
365	301264.0 5	2226299. 64	301284.3 5	2226325. 40	Метод спутников ых геодезичес	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ких измерений (определений)		
352	—	—	301256.49	2226340.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
351	—	—	301253.17	2226314.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
350	—	—	301250.90	2226275.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
366	301262.67	2226249.06	301250.83	2226274.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
359	301285.98	2226249.06	301275.35	2226272.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
—	—	—	—	—	—	—	—
367	301272.70	2226269.70	—	—	—	—	—
368	301272.46	2226269.82	—	—	—	—	—
369	301272.39	2226269.64	—	—	—	—	—
370	301272.6	2226269.	—	—	—	—	—

	3	55					
367	301272.7 0	2226269. 70	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
371	301267.7 2	2226257. 88	—	—	—	—	—
372	301267.5 0	2226258. 00	—	—	—	—	—
373	301267.4 3	2226257. 82	—	—	—	—	—
374	301267.6 5	2226257. 73	—	—	—	—	—
371	301267.7 2	2226257. 88	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
359	360	6.59	—	—
360	361	7.48	—	—
361	362	3.28	—	—
362	363	7.07	—	—
363	364	10.69	—	—
364	365	18.57	—	—
365	352	31.68	—	—
352	351	26.02	—	—
351	350	39.00	—	—
350	366	1.29	—	—
366	359	24.58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:34

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1701 кв.м ± 4.62 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1701} * \sqrt{((1 + 2.02^2)/(2 * 2.02))} = 4.62$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:42

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47	301286.2 5	2226521. 20	301270.6 9	2226526. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
48	301285.8 8	2226471. 75	301270.2 5	2226476. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
49	301269.6 4	2226472. 03	301254.4 2	2226476. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
50	301269.8 3	2226499. 46	301254.6 7	2226504. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
51	301272.1 2	2226507. 17	301255.8 4	2226512. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
52	301272.5	2226521.	301257.6	2226526.	Метод	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

	8	02	3	62	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04²)=0.05
47	301286.2 5	2226521. 20	301270.6 9	2226526. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47	48	49.72	—	—
48	49	15.83	—	—
49	50	27.80	—	—
50	51	8.06	—	—
51	52	14.71	—	—
52	47	13.07	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:42

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	760 кв.м ± 3.61 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{760} * \sqrt{((1 + 3.10^2)/(2 * 3.10))} = 3.61$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:44

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определени я координат характерно й точки (M _t), м	ой погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
1	2	3	4	5	6	7	8
61	301084.9 9	2225566. 54	301070.8 6	2225598. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
62	301088.2 9	2225572. 14	301086.5 8	2225627. 82	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
63	301098.2 9	2225588. 29	301086.1 3	2225628. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
64	301100.5 0	2225591. 59	301069.9 9	2225636. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
65	301084.1 6	2225602. 05	301063.7 5	2225622. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
66	301071.2 3	2225580. 76	301057.4 2	2225608. 01	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определений)		
67	301069.2 1	2225577. 28	301056.4 2	2225605. 71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
68	301072.2 4	2225575. 07	—	—	—	—	—
69	301082.3 3	2225568. 38	—	—	—	—	—
61	301084.9 9	2225566. 54	301070.8 6	2225598. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
61	62	33.36	—	—
62	63	0.50	—	—
63	64	18.00	—	—
64	65	15.25	—	—
65	66	15.45	—	—
66	67	2.51	—	—
67	61	16.18	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:44

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	577 кв.м ± 2.43 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{577} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 2.43$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:48

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
350	301240.1 2	2226360. 02	301250.9 0	2226275. 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
351	301224.9 8	2226326. 81	301253.1 7	2226314. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
352	301214.1 8	2226297. 21	301256.4 9	2226340. 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
353	301215.3 0	2226294. 97	301251.6 1	2226343. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
354	301239.3 8	2226288. 26	301234.0 2	2226349. 72	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					(определен ий)		
355	301246.1 0	2226309. 73	301227.4 8	2226316. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
356	301248.7 0	2226314. 58	301224.5 0	2226280. 17	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
357	301263.8 1	2226342. 78	301227.7 7	2226277. 99	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
358	301255.7 6	2226352. 09	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
350	301240.1 2	2226360. 02	301250.9 0	2226275. 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
350	351	39.00	—	—
351	352	26.02	—	—
352	353	5.88	—	—
353	354	18.57	—	—

354	355	34.33	—	—
355	356	35.97	—	—
356	357	3.93	—	—
357	350	23.24	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:48**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1760 кв.м ± 4.91 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1760 * \sqrt{((1 + 2.31^2)/(2 * 2.31))}} = 4.91$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:17:0320503:50**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
90	301219.0 0	2225937. 39	301204.4 8	2225936. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
91	301140.1 3	2225937. 73	301205.3 3	2225946. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
92	301140.4 3	2225952. 63	—	—	—	—	—

96	301203.4 2	2225946. 81	301203.4 2	2225946. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
95	301185.4 1	2225948. 48	301185.4 1	2225948. 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
94	301177.3 0	2225949. 39	301177.3 0	2225949. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
93	301162.3 8	2225950. 67	301162.3 8	2225950. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н38У	—	—	301140.8 2	2225952. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н39У	—	—	301140.8 0	2225938. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н40У	—	—	301144.9 4	2225937. 95	Метод спутников ых геодезичес	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ких измерений (определений)		
н41У	—	—	301156.48	2225937.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
97	301219.21	2225945.53	—	—	—	—	—
90	301219.00	2225937.39	301204.48	2225936.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
90	91	10.26	—	—
91	96	1.92	—	—
96	95	18.09	—	—
95	94	8.16	—	—
94	93	14.97	—	—
93	н38У	21.65	—	—
н38У	н39У	14.49	—	—
н39У	н40У	4.14	—	—
н40У	н41У	11.55	—	—
н41У	90	48.01	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:50

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	800 кв.м ± 4.12 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{800 * \sqrt{(1 + 4.00^2)/(2 * 4.00)}} = 4.12$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:17:0320503:53**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
39	—	—	301323.2 2	2226480. 04	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
38	—	—	301323.3 3	2226496. 06	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
37	—	—	301323.5 5	2226505. 65	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
36	—	—	301325.8 6	2226505. 88	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
35	—	—	301326.0 8	2226513. 77	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
34	—	—	301326.31	2226518.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
43	301302.90	2226514.00	301326.63	2226522.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
44	301276.19	2226513.85	301303.92	2226523.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
45	301276.19	2226464.10	301302.37	2226494.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
46	301302.90	2226464.24	301302.41	2226477.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
43	301302.90	2226514.00	301322.94	2226477.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

н13У	—	—	301323.2 2	2226480. 04	ий) Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
39	—	—	301323.2 2	2226480. 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
39	38	16.02	—	—
38	37	9.59	—	—
37	36	2.32	—	—
36	35	7.89	—	—
35	34	5.04	—	—
34	43	3.82	—	—
43	44	22.75	—	—
44	45	29.72	—	—
45	46	16.49	—	—
46	43	20.54	—	—
43	н13У	2.89	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:53

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	987 кв.м ± 3.48 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{987 * \sqrt{((1 + 1.93^2)/(2 * 1.93))}} = 3.48$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:54

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	301378.6 5	2225662. 29	301368.7 6	2225661. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
2	301369.3 3	2225662. 41	301360.2 4	2225661. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
3	301369.3 3	2225660. 58	301360.2 4	2225659. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
4	301348.2 5	2225659. 83	301339.1 7	2225658. 69	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
5	301348.3 3	2225654. 16	301339.2 5	2225653. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

6	301342.0 9	2225653. 98	301333.0 1	2225652. 84	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
7	301342.2 7	2225640. 57	301333.1 7	2225640. 23	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
8	301378.8 8	2225641. 41	301368.9 9	2225641. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
1	301378.6 5	2225662. 29	301368.7 6	2225661. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
—	—	—	—	—	—	—	—
9	301374.0 5	2225643. 18	—	—	—	—	—
10	301374.3 0	2225643. 24	—	—	—	—	—
11	301373.8 7	2225645. 61	—	—	—	—	—
12	301373.6 3	2225645. 55	—	—	—	—	—
9	301374.0 5	2225643. 18	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:54

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	640 кв.м ± 2.71 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{640 * \sqrt{((1 + 1.71^2)/(2 * 1.71))}} = 2.71$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:56

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
279	300988.21	2226095.16	—	—	—	—	—
307	301038.39	2226109.53	301041.25	2226124.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
308	301027.33	2226169.29	301034.36	2226154.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
309	300944.12	2226144.54	301027.39	2226152.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ий)		
310	300946.1 9	2226130. 83	301020.0 1	2226180. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
305	—	—	300948.1 3	2226159. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
304	—	—	300950.4 3	2226147. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
303	—	—	300943.8 7	2226146. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
311	300947.5 1	2226123. 03	300933.3 3	2226144. 06	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
301	—	—	300938.3 0	2226120. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
300	—	—	300942.4 8	2226120. 86	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
299	—	—	300956.49	2226123.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
298	—	—	300958.01	2226115.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
297	—	—	300963.61	2226116.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
280	—	—	300964.75	2226109.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
281	—	—	300966.15	2226100.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
282	—	—	300973.75	2226102.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
312	300943.8 3	2226122. 13	300973.0 5	2226105. 23	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
313	300945.5 1	2226111. 96	300977.5 3	2226106. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
282	300946.8 0	2226097. 56	—	—	—	—	—
281	300959.8 7	2226100. 47	—	—	—	—	—
280	300962.0 2	2226088. 23	—	—	—	—	—
314	—	—	300977.6 3	2226106. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
315	—	—	301034.7 7	2226121. 84	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
316	—	—	301034.6 6	2226122. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
307	—	—	301041.2 5	2226124. 09	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
279	300988.2 1	2226095. 16	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
307	308	30.80	—	—
308	309	7.28	—	—
309	310	29.57	—	—
310	305	74.92	—	—
305	304	11.96	—	—
304	303	6.70	—	—
303	311	10.81	—	—
311	301	24.52	—	—
301	300	4.26	—	—
300	299	14.24	—	—
299	298	7.68	—	—
298	297	5.68	—	—
297	280	7.69	—	—
280	281	8.78	—	—
281	282	7.77	—	—
282	312	3.15	—	—
312	313	4.65	—	—
313	314	0.47	—	—
314	315	59.29	—	—
315	316	0.42	—	—
316	307	6.84	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:56

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5150 кв.м ± 7.34 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{5150} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 7.34$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:58

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
318	301216.2 5	2226277. 11	301214.1 9	2226263. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
319	301218.8 5	2226285. 09	301216.0 8	2226271. 23	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
320	301210.8 2	2226287. 04	301208.3 5	2226272. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
321	301212.3 3	2226292. 89	301209.2 5	2226278. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
143	—	—	301190.7 2	2226280. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
144	—	—	301187.5	2226254.	Метод	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

			8	56	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
н50У	—	—	301186.2 2	2226254. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н49У	—	—	301185.9 1	2226250. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
128	—	—	301184.0 8	2226225. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
322	301194.1 6	2226296. 73	301193.2 2	2226224. 63	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
323	301188.4 0	2226271. 41	301208.3 4	2226223. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
324	301187.1 6	2226271. 59	301213.5 6	2226263. 08	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
325	301185.1 3	2226259. 86	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
326	301182.2 4	2226243. 03	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
327	301191.7 2	2226241. 11	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
328	301198.8 4	2226239. 64	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
329	301206.0 7	2226238. 17	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
330	301215.2 0	2226277. 35	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
318	301216.2	2226277.	301214.1	2226263.	Метод	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

	5	11	9	00	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
–	–	–	–	–	–	–	–
149	301186.1 5	2226250. 50	301186.1 5	2226250. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
150	301186.1 3	2226250. 56	301186.1 3	2226250. 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
151	301186.0 3	2226250. 62	301186.0 3	2226250. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
152	301185.9 5	2226250. 56	301185.9 5	2226250. 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
153	301185.9 1	2226250. 50	301185.9 1	2226250. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
154	301185.9 5	2226250. 41	301185.9 5	2226250. 41	Метод спутников ых геодезичес	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ких измерений (определений)		
155	301186.0 3	2226250. 35	301186.0 3	2226250. 35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
156	301186.1 3	2226250. 41	301186.1 3	2226250. 41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
149	301186.1 5	2226250. 50	301186.1 5	2226250. 50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
318	319	8.44	—	—
319	320	7.85	—	—
320	321	5.76	—	—
321	143	18.64	—	—
143	144	25.94	—	—
144	н50У	1.36	—	—
н50У	н49У	4.11	—	—
н49У	128	25.25	—	—
128	322	9.17	—	—
322	323	15.17	—	—
323	324	40.01	—	—
324	318	0.64	—	—
—	—	—	—	—
149	150	0.06	—	—
150	151	0.12	—	—
151	152	0.10	—	—
152	153	0.07	—	—

153	154	0.10	—	—
154	155	0.10	—	—
155	156	0.12	—	—
156	149	0.09	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:58**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1345 кв.м ± 3.97 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1345} * \sqrt{((1 + 1.78^2)/(2 * 1.78))} = 3.97$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:17:0320503:59**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
226	301066.6 5	2225829. 98	301123.9 8	2225835. 97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
227	301066.9 1	2225830. 01	301122.2 8	2225858. 57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
235	—	—	301121.5 2	2225858. 56	Метод спутников	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		
234	—	—	301112.7 3	2225857. 70	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
233	—	—	301094.4 2	2225856. 80	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
228	301066.8 9	2225830. 19	301061.5 2	2225852. 57	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
229	301066.6 3	2225830. 16	301067.9 7	2225824. 30	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
230	—	—	301085.0 1	2225829. 30	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
231	—	—	301091.0 6	2225830. 67	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
232	—	—	301094.4 7	2225831. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
226	301066.6 5	2225829. 98	301123.9 8	2225835. 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
—	—	—	—	—	—	—	—
230	301062.1 8	2225828. 64	—	—	—	—	—
231	301060.8 8	2225828. 20	—	—	—	—	—
232	301059.5 7	2225852. 47	—	—	—	—	—
233	301094.4 2	2225856. 80	—	—	—	—	—
234	301112.7 3	2225857. 70	—	—	—	—	—
235	301121.5 2	2225858. 56	—	—	—	—	—
236	301119.9 0	2225835. 90	—	—	—	—	—
237	301115.1 9	2225835. 21	—	—	—	—	—
238	301097.0 3	2225832. 97	—	—	—	—	—
230	301062.1 8	2225828. 64	—	—	—	—	—

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:59**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:59**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ±	1500 кв.м ± 4.22 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.82^2)/(2 * 1.82))} = 4.22$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:80

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
18	301283.47	2226281.85	301352.63	2226293.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
19	301355.65	2226283.02	301355.15	2226316.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
20	301358.16	2226307.95	301349.90	2226317.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
21	301285.65	2226306.78	301340.32	2226319.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ких измерений (определен ий)		
18	301283.4 7	2226281. 85	—	—	—	—	—
22	—	—	301297.4 4	2226345. 68	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
23	—	—	301290.4 6	2226323. 21	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
24	—	—	301291.2 4	2226322. 82	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
25	—	—	301327.2 2	2226302. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
26	—	—	301337.4 8	2226298. 17	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
27	—	—	301338.5 0	2226297. 08	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
18	—	—	301352.6 3	2226293. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
—	—	—	—	—	—	—	—
22	301356.3 4	2226292. 35	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
23	301356.1 0	2226292. 38	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
24	301356.0 9	2226292. 17	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
25	301356.3 3	2226292. 17	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
22	301356.3 4	2226292. 35	—	—	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:17:0320503:80				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
18	19	23.55	—	—
19	20	5.30	—	—
20	21	9.86	—	—
21	22	50.02	—	—
22	23	23.53	—	—
23	24	0.87	—	—
24	25	41.39	—	—
25	26	11.08	—	—
26	27	1.49	—	—
27	18	14.58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:80

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 кв.м ± 3.92 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))} = 3.92$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:85

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
32	301364.47	2226485.43	301361.71	2226489.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определен	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ий)		
33	301368.8 5	2226511. 70	301361.7 0	2226517. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
34	301334.8 5	2226520. 18	301326.3 1	2226518. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
35	301333.7 2	2226515. 27	301326.0 8	2226513. 77	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
36	301332.0 8	2226507. 55	301325.8 6	2226505. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
37	301329.7 7	2226507. 74	301323.5 5	2226505. 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
38	301327.8 2	2226498. 35	301323.3 3	2226496. 06	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
39	301324.8 2	2226482. 61	301323.2 2	2226480. 04	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
40	301338.3 3	2226480. 53	301336.8 8	2226480. 43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
41	301358.0 3	2226477. 49	301356.8 1	2226480. 99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
42	301363.0 1	2226476. 72	301361.8 4	2226481. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
32	301364.4 7	2226485. 43	301361.7 1	2226489. 97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
32	33	27.08	—	—
33	34	35.43	—	—
34	35	5.04	—	—
35	36	7.89	—	—
36	37	2.32	—	—
37	38	9.59	—	—
38	39	16.02	—	—
39	40	13.67	—	—
40	41	19.94	—	—

41	42	5.03	—	—
42	32	8.84	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:85

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1400 кв.м ± 3.74 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1400} * \sqrt{((1 + 1.00^2)/(2 * 1.00))} = 3.74$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:88

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
53	301355.19	2226545.03	301376.39	2226558.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
54	301294.55	2226552.08	301377.29	2226579.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
55	301298.59	2226569.77	301363.20	2226580.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ких измерений (определений)		
56	301358.17	2226562.84	301363.20	2226580.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
57	—	—	301362.98	2226580.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58	—	—	301362.96	2226580.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
59	—	—	301359.14	2226580.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
60	—	—	301325.98	2226581.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н14У	—	—	301316.06	2226581.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

н15У	–	–	301283.2 9	2226579. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н16У	–	–	301274.3 5	2226578. 55	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н17У	–	–	301276.7 0	2226560. 83	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н18У	–	–	301285.2 0	2226561. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н19У	–	–	301324.5 5	2226563. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н20У	–	–	301334.8 2	2226562. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н21У	–	–	301334.7 4	2226560. 01	Метод спутников ых геодезичес	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ких измерений (определений)		
н22У	—	—	301358.48	2226558.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
53	301355.19	2226545.03	301376.39	2226558.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:88

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
53	54	21.46	—	—
54	55	14.10	—	—
55	56	0.21	—	—
56	57	0.22	—	—
57	58	0.21	—	—
58	59	3.82	—	—
59	60	33.17	—	—
60	н14У	9.92	—	—
н14У	н15У	32.81	—	—
н15У	н16У	9.02	—	—
н16У	н17У	17.88	—	—
н17У	н18У	8.52	—	—
н18У	н19У	39.39	—	—
н19У	н20У	10.28	—	—
н20У	н21У	2.65	—	—
н21У	н22У	23.78	—	—
н22У	53	17.92	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:88

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1996 кв.м ± 6.82 кв.м

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1996} * \sqrt{((1 + 4.44^2)/(2 * 4.44))} = 6.82$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:90

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
145	301141.8 2	2226266. 28	301177.8 0	2226309. 28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
146	—	—	301137.8 8	2226310. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
157	301178.2 5	2226266. 79	301137.5 0	2226340. 57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
158	301177.6 9	2226287. 83	301186.2 3	2226341. 35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					(определен ий)		
159	301141.5 5	2226287. 48	301185.7 7	2226309. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
145	301141.8 2	2226266. 28	301177.8 0	2226309. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
145	146	39.95	—	—
146	157	29.78	—	—
157	158	48.74	—	—
158	159	32.17	—	—
159	145	7.97	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:90

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 кв.м ± 4.04 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.51^2)/(2 * 1.51))} = 4.04$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:91

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
137	301179.4 3	2226223. 65	301137.4 5	2226256. 18	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
138	301178.8 3	2226245. 02	301138.1 1	2226285. 03	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
139	301141.1 9	2226244. 59	301155.4 9	2226284. 63	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
127	301140.5 5	2226222. 89	—	—	—	—	—
140	—	—	301161.5 9	2226285. 02	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
141	—	—	301177.1 8	2226284. 14	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ий)		
142	—	—	301191.0 8	2226283. 20	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
143	—	—	301190.7 2	2226280. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
144	—	—	301187.5 8	2226254. 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н50У	—	—	301186.2 2	2226254. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н51У	—	—	301164.8 9	2226255. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н52У	—	—	301143.5 7	2226255. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
137	301179.4 3	2226223. 65	301137.4 5	2226256. 18	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
137	138	28.86	—	—
138	139	17.38	—	—
139	140	6.11	—	—
140	141	15.61	—	—
141	142	13.93	—	—
142	143	2.91	—	—
143	144	25.94	—	—
144	н50У	1.36	—	—
н50У	н51У	21.35	—	—
н51У	н52У	21.32	—	—
н52У	137	6.14	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:91

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 кв.м ± 4.18 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.76^2)/(2 * 1.76))} = 4.18$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:92

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

141	—	—	301177.1 8	2226284. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
145	301141.8 2	2226266. 28	301177.8 0	2226309. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
146	301141.1 9	2226244. 59	301137.8 8	2226310. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
147	301196.7 0	2226245. 37	—	—	—	—	—
148	301196.8 9	2226267. 06	—	—	—	—	—
138	—	—	301138.1 1	2226285. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
139	—	—	301155.4 9	2226284. 63	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
140	—	—	301161.5 9	2226285. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

141	—	—	301177.1 8	2226284. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
145	301141.8 2	2226266. 28	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
129	301166.5 1	2226254. 85	—	—	—	—	—
136	301166.4 6	2226254. 94	—	—	—	—	—
135	301166.3 7	2226254. 97	—	—	—	—	—
134	301166.3 0	2226254. 94	—	—	—	—	—
133	301166.2 5	2226254. 85	—	—	—	—	—
132	301166.3 0	2226254. 76	—	—	—	—	—
131	301166.3 7	2226254. 73	—	—	—	—	—
130	301166.4 6	2226254. 76	—	—	—	—	—
129	301166.5 1	2226254. 85	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
149	301186.1 5	2226250. 50	—	—	—	—	—
150	301186.1 3	2226250. 56	—	—	—	—	—
151	301186.0 3	2226250. 62	—	—	—	—	—
152	301185.9 5	2226250. 56	—	—	—	—	—
153	301185.9 1	2226250. 50	—	—	—	—	—
154	301185.9 5	2226250. 41	—	—	—	—	—
155	301186.0 3	2226250. 35	—	—	—	—	—
156	301186.1 3	2226250. 41	—	—	—	—	—
149	301186.1 5	2226250. 50	—	—	—	—	—

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:92**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:92

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1000 кв.м ± 3.29 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.50^2)/(2 * 1.50))} = 3.29$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:93

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
125	—	—	301181.36	2226222.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
127	301140.55	2226222.89	301183.89	2226222.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
128	301196.5	2226223.	301184.0	2226225.	Метод	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)}$

	1	67	8	32	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
н49У	—	—	301185.9 1	2226250. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н50У	—	—	301186.2 2	2226254. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н51У	—	—	301164.8 9	2226255. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н52У	—	—	301143.5 7	2226255. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н53У	—	—	301136.8 6	2226256. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н54У	—	—	301136.7 7	2226226. 71	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
126	301196.2 9	2226197. 46	301138.3 2	2226226. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
125	301139.7 9	2226196. 67	301181.3 6	2226222. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
127	301140.5 5	2226222. 89	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
129	—	—	301166.5 1	2226254. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
130	—	—	301166.4 6	2226254. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
131	—	—	301166.3 7	2226254. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
132	—	—	301166.3 0	2226254. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
133	—	—	301166.2 5	2226254. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
134	—	—	301166.3 0	2226254. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
135	—	—	301166.3 7	2226254. 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
136	—	—	301166.4 6	2226254. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
129	—	—	301166.5 1	2226254. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:93**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
125	127	2.54	—	—
127	128	3.21	—	—
128	н49У	25.25	—	—
н49У	н50У	4.11	—	—

н50У	н51У	21.35	—	—
н51У	н52У	21.32	—	—
н52У	н53У	6.73	—	—
н53У	н54У	29.51	—	—
н54У	126	1.56	—	—
126	125	43.24	—	—
—	—	—	—	—
129	130	0.10	—	—
130	131	0.09	—	—
131	132	0.08	—	—
132	133	0.10	—	—
133	134	0.10	—	—
134	135	0.08	—	—
135	136	0.09	—	—
136	129	0.10	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:93**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 кв.м ± 4.01 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.45^2)/(2 * 1.45))} = 4.01$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:17:0320503:94**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
118	—	—	301179.8 3	2226186. 66	Метод спутниковых геодезических измерений (определен	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ий)		
125	301139.7 9	2226196. 67	301181.3 6	2226222. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
126	301196.2 9	2226197. 46	301138.3 2	2226226. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
116	301196.0 7	2226172. 67	—	—	—	—	—
113	301139.0 7	2226171. 88	301137.8 9	2226190. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
119	—	—	301164.4 4	2226189. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
118	—	—	301179.8 3	2226186. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
125	301139.7 9	2226196. 67	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:94

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:94**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 кв.м ± 3.88 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 3.88$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:17:0320503:95**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
113	301139.0 7	2226171. 87	301137.8 9	2226190. 88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
114	301138.2 5	2226143. 52	301137.6 6	2226182. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
115	301195.8 6	2226147. 90	301137.2 1	2226165. 55	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					(определен ий)		
116	301196.0 7	2226172. 68	301184.1 2	2226153. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
117	—	—	301192.7 2	2226182. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
118	—	—	301179.8 3	2226186. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
119	—	—	301164.4 4	2226189. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
113	301139.0 7	2226171. 87	301137.8 9	2226190. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
—	—	—	—	—	—	—	—
117	301164.7 5	2226157. 74	—	—	—	—	—
118	301164.7 0	2226157. 83	—	—	—	—	—
119	301164.6 2	2226157. 89	—	—	—	—	—
120	301164.5 2	2226157. 83	—	—	—	—	—
121	301164.5	2226157.	—	—	—	—	—

	0	74					
122	301164.5 2	2226157. 65	—	—	—	—	—
123	301164.6 2	2226157. 62	—	—	—	—	—
124	301164.7 0	2226157. 65	—	—	—	—	—
117	301164.7 5	2226157. 74	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:95

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 кв.м ± 4.03 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.50^2)/(2 * 1.50))} = 4.03$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:96

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
109	301188.3 6	2226110. 34	301193.8 1	2226122. 51	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					(определен ий)		
110	301188.9 3	2226125. 05	301196.3 2	2226140. 45	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
111	301137.8 8	2226134. 97	301139.1 0	2226150. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
112	301137.8 6	2226110. 18	301138.2 8	2226126. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н47У	—	—	301159.4 3	2226124. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н48У	—	—	301165.7 4	2226124. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
109	301188.3 6	2226110. 34	301193.8 1	2226122. 51	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:96**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
109	110	18.11	—	—
110	111	58.06	—	—
111	112	23.56	—	—
112	н47У	21.26	—	—
н47У	н48У	6.33	—	—
н48У	109	28.11	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:96

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 кв.м ± 3.93 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1200 * \sqrt{((1 + 2.09^2)/(2 * 2.09))}} = 3.93$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:102

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
98	301216.1 2	2225975. 44	301216.1 2	2225975. 44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
99	301203.2 4	2225975. 44	301203.2 4	2225975. 44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ких измерений (определений)		
100	301202.4 9	2225975. 44	301202.4 9	2225975. 44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
101	301175.5 7	2225976. 96	301175.5 7	2225976. 96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
102	301175.5 6	2225973. 45	301175.5 6	2225973. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
103	301161.8 2	2225973. 47	301161.8 2	2225973. 47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
104	301152.8 4	2225974. 10	301152.8 4	2225974. 10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
105	301144.2 4	2225974. 06	301144.2 4	2225974. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

106	301140.0 5	2225974. 32	301140.0 5	2225974. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
107	301139.6 8	2225991. 77	301140.0 9	2225989. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
108	301216.1 9	2225988. 96	301140.3 4	2225993. 77	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н42У	—	—	301142.0 9	2225993. 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н43У	—	—	301192.7 0	2225992. 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н44У	—	—	301216.6 6	2225990. 82	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н45У	—	—	301226.3 0	2225989. 65	Метод спутников ых геодезичес	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ких измерений (определений)		
н46У	—	—	301225.27	2225975.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
98	301216.12	2225975.44	301216.12	2225975.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
98	99	12.88	—	—
99	100	0.75	—	—
100	101	26.96	—	—
101	102	3.51	—	—
102	103	13.74	—	—
103	104	9.00	—	—
104	105	8.60	—	—
105	106	4.20	—	—
106	107	15.03	—	—
107	108	4.43	—	—
108	н42У	1.75	—	—
н42У	н43У	50.62	—	—
н43У	н44У	24.03	—	—
н44У	н45У	9.71	—	—
н45У	н46У	14.50	—	—
н46У	98	9.15	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:102

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 кв.м ± 5.79 кв.м
2	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1500 * \sqrt{(1 + 4.24^2)/(2 * 4.24)}} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	5.79
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:104

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
160	301136.2 4	2226385. 50	301138.3 9	2226375. 59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
161	301186.2 3	2226386. 09	301138.3 5	2226399. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
162	301186.0 2	2226360. 59	301169.0 3	2226400. 17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
163	301136.9 7	2226359. 68	301190.5 2	2226400. 28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ий)		
н55У	—	—	301200.0 5	2226400. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н56У	—	—	301199.9 4	2226375. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н57У	—	—	301179.8 6	2226375. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н58У	—	—	301156.1 3	2226375. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н59У	—	—	301147.5 4	2226376. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
160	301136.2 4	2226385. 50	301138.3 9	2226375. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:104**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:104

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 кв.м ± 4.65 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1500 * \sqrt{((1 + 2.48^2)/(2 * 2.48))}} = 4.65$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:109

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
217	301108.55	2226313.83	301120.51	2226327.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
218	301108.55	2226330.66	301120.58	2226350.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
219	301039.6	2226329.	301091.4	2226350.	Метод	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)}$

	3	73	2	55	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
220	301040.0 0	2226313. 14	301063.7 7	2226347. 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
221	301053.5 1	2226313. 35	301064.7 0	2226327. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н102У	—	—	301093.3 8	2226325. 92	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н103У	—	—	301094.0 7	2226327. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
217	301108.5 5	2226313. 83	301120.5 1	2226327. 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
—	—	—	—	—	—	—	—
222	301080.8 5	2226315. 99	301120.0 1	2226340. 05	Метод спутников ых геодезичес	0.05	—

					ких измерений (определений)		
223	301080.85	2226315.78	301120.01	2226340.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	—
224	301081.03	2226315.78	301120.25	2226340.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	—
225	301081.03	2226315.99	301120.25	2226340.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	—
222	301080.85	2226315.99	301120.01	2226340.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
217	218	23.20	—	—
218	219	29.16	—	—
219	220	27.77	—	—
220	221	20.99	—	—
221	н102У	28.70	—	—
н102У	н103У	1.51	—	—
н103У	217	26.44	—	—
—	—	—	—	—
222	223	0.18	—	—
223	224	0.24	—	—

224	225	0.18	—	—
225	222	0.24	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:109**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1300 кв.м ± 4.21 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1300} * \sqrt{((1 + 2.29^2)/(2 * 2.29))} = 4.21$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:17:0320503:148**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
168	301137.2 8	2226689. 97	301158.4 7	2226655. 96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
169	301138.1 0	2226704. 01	301142.9 5	2226656. 17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
170	301194.2 5	2226704. 42	301143.1 1	2226670. 15	Метод спутниковых геодезических	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ких измерений (определений)		
171	301193.84	2226690.38	301162.23	2226670.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н66У	—	—	301176.45	2226671.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н67У	—	—	301184.58	2226671.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н68У	—	—	301197.59	2226671.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н69У	—	—	301198.00	2226656.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н70У	—	—	301183.90	2226656.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

168	301137.2 8	2226689. 97	301158.4 7	2226655. 96	Метод спутниковых геодезических измерений (определен ий)	0.05	$Mt = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:148

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
168	169	15.52	—	—
169	170	13.98	—	—
170	171	19.12	—	—
171	н66У	14.23	—	—
н66У	н67У	8.13	—	—
н67У	н68У	13.02	—	—
н68У	н69У	14.65	—	—
н69У	н70У	14.11	—	—
н70У	168	25.43	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:148

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	800 кв.м ± 3.92 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 3.56^2)/(2 * 3.56))} = 3.92$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:150

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
172	301182.6 3	2226637. 94	301159.2 1	2226684. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
173	301183.2 3	2226659. 93	301143.3 7	2226684. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
174	301120.7 8	2226658. 92	301143.5 3	2226699. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
175	301120.0 7	2226637. 50	301157.3 3	2226699. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н71У	—	—	301190.2 4	2226700. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н72У	—	—	301209.3 6	2226700. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н73У	—	—	301208.9 3	2226684. 96	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
н74У	—	—	301167.05	2226685.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
172	301182.63	2226637.94	301159.21	2226684.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:150

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
172	173	15.84	—	—
173	174	15.20	—	—
174	175	13.80	—	—
175	н71У	32.93	—	—
н71У	н72У	19.13	—	—
н72У	н73У	15.10	—	—
н73У	н74У	41.88	—	—
н74У	172	7.86	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:150

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1000 кв.м ± 4.63 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 4.05^2)/(2 * 4.05))} = 4.63$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с

кадастровым номером 58:17:0320503:151

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н71У	—	—	301190.2 4	2226700. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
176	301183.2 3	2226659. 94	301190.0 0	2226732. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
177	301182.9 3	2226681. 99	301144.2 4	2226731. 92	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
178	301120.9 0	2226681. 27	—	—	—	—	—
174	301120.7 8	2226658. 92	301143.5 3	2226699. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
175	—	—	301157.3 3	2226699. 53	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определений)		
н71У	—	—	301190.2 4	2226700. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
176	301183.2 3	2226659. 94	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
178	—	—	301183.8 0	2226710. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
179	301138.7 2	2226671. 34	301183.7 6	2226710. 54	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
180	301138.5 2	2226671. 40	301183.6 7	2226710. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
181	301138.4 6	2226671. 23	301183.5 8	2226710. 54	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
182	301138.6 6	2226671. 17	301183.5 4	2226710. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
183	—	—	301183.5 8	2226710. 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
184	—	—	301183.6 7	2226710. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
185	—	—	301183.7 6	2226710. 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
178	—	—	301183.8 0	2226710. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
179	301138.7 2	2226671. 34	—	—	—	—	—

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:151**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н71У	176	32.17	—	—
176	177	45.77	—	—
177	174	32.26	—	—
174	175	13.80	—	—
175	н71У	32.93	—	—
—	—	—	—	—
178	179	0.09	—	—
179	180	0.10	—	—
180	181	0.10	—	—
181	182	0.09	—	—

182	183	0.10	—	—
183	184	0.10	—	—
184	185	0.10	—	—
185	178	0.10	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:151

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 кв.м ± 3.98 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))} = 3.98$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:160

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
247	300964.0 1	2225990. 39	300960.6 8	2226010. 43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
248	301000.7 9	2225997. 95	300965.0 3	2225987. 21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
249	301017.2 6	2226002. 51	300979.1 5	2225990. 46	Метод спутников	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		
250	301011.4 1	2226025. 91	300987.6 0	2225992. 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
251	300958.6 0	2226016. 04	300991.6 3	2225994. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
252	—	—	301014.7 9	2225998. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
253	—	—	301026.5 4	2226001. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
254	—	—	301020.0 5	2226027. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
255	—	—	300981.1 9	2226014. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:17:0320503:160							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
247	248	23.62	—	—			
248	249	14.49	—	—			
249	250	8.81	—	—			
250	251	4.19	—	—			
251	252	23.60	—	—			
252	253	12.15	—	—			
253	254	26.30	—	—			
254	255	40.91	—	—			
255	247	20.90	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:160							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		1500 кв.м ± 4.11 кв.м				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP = 2 * 0.05 * √1500 * √(((1 + 1.65²)/(2 * 1.65))) = 4.11				
3	Иные сведения		—				
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:128							
Зона №2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
342	301226.37	2226152.50	301225.49	2226142.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	M _t =√(0.04²+0.04²)=0.05

343	301233.6 0	2226189. 09	301235.3 0	2226178. 51	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
344	301233.2 4	2226189. 18	301234.3 7	2226178. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
345	301240.7 4	2226228. 91	301241.0 9	2226218. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
331	301228.4 3	2226231. 74	301229.3 9	2226221. 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
340	301219.6 2	2226233. 70	301221.1 7	2226221. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
339	301215.7 8	2226217. 83	301217.4 1	2226207. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
346	301201.2 7	2226158. 13	301200.3 6	2226148. 29	Метод спутников ых геодезичес	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ких измерений (определений)		
342	301226.3 7	2226152. 50	301225.4 9	2226142. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:128

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
342	343	37.52	—	—
343	344	0.98	—	—
344	345	40.41	—	—
345	331	12.09	—	—
331	340	8.22	—	—
340	339	15.36	—	—
339	346	61.15	—	—
346	342	25.83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:128

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1841 кв.м ± 4.76 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1841} * \sqrt{((1 + 1.95^2)/(2 * 1.95))} = 4.76$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:130

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определени я координат характерно й точки (M _t), м	ой погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
1	2	3	4	5	6	7	8
342	–	–	301225.4 9	2226142. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
347	301253.5 6	2226225. 83	301248.4 4	2226136. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
348	–	–	301254.4 0	2226159. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
349	–	–	301247.1 7	2226161. 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н118У	–	–	301259.7 4	2226213. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
345	301240.7 4	2226228. 91	301241.0 9	2226218. 66	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определений)		
344	301233.2 4	2226189. 18	301234.3 7	2226178. 81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
343	301233.6 0	2226189. 09	301235.3 0	2226178. 51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
342	301226.3 7	2226152. 50	301225.4 9	2226142. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
348	301232.1 0	2226159. 60	—	—	—	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
349	301243.0 9	2226158. 60	—	—	—	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
347	301253.5 6	2226225. 83	—	—	—	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:130

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
342	347	23.73	—	—
347	348	24.30	—	—
348	349	7.48	—	—
349	н118У	53.68	—	—
н118У	345	19.24	—	—
345	344	40.41	—	—
344	343	0.98	—	—
343	342	37.52	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:130

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 кв.м ± 4.60 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1500 * \sqrt{((1 + 2.41^2)/(2 * 2.41))}} = 4.60$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:132

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
331	301228.4 3	2226231. 74	301229.3 9	2226221. 71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
332	301233.0 5	2226247. 15	301233.1 4	2226236. 65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
333	301233.3 2	2226247. 06	301233.4 2	2226236. 59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
334	301243.0 1	2226272. 62	301240.4 4	2226263. 01	Метод спутниковых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
335	301235.6 8	2226274. 81	301232.9 2	2226264. 44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
336	301237.0 9	2226279. 34	301233.8 6	2226269. 09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
319	301218.8 6	2226285. 09	—	—	—	—	—
318	301216.2 5	2226277. 10	—	—	—	—	—
337	301215.1 9	2226277. 34	301216.5 0	2226273. 04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
329	301206.0 7	2226238. 17	—	—	—	—	—
328	301198.8 4	2226239. 64	—	—	—	—	—
319	—	—	301216.0 8	2226271. 23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
318	—	—	301214.1 9	2226263. 00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
324	—	—	301213.5 6	2226263. 08	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
323	—	—	301208.3 4	2226223. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
322	—	—	301193.2 2	2226224. 63	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
338	301195.1 3	2226225. 85	301192.3 7	2226210. 42	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
339	301215.7 8	2226217. 83	301217.4 1	2226207. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
340	301219.6 2	2226233. 70	301221.1 7	2226221. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
331	301228.4 3	2226231. 74	301229.3 9	2226221. 71	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
331	332	15.40	—	—
332	333	0.29	—	—
333	334	27.34	—	—
334	335	7.65	—	—
335	336	4.74	—	—
336	337	17.80	—	—
337	319	1.86	—	—
319	318	8.44	—	—
318	324	0.64	—	—
324	323	40.01	—	—
323	322	15.17	—	—
322	338	14.24	—	—
338	339	25.27	—	—
339	340	15.36	—	—
340	331	8.22	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:132

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1530 кв.м ± 4.01 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1530} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 4.01$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:161

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности

	X	Y	X	Y		определени я координат характерно й точки (M _t), м	ой погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
1	2	3	4	5	6	7	8
262	—	—	300955.6 8	2226035. 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
261	—	—	301006.7 2	2226048. 23	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
260	—	—	301019.8 2	2226051. 77	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
264	300951.5 8	2226022. 53	301014.5 3	2226068. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
265	301010.2 2	2226029. 94	300990.3 4	2226060. 92	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
266	301005.2 4	2226052. 41	300963.4 5	2226054. 32	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					измерений (определений)		
267	300947.2 4	2226043. 11	300956.2 6	2226052. 66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
268	—	—	300952.2 4	2226051. 73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
264	300951.5 8	2226022. 53	—	—	—	—	—
262	—	—	300955.6 8	2226035. 12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
—	—	—	—	—	—	—	—
268	300953.7 1	2226040. 53	—	—	—	—	—
269	300953.9 5	2226040. 59	—	—	—	—	—
270	300953.9 3	2226040. 77	—	—	—	—	—
271	300953.6 7	2226040. 71	—	—	—	—	—
268	300953.7 1	2226040. 53	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
262	261	52.70	—	—
261	260	13.57	—	—
260	264	17.81	—	—
264	265	25.43	—	—
265	266	27.69	—	—
266	267	7.38	—	—

267	268	4.13	—	—
268	262	16.96	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:161**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1100 кв.м ± 3.71 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1100} * \sqrt{((1 + 2.01^2)/(2 * 2.01))} = 3.71$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:17:0320503:245**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
198	301017.8 4	2226648. 61	301037.4 1	2226560. 22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
199	301017.8 2	2226597. 61	301035.8 6	2226578. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
200	301017.8 4	2226552. 57	301032.1 3	2226619. 64	Метод спутниковых геодезических	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ких измерений (определений)		
201	301030.34	2226552.20	301012.65	2226618.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
202	301030.31	2226648.36	301016.59	2226559.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
198	301017.84	2226648.61	301037.41	2226560.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:245

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
198	199	17.91	—	—
199	200	41.75	—	—
200	201	19.50	—	—
201	202	59.34	—	—
202	198	20.83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:245

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 кв.м ± 4.13 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 2.43^2)/(2 * 2.43))} = 4.13$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:17:0320503:162**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
268	—	—	300952.2 4	2226051. 73	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
267	—	—	300956.2 6	2226052. 66	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
266	301005.2 4	2226052. 41	300963.4 5	2226054. 32	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
265	—	—	300990.3 4	2226060. 92	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
264	—	—	301014.5 3	2226068. 78	Метод спутников ых	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					геодезических измерений (определений)		
272	301001.2 4	2226070. 48	301029.4 5	2226073. 72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
273	300995.1 8	2226069. 25	301023.2 4	2226091. 81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
274	300943.5 3	2226060. 68	301006.1 9	2226086. 36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
275	300947.2 4	2226043. 11	300988.1 8	2226080. 61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
266	301005.2 4	2226052. 41	—	—	—	—	—
н113У	—	—	300965.2 6	2226073. 37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н114У	—	—	300952.4 9	2226070. 67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определен ий)		
н115У	—	—	300948.3 5	2226069. 82	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
268	—	—	300952.2 4	2226051. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:162

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
268	267	4.13	—	—
267	266	7.38	—	—
266	265	27.69	—	—
265	264	25.43	—	—
264	272	15.72	—	—
272	273	19.13	—	—
273	274	17.90	—	—
274	275	18.91	—	—
275	н113У	24.04	—	—
н113У	н114У	13.05	—	—
н114У	н115У	4.23	—	—
н115У	268	18.50	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:162

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 кв.м ± 4.34 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 2.02^2)/(2 * 2.02))} = 4.34$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:163

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
275	—	—	300988.18	2226080.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
n113У	—	—	300965.26	2226073.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
n114У	—	—	300952.49	2226070.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
n115У	—	—	300948.35	2226069.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
273	300995.18	2226069.25	—	—	—	—	—
274	300943.53	2226060.68	—	—	—	—	—
276	300940.6	2226074.	300944.5	2226087.	Метод	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)}$

	6	33	3	93	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04²)=0.05
277	300991.3 1	2226083. 30	300982.4 3	2226097. 72	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н116У	—	—	301001.7 7	2226103. 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
274	—	—	301006.1 9	2226086. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
273	300995.1 8	2226069. 25	—	—	—	—	—
275	—	—	300988.1 8	2226080. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:163

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
275	н113У	24.04	—	—
н113У	н114У	13.05	—	—
н114У	н115У	4.23	—	—
н115У	276	18.51	—	—
276	277	39.14	—	—

277	н116У	20.10	—	—
н116У	274	17.40	—	—
274	275	18.91	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:163**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1100 кв.м ± 3.63 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1100} * \sqrt{((1 + 1.85^2)/(2 * 1.85))} = 3.63$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:17:0320503:164**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
276	—	—	300944.5 3	2226087. 93	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
278	300991.3 1	2226083. 31	—	—	—	—	—
279	300988.2 1	2226095. 16	300941.0 2	2226105. 66	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
280	300962.0	2226088.	300964.7	2226109.	Метод	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)}$

	2	23	5	19	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.04 ²)=0.05
281	300959.8 7	2226100. 47	300966.1 5	2226100. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
282	300946.8 0	2226097. 56	300973.7 5	2226102. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
283	300936.2 6	2226095. 31	300980.8 6	2226104. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
277	—	—	300982.4 3	2226097. 72	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
276	—	—	300944.5 3	2226087. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
284	300940.6 6	2226074. 34	—	—	—	—	—
278	300991.3 1	2226083. 31	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

285	300968.0 6	2226086. 79	—	—	—	—	—
286	300967.9 6	2226086. 97	—	—	—	—	—
287	300967.8 0	2226086. 91	—	—	—	—	—
288	300967.9 0	2226086. 70	—	—	—	—	—
285	300968.0 6	2226086. 79	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
289	300947.5 7	2226078. 33	—	—	—	—	—
290	300948.6 2	2226076. 17	—	—	—	—	—
291	300948.8 4	2226076. 29	—	—	—	—	—
292	300947.7 9	2226078. 45	—	—	—	—	—
289	300947.5 7	2226078. 33	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
293	300945.6 2	2226080. 01	—	—	—	—	—
294	300945.3 8	2226079. 98	—	—	—	—	—
295	300945.4 2	2226079. 80	—	—	—	—	—
296	300945.6 6	2226079. 83	—	—	—	—	—
293	300945.6 2	2226080. 01	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:164

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:164

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	501 кв.м ± 2.48 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{501 * \sqrt{(1 + 1.95^2)/(2 * 1.95)}} = 2.48$

3	Иные сведения			—			
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:170							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
13	301236.1 5	2225663. 08	301310.0 9	2225696. 01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	M _t =√(0.04²+0. .04²)=0.05
14	301236.1 5	2225695. 00	301310.1 4	2225697. 98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	M _t =√(0.04²+0. .04²)=0.05
15	301215.3 7	2225694. 72	301302.5 4	2225697. 96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	M _t =√(0.04²+0. .04²)=0.05
16	301215.0 0	2225662. 92	301265.3 4	2225698. 07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	M _t =√(0.04²+0. .04²)=0.05
17	—	—	301265.2 5	2225696. 34	Метод спутников	0.05	M _t =√(0.04²+0. .04²)=0.05

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		
н1У	—	—	301263.6 9	2225698. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н2У	—	—	301252.9 4	2225697. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н3У	—	—	301253.6 2	2225683. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н4У	—	—	301257.5 9	2225683. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н5У	—	—	301258.3 5	2225669. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н6У	—	—	301307.8 3	2225669. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					(определен ий)		
13	301236.1 5	2225663. 08	301310.0 9	2225696. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:170

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:170

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 кв.м ± 8.70 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 2.03^2)/(2 * 2.03))} = 8.70$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:209

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н26У	—	—	301140.9 2	2225892. 04	Метод спутников ых геодезичес ких	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					измерений (определений)		
78	301134.2 6	2225879. 10	301143.5 8	2225891. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
79	301218.3 3	2225881. 71	301157.4 4	2225892. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
80	301218.2 1	2225901. 96	301161.7 2	2225893. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
81	301134.7 0	2225900. 97	301167.7 2	2225892. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
78	301134.2 6	2225879. 10	—	—	—	—	—
82	—	—	301167.7 6	2225893. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
83	—	—	301194.0 2	2225891. 83	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ий)		
84	–	–	301203.3 8	2225891. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н27У	–	–	301211.1 7	2225891. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н28У	–	–	301212.8 0	2225910. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н29У	–	–	301202.1 0	2225911. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н30У	–	–	301165.4 0	2225914. 92	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н31У	–	–	301141.2 2	2225913. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н26У	–	–	301140.9 2	2225892. 04	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
—	—	—	—	—	—	—	—
82	301137.15	2225883.06	—	—	—	—	—
83	301137.38	2225883.18	—	—	—	—	—
84	301137.28	2225883.36	—	—	—	—	—
85	301137.06	2225883.24	—	—	—	—	—
82	301137.15	2225883.06	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:209

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н26У	78	2.66	—	—
78	79	13.87	—	—
79	80	4.36	—	—
80	81	6.02	—	—
81	82	0.50	—	—
82	83	26.30	—	—
83	84	9.36	—	—
84	н27У	7.79	—	—
н27У	н28У	19.48	—	—
н28У	н29У	10.76	—	—
н29У	н30У	36.82	—	—
н30У	н31У	24.22	—	—
н31У	н26У	21.49	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:209

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 кв.м ± 5.03 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 3.05^2)/(2 * 3.05))} = 5.03$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с

кадастровым номером 58:17:0320503:210

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н28У	—	—	301212.8 0	2225910. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
н27У	—	—	301211.1 7	2225891. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
86	301207.6 2	2225900. 44	301217.4 0	2225891. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
87	301207.7 4	2225880. 20	301221.8 1	2225890. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
88	301222.0 5	2225880. 40	301222.9 5	2225909. 92	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ий)		
89	301221.5 9	2225900. 61	—	—	—	—	—
н28У	—	—	301212.8 0	2225910. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
86	301207.6 2	2225900. 44	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:210

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н28У	н27У	19.48	—	—
н27У	86	6.23	—	—
86	87	4.42	—	—
87	88	18.97	—	—
88	н28У	10.19	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:210

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	200 кв.м ± 1.51 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{200} * \sqrt{((1 + 1.68^2)/(2 * 1.68))} = 1.51$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:205

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной
	Х	У	Х	У			

						(M _t), м	точки (M _t), м
1	2	3	4	5	6	7	8
186	301132.3 0	2226595. 26	301116.4 8	2226657. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
187	301132.1 6	2226616. 47	301115.9 3	2226669. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
188	301039.9 0	2226614. 97	301097.7 3	2226668. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
189	301039.9 0	2226593. 76	301088.5 6	2226667. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
190	—	—	301079.9 1	2226666. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
191	—	—	301073.9 2	2226666. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ий)		
192	—	—	301075.2 1	2226652. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
193	—	—	301088.3 6	2226653. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н75У	—	—	301095.2 8	2226654. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
186	301132.3 0	2226595. 26	301116.4 8	2226657. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
—	—	—	—	—	—	—	—
190	301117.3 8	2226603. 34	—	—	—	—	—
191	301117.1 8	2226603. 40	—	—	—	—	—
192	301117.1 3	2226603. 23	—	—	—	—	—
193	301117.3 3	2226603. 17	—	—	—	—	—
190	301117.3 8	2226603. 34	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:205

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
186	187	12.65	—	—
187	188	18.24	—	—

188	189	9.24	—	—
189	190	8.68	—	—
190	191	6.01	—	—
191	192	13.13	—	—
192	193	13.18	—	—
193	н75У	6.96	—	—
н75У	186	21.33	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:205

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	550 кв.м ± 2.85 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{550} * \sqrt{((1 + 2.55^2)/(2 * 2.55))} = 2.85$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:204

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
194	301025.77	2226533.84	301120.39	2226585.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
195	301108.61	2226535.18	301119.52	2226599.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					ий)		
196	301108.6 1	2226552. 42	301099.2 6	2226598. 46	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
197	301025.7 1	2226550. 80	301075.1 7	2226596. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н76У	—	—	301044.5 7	2226594. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н77У	—	—	301046.0 2	2226579. 06	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н78У	—	—	301082.2 2	2226582. 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н79У	—	—	301084.9 2	2226582. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н80У	—	—	301087.9 1	2226582. 97	Метод спутников ых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					геодезических измерений (определений)		
н81У	—	—	301091.95	2226583.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н82У	—	—	301098.68	2226583.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н83У	—	—	301100.68	2226583.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н84У	—	—	301112.29	2226584.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
194	301025.77	2226533.84	301120.39	2226585.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:204

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от г.	до г.			
1	2	3	4	5
194	195	14.08	—	—

195	196	20.27	—	—
196	197	24.16	—	—
197	н76У	30.68	—	—
н76У	н77У	15.34	—	—
н77У	н78У	36.37	—	—
н78У	н79У	2.71	—	—
н79У	н80У	3.00	—	—
н80У	н81У	4.05	—	—
н81У	н82У	6.75	—	—
н82У	н83У	2.00	—	—
н83У	н84У	11.63	—	—
н84У	194	8.12	—	—

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
58:17:0320503:204**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1100 кв.м ± 4.72 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1100} * \sqrt{((1 + 3.78^2)/(2 * 3.78))} = 4.72$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 58:17:0320503:207**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
70	301215.5 2	2225865. 68	—	—	—	—	—
71	301145.3 4	2225866. 71	—	—	—	—	—
72	301140.1 6	2225852. 25	301140.1 6	2225852. 25	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

					(определен ий)		
н23У	—	—	301140.6 4	2225872. 70	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
75	—	—	301143.4 1	2225872. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
76	—	—	301166.7 8	2225872. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
77	—	—	301193.3 5	2225871. 70	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н24У	—	—	301212.6 7	2225871. 37	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
н25У	—	—	301211.9 5	2225849. 99	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
74	—	—	301207.2 7	2225850. 13	Метод спутников	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

					ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)		
73	301166.5 6	2225851. 44	301166.5 6	2225851. 44	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
72	—	—	301140.1 6	2225852. 25	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
74	301207.2 7	2225850. 13	—	—	—	—	—
70	301215.5 2	2225865. 68	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:207

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:207

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 кв.м ± 5.13 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.05 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 3.19^2)/(2 * 3.19))} = 5.13$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:243

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н103У	—	—	300951.4 7	2226553. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
207	300950.5 8	2226574. 54	300933.7 6	2226551. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
208	300951.2 5	2226562. 99	300932.1 6	2226596. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
209	300951.8 6	2226551. 27	300931.4 5	2226615. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
210	300934.6 6	2226549. 79	300929.4 9	2226652. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$
211	300932.3	2226601.	300944.2	2226652.	Метод	0.05	$M_t = \sqrt{(0.04^2 + 0.04^2)} = 0.05$

58:17:0320503:243										
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м			Описание прохождения части границ			Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.									
1	2	3			4			5		
—	—	—			—			—		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:17:0320503:243										
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				1627 кв.м ± 6.25 кв.м					
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				ΔP = 2 * 0.05 * √1627 * √((1 + 4.59²)/(2 * 4.59)) = 6.25					
3	Иные сведения				—					
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
Здание										
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:288										
Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
:ОКС 1(1)	н11О	—	—	—	—	30122 0.82	22 26 25 2.9 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определ	0.05	Mt=√(0.04²+0.04²)=0.05

								ений)		
:ОКС 1(1)	н12О	—	—	—	—	30122 2.64	22 26 26 2.5 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
:ОКС 1(1)	н13О	—	—	—	—	30123 1.56	22 26 26 1.1 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
:ОКС 1(1)	н14О	—	—	—	—	30123 1.75	22 26 26 2.1 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
:ОКС 1(1)	н15О	—	—	—	—	30123 5.67	22 26 26 1.3 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
:ОКС 1(1)	н16О	—	—	—	—	30123 3.90	22 26 25 0.5 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
:ОКС 1(1)	н11О	—	—	—	—	30122 0.82	22 26 25 2.9 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								ий (определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:17:0320503:288</u>										
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1	Вид объекта недвижимости				Здание					
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)				—					
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:17:0320503:132					
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:17:0320503					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Ленинский пер, 4 д					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Дополнительные сведения о местоположении				—					
6	Иные сведения				—					
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) <u>58:17:0320503:289</u> Зона № <u>2</u>										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

	ра								ь опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
:ОКС 1(1)	н17О	—	—	—	—	30114 4.86	22 26 04 1.6 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
:ОКС 1(1)	н18О	—	—	—	—	30114 4.62	22 26 05 2.4 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
:ОКС 1(1)	н19О	—	—	—	—	30115 3.44	22 26 05 2.7 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
:ОКС 1(1)	н20О	—	—	—	—	30115 3.53	22 26 04 9.9 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
:ОКС 1(1)	н21О	—	—	—	—	30115 5.42	22 26 05 0.0 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								ий (определений)		
:ОКС 1(1)	н22О	—	—	—	—	30115 5.49	22 26 04 5.5 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
:ОКС 1(1)	н23О	—	—	—	—	30115 3.67	22 26 04 5.4 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
:ОКС 1(1)	н24О	—	—	—	—	30115 3.76	22 26 04 2.1 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
:ОКС 1(1)	н17О	—	—	—	—	30114 4.86	22 26 04 1.6 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:289

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:199
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 25 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:295
Зона № 2**

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:295(1)	н148 О	—	—	—	—	301034.60	222612.34	Метод спутниковых геодезических измерен	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								ий (определений)		
58:17:0320503:295(1)	н149 О	—	—	—	—	301030.02	22 26 12 1.1 3	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:295(1)	н150 О	—	—	—	—	301028.39	22 26 12 7.3 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:295(1)	н151 О	—	—	—	—	301032.97	22 26 12 8.5 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:295(1)	н148 О	—	—	—	—	301034.60	22 26 12 2.3 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:295

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:56
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Пацаева ул, 29 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:296
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:296(1)	н547 О	—	—	—	—	30103 0.02	22 26 12 1.1 3	Метод спутниковых геодезических измерен	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								ий (определений)		
58:17 :0320 503:2 96(1)	н152 О	—	—	—	—	30102 8.39	22 26 12 7.3 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:2 96(1)	н153 О	—	—	—	—	30102 6.86	22 26 13 3.1 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:2 96(1)	н154 О	—	—	—	—	30100 4.27	22 26 12 7.0 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:2 96(1)	н155 О	—	—	—	—	30100 5.62	22 26 12 2.1 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:2 96(1)	н156 О	—	—	—	—	30100 7.68	22 26 11 4.8 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:2 96(1)	н547 О	—	—	—	—	30103 0.02	22 26 12 1.1	Метод спутник овых геодезич	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

							3	еских измерен ий (определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:17:0320503:296</u>										
№ п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики			
1	2						3			
1	Вид объекта недвижимости						Здание			
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)						—			
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства						58:17:0320503:56			
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства						58:17:0320503			
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Пацаева ул, 29 д			
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—			
	Дополнительные сведения о местоположении						—			
6	Иные сведения						—			
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) <u>58:17:0320503:297</u> <u>Зона № 2</u>										
Номер конт	Номер харак	Существующие		Уточненные		Метод определ ения	Средн я квадра	Формулы, примененные для расчета		
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м					

ура	терн ых точек конту ра	X	Y		X	Y		координ ат	тическ ая погреш ность опреде ления координ ат характ ерной точки (Mt), м	средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17 :0320 503:2 97(1)	н157 О	—	—	—	—	30102 1.74	22 26 14 9.5 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:2 97(1)	н158 О	—	—	—	—	30100 9.82	22 26 14 6.1 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:2 97(1)	н159 О	—	—	—	—	30100 3.12	22 26 16 9.6 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:2 97(1)	н160 О	—	—	—	—	30101 5.04	22 26 17 3.0 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320	н157 О	—	—	—	—	30102 1.74	22 26	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:2 97(1)							14 9.5 7	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:297

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:56
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Пацаева ул, 29 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:298
Зона № 2**

Номер конт	Номер харак	Существующие		Уточненные		Метод определ ения	Средн яя квадра	Формулы, примененные для расчета
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

ура	терн ых точек конту ра	X	Y		X	Y		координ ат	тическ ая погреш ность опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17 :0320 503:2 98(1)	н546 О	—	—	—	—	30133 1.94	22 26 07 1.4 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:2 98(1)	н161 О	—	—	—	—	30132 9.47	22 26 07 1.4 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:2 98(1)	н162 О	—	—	—	—	30132 9.46	22 26 07 0.1 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:2 98(1)	н163 О	—	—	—	—	30132 6.03	22 26 06 9.8 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320	н164 О	—	—	—	—	30132 5.97	22 26	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:2 98(1)							06 6.7 6	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:17 :0320 503:2 98(1)	н165 О	—	—	—	—	30132 7.64	22 26 06 6.7 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:2 98(1)	н166 О	—	—	—	—	30132 7.33	22 26 05 7.5 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:2 98(1)	н167 О	—	—	—	—	30133 3.95	22 26 05 7.4 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:2 98(1)	н168 О	—	—	—	—	30133 4.07	22 26 07 0.1 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:2 98(1)	н169 О	—	—	—	—	30133 1.91	22 26 07 0.1 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:17:0320503:298(1)	н546 О	—	—	—	—	30133 1.94	22 26 07 1.4 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:298

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:4
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Ленинская ул, 72 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:299
Зона № 2**

Номер	Номер	Существующие	Уточненные	Метод	Средн	Формулы,

р конт ура	ра харак терн ых точек конту ра	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	определ ения координ ат	яя квадра тическ ая погре шност ь опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	примененные для расчета средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17 :0320 503:2 99(1)	н170 О	—	—	—	—	30114 2.98	22 25 81 3.8 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:2 99(1)	н171 О	—	—	—	—	30114 3.24	22 25 82 3.2 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:2 99(1)	н172 О	—	—	—	—	30115 4.28	22 25 82 2.9 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:2 99(1)	н173 О	—	—	—	—	30115 4.05	22 25 81 4.5 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:17:0320503:299(1)	н174 О	—	—	—	—	30115 1.74	22 25 81 4.5 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:299(1)	н175 О	—	—	—	—	30115 1.71	22 25 81 3.5 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:299(1)	н170 О	—	—	—	—	30114 2.98	22 25 81 3.8 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:299

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:246
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 3 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:300
Зона № 2**

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:300(1)	н120 О	—	—	—	—	301348.95	2225642.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:300(1)	н121 О	—	—	—	—	301343.20	2225642.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:17:0320503:300(1)	н122 О	—	—	—	—	30134 2.41	22 25 65 4.3 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:300(1)	н123 О	—	—	—	—	30134 8.16	22 25 65 4.7 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:300(1)	н120 О	—	—	—	—	30134 8.95	22 25 64 2.5 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:300

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:54
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Ленинская ул, 42 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:302
Зона № 2**

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:302(1)	н544 О	—	—	—	—	301115.10	2226344.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:302(1)	н176 О	—	—	—	—	301105.05	2226344.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:17 :0320 503:3 02(1)	н177 О	—	—	—	—	30110 4.77	22 26 33 3.1 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 02(1)	н178 О	—	—	—	—	30110 7.78	22 26 33 3.0 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 02(1)	н179 О	—	—	—	—	30110 7.74	22 26 33 1.4 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 02(1)	н180 О	—	—	—	—	30111 1.96	22 26 33 1.3 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 02(1)	н181 О	—	—	—	—	30111 2.00	22 26 33 3.0 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 02(1)	н182 О	—	—	—	—	30111 4.82	22 26 33 3.0 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:302(1)	н544 О	—	—	—	—	301115.10	22 26 34 4.1 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:302

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:109
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 46 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:304**

Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320 503:304(1)	н79О	—	—	—	—	301165.68	2225552.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:304(1)	н80О	—	—	—	—	301149.33	2225562.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:304(1)	н81О	—	—	—	—	301155.65	2225573.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:304(1)	н82О	—	—	—	—	301172.00	2225563.97	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:304(1)	н79О	—	—	—	—	301165.68	222552.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:304

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:877
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Советская ул, 9 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:305**

Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320 503:305(1)	н116 О	—	—	—	—	301329.46	2225484.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:305(1)	н117 О	—	—	—	—	301329.72	2225497.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:305(1)	н118 О	—	—	—	—	301301.78	2225497.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:305(1)	н119 О	—	—	—	—	301301.52	2225484.70	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:305(1)	н116 О	—	—	—	—	301329.46	22 25 48 4.1 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:305

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:200
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Советская ул, 1 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:306**

Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320 503:306(1)	н183 О	—	—	—	—	30126 6.82	22 26 27 9.2 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:306(1)	н184 О	—	—	—	—	30125 6.49	22 26 27 9.1 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:306(1)	н185 О	—	—	—	—	30125 6.32	22 26 29 2.0 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:306(1)	н186 О	—	—	—	—	30125 9.66	22 26 29 2.0 9	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:306(1)	н187 О	—	—	—	—	301259.64	22 26 29 3.8 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:306(1)	н188 О	—	—	—	—	301262.84	22 26 29 3.9 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:306(1)	н189 О	—	—	—	—	301262.86	22 26 29 1.9 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:306(1)	н190 О	—	—	—	—	301266.64	22 26 29 1.9 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:306(1)	н183 О	—	—	—	—	301266.82	22 26 27 9.2 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:306

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:34
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Ленинский пер, 1 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:307

Зона № 2

[illegible]

									(Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17 :0320 503:3 07(1)	н545 О	—	—	—	—	30098 4.57	22 25 89 9.9 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 07(1)	н191 О	—	—	—	—	30098 6.85	22 25 88 8.6 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 07(1)	н192 О	—	—	—	—	30099 8.46	22 25 89 0.9 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 07(1)	н193 О	—	—	—	—	30099 5.63	22 25 90 5.0 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 07(1)	н194 О	—	—	—	—	30098 7.34	22 25 90 3.3 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320	н195 О	—	—	—	—	30098 7.88	22 25	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:3 07(1)							90 0.6 4	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:17 :0320 503:3 07(1)	н545 О	—	—	—	—	30098 4.57	22 25 89 9.9 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:307

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:5
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Пацаева ул, 13 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:308

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:308(1)	н196 О	—	—	—	—	300932.53	2226170.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:308(1)	н197 О	—	—	—	—	300930.27	2226180.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:308(1)	н198 О	—	—	—	—	300942.46	2226183.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:308(1)	н199 О	—	—	—	—	300944.72	2226183.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:3 08(1)							17 2.7 8	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:17 :0320 503:3 08(1)	н196 О	—	—	—	—	30093 2.53	22 26 17 0.1 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:308

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:43
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Пацаева ул, 31 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:309

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:309(1)	н200 О	—	—	—	—	301239.62	2225520.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:309(1)	н201 О	—	—	—	—	301244.79	2225531.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:309(1)	н202 О	—	—	—	—	301270.01	2225520.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320	н203 О	—	—	—	—	301264.83	2225	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:309(1)							508.73	овых геодезических измерений (определений)		
58:17:0320503:309(1)	н200О	—	—	—	—	301239.62	2225520.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:309

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:260
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Советская ул, 3 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:311

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:311(1)	н204 О	—	—	—	—	301357.17	2226437.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:311(1)	н205 О	—	—	—	—	301357.17	2226446.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:311(1)	н206 О	—	—	—	—	301349.93	2226446.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320	н207 О	—	—	—	—	301349.87	2226	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:3 11(1)							44 2.2 5	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:17 :0320 503:3 11(1)	н208 О	—	—	—	—	30134 7.88	22 26 44 2.2 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 11(1)	н209 О	—	—	—	—	30134 7.88	22 26 44 0.2 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 11(1)	н210 О	—	—	—	—	30134 9.93	22 26 44 0.2 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 11(1)	н211 О	—	—	—	—	30134 9.93	22 26 43 7.7 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 11(1)	н204 О	—	—	—	—	30135 7.17	22 26 43 7.7 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:17:0320503:311</u>										
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики						
1	2			3						
1	Вид объекта недвижимости			Здание						
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)			—						
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства			58:17:0320503:20						
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства			58:17:0320503						
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Ленинская ул, 100 д						
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			—						
	Дополнительные сведения о местоположении			—						
6	Иные сведения			—						
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) <u>58:17:0320503:312</u> Зона № <u>2</u>										
Номер контура	Номер характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									координат характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17 :0320 503:3 12(1)	н75О	—	—	—	—	30117 4.73	22 25 59 3.2 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 12(1)	н76О	—	—	—	—	30116 3.97	22 25 59 9.7 6	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 12(1)	н77О	—	—	—	—	30115 2.11	22 25 58 0.2 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 12(1)	н78О	—	—	—	—	30116 2.87	22 25 57 3.7 3	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 12(1)	н75О	—	—	—	—	30117 4.73	22 25 59 3.2 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:17:0320503:312</u>										
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1	Вид объекта недвижимости				Здание					
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)				—					
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:17:0320503:877					
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:17:0320503					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Советская ул, 7 д					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Дополнительные сведения о местоположении				—					
6	Иные сведения				—					
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) <u>58:17:0320503:314</u> Зона № <u>2</u>										
Номер контура	Номер характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									координат характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17 :0320 503:3 14(1)	н212 О	—	—	—	—	30115 3.32	22 25 78 8.2 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 14(1)	н213 О	—	—	—	—	30115 3.51	22 25 79 7.8 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 14(1)	н214 О	—	—	—	—	30114 2.67	22 25 79 8.0 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 14(1)	н215 О	—	—	—	—	30114 2.49	22 25 78 8.5 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 14(1)	н216 О	—	—	—	—	30114 3.24	22 25 78 8.5 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:17:0320503:314(1)	н217 О	—	—	—	—	301143.20	2225786.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:314(1)	н218 О	—	—	—	—	301149.87	2225786.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:314(1)	н219 О	—	—	—	—	301149.91	2225788.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:314(1)	н212 О	—	—	—	—	301153.32	2225788.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:314

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:17:0320503:283

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 1 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:315

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:315(1)	н136 О	—	—	—	—	301356.80	222638.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:17 :0320 503:3 15(1)	н137 О	—	—	—	—	30134 6.77	22 26 38 9.6 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 15(1)	н138 О	—	—	—	—	30134 7.21	22 26 39 4.8 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 15(1)	н139 О	—	—	—	—	30134 8.56	22 26 39 4.7 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 15(1)	н140 О	—	—	—	—	30134 8.85	22 26 39 7.7 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 15(1)	н141 О	—	—	—	—	30134 7.84	22 26 39 7.8 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 15(1)	н142 О	—	—	—	—	30134 8.01	22 26 40 0.2 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:315(1)	н143 О	—	—	—	—	301357.83	22 26 39 9.3 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:315(1)	н136 О	—	—	—	—	301356.80	22 26 38 8.6 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:315

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:1
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Ленинская ул, 96 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о	—

	местоположении									
6	Иные сведения				—					
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) <u>58:17:0320503:316</u> Зона № <u>2</u>										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:316(1)	н220 О	—	—	—	—	301210.01	2226131.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:316(1)	н221 О	—	—	—	—	301221.31	2226129.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:316(1)	н222 О	—	—	—	—	301219.76	2226120.62	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320 503:316(1)	н223 О	—	—	—	—	30121 5.39	22 26 12 1.3 6	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:316(1)	н224 О	—	—	—	—	30121 5.02	22 26 11 9.2 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:316(1)	н225 О	—	—	—	—	30121 2.34	22 26 11 9.6 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:316(1)	н226 О	—	—	—	—	30121 2.71	22 26 12 1.8 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:316(1)	н227 О	—	—	—	—	30120 8.46	22 26 12 2.5 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:316(1)	н220 О	—	—	—	—	30121 0.01	22 26 13 1.6 5	Метод спутниковых геодезических	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерен ий (определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:17:0320503:316</u>										
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1	Вид объекта недвижимости				Здание					
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)				—					
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:17:0320503:127					
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:17:0320503					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова пер, 1 д					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Дополнительные сведения о местоположении				—					
6	Иные сведения				—					
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) <u>58:17:0320503:318</u> Зона № <u>2</u>										
Номер конт	Номер харак	Существующие		Уточненные		Метод определ ения	Средн яя квадра	Формулы, примененные для расчета		
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м					

ура	терн ых точек конту ра	X	Y		X	Y		координ ат	тическ ая погреш ность опреде ления координ ат характ ерной точки (Mt), м	средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17 :0320 503:3 18(1)	н228 О	—	—	—	—	30089 7.91	22 25 64 7.4 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 18(1)	н229 О	—	—	—	—	30090 0.50	22 25 65 2.4 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 18(1)	н230 О	—	—	—	—	30089 0.76	22 25 65 7.5 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 18(1)	н231 О	—	—	—	—	30088 8.16	22 25 65 2.5 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320	н228 О	—	—	—	—	30089 7.91	22 25	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:3 18(1)							64 7.4 6	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:318

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:15
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Советская ул, 38 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:319
Зона № 2**

Номер конт	Номер харак	Существующие		Уточненные		Метод определ ения	Средн яя квадра	Формулы, примененные для расчета
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

ура	терн ых точек конту ра	X	Y		X	Y		координ ат	тическ ая погреш ность опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17 :0320 503:3 19(1)	н232 О	—	—	—	—	30128 3.50	22 25 69 5.8 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 19(1)	н233 О	—	—	—	—	30129 3.27	22 25 69 6.9 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 19(1)	н234 О	—	—	—	—	30129 3.51	22 25 69 5.0 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 19(1)	н235 О	—	—	—	—	30129 5.08	22 25 69 5.1 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320	н236 О	—	—	—	—	30129 6.31	22 25	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:3 19(1)							68 4.7 9	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:17 :0320 503:3 19(1)	н237 О	—	—	—	—	30129 2.98	22 25 68 4.4 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 19(1)	н238 О	—	—	—	—	30129 2.73	22 25 68 6.5 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 19(1)	н239 О	—	—	—	—	30128 9.42	22 25 68 6.1 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 19(1)	н240 О	—	—	—	—	30128 9.23	22 25 68 7.6 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 19(1)	н241 О	—	—	—	—	30128 4.53	22 25 68 7.1 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:17:0320503:319(1)	н232 О	—	—	—	—	30128 3.50	22 25 69 5.8 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:319

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:170
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Пугачева ул, 15 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:321
Зона № 2**

Номер	Номер	Существующие	Уточненные	Метод	Средн	Формулы,

р конт ура	ра харак терн ых точек конту ра	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	определ ения координ ат	яя квадра тическ ая погре шност ь опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	примененные для расчета средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17 :0320 503:3 21(1)	н128 О	—	—	—	—	30114 3.41	22 25 91 9.0 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 21(1)	н129 О	—	—	—	—	30114 3.34	22 25 92 8.0 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 21(1)	н130 О	—	—	—	—	30115 3.64	22 25 92 8.1 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 21(1)	н131 О	—	—	—	—	30115 3.68	22 25 92 7.5 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:17:0320503:321(1)	н132 О	—	—	—	—	301156.19	22 25 92 7.5 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:321(1)	н133 О	—	—	—	—	301156.24	22 25 92 0.5 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:321(1)	н134 О	—	—	—	—	301153.71	22 25 92 0.4 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:321(1)	н135 О	—	—	—	—	301153.72	22 25 91 9.1 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:321(1)	н128 О	—	—	—	—	301143.41	22 25 91 9.0 6	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:321

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	—

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:258
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 13 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:322
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

58:17 :0320 503:3 22(1)	н242 О	—	—	—	—	30111 7.34	22 25 86 3.2 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 22(1)	н243 О	—	—	—	—	30111 6.76	22 25 87 0.6 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 22(1)	н244 О	—	—	—	—	30111 0.06	22 25 87 0.1 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 22(1)	н245 О	—	—	—	—	30110 9.88	22 25 87 2.5 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 22(1)	н246 О	—	—	—	—	30110 5.52	22 25 87 2.2 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 22(1)	н247 О	—	—	—	—	30110 6.28	22 25 86 2.3 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:322(1)	н242 О	—	—	—	—	301117.34	22 25 86 3.2 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:322

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:124
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 8 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:323**

Зона №2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320 503:323(1)	н1О	—	—	—	30094 6.87	22261 65.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:323(1)	н2О	—	—	—	30094 8.10	22261 59.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:323(1)	н3О	—	—	—	30094 3.78	22261 58.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:323(1)	н4О	—	—	—	30094 2.53	22261 64.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:323(1)	н1О	—	—	—	300946.87	2226165.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:323

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:3
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Пацаева ул, 29 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:324**

Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320 503:324(1)	н248 О	—	—	—	—	301117.85	2225839.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:324(1)	н249 О	—	—	—	—	301108.23	2225839.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:324(1)	н250 О	—	—	—	—	301107.95	2225849.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:324(1)	н251 О	—	—	—	—	301111.40	2225849.30	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:324(1)	н252 О	—	—	—	—	301111.36	2225850.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:324(1)	н253 О	—	—	—	—	301116.08	2225850.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:324(1)	н254 О	—	—	—	—	301116.12	2225849.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:324(1)	н255 О	—	—	—	—	301117.56	2225849.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:324(1)	н248 О	—	—	—	—	301117.85	2225839.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:324

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:59
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 6 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:326

Зона № 2

[illegible]

									(Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17 :0320 503:3 26(1)	н256 О	—	—	—	—	30115 3.31	22 26 38 2.4 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 26(1)	н257 О	—	—	—	—	30114 4.66	22 26 38 2.4 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 26(1)	н258 О	—	—	—	—	30114 4.73	22 26 39 2.5 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 26(1)	н259 О	—	—	—	—	30115 3.39	22 26 39 2.4 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 26(1)	н260 О	—	—	—	—	30115 3.38	22 26 39 0.5 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320	н261 О	—	—	—	—	30115 4.81	22 26	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:3 26(1)							39 0.5 7	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:17 :0320 503:3 26(1)	н262 О	—	—	—	—	30115 4.79	22 26 38 6.5 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 26(1)	н263 О	—	—	—	—	30115 3.34	22 26 38 6.5 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 26(1)	н256 О	—	—	—	—	30115 3.31	22 26 38 2.4 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:326

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	58:17:0320503:104

	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 49 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:328
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:328(1)	n124 О	—	—	—	—	301347.74	222566.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320	n125 О	—	—	—	—	301332.75	2225	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:3 28(1)							66 6.4 2	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:17 :0320 503:3 28(1)	н126 О	—	—	—	—	30133 2.18	22 25 68 2.0 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 28(1)	н127 О	—	—	—	—	30134 7.17	22 25 68 2.6 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 28(1)	н124 О	—	—	—	—	30134 7.74	22 25 66 6.9 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:328

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	58:17:0320503:262

	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Ленинская ул, 44 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:330
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:330(1)	н112 О	—	—	—	—	301232.16	2225537.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320	н113 О	—	—	—	—	301254.13	2225	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:3 30(1)							58 3.8 1	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:17 :0320 503:3 30(1)	н114 О	—	—	—	—	30124 1.83	22 25 58 9.6 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 30(1)	н115 О	—	—	—	—	30121 9.86	22 25 54 2.9 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 30(1)	н112 О	—	—	—	—	30123 2.16	22 25 53 7.1 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:330

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	58:17:0320503:196

	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Советская ул, 5 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:331
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:31(1)	н264 О	—	—	—	—	301010.07	2226237.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320	н265 О	—	—	—	—	301014.52	2226	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:3 31(1)							22 1.8 9	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:17 :0320 503:3 31(1)	н266 О	—	—	—	—	30104 5.10	22 26 23 0.5 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 31(1)	н267 О	—	—	—	—	30104 4.62	22 26 23 2.2 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 31(1)	н268 О	—	—	—	—	30105 1.73	22 26 23 4.2 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 31(1)	н269 О	—	—	—	—	30104 9.75	22 26 24 1.2 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 31(1)	н270 О	—	—	—	—	30104 2.69	22 26 23 9.2 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:17:0320503:31(1)	н271 О	—	—	—	—	30104 0.70	22 26 24 6.2 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:31(1)	н264 О	—	—	—	—	30101 0.07	22 26 23 7.6 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:331

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:233
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Пацаева ул, 31 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:333

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:33(1)	н272 О	—	—	—	—	301345.15	2225603.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:33(1)	н273 О	—	—	—	—	301342.98	2225624.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:33(1)	н274 О	—	—	—	—	301327.95	2225623.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:17 :0320 503:3 33(1)	н275 О	—	—	—	—	30132 8.58	22 25 61 7.2 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 33(1)	н276 О	—	—	—	—	30132 4.64	22 25 61 6.8 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 33(1)	н277 О	—	—	—	—	30132 5.13	22 25 61 2.3 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 33(1)	н278 О	—	—	—	—	30132 9.07	22 25 61 2.6 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 33(1)	н279 О	—	—	—	—	30133 0.14	22 25 60 2.9 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 33(1)	н280 О	—	—	—	—	30133 0.24	22 25 60 1.9 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:33(1)	н272 О	—	—	—	—	30134 5.19	22 25 60 3.5 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:333

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:13
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Ленинская ул, 40 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:334**

Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320 503:334(1)	н281 О	—	—	—	—	301313.59	2225615.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:334(1)	н282 О	—	—	—	—	301319.46	2225616.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:334(1)	н283 О	—	—	—	—	301318.54	2225625.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:334(1)	н284 О	—	—	—	—	301312.67	2225624.77	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:34(1)	н281 О	—	—	—	—	30131 3.59	22 25 61 5.9 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:334

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:13
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Ленинская ул, 40 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) —
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:336
Зона № 2**

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320 503:336(1)	н548 О	—	—	—	—	301116.28	2225981.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:336(1)	н549 О	—	—	—	—	301116.19	2225993.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:336(1)	н550 О	—	—	—	—	301103.24	2225993.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:336(1)	н551 О	—	—	—	—	301103.29	2225987.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								ений)		
58:17 :0320 503:3 36(1)	н552 О	—	—	—	—	30110 5.56	22 25 98 7.4 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 36(1)	н553 О	—	—	—	—	30110 5.61	22 25 98 1.8 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 36(1)	н554 О	—	—	—	—	30110 7.00	22 25 98 1.8 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 36(1)	н555 О	—	—	—	—	30110 7.03	22 25 98 0.5 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 36(1)	н556 О	—	—	—	—	30111 2.66	22 25 98 0.6 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 36(1)	н557 О	—	—	—	—	30111 2.65	22 25 98 1.7 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								ий (определений)		
58:17:0320503:36(1)	н548 О	—	—	—	—	301116.28	22 25 98 1.8 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:336

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	—
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:118
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 20 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**
Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:337

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:337(1)	н5О	—	—	—	—	300962.43	2226020.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:337(1)	н6О	—	—	—	—	300960.54	2226030.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:337(1)	н7О	—	—	—	—	300971.75	2226032.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:337(1)	н8О	—	—	—	—	300973.22	2226026.10	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								ий (определений)		
58:17:0320503:337(1)	н9О	—	—	—	—	300971.63	2226025.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:337(1)	н10О	—	—	—	—	300972.18	2226022.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:337(1)	н5О	—	—	—	—	300962.43	2226020.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:337

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:32
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых)	58:17:0320503

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Пацаева ул, 23 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:340

Зона № 2

Номер контура	Номер характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:340(1)	н87О	—	—	—	—	301056.21	2225608.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:340(1)	н88О	—	—	—	—	301060.65	2225618.32	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								ий (определений)		
58:17:0320503:340(1)	н89О	—	—	—	—	301046.82	22 25 62 4.5 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:340(1)	н90О	—	—	—	—	301042.38	22 25 61 4.6 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:340(1)	н87О	—	—	—	—	301056.21	22 25 60 8.4 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:340

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:594
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых)	58:17:0320503

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Советская ул, 17 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:342

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:342(1)	н285 О	—	—	—	—	301123.21	2225616.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:342(1)	н286 О	—	—	—	—	301126.19	2225621.62	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								ий (определ ений)		
58:17 :0320 503:3 42(1)	н287 О	—	—	—	—	30111 9.80	22 25 62 5.5 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 42(1)	н288 О	—	—	—	—	30111 6.82	22 25 62 0.6 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 42(1)	н285 О	—	—	—	—	30112 3.21	22 25 61 6.7 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:342

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:41
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых)	58:17:0320503

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Советская ул, 13 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:345

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:345(1)	н289 О	—	—	—	—	300978.79	2226106.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:345(1)	н290 О	—	—	—	—	300976.74	2226114.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								ий (определений)		
58:17:0320503:345(1)	н291 О	—	—	—	—	30100 5.62	22 26 12 2.1 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:345(1)	н292 О	—	—	—	—	30100 7.68	22 26 11 4.8 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:345(1)	н289 О	—	—	—	—	30097 8.79	22 26 10 6.7 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:345

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:56
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых)	58:17:0320503

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Пацаева ул, 29 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:346

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:346(1)	н293 О	—	—	—	—	301358.84	2226565.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:346(1)	н294 О	—	—	—	—	301358.89	2226574.62	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								ий (определений)		
58:17:0320503:346(1)	н295 О	—	—	—	—	301346.41	2226574.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:346(1)	н296 О	—	—	—	—	301346.36	2226565.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:346(1)	н293 О	—	—	—	—	301358.84	2226565.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:346

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:88
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых)	58:17:0320503

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Ленинская ул, 108 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:347

Зона № 2

Номер контура	Номер характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:347(1)	н297 О	—	—	—	—	301145.05	2225838.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:347(1)	н298 О	—	—	—	—	301145.29	2225845.72	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								ий (определ ений)		
58:17 :0320 503:3 47(1)	н299 О	—	—	—	—	30115 4.25	22 25 84 5.4 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 47(1)	н300 О	—	—	—	—	30115 4.12	22 25 84 1.7 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 47(1)	н301 О	—	—	—	—	30115 6.12	22 25 84 1.6 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 47(1)	н302 О	—	—	—	—	30115 6.01	22 25 83 8.2 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 47(1)	н297 О	—	—	—	—	30114 5.05	22 25 83 8.6 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:347

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:14
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 5 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:349

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17 :0320 503:3 49(1)	н303 О	—	—	—	—	30114 4.61	22 25 85 8.9 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 49(1)	н304 О	—	—	—	—	30114 4.73	22 25 86 9.3 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 49(1)	н305 О	—	—	—	—	30115 6.82	22 25 86 9.2 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 49(1)	н306 О	—	—	—	—	30115 6.72	22 25 85 9.5 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 49(1)	н307 О	—	—	—	—	30115 4.75	22 25 85 9.5 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320	н308 О	—	—	—	—	30115 4.74	22 25	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:349(1)							85 8.8 0	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:17:0320 503:349(1)	н303 О	—	—	—	—	30114 4.61	22 25 85 8.9 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:349

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:207
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 7 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:355

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:355(1)	н309 О	—	—	—	—	301118.30	2225825.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:355(1)	н310 О	—	—	—	—	301109.26	2225823.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:355(1)	н311 О	—	—	—	—	301111.78	2225814.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320	н312 О	—	—	—	—	301115.96	2225	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:3 55(1)							81 6.0 5	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:17 :0320 503:3 55(1)	н313 О	—	—	—	—	30111 6.41	22 25 81 4.5 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 55(1)	н314 О	—	—	—	—	30112 1.27	22 25 81 5.9 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 55(1)	н309 О	—	—	—	—	30111 8.30	22 25 82 5.9 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:355

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	58:17:0320503:125

	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 4 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:356
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:356(1)	н315 О	—	—	—	—	301143.39	2226201.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320	н316 О	—	—	—	—	301143.65	2226	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:3 56(1)							21 2.4 7	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:17 :0320 503:3 56(1)	н317 О	—	—	—	—	30115 1.11	22 26 21 2.2 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 56(1)	н318 О	—	—	—	—	30115 1.05	22 26 21 0.1 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 56(1)	н319 О	—	—	—	—	30115 3.86	22 26 21 0.0 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 56(1)	н320 О	—	—	—	—	30115 3.81	22 26 20 8.0 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 56(1)	н321 О	—	—	—	—	30115 4.92	22 26 20 8.0 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:17:0320503:356(1)	н322 О	—	—	—	—	30115 4.83	22 26 20 4.4 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:356(1)	н323 О	—	—	—	—	30115 0.96	22 26 20 4.5 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:356(1)	н324 О	—	—	—	—	30115 0.89	22 26 20 1.4 6	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:356(1)	н315 О	—	—	—	—	30114 3.39	22 26 20 1.6 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:356

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:17:0320503:94

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 37 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:359

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:359(1)	н325 О	—	—	—	—	30114 4.96	22 25 87 7.3 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:17 :0320 503:3 59(1)	н326 О	—	—	—	—	30114 5.34	22 25 88 6.3 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 59(1)	н327 О	—	—	—	—	30115 7.72	22 25 88 5.8 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 59(1)	н328 О	—	—	—	—	30115 7.27	22 25 87 5.3 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 59(1)	н329 О	—	—	—	—	30115 2.02	22 25 87 5.6 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 59(1)	н330 О	—	—	—	—	30115 2.08	22 25 87 7.0 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 59(1)	н325 О	—	—	—	—	30114 4.96	22 25 87 7.3 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:359										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:17:0320503:208				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:17:0320503				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 9 д				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:361 Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			R, м	Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
		Координаты, м		Координаты, м						
		X	Y	X		Y				

									опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17 :0320 503:3 61(1)	н67О	—	—	—	—	30114 7.16	22 25 73 3.8 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 61(1)	н68О	—	—	—	—	30114 8.27	22 25 74 0.4 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 61(1)	н69О	—	—	—	—	30114 9.52	22 25 74 0.2 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 61(1)	н70О	—	—	—	—	30114 9.95	22 25 74 2.6 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 61(1)	н71О	—	—	—	—	30114 8.67	22 25 74 2.9 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:361(1)	н72О	—	—	—	—	301149.06	2225745.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:361(1)	н73О	—	—	—	—	301141.13	2225746.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:361(1)	н74О	—	—	—	—	301139.23	2225735.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:361(1)	н67О	—	—	—	—	301147.16	2225733.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:361

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного	58:17:0320503:176

	участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Пугачева ул, 10 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:362
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:362(1)	н331 О	—	—	—	—	301157.28	2226235.81	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:362(1)	н332 О	—	—	—	—	301145.17	22 26 23 5.6 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:362(1)	н333 О	—	—	—	—	301144.95	22 26 24 8.6 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:362(1)	н334 О	—	—	—	—	301157.06	22 26 24 8.8 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:362(1)	н331 О	—	—	—	—	301157.28	22 26 23 5.8 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:362

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного	58:17:0320503:93

	участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 39 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:364
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:364(1)	н335 О	—	—	—	—	30134 7.78	22 26 30 6.1 2	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:364(1)	н336 О	—	—	—	—	30133 8.44	22 26 30 7.6 3	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:364(1)	н337 О	—	—	—	—	30134 0.03	22 26 31 7.4 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:364(1)	н338 О	—	—	—	—	30134 9.37	22 26 31 5.9 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:364(1)	н335 О	—	—	—	—	30134 7.78	22 26 30 6.1 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:364

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного	58:17:0320503:80

	участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Ленинская ул, 90 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:367
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:367(1)	н339 О	—	—	—	—	30134 2.76	22 25 72 7.0 9	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320 503:367(1)	н340 О	—	—	—	—	30132 8.19	22 25 72 6.5 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:367(1)	н341 О	—	—	—	—	30132 7.91	22 25 73 4.5 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:367(1)	н342 О	—	—	—	—	30133 4.61	22 25 73 4.7 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:367(1)	н343 О	—	—	—	—	30133 4.57	22 25 73 6.0 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:367(1)	н344 О	—	—	—	—	30133 7.81	22 25 73 6.1 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:367(1)	н345 О	—	—	—	—	30133 7.83	22 25 73 5.5 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерений (определений)		
58:17:0320503:367(1)	н346 О	—	—	—	—	30134 2.46	22 25 73 5.7 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:367(1)	н339 О	—	—	—	—	30134 2.76	22 25 72 7.0 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:367

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:66
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Ленинская ул, 46 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства									
	Дополнительные сведения о местоположении			—						
6	Иные сведения			—						
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
Здание										
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:368										
Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:368(1)	н347 О	—	—	—	—	301119.67	2225805.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:368(1)	н348 О	—	—	—	—	301120.10	2225795.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:368(1)	н349 О	—	—	—	—	301104.20	2225794.94	Метод спутниковых геодезических	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерений (определений)		
58:17 :0320 503:3 68(1)	н350 О	—	—	—	—	30110 4.04	22 25 79 8.5 6	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 68(1)	н351 О	—	—	—	—	30110 5.83	22 25 79 8.6 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 68(1)	н352 О	—	—	—	—	30110 5.60	22 25 80 3.7 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 68(1)	н353 О	—	—	—	—	30110 9.09	22 25 80 3.9 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 68(1)	н354 О	—	—	—	—	30110 9.06	22 25 80 4.7 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3	н347 О	—	—	—	—	30111 9.67	22 25 80	Метод спутниковых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

68(1)							5.1 8	геодезич еских измерен ий (определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:368										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:17:0320503:126				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:17:0320503				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 2 д				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:370 <u>Зона № 2</u>										
Номер конт	Номера харак	Существующие		Уточненные		Метод определ ения	Средн я квадра	Формулы, примененные для расчета		
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м					

ура	терн ых точек конту ра	X	Y		X	Y		координ ат	тическ ая погреш ность опреде ления координ ат характ ерной точки (Mt), м	средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17 :0320 503:3 70(1)	н355 О	—	—	—	—	30133 3.64	22 25 97 0.6 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 70(1)	н356 О	—	—	—	—	30133 4.53	22 25 95 6.3 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 70(1)	н357 О	—	—	—	—	30132 6.32	22 25 95 5.8 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 70(1)	н358 О	—	—	—	—	30132 5.91	22 25 96 2.4 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320	н359 О	—	—	—	—	30132 4.61	22 25	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:3 70(1)							96 2.3 5	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:17 :0320 503:3 70(1)	н360 О	—	—	—	—	30132 4.40	22 25 96 5.7 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 70(1)	н361 О	—	—	—	—	30132 5.87	22 25 96 5.8 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 70(1)	н362 О	—	—	—	—	30132 5.60	22 25 97 0.1 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 70(1)	н355 О	—	—	—	—	30133 3.64	22 25 97 0.6 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:370

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения,	—

	объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:70
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Ленинская ул, 64 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:371

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320	н363 О	—	—	—	—	30110 6.27	22 26	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:3 71(1)							04 4.7 6	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:17 :0320 503:3 71(1)	н364 О	—	—	—	—	30109 7.10	22 26 04 2.4 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 71(1)	н365 О	—	—	—	—	30109 9.49	22 26 03 2.8 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 71(1)	н366 О	—	—	—	—	30110 0.38	22 26 03 3.1 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 71(1)	н367 О	—	—	—	—	30110 0.91	22 26 03 0.9 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 71(1)	н368 О	—	—	—	—	30110 6.17	22 26 03 2.3 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:17:0320503:371(1)	н369 О	—	—	—	—	301105.65	22 26 03 4.3 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:371(1)	н370 О	—	—	—	—	301108.67	22 26 03 5.1 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:371(1)	н363 О	—	—	—	—	301106.27	22 26 04 4.7 6	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:371

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:201
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 24 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:372
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:372(1)	н370 О	—	—	—	—	30134 4.27	22 26 28 1.7 3	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:372(1)	н371 О	—	—	—	—	30134 5.72	22 26 29 2.3 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:17 :0320 503:3 72(1)	н372 О	—	—	—	—	30133 6.63	22 26 29 3.5 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 72(1)	н373 О	—	—	—	—	30133 6.42	22 26 29 2.0 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 72(1)	н374 О	—	—	—	—	30133 4.78	22 26 29 2.2 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 72(1)	н375 О	—	—	—	—	30133 4.35	22 26 28 9.1 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 72(1)	н376 О	—	—	—	—	30133 6.00	22 26 28 8.8 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 72(1)	н377 О	—	—	—	—	30133 5.19	22 26 28 2.9 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:372(1)	н370 О	—	—	—	—	30134 4.27	22 26 28 1.7 3	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:372

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:234
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Ленинская ул, 88 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:373**

Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320 503:373(1)	н378 О	—	—	—	—	301357.43	2226489.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:373(1)	н379 О	—	—	—	—	301348.62	2226489.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:373(1)	н380 О	—	—	—	—	301348.29	2226498.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:373(1)	н381 О	—	—	—	—	301350.73	2226498.80	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:373(1)	н382 О	—	—	—	—	301350.69	22 26 50 0.1 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:373(1)	н383 О	—	—	—	—	301352.98	22 26 50 0.2 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:373(1)	н384 О	—	—	—	—	301353.02	22 26 49 9.0 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:373(1)	н385 О	—	—	—	—	301357.09	22 26 49 9.1 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:373(1)	н378 О	—	—	—	—	301357.43	22 26 48 9.3 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:373

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:85
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Ленинская ул, 104 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) =
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:375
Зона № 2

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17 :0320 503:3 75(1)	н53О	—	—	—	—	30115 8.74	22 25 67 8.0 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 75(1)	н54О	—	—	—	—	30115 4.17	22 25 67 8.0 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 75(1)	н55О	—	—	—	—	30115 4.06	22 25 68 0.7 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 75(1)	н56О	—	—	—	—	30115 3.35	22 25 68 0.7 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 75(1)	н57О	—	—	—	—	30115 3.27	22 25 68 8.2 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 75(1)	н58О	—	—	—	—	30116 0.65	22 25 68 8.5 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								ий (определений)		
58:17:0320503:375(1)	н59О	—	—	—	—	301160.80	22 25 67 9.8 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:375(1)	н60О	—	—	—	—	301158.70	22 25 67 9.8 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:375(1)	н53О	—	—	—	—	301158.74	22 25 67 8.0 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:375

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	—
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:167
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых)	58:17:0320503

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Пугачева ул, 5 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) –
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:376
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:376(1)	н41О	—	—	—	—	300992.51	2225914.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:376(1)	н42О	—	—	—	—	300990.28	2225925.28	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:376(1)	н43О	—	—	—	—	300979.81	2225923.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:376(1)	н44О	—	—	—	—	300982.20	2225912.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:376(1)	н41О	—	—	—	—	300992.51	2225914.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:376

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	—
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:158
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	58:17:0320503

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Пацаева ул, 15 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:378

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:378(1)	н386 О	—	—	—	—	301009.05	2225825.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:378(1)	н387 О	—	—	—	—	301000.71	2225823.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:378(1)	н388 О	—	—	—	—	30099 8.53	22 25 83 5.3 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:378(1)	н389 О	—	—	—	—	30100 6.86	22 25 83 6.9 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:378(1)	н386 О	—	—	—	—	30100 9.05	22 25 82 5.4 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:378

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:242
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	58:17:0320503

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Пацаева ул, 7 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:379

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:379(1)	н61О	—	—	—	—	301250.26	2225723.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:379(1)	н62О	—	—	—	—	301249.75	2225733.20	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:379(1)	н63О	—	—	—	—	301250.41	2225733.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:379(1)	н64О	—	—	—	—	301250.35	2225735.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:379(1)	н65О	—	—	—	—	301257.23	2225735.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:379(1)	н66О	—	—	—	—	301257.56	2225723.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:379(1)	н61О	—	—	—	—	301250.26	2225723.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:379

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:173
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Пугачева ул, 18 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:380

Зона № 2

[illegible]

									(Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17 :0320 503:3 80(1)	н390 О	—	—	—	—	30134 3.87	22 25 87 5.7 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 80(1)	н391 О	—	—	—	—	30134 3.43	22 25 88 6.1 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 80(1)	н392 О	—	—	—	—	30133 1.06	22 25 88 5.5 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 80(1)	н393 О	—	—	—	—	30133 1.28	22 25 88 0.4 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 80(1)	н394 О	—	—	—	—	30133 3.45	22 25 88 0.5 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320	н395 О	—	—	—	—	30133 3.67	22 25	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:380(1)							87 5.3 2	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:17:0320 503:380(1)	н390 О	—	—	—	—	30134 3.87	22 25 87 5.7 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:380

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:241
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Ленинская ул, 58 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:381

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:381(1)	н396 О	—	—	—	—	30134 1.38	22 26 22 5.2 3	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:381(1)	н397 О	—	—	—	—	30134 0.63	22 26 21 7.1 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:381(1)	н398 О	—	—	—	—	30133 4.14	22 26 21 7.7 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320	н399 О	—	—	—	—	30133 4.89	22 26	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:3 81(1)							22 5.8 3	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:17 :0320 503:3 81(1)	н396 О	—	—	—	—	30134 1.38	22 26 22 5.2 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:381

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:78
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Ленинская ул, 84 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:382

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:382(1)	н400 О	—	—	—	—	301195.65	2226257.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:382(1)	н401 О	—	—	—	—	301197.46	2226267.7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:382(1)	н402 О	—	—	—	—	301206.74	2226265.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320	н403 О	—	—	—	—	301206.92	2226	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:3 82(1)							26 7.0 1	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:17 :0320 503:3 82(1)	н404 О	—	—	—	—	30121 0.36	22 26 26 6.3 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 82(1)	н405 О	—	—	—	—	30120 8.36	22 26 25 5.3 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 82(1)	н400 О	—	—	—	—	30119 5.65	22 26 25 7.6 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:382

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	58:17:0320503:58

	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Ленинский пер, 6 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:383
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:383(1)	н406 О	—	—	—	—	30123 1.70	22 26 28 2.4 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320	н407 О	—	—	—	—	30124 1.20	22 26	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:3 83(1)							28 1.4 9	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:17 :0320 503:3 83(1)	н408 О	—	—	—	—	30124 2.20	22 26 29 1.4 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 83(1)	н409 О	—	—	—	—	30123 2.70	22 26 29 2.3 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 83(1)	н406 О	—	—	—	—	30123 1.70	22 26 28 2.4 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:383

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	58:17:0320503:48

	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Ленинский пер, 3 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:384
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:384(1)	н410 О	—	—	—	—	301344.59	2225853.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320	н411 О	—	—	—	—	301336.60	2225	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:3 84(1)							85 3.3 8	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:17 :0320 503:3 84(1)	н412 О	—	—	—	—	30133 6.52	22 25 86 3.2 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 84(1)	н413 О	—	—	—	—	30134 4.50	22 25 86 3.3 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 84(1)	н410 О	—	—	—	—	30134 4.59	22 25 85 3.4 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:384

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	58:17:0320503:61

	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Ленинская ул, 56 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:385
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:385(1)	н414 О	—	—	—	—	301108.40	2226187.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320	н415 О	—	—	—	—	301108.81	2226	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:3 85(1)							17 4.0 0	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:17 :0320 503:3 85(1)	н416 О	—	—	—	—	30109 7.17	22 26 17 3.6 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 85(1)	н417 О	—	—	—	—	30109 6.98	22 26 17 9.8 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 85(1)	н418 О	—	—	—	—	30109 8.43	22 26 17 9.8 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 85(1)	н419 О	—	—	—	—	30109 8.21	22 26 18 7.0 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 85(1)	н414 О	—	—	—	—	30110 8.40	22 26 18 7.3 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:17:0320503:385</u>										
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1	Вид объекта недвижимости				Здание					
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)				—					
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:17:0320503:40					
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:17:0320503					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 34 д					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Дополнительные сведения о местоположении				—					
6	Иные сведения				—					
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) <u>58:17:0320503:386</u> Зона № <u>2</u>										
Номер контура	Номер характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									координат характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17 :0320 503:3 86(1)	н420 О	—	—	—	—	30100 5.41	22 25 84 6.6 6	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 86(1)	н421 О	—	—	—	—	30099 5.45	22 25 84 4.8 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 86(1)	н422 О	—	—	—	—	30099 3.20	22 25 85 7.1 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 86(1)	н423 О	—	—	—	—	30100 1.29	22 25 85 8.6 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 86(1)	н424 О	—	—	—	—	30100 1.64	22 25 85 6.7 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:17:0320503:386(1)	н425 О	—	—	—	—	301005.17	2225857.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:386(1)	н426 О	—	—	—	—	301005.90	2225853.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:386(1)	н427 О	—	—	—	—	301004.23	2225853.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:386(1)	н420 О	—	—	—	—	301005.41	2225846.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:386

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:17:0320503:52

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Пацаева ул, 9 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:388

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:388(1)	н428 О	—	—	—	—	301110.56	222614.867	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:17 :0320 503:3 88(1)	н429 О	—	—	—	—	30110 9.86	22 26 16 1.4 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 88(1)	н430 О	—	—	—	—	30109 6.59	22 26 16 0.7 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 88(1)	н431 О	—	—	—	—	30109 6.97	22 26 15 3.8 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 88(1)	н432 О	—	—	—	—	30109 9.42	22 26 15 3.9 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 88(1)	н433 О	—	—	—	—	30109 9.81	22 26 14 6.7 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 88(1)	н434 О	—	—	—	—	30110 7.08	22 26 14 7.1 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:388(1)	н435 О	—	—	—	—	301107.01	22 26 14 8.4 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:388(1)	н428 О	—	—	—	—	301110.56	22 26 14 8.6 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:388

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:19
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 32 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о	—

	местоположении									
6	Иные сведения			—						
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:389 Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:389(1)	н436 О	—	—	—	—	300980.58	2225974.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:389(1)	н437 О	—	—	—	—	300970.50	2225973.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:389(1)	н438 О	—	—	—	—	300968.45	2225985.07	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:389(1)	н439 О	—	—	—	—	300978.53	22 25 98 6.7 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:389(1)	н436 О	—	—	—	—	300980.58	22 25 97 4.8 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:389

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:18
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Пацаева ул, 19 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о	—

	местоположении									
6	Иные сведения				—					
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
Здание										
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:391										
Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:391(1)	н440 О	—	—	—	—	301088.59	2226075.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:391(1)	н441 О	—	—	—	—	301085.13	2226087.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:391(1)	н442 О	—	—	—	—	301096.59	2226091.03	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320 503:391(1)	н443 О	—	—	—	—	30109 7.78	22 26 08 6.8 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:391(1)	н444 О	—	—	—	—	30109 9.34	22 26 08 7.3 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:391(1)	н445 О	—	—	—	—	30110 0.04	22 26 08 4.9 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:391(1)	н446 О	—	—	—	—	30109 8.56	22 26 08 4.4 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:391(1)	н447 О	—	—	—	—	30110 0.13	22 26 07 9.0 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320 503:391(1)	н440 О	—	—	—	—	30108 8.59	22 26 07 5.7 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерен ий (определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:17:0320503:391</u>										
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1	Вид объекта недвижимости				Здание					
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)				—					
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:17:0320503:28, 58:17:0320503:115					
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:17:0320503					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 26 д					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Дополнительные сведения о местоположении				—					
6	Иные сведения				—					
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) <u>58:17:0320503:393</u> <u>Зона № 2</u>										
Номер конт	Номер харак	Существующие		Уточненные		Метод определ ения	Средн яя квадра	Формулы, примененные для расчета		
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м					

ура	терн ых точек конту ра	X	Y		X	Y		координ ат	тическ ая погреш ность опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17 :0320 503:3 93(1)	н144 О	—	—	—	—	30135 7.52	22 26 41 5.4 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 93(1)	н145 О	—	—	—	—	30134 8.99	22 26 41 5.7 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 93(1)	н146 О	—	—	—	—	30134 9.27	22 26 42 5.2 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 93(1)	н147 О	—	—	—	—	30135 7.80	22 26 42 4.9 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320	н144 О	—	—	—	—	30135 7.52	22 26	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:3 93(1)							41 5.4 6	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:393

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:83
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Ленинская ул, 98 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:394
Зона № 2**

Номер конт	Номера харак	Существующие		Уточненные		Метод определ ения	Средн яя квадра	Формулы, примененные для расчета
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

ура	терн ых точек конту ра	X	Y		X	Y		координ ат	тическ ая погреш ность опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17 :0320 503:3 94(1)	н83О	—	—	—	—	30114 6.94	22 25 57 6.8 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 94(1)	н84О	—	—	—	—	30115 3.45	22 25 58 8.1 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 94(1)	н85О	—	—	—	—	30112 2.11	22 25 60 6.0 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:3 94(1)	н86О	—	—	—	—	30111 5.61	22 25 59 4.7 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320	н83О	—	—	—	—	30114 6.94	22 25	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:3 94(1)							57 6.8 0	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:394

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:278, 58:17:0320503:285
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Советская ул, 11 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:491
Зона № 2**

Номер конт	Номер харак	Существующие		Уточненные		Метод определ ения	Средн яя квадра	Формулы, примененные для расчета
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

ура	терн ых точек конту ра	X	Y		X	Y		координ ат	тическ ая погреш ность опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17 :0320 503:4 91(1)	н448 О	—	—	—	—	30112 0.64	22 25 77 1.6 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:4 91(1)	н449 О	—	—	—	—	30110 8.97	22 25 77 1.5 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:4 91(1)	н450 О	—	—	—	—	30110 8.92	22 25 78 0.6 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:4 91(1)	н451 О	—	—	—	—	30111 6.48	22 25 78 0.6 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320	н452 О	—	—	—	—	30111 6.47	22 25	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:4 91(1)							78 2.0 1	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:17 :0320 503:4 91(1)	н453 О	—	—	—	—	30111 9.95	22 25 78 2.0 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:4 91(1)	н454 О	—	—	—	—	30111 9.95	22 25 78 0.7 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:4 91(1)	н455 О	—	—	—	—	30112 0.58	22 25 78 0.7 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:4 91(1)	н448 О	—	—	—	—	30112 0.64	22 25 77 1.6 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:491

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения,	—

	объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:206
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 2а д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:517

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320	н91О	—	—	—	—	30106 6.21	22 25	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

503:5 17(1)							67 1.4 5	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:17 :0320 503:5 17(1)	н92О	—	—	—	—	30106 6.67	22 25 67 1.1 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:5 17(1)	н93О	—	—	—	—	30107 5.29	22 25 66 6.2 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:5 17(1)	н94О	—	—	—	—	30109 1.75	22 25 69 6.7 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:5 17(1)	н95О	—	—	—	—	30108 3.28	22 25 70 1.4 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:5 17(1)	н91О	—	—	—	—	30106 6.21	22 25 67 1.4 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>58:17:0320503:517</u>										
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1	Вид объекта недвижимости				Здание					
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)				—					
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:17:0320503:865					
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				58:17:0320503					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Советская ул, 17 д, 3 корп					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Дополнительные сведения о местоположении				—					
6	Иные сведения				—					
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) <u>58:17:0320503:520</u> Зона № <u>2</u>										
Номер контура	Номер характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									координат характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17 :0320 503:5 20(1)	н456 О	—	—	—	—	30114 5.17	22 25 89 8.8 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:5 20(1)	н457 О	—	—	—	—	30114 5.28	22 25 90 7.6 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:5 20(1)	н458 О	—	—	—	—	30115 3.31	22 25 90 7.5 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:5 20(1)	н459 О	—	—	—	—	30115 3.29	22 25 90 5.9 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:5 20(1)	н460 О	—	—	—	—	30115 4.23	22 25 90 5.9 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:17:0320503:520(1)	н461 О	—	—	—	—	301154.20	22 25 90 3.4 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:520(1)	н462 О	—	—	—	—	301153.26	22 25 90 3.4 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:520(1)	н463 О	—	—	—	—	301153.21	22 25 89 8.7 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:520(1)	н456 О	—	—	—	—	301145.17	22 25 89 8.8 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:520

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	58:17:0320503:209

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 11 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:521

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:521(1)	н96О	—	—	—	—	301075.29	222566.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:17 :0320 503:5 21(1)	н97О	—	—	—	—	30107 7.07	22 25 66 5.2 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:5 21(1)	н98О	—	—	—	—	30106 8.83	22 25 65 0.3 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:5 21(1)	н99О	—	—	—	—	30105 7.69	22 25 65 6.4 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:5 21(1)	н100 О	—	—	—	—	30106 6.21	22 25 67 1.4 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:5 21(1)	н101 О	—	—	—	—	30106 6.67	22 25 67 1.1 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:5 21(1)	н96О	—	—	—	—	30107 5.29	22 25 66 6.2 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определ ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:521										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:17:0320503:864				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					58:17:0320503				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Советская ул, 17 д, 2 кв				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:522 Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			R, м	Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
		Координаты, м		Координаты, м						
		X	Y	X		Y				

									опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17 :0320 503:5 22(1)	н102 О	—	—	—	—	30109 1.83	22 25 63 8.5 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:5 22(1)	н103 О	—	—	—	—	30110 7.27	22 25 66 5.0 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:5 22(1)	н104 О	—	—	—	—	30110 0.18	22 25 66 9.0 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:5 22(1)	н105 О	—	—	—	—	30110 2.01	22 25 67 2.2 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17 :0320 503:5 22(1)	н106 О	—	—	—	—	30109 8.43	22 25 67 4.3 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:522(1)	н107 О	—	—	—	—	301080.79	22 25 64 4.8 6	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:522(1)	н102 О	—	—	—	—	301091.83	22 25 63 8.5 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:522

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:862
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Советская ул, 17 д, 1 корп
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о	—

	местоположении									
6	Иные сведения				—					
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) <u>Здание</u> кадастровый номер (обозначение) <u>58:17:0320503:523</u> Зона № <u>2</u>										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:523(1)	н108 О	—	—	—	—	301118.04	2225693.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:523(1)	н109 О	—	—	—	—	301114.09	2225686.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:523(1)	н110 О	—	—	—	—	301103.57	2225692.55	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:523(1)	н111 О	—	—	—	—	301107.55	22 25 69 9.6 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:523(1)	н108 О	—	—	—	—	301118.04	22 25 69 3.2 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:523

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:863
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Советская ул, 17-4 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о	

	местоположении	
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:525
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:525(1)	н464 О	—	—	—	—	301117.26	2226496.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:525(1)	н465 О	—	—	—	—	301103.85	2226496.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:525(1)	н466 О	—	—	—	—	301103.76	2226515.22	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								ий (определений)		
58:17:0320503:525(1)	н467 О	—	—	—	—	301117.17	2226515.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:525(1)	н464 О	—	—	—	—	301117.26	2226496.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:525

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:254
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 48д д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

	Дополнительные сведения о местоположении			—						
6	Иные сведения			—						
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) = кадастровый номер (обозначение) <u>58:17:0320503:530</u> Зона № <u>2</u>										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:530(1)	н25О	—	—	—	—	301259.59	2226549.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:530(1)	н26О	—	—	—	—	301248.22	2226549.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:530(1)	н27О	—	—	—	—	301248.23	2226563.92	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:530(1)	н28О	—	—	—	—	301256.49	2226564.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:530(1)	н29О	—	—	—	—	301256.49	2226561.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:530(1)	н30О	—	—	—	—	301259.71	2226561.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:530(1)	н25О	—	—	—	—	301259.59	2226549.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:530

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	—
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного	58:17:0320503:140

	участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Восточная ул, 2/2 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:534
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:534(1)	н468 О	—	—	—	—	300977.94	2226464.18	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:534(1)	н469 О	—	—	—	—	30097 4.99	22 26 47 2.6 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:534(1)	н470 О	—	—	—	—	30101 1.85	22 26 48 5.4 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:534(1)	н471 О	—	—	—	—	30101 4.79	22 26 47 6.9 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:534(1)	н468 О	—	—	—	—	30097 7.94	22 26 46 4.1 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:534

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного	58:17:0320503:255

	участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 48г д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:537
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:537(1)	н472 О	—	—	—	—	301027.94	222649.229	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:537(1)	н473 О	—	—	—	—	30102 2.66	22 26 50 9.7 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:537(1)	н474 О	—	—	—	—	30107 3.82	22 26 52 5.2 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:537(1)	н475 О	—	—	—	—	30107 9.10	22 26 50 7.8 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:537(1)	н472 О	—	—	—	—	30102 7.94	22 26 49 2.2 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:537

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного	58:17:0320503:255

	участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 48г д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:538
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:538(1)	н476 О	—	—	—	—	301059.56	2226391.31	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:538(1)	н477 О	—	—	—	—	30109 0.24	22 26 40 2.6 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:538(1)	н478 О	—	—	—	—	30108 1.98	22 26 42 4.9 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:538(1)	н479 О	—	—	—	—	30105 1.30	22 26 41 3.6 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:538(1)	н476 О	—	—	—	—	30105 9.56	22 26 39 1.3 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:538

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного	58:17:0320503:57

	участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 486 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:540
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:540(1)	н480 О	—	—	—	—	30114 3.39	22 26 40 7.4 5	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:540(1)	н481 О	—	—	—	—	30114 3.49	22 26 41 7.2 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:540(1)	н482 О	—	—	—	—	30115 4.26	22 26 41 7.0 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:540(1)	н483 О	—	—	—	—	30115 4.23	22 26 41 4.1 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:540(1)	н484 О	—	—	—	—	30115 7.16	22 26 41 4.1 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:540(1)	н485 О	—	—	—	—	30115 7.12	22 26 41 0.9 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:540(1)	н486 О	—	—	—	—	30115 4.27	22 26 41 0.9 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерений (определений)		
58:17:0320503:540(1)	н487 О	—	—	—	—	301154.23	22 26 40 7.3 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:540(1)	н480 О	—	—	—	—	301143.39	22 26 40 7.4 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:540

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:105
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 51 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства									
	Дополнительные сведения о местоположении			—						
6	Иные сведения			—						
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:541 Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		R, м	X				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:541(1)	н488 О	—	—	—	—	301220.49	2226152.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:541(1)	н489 О	—	—	—	—	301210.16	2226155.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:541(1)	н490 О	—	—	—	—	301213.34	2226166.84	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерений (определений)		
58:17:0320503:541(1)	н491 О	—	—	—	—	30122 3.67	22 26 16 3.9 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:541(1)	н488 О	—	—	—	—	30122 0.49	22 26 15 2.6 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:541

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:128
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова пер, 2а д
	Местоположение здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства									
	Дополнительные сведения о местоположении			—						
6	Иные сведения			—						
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
Здание										
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:546										
Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:546(1)	н492 О	—	—	—	—	301145.22	222599.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:546(1)	н493 О	—	—	—	—	301152.50	222599.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:546(1)	н494 О	—	—	—	—	301152.08	222600.90	Метод спутниковых геодезических	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерений (определений)		
58:17:0320503:546(1)	н495 О	—	—	—	—	30114 4.80	22 26 00 9.6 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:546(1)	н492 О	—	—	—	—	30114 5.22	22 25 99 9.4 0	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:546

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:103
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 21 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства									
	Дополнительные сведения о местоположении			—						
6	Иные сведения			—						
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:547 Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		R, м	X				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:547(1)	н496 О	—	—	—	—	301245.46	2226125.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:547(1)	н497 О	—	—	—	—	301235.51	2226126.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:547(1)	н498 О	—	—	—	—	301234.46	2226117.67	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерений (определений)		
58:17:0320503:547(1)	н499 О	—	—	—	—	30123 8.96	22 26 11 7.1 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:547(1)	н500 О	—	—	—	—	30123 8.73	22 26 11 5.1 5	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:547(1)	н501 О	—	—	—	—	30124 4.18	22 26 11 4.5 3	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:547(1)	н496 О	—	—	—	—	30124 5.46	22 26 12 5.8 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:547

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный)	—

	номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:129
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова пер, 3а д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:586
Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:586(1)	н31О	—	—	—	—	300988.15	2225935.47	Метод спутниковых геодезических	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								измерений (определений)		
58:17: 03:205 03:58 6(1)	н32О	—	—	—	—	30098 6.27	22 25 94 4.5 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03:205 03:58 6(1)	н33О	—	—	—	—	30098 2.77	22 25 94 3.8 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03:205 03:58 6(1)	н34О	—	—	—	—	30098 2.52	22 25 94 5.2 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03:205 03:58 6(1)	н35О	—	—	—	—	30098 0.26	22 25 94 4.8 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03:205 03:58 6(1)	н36О	—	—	—	—	30098 0.50	22 25 94 3.5 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03:205 03:58	н37О	—	—	—	—	30097 8.09	22 25 94	Метод спутник овых	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

6(1)							3.0 4	геодезических измерений (определений)		
58:17:0320503:586(1)	н38О	—	—	—	—	300978.38	22 25 94 0.5 6	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:586(1)	н39О	—	—	—	—	300976.68	22 25 94 0.2 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:586(1)	н40О	—	—	—	—	300978.00	22 25 93 3.2 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:586(1)	н31О	—	—	—	—	300988.15	22 25 93 5.4 7	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:586

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного	—

	строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:159
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Пацаева ул, 17 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) –
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:587
Зона № 2**

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:587(1)	н450	—	—	—	—	300975.30	2225998.4	Метод спутниковых геодезич	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

							7	еских измерен ий (определ ений)		
58:17: 03205 03:58 7(1)	н46О	—	—	—	—	30097 3.77	22 26 00 7.0 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03205 03:58 7(1)	н47О	—	—	—	—	30097 1.36	22 26 00 6.6 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03205 03:58 7(1)	н48О	—	—	—	—	30097 1.01	22 26 00 8.2 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03205 03:58 7(1)	н49О	—	—	—	—	30096 7.64	22 26 00 7.6 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03205 03:58 7(1)	н50О	—	—	—	—	30096 7.64	22 26 00 6.4 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03205	н51О	—	—	—	—	30096 4.20	22 26	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

03:58 7(1)							00 5.9 1	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:17: 03205 03:58 7(1)	н52О	—	—	—	—	30096 5.75	22 25 99 6.6 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03205 03:58 7(1)	н45О	—	—	—	—	30097 5.30	22 25 99 8.4 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:587

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	—
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:160
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Пацаева ул,

	строительства	21 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:595
Зона № 2

Номер контура	Номер характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:595(1)	н502 О	—	—	—	—	301143.40	2226290.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:595(1)	н503 О	—	—	—	—	301143.31	2226301.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:03205	н504 О	—	—	—	—	301152.78	2226	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

03:59 5(1)							30 1.1 3	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:17: 03205 03:59 5(1)	н505 О	—	—	—	—	30115 2.80	22 26 29 8.1 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03205 03:59 5(1)	н506 О	—	—	—	—	30115 5.91	22 26 29 8.2 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03205 03:59 5(1)	н507 О	—	—	—	—	30115 5.95	22 26 29 3.8 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03205 03:59 5(1)	н508 О	—	—	—	—	30115 2.82	22 26 29 3.7 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03205 03:59 5(1)	н509 О	—	—	—	—	30115 2.80	22 26 29 0.9 4	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:17:0320503:595(1)	н502 О	—	—	—	—	30114 3.40	22 26 29 0.9 2	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:595

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:92
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова ул, 43 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:598
Зона № 2**

Номер	Номер	Существующие	Уточненные	Метод	Средн	Формулы,

р конт ура	ра харак терн ых точек конту ра	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	определ ения координ ат	я квадра тическ ая погре шност ь опреде ления коорди нат характ ерной точки (Mt), м	примененные для расчета средней квадратическо й погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17: 03205 03:59 8(1)	н510 О	—	—	—	—	30113 5.79	22 25 64 9.6 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03205 03:59 8(1)	н511 О	—	—	—	—	30112 7.04	22 25 65 6.0 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03205 03:59 8(1)	н512 О	—	—	—	—	30113 2.81	22 25 66 3.9 8	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03205 03:59 8(1)	н513 О	—	—	—	—	30113 5.47	22 25 66 2.0 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

58:17: 03205 03:59 8(1)	н514 О	—	—	—	—	30113 7.87	22 25 66 5.3 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03205 03:59 8(1)	н515 О	—	—	—	—	30114 1.04	22 25 66 3.0 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03205 03:59 8(1)	н516 О	—	—	—	—	30113 9.16	22 25 66 0.4 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03205 03:59 8(1)	н517 О	—	—	—	—	30114 3.99	22 25 65 6.9 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03205 03:59 8(1)	н518 О	—	—	—	—	30114 1.26	22 25 65 3.2 1	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03205 03:59 8(1)	н519 О	—	—	—	—	30113 9.35	22 25 65 4.6 0	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:598(1)	н510 О	—	—	—	—	30113 5.79	22 25 64 9.6 9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:598

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:166
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Пугачева ул, 3 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:599**

Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17:0320503:599(1)	н520 О	—	—	—	—	301353.65	2226359.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:599(1)	н521 О	—	—	—	—	301343.70	2226360.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:599(1)	н522 О	—	—	—	—	301344.41	2226369.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:599(1)	н523 О	—	—	—	—	301346.27	2226369.57	Метод спутниковых геодезических измерений	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

								(определений)		
58:17:0320503:599(1)	н524 О	—	—	—	—	30134 6.37	22 26 37 0.8 1	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:599(1)	н525 О	—	—	—	—	30134 9.93	22 26 37 0.5 3	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:599(1)	н526 О	—	—	—	—	30134 9.82	22 26 36 9.1 4	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:599(1)	н527 О	—	—	—	—	30135 4.35	22 26 36 8.7 8	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17:0320503:599(1)	н520 О	—	—	—	—	30135 3.65	22 26 35 9.9 6	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:599

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503:82
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Ленинская ул, 94 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 58:17:0320503:640

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				

									(Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58:17: 03205 03:64 0(1)	н536 О	—	—	—	—	30124 3.53	22 26 14 5.9 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03205 03:64 0(1)	н537 О	—	—	—	—	30123 3.36	22 26 14 8.7 2	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03205 03:64 0(1)	н538 О	—	—	—	—	30123 5.94	22 26 15 8.3 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03205 03:64 0(1)	н539 О	—	—	—	—	30123 7.67	22 26 15 7.8 7	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03205 03:64 0(1)	н540 О	—	—	—	—	30123 8.41	22 26 16 0.6 3	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03205	н541 О	—	—	—	—	30124 5.40	22 26	Метод спутник	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

03:64 0(1)							15 8.7 5	овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
58:17: 03205 03:64 0(1)	н542 О	—	—	—	—	30124 4.64	22 26 15 5.9 5	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03205 03:64 0(1)	н543 О	—	—	—	—	30124 6.10	22 26 15 5.5 6	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$
58:17: 03205 03:64 0(1)	н536 О	—	—	—	—	30124 3.53	22 26 14 5.9 9	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.05	$Mt=\sqrt{(0.04^2+0.04^2)}=0.05$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 58:17:0320503:640

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	58:17:0320503:130

	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	58:17:0320503
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Пензенская обл., Малосердобинский р-н, Малая Сердоба с, Комарова пер, 4а д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Обзорная схема





Схема границ земельных участков




Схема границ земельных участков



Условные обозначения:

№ п/ п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	2	3	4
1	Границы земельного участка		для изображения применяются условные знаки №2, №3
2	Часть границы земельного участка: а) существующая часть границы		сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм
	б) вновь образованная или уточненная часть границы		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
3	Характерная точка границы земельного участка		круг черного цвета диаметром 1,5 мм
4	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части		для изображения применяются условные знаки №6, №7
5	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм
	Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части		круг черного цвета диаметром 3,0 мм
6	Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм
	б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
	в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
7	Характерная точка контура здания		круг черного цвета диаметром 1,0 мм
8	Пункт геодезической основы: а) пункт государственной геодезической сети		равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри
	б) пункт опорной межевой сети		квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри
9	Точка съемочного обоснования		окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри
10	Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования		сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм
11	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка		сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм

Схема геодезических построений



Условные обозначения:

№ п/ п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	2	3	4
1	Границы земельного участка		для изображения применяются условные знаки №2, №3
2	Часть границы земельного участка: а) существующая часть границы		сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм
	б) вновь образованная или уточненная часть границы		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
3	Характерная точка границы земельного участка		круг черного цвета диаметром 1,5 мм
4	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части		для изображения применяются условные знаки №6, №7
5	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм
	Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части		круг черного цвета диаметром 3,0 мм
6	Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм
	б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
	в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
7	Характерная точка контура здания		круг черного цвета диаметром 1,0 мм
8	Пункт геодезической основы: а) пункт государственной геодезической сети		равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри
	б) пункт опорной межевой сети		квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри
9	Точка съемочного обоснования		окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри
10	Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования		сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм
11	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка		сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

58:17:0320503

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов),
являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные
кадастровые работы)

				Всего листов <u>3</u>	Лист N ¹
N п/п	Обозначение характерной точки или части границы	Отметка о согласовании (согласовано/с порное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
1	2	3	4	5	6
1	1-1	—	58:17:03205 03:54	—	—
2	13-13	—	58:17:03205 03:170	—	—
3	18-18	—	58:17:03205 03:80	—	—
4	28-28	—	58:17:03205 03:83	—	—
5	32-32	—	58:17:03205 03:85	—	—
6	39-39	—	58:17:03205 03:53	—	—
7	47-47	—	58:17:03205 03:42	—	—
8	53-53	—	58:17:03205 03:88	—	—
9	61-61	—	58:17:03205 03:44	—	—
10	72-72	—	58:17:03205 03:207	—	—
11	н26У-н26У	—	58:17:03205 03:209	—	—
12	н28У-н28У	—	58:17:03205 03:210	—	—
13	н29У-н29У	—	58:17:03205 03:258	—	—
14	90-90	—	58:17:03205 03:50	—	—
15	98-98	—	58:17:03205	—	—

			03:102		
16	109-109	—	58:17:03205 03:96	—	—
17	113-113	—	58:17:03205 03:95	—	—
18	118-118	—	58:17:03205 03:94	—	—
19	125-125	—	58:17:03205 03:93	—	—
20	137-137	—	58:17:03205 03:91	—	—
21	141-141	—	58:17:03205 03:92	—	—
22	145-145	—	58:17:03205 03:90	—	—
23	160-160	—	58:17:03205 03:104	—	—
24	н65У-н65У	—	58:17:03205 03:261	—	—
25	164-164	—	58:17:03205 03:15	—	—
26	168-168	—	58:17:03205 03:148	—	—
27	172-172	—	58:17:03205 03:150	—	—
28	н71У-н71У	—	58:17:03205 03:151	—	—
29	186-186	—	58:17:03205 03:205	—	—
30	194-194	—	58:17:03205 03:204	—	—
31	198-198	—	58:17:03205 03:245	—	—
32	202-202	—	58:17:03205 03:11	—	—
33	н88У-н88У	—	58:17:03205 03:24	—	—
34	н94У-н94У	—	58:17:03205 03:617	—	—
35	н94У-н94У	—	58:17:03205 03:275	—	—

				Всего листов <u>3</u>	Лист N <u>3</u>
36	н103У-н103У	—	58:17:03205 03:243	—	—
37	217-217	—	58:17:03205 03:109	—	—
38	226-226	—	58:17:03205 03:59	—	—
39	243-243	—	58:17:03205 03:5	—	—
40	247-247	—	58:17:03205 03:160	—	—
41	247-247	—	58:17:03205 03:32	—	—
42	262-262	—	58:17:03205 03:161	—	—
43	268-268	—	58:17:03205 03:162	—	—
44	275-275	—	58:17:03205 03:163	—	—
45	276-276	—	58:17:03205 03:164	—	—
46	280-280	—	58:17:03205 03:2	—	—
47	303-303	—	58:17:03205 03:3	—	—
48	307-307	—	58:17:03205 03:56	—	—
49	318-318	—	58:17:03205 03:58	—	—
50	331-331	—	58:17:03205 03:132	—	—
51	342-342	—	58:17:03205 03:128	—	—
52	342-342	—	58:17:03205 03:130	—	—
53	350-350	—	58:17:03205 03:48	—	—
54	359-359	—	58:17:03205 03:34	—	—

Председатель согласительной комиссии:

м.п.

(подпись)

—
(фамилия, инициалы)