

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 58:05:0700601

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий №321-20-2025-002 от 30.01.2025

3. Дата подготовки карты-плана территории: 07.04.2025

4. Сведения о заказчике(-ах) комплексных кадастровых работ

Наименование	Управление Росреестра по Пензенской области
ОГРН	1045802010132
ИНН	5834029976

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ

Организация	филиал ППК «Роскадастр» по Пензенской области		
Кадастровый инженер	Конкина Елена Николаевна		
СНИЛС инженера	5205510708		
Реестровый номер	А-0989	Дата внесения	01.06.2025
Саморегулируемая организация кадастровых инженеров:			
Ассоциация "Союз кадастровых инженеров"			
Почтовый адрес	440008, г. Пенза, ул. Пушкина, 169		
Электронный адрес	konkinen@58.kadastr.ru		

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана

№ п/п	Реквизиты документа			
	Вид	Дата	Номер	Иные сведения
1	2	3	4	5

1	Кадастровый план территории	04.02.2025	КУВИ-001/2025-30667673	Публично-правовая компания «Роскадастр»
2	Выписка о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	11.11.2024	170-34376/2024-В	Публично-правовая компания «Роскадастр»
3	Приказ "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Александровский сельсовет Бессоновского района Пензенской области"	25.12.2019	445-35/4	Публично-правовая компания «Роскадастр»
4	Картографический материал масштаба 1:2000	01.01.2008	б/н	ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»
5	Ортофотоплан залета аэрофотосъемки масштаба 1:2000	15.10.2024	б/н	Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области
6	Картографический материал масштаба 1:2000	01.01.2008	б/н	ФФПД, Масштаб 1:2000
7	Картографический материал масштаба 1:2000	22.07.1996	б/н	филиал ППК «Роскадастр» по Пензенской области, Масштаб 1:2000

8	Инвентаризационная опись сведений о ранее учтенных земельных участках на кадастровый квартал 58:05:0700601	10.07.2002	б/н	ФГУП "госземкадастрсъемка" - ВИСХАГИ Северо-Западный филиал, Масштаб 1:2000
9	Постановление об утверждении КПТР	01.06.2025	500	Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Бессоновскому району
10	Заключение согласительной комиссии	01.06.2025	б/н	Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Бессоновскому району
11	Межевой план	25.09.2012	58-0-1-27/3000/2012-3974	
12	Межевой план	24.09.2021	1	
13	Решение об осуществлении кадастрового учета	10.06.2010	05/10-1724	
14	Межевой план	19.09.2022	1	
15	Межевой план	29.03.2013	11-7452545	

16	Карта(план)	18.09.2012	5800/100/12-17699	
17	межевой план	29.08.2022	КУВД-001/2022-35648645	
18	Межевой план	14.10.2021	1	
19	Решение об осуществлении кадастрового учета	07.04.2011	05/11-1214	
20	Межевой план	25.07.2016	35-4010307	
21	Межевой план	26.02.2024	КУВД-001/2024-6482998	
22	Межевой план	26.01.2024	КУВД-001/2023-61518365	Абрамкина Анна Владимировна
23	Межевой план	04.10.2017	35-5023003	

24	Межевой план	19.02.2013	11-6595838	
25	Межевой план	31.08.2012	58-0-1-27/3000/2012-3571	
26	Межевой план	28.01.2020	б\н	кадастровый инженер
27	Межевой план	13.05.2021	КУВД-001/2021-19174785	Макаров Евгений Валерьевич
28	Межевой план	25.09.2012	58-0-1-27/3000/2012-3605	
29	Межевой план	17.06.2022	КУВД-001/2022-27087075	Герасимова Екатерина Михайловна
30	Межевой план	03.02.2022	1	
31	Постановление администрации Бессоновского района Пензенской области	28.07.2022	863	

32	Межевой план	14.06.2024	КУВД-001/2024-27157205					
7. Пояснения к карте-плану территории Текст пояснительной записки								
I. Основанием для выполнения комплексных кадастровых работ является Постановление от 2025-06-01 №500. В ходе комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 58:05:0700601 в КИТР включено 339 объектов. Возражение от заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков в согласительную комиссию не поступало. II. Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ. В результате выполнения комплексных кадастровых работ проведено уточнение местоположения границ 339 земельных участков с кадастровыми номерами 58:05:0700601:6520, 58:05:0700601:6492, 58:05:0700601:6522, 58:05:0700601:6525, 58:05:0700601:6487, 58:05:0700601:6489, 58:05:0700601:6490, 58:05:0700601:1556, 58:05:0700601:6526, 58:05:0700601:6483, 58:05:0700601:352, 58:05:0700601:328, 58:05:0700601:372, 58:05:0700601:366, 58:05:0700601:374, 58:05:0700601:359, 58:05:0700601:349, 58:05:0700601:5958, 58:05:0700601:338, 58:05:0700601:336, 58:05:0700601:5914, 58:05:0700601:6548, 58:05:0700601:5926, 58:05:0700601:5863, 58:05:0700601:5928, 58:05:0700601:5857, 58:05:0700601:1120, 58:05:0700601:144, 58:05:0700601:146, 58:05:0700601:8522, 58:05:0700601:467, 58:05:0700601:1685, 58:05:0700601:413, 58:05:0700601:392, 58:05:0700601:393, 58:05:0700601:395, 58:05:0700601:486, 58:05:0700601:483, 58:05:0700601:2230, 58:05:0700601:2242, 58:05:0700601:2339, 58:05:0700601:2340, 58:05:0700601:89, 58:05:0700601:2217, 58:05:0700601:2218, 58:05:0700601:2331, 58:05:0700601:2219, 58:05:0700601:2334, 58:05:0700601:2220, 58:05:0700601:2335, 58:05:0700601:2221, 58:05:0700601:688, 58:05:0700601:685, 58:05:0700601:681, 58:05:0700601:693, 58:05:0700601:665, 58:05:0700601:613, 58:05:0700601:610, 58:05:0700601:609, 58:05:0700601:607, 58:05:0700601:606, 58:05:0700601:604, 58:05:0700601:600, 58:05:0700601:598, 58:05:0700601:596, 58:05:0700601:594, 58:05:0700601:590, 58:05:0700601:8329, 58:05:0700601:8328, 58:05:0700601:8326, 58:05:0700601:8321, 58:05:0700601:8319, 58:05:0700601:8318, 58:05:0700601:8317, 58:05:0700601:8316, 58:05:0700601:8453, 58:05:0700601:8350, 58:05:0700601:5981, 58:05:0700601:5980, 58:05:0700601:5979, 58:05:0700601:6566, 58:05:0700601:614, 58:05:0700601:8865, 58:05:0700601:10021, 58:05:0700601:10020, 58:05:0700601:10019, 58:05:0700601:10010, 58:05:0700601:10015, 58:05:0700601:6085, 58:05:0700601:6075, 58:05:0700601:217, 58:05:0700601:6603, 58:05:0700601:6886, 58:05:0700601:8857, 58:05:0700601:6885, 58:05:0700601:6883, 58:05:0700601:6882, 58:05:0700601:8824, 58:05:0700601:6887, 58:05:0700601:8879, 58:05:0700601:6888, 58:05:0700601:6889, 58:05:0700601:6890, 58:05:0700601:8891, 58:05:0700601:8890, 58:05:0700601:8893, 58:05:0700601:6573, 58:05:0700601:6576, 58:05:0700601:6577, 58:05:0700601:6563, 58:05:0700601:6567, 58:05:0700601:8452, 58:05:0700601:5977, 58:05:0700601:5966, 58:05:0700601:8959, 58:05:0700601:2323, 58:05:0700601:8779, 58:05:0700601:2277, 58:05:0700601:588, 58:05:0700601:8851, 58:05:0700601:593, 58:05:0700601:592, 58:05:0700601:597, 58:05:0700601:599, 58:05:0700601:601, 58:05:0700601:602, 58:05:0700601:603, 58:05:0700601:605, 58:05:0700601:608, 58:05:0700601:611, 58:05:0700601:612, 58:05:0700601:8515, 58:05:0700601:8519, 58:05:0700601:8520, 58:05:0700601:8523, 58:05:0700601:1306, 58:05:0700601:6155, 58:05:0700601:6472, 58:05:0700601:363, 58:05:0700601:6494, 58:05:0700601:6505, 58:05:0700601:6516, 58:05:0700601:6527								
Сведения о пунктах геодезической сети и о средствах измерений								
1. Сведения о пунктах геодезической сети								
№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования 15.10.2024		
				Сведения о состоянии				
				X	Y	наружного знака	центра	марки центра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Астрономо-геодезическая сеть	Блохино, пир., 8.200 м, 46, 6/№	МСК58, зона 2	2221967,71	394759,80	Утрачен	Сохранился	Сохранился
2	Геодезическая сеть сгущения	Перелогово, сигн., 8.100 м, 2 оп, 6/№	МСК58, зона 2	2226830,08	394151,82	Сохранился	Сохранился	Сохранился
3	Астрономо-геодезическая сеть	Колояр, пир., 7.500 м, 1, 6/№	МСК58, зона 2	2231816,58	399183,72	Утрачен	Сохранился	Сохранился
2. Сведения об использованных средствах измерения								
№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)		Заводской или серийный номер средства измерений		Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и/или срок действия поверки			
1	2		3		4			
1	Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCe i30		Заводской номер 3448266, Номер в государственном реестре 81389-21		С-ГСХ/07-08-2024/361243632 от 07.08.2024 действителен до 06.08.2025 (1 год)			
2	Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCe i90		Заводской номер 349348, Номер в государственном реестре 78688-20		С-ГСХ/07-08-2024/361243631 от 07.08.2024 действителен до 06.08.2025 (1 год)			
3	Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCe i50		Заводской номер 3487413, Номер в государственном реестре 75443-19		С-ГСХ/07-08-2024/361243633 от 08.08.2024 действителен до 07.08.2025 (1 год)			
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6520								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6520 (1)								
1	—	—	2234214,14	399345,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак

2	—	—	2234243,23	399338,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3	—	—	2234236,21	399308,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4	—	—	2234216,75	399313,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5	—	—	2234207,12	399315,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1	—	—	2234214,14	399345,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6520

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6520 (1)				
1	2	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
2	3	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
3	4	20,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
4	5	9,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
5	1	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6520

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), кв. м	895 ± 10

	(вычисления) площади ($S \pm \Delta S$), м ²	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{895} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	896
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	-1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Pmin = 600; PMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0000000:1524 58:05:0700601:8563
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6520

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6492

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2			
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности			Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР							
	X	Y	X	Y						

1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6492 (1)							
6	—	—	2234248,22	399613,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
7	—	—	2234277,31	399606,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
8	—	—	2234275,55	399599,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
9	—	—	2234270,29	399577,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
10	—	—	2234241,2	399584,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
6	—	—	2234248,22	399613,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6492							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:6492 (1)							
6	7	29,93	жесткое закрепление контура		Согласовано		
7	8	7,5	жесткое закрепление контура		Согласовано		
8	9	22,43	жесткое закрепление контура		Согласовано		
9	10	29,92	жесткое закрепление контура		Согласовано		
10	6	29,93	жесткое закрепление контура		Согласовано		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6492							
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)				—		

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	896 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * 0,1√896 = 10
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	896
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0000000:1524
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6492		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6522		

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6522 (1)								
11	—	—	2234195,36	399804,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
н12У	—	—	2234198,95	399819,08	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
н13У	—	—	2234343,95	399787,31	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
н14У	—	—	2234352,76	399751,4	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
н15У	—	—	2234323,24	399627,16	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
н16У	—	—	2234317,53	399603,11	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
н17У	—	—	2234310,98	399575,54	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
н18У	—	—	2234304,36	399547,69	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
н19У	—	—	2234297,55	399519	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
н20У	—	—	2234290,8	399490,59	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
н21У	—	—	2234283,81	399461,18	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

н22У	—	—	2234276,81	399431,7	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н23У	—	—	2234269,49	399400,87	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н24У	—	—	2234244,52	399295,79	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н25У	—	—	2234243,81	399291,64	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н26У	—	—	2234242,33	399292,33	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н27У	—	—	2234242,22	399292,1	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н28У	—	—	2234243,76	399291,38	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н29У	—	—	2234241,28	399276,94	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
30	—	—	2234229,17	399279,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3	—	—	2234236,21	399308,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2	—	—	2234243,23	399338,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
31	—	—	2234250,25	399367,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
32	—	—	2234257,27	399396,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

33	—	—	2234264,29	399425,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
34	—	—	2234271,31	399454,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
35	—	—	2234278,33	399483,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
36	—	—	2234285,34	399512,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
37	—	—	2234292,36	399541,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
38	—	—	2234299,38	399570,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
39	—	—	2234304,64	399592,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
40	—	—	2234306,4	399599,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
41	—	—	2234309,91	399614,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
42	—	—	2234313,42	399628,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
43	—	—	2234315,17	399636,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
44	—	—	2234320,44	399658,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
45	—	—	2234325,7	399679,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

46	—	—	2234327,46	399687,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
47	—	—	2234330,97	399701,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
48	—	—	2234334,48	399716,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
49	—	—	2234336,23	399723,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
50	—	—	2234341,5	399745,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
51	—	—	2234342,33	399748,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
52	—	—	2234337,13	399769,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
53	—	—	2234288,7	399781,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
54	—	—	2234283,32	399759,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
55	—	—	2234276,3	399730,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
56	—	—	2234269,28	399701,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
57	—	—	2234262,26	399672,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58	—	—	2234255,24	399642,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

6	—	—	2234248,22	399613,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
10	—	—	2234241,2	399584,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
59	—	—	2234234,18	399555,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
60	—	—	2234227,16	399526,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
61	—	—	2234220,14	399497,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
62	—	—	2234213,12	399468,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
63	—	—	2234206,11	399439,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
64	—	—	2234199,09	399410,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
65	—	—	2234192,07	399381,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
66	—	—	2234185,05	399352,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
67	—	—	2234178,03	399322,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
68	—	—	2234170,9	399293,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
69	—	—	2234157,89	399296,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

н70У	—	—	2234164,94	399325,72	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н71У	—	—	2234171,89	399354,51	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н72У	—	—	2234178,82	399383,26	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
73	—	—	2234184,69	399407,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
74	—	—	2234190,56	399431,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
75	—	—	2234196,42	399456,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н76У	—	—	2234202,71	399482,24	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н77У	—	—	2234208,79	399507,45	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
78	—	—	2234214,87	399532,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
79	—	—	2234220,96	399557,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
80	—	—	2234227,04	399583,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
81	—	—	2234229,07	399591,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
82	—	—	2234233,12	399608,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

83	–	–	2234237,18	399625,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
84	–	–	2234239,21	399633,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
85	–	–	2234241,24	399641,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
86	–	–	2234245,29	399658,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
87	–	–	2234251,37	399683,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
88	–	–	2234257,46	399709,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
89	–	–	2234263,54	399734,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
90	–	–	2234269,62	399759,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
91	–	–	2234275,71	399784,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
92	–	–	2234235,71	399794,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
11	–	–	2234195,36	399804,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6522 (2)							
н93У	–	–	2234323,59	399639,43	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н94У	–	–	2234323,07	399637,29	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

н95У	—	—	2234325,26	399636,76	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н96У	—	—	2234325,78	399638,9	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н93У	—	—	2234323,59	399639,43	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6522 (3)							
н97У	—	—	2234311,97	399591,6	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н98У	—	—	2234311,47	399589,45	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н99У	—	—	2234313,66	399588,94	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н100У	—	—	2234314,16	399591,08	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н97У	—	—	2234311,97	399591,6	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6522 (4)							
н101У	—	—	2234336,01	399693,05	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н102У	—	—	2234335,51	399690,9	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н103У	—	—	2234337,7	399690,39	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н104У	—	—	2234338,2	399692,53	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н101У	—	—	2234336,01	399693,05	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

58:05:0700601:6522 (5)							
н105У	—	—	2234286,38	399482,43	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н106У	—	—	2234285,87	399480,29	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н107У	—	—	2234288,06	399479,77	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н108У	—	—	2234288,56	399481,91	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н105У	—	—	2234286,38	399482,43	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6522 (6)							
н109У	—	—	2234345,51	399748,06	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н110У	—	—	2234345,53	399747,86	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н111У	—	—	2234349,69	399748,25	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н112У	—	—	2234349,67	399748,45	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н109У	—	—	2234345,51	399748,06	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6522 (7)							
н113У	—	—	2234261,92	399376,02	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н114У	—	—	2234261,87	399375,82	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

н115У	–	–	2234262,11	399375,77	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н116У	–	–	2234262,16	399375,96	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н113У	–	–	2234261,92	399376,02	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6522 (8)							
н117У	–	–	2234274,15	399426,62	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н118У	–	–	2234274,1	399426,43	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н119У	–	–	2234274,34	399426,37	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н120У	–	–	2234274,39	399426,57	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н117У	–	–	2234274,15	399426,62	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6522 (9)							
н121У	–	–	2234250,58	399327,36	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н122У	–	–	2234250,54	399327,17	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н123У	–	–	2234250,78	399327,11	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н124У	–	–	2234250,83	399327,3	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н121У	–	–	2234250,58	399327,36	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6522

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6522 (1)				
11	н12У	15,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
н12У	н13У	148,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
н13У	н14У	36,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
н14У	н15У	127,7	жесткое закрепление контура	Согласовано
н15У	н16У	24,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
н16У	н17У	28,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
н17У	н18У	28,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
н18У	н19У	29,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
н19У	н20У	29,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н20У	н21У	30,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
н21У	н22У	30,3	жесткое закрепление контура	Согласовано
н22У	н23У	31,69	жесткое закрепление контура	Согласовано
н23У	н24У	108,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
н24У	н25У	4,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
н25У	н26У	1,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
н26У	н27У	0,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
н27У	н28У	1,7	жесткое закрепление контура	Согласовано
н28У	н29У	14,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
н29У	30	12,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
30	3	30,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3	2	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
2	31	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
31	32	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
32	33	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
33	34	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
34	35	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
35	36	29,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
36	37	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
37	38	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
38	39	22,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
39	40	7,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
40	41	14,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
41	42	14,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
42	43	7,48	жесткое закрепление контура	Согласовано

43	44	22,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
44	45	22,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
45	46	7,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
46	47	14,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
47	48	14,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
48	49	7,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
49	50	22,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
50	51	3,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
51	52	21,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
52	53	49,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
53	54	22,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
54	55	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
55	56	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
56	57	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
57	58	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
58	6	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
6	10	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
10	59	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
59	60	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
60	61	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
61	62	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
62	63	29,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
63	64	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
64	65	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
65	66	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
66	67	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
67	68	30,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
68	69	13,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
69	н70У	30,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
н70У	н71У	29,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
н71У	н72У	29,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
н72У	73	25,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
73	74	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
74	75	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
75	н76У	26,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
н76У	н77У	25,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
н77У	78	25,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
78	79	25,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
79	80	25,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
80	81	8,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
81	82	17,28	жесткое закрепление контура	Согласовано

82	83	17,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
83	84	8,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
84	85	8,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
85	86	17,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
86	87	25,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
87	88	25,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
88	89	25,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
89	90	25,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
90	91	25,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
91	92	41,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
92	11	41,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6522 (2)				
н93У	н94У	2,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н94У	н95У	2,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
н95У	н96У	2,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н96У	н93У	2,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6522 (3)				
н97У	н98У	2,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
н98У	н99У	2,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
н99У	н100У	2,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н100У	н97У	2,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6522 (4)				
н101У	н102У	2,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
н102У	н103У	2,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
н103У	н104У	2,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н104У	н101У	2,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6522 (5)				
н105У	н106У	2,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н106У	н107У	2,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
н107У	н108У	2,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н108У	н105У	2,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6522 (6)				
н109У	н110У	0,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н110У	н111У	4,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
н111У	н112У	0,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н112У	н109У	4,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6522 (7)				
н113У	н114У	0,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
н114У	н115У	0,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
н115У	н116У	0,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н116У	н113У	0,25	жесткое закрепление контура	Согласовано

58:05:0700601:6522 (8)				
н117У	н118У	0,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н118У	н119У	0,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
н119У	н120У	0,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
н120У	н117У	0,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6522 (9)				
н121У	н122У	0,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
н122У	н123У	0,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
н123У	н124У	0,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н124У	н121У	0,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6522				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		14536 ± 42	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{14536} = 42$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		14536	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для общего пользования (уличная сеть)	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	

8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0000000:1524 58:05:0000000:1536 58:05:0000000:3769 58:05:0700601:10221 58:05:0700601:10242
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6522

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6525

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6525 (1)								
125	—	—	2234146,77	399602,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
126	—	—	2234187,04	399592,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
127	—	—	2234185,01	399584,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
128	—	—	2234180,96	399567,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
129	—	—	2234140,7	399577,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

130	–	–	2234145,46	399597,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
125	–	–	2234146,77	399602,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6525							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:6525 (1)							
125	126	41,43	жесткое закрепление контура	Согласовано			
126	127	8,65	жесткое закрепление контура	Согласовано			
127	128	17,28	жесткое закрепление контура	Согласовано			
128	129	41,41	жесткое закрепление контура	Согласовано			
129	130	20,33	жесткое закрепление контура	Согласовано			
130	125	5,61	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6525							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1074 ± 11			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1074} = 11$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), м2			1074			

	реестра недвижимости (г/кад), м2						
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0		
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Pmin = 600; PMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:05:0000000:1524		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6525							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6487							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №	2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6487 (1)							
54	—	—	2234283,32	399759,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

131	–	–	2234312,41	399752,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
132	–	–	2234307,14	399730,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
133	–	–	2234305,39	399723,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
55	–	–	2234276,3	399730,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
54	–	–	2234283,32	399759,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6487

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6487 (1)				
54	131	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
131	132	22,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
132	133	7,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
133	55	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
55	54	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6487

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (в квадратных метрах) (Р ± ΔР) ± 0,5	895 ± 10

	(вычисления) площади ($S \pm \Delta S$), м ²	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{895} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	896
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	-1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0000000:1524
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6487

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6489

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2			
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности			Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР							
	X	Y	X	Y						

1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6489 (1)							
56	—	—	2234269,28	399701,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
134	—	—	2234298,37	399694,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
135	—	—	2234296,61	399686,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
136	—	—	2234291,35	399665,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
57	—	—	2234262,26	399672,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
56	—	—	2234269,28	399701,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6489

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6489 (1)				
56	134	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
134	135	7,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
135	136	22,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
136	57	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
57	56	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6489

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	895 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * 0,1√895 = 10
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	896
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0000000:1524
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6489		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6490		

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6490 (1)								
57	—	—	2234262,26	399672,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
136	—	—	2234291,35	399665,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
137	—	—	2234286,08	399643,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
138	—	—	2234284,33	399635,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
58	—	—	2234255,24	399642,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
57	—	—	2234262,26	399672,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6490								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До	3		4	5			
1	2	3		4	5			
58:05:0700601:6490 (1)								
57	136	29,93		жесткое закрепление контура		Согласовано		
136	137	22,45		жесткое закрепление контура		Согласовано		
137	138	7,48		жесткое закрепление контура		Согласовано		
138	58	29,93		жесткое закрепление контура		Согласовано		
58	57	29,93		жесткое закрепление контура		Согласовано		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6490								
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			

1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	895 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{895} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	896
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0000000:1524
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6490		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1556

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:1556 (1)								
139	—	—	2234127,9	399524,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
140	—	—	2234151,36	399518,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
141	—	—	2234149,41	399510,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
142	—	—	2234149,06	399508,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
143	—	—	2234158,98	399492,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
144	—	—	2234161,4	399491,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
145	—	—	2234161,05	399490,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
146	—	—	2234156,46	399471,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
147	—	—	2234155,2	399466,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

148	–	–	2234116,19	399475,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
149	–	–	2234122,04	399499,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
150	–	–	2234123,48	399505,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
139	–	–	2234127,9	399524,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1556

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:1556 (1)				
139	140	24,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
140	141	8,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
141	142	1,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
142	143	19,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
143	144	2,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
144	145	1,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
145	146	19,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
146	147	5,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
147	148	40,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
148	149	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
149	150	6,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
150	139	18,87	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1556

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Звездная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1722 ± 15		
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * 0,1√1722 = 15		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1723		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-1		
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для малоэтажной застройки		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0060101:1629		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:1556				
1.	—			
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ				
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6526				
Система координат	МСК-58, зона 2	Зона №	2	

Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКРП				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6526 (1)							
151	—	—	2234164,99	399678,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
152	—	—	2234205,29	399668,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
153	—	—	2234199,21	399643,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
154	—	—	2234158,92	399652,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
155	—	—	2234159,51	399655,33	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
156	—	—	2234163,02	399669,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
151	—	—	2234164,99	399678,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6526							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До						
1	2	3		4	5		
58:05:0700601:6526 (1)							
151	152	41,46		жесткое закрепление контура	Согласовано		
152	153	25,93		жесткое закрепление контура	Согласовано		
153	154	41,45		жесткое закрепление контура	Согласовано		
154	155	2,51		жесткое закрепление контура	Согласовано		
155	156	15,01		жесткое закрепление контура	Согласовано		
156	151	8,41		жесткое закрепление контура	Согласовано		
3. Сведения о параметрах и точках контура земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6526							

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58-05-01/00001-0020

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1075 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1075} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1075
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0000000:1524
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6526

1.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6483

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6483 (1)								
157	—	—	2234189,29	399778,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
158	—	—	2234229,62	399769,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
159	—	—	2234223,54	399744,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
160	—	—	2234183,22	399753,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
161	—	—	2234183,81	399756,19	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
162	—	—	2234186,44	399767,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
157	—	—	2234189,29	399778,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6483

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			

1	2	3	4	5
58:05:0700601:6483 (1)				
157	158	41,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
158	159	25,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
159	160	41,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
160	161	2,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
161	162	11,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
162	157	12,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6483				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1076 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1076} = 11$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1076	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)			

8	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:05:0000000:1524			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6483								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:352								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7		8
58:05:0700601:352 (1)								
163	—	—	2234046,42	399620,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
164	—	—	2234085,31	399611,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
165	—	—	2234081,69	399596,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
166	—	—	2234079,48	399587,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
167	—	—	2234040,58	399596,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак

163	–	–	2234046,42	399620,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:352							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:352 (1)							
163	164	40	жесткое закрепление контура	Согласовано			
164	165	15,5	жесткое закрепление контура	Согласовано			
165	166	9,5	жесткое закрепление контура	Согласовано			
166	167	40,01	жесткое закрепление контура	Согласовано			
167	163	25	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:352							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Звездная, дом 91			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1000 ± 22			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP = 3.5 * 0,2√1000 = 22			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1000			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			0			
	Продольные минимальный и максимальный размеры земельного участка			Рmin = 600;			

6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рмин = 600, РMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для объектов жилой застройки		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:352 были внесены на основании <Межевой план №58		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:352							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:328							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:328 (1)							
168	—	—	2234028,92	399547,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
169	—	—	2234067,81	399538,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н170У	—	—	2234066,27	399532,09	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

171	–	–	2234065,3	399528,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
172	–	–	2234064,3	399523,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
173	–	–	2234063,89	399522,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
174	–	–	2234061,98	399514,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
175	–	–	2234023,08	399523,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
168	–	–	2234028,92	399547,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:328

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:328 (1)				
168	169	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
169	н170У	6,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
н170У	171	4,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
171	172	4,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
172	173	1,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
173	174	8,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
174	175	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
175	168	25	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:328

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Звездная, дом 95
1 1	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в	

1.1.	структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 22
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * 0,2√1000 = 22
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0700601:6917
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:328 были внесены на основании <Межевой план №58
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:328		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характеристиках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:328		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:372

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:372 (1)								
175	—	—	2234023,08	399523,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
174	—	—	2234061,98	399514,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
176	—	—	2234061,04	399510,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
177	—	—	2234058,21	399498,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
н178У	—	—	2234057,74	399496,6	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
н179У	—	—	2234056,82	399492,77	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
180	—	—	2234056,13	399489,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
181	—	—	2234017,25	399499,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
175	—	—	2234023,08	399523,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:372

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5

58:05:0700601:372 (1)				
175	174	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
174	176	4,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
176	177	12,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
177	н178У	2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н178У	н179У	3,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
н179У	180	2,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
180	181	39,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
181	175	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:372				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Звездная, дом 97	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1000 ± 22	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1000} = 22$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		1000	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для объектов жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	

8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:05:0700601:6912			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:372 были внесены на основании <Межевой план №58			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:372								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:366								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:366 (1)								
181	—	—	2234017,25	399499,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
180	—	—	2234056,13	399489,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
182	—	—	2234055,77	399488,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
183	—	—	2234052,51	399474,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
184	—	—	2234050,3	399465,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

185	–	–	2234011,41	399474,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
181	–	–	2234017,25	399499,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:366							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:366 (1)							
181	180	39,99	жесткое закрепление контура	Согласовано			
180	182	1,55	жесткое закрепление контура	Согласовано			
182	183	13,96	жесткое закрепление контура	Согласовано			
183	184	9,49	жесткое закрепление контура	Согласовано			
184	185	40	жесткое закрепление контура	Согласовано			
185	181	25	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:366							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Звездная, дом 99			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1000 ± 22			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP = 3.5 * 0,2√1000 = 22			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), м2			1000			

	реестра недвижимости (г.кад), м2						
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0		
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Pmin = 600; PMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для объектов жилой застройки		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:05:0700601:6438		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:366 были внесены на основании <Межевой план №58		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:366							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:374							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №	2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:374 (1)							
185	—	—	2234011,41	399474,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

184	–	–	2234050,3	399465,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
186	–	–	2234048,34	399457,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
187	–	–	2234044,47	399441,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
188	–	–	2234005,57	399450,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
185	–	–	2234011,41	399474,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:374

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:374 (1)				
185	184	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
184	186	8,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
186	187	16,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
187	188	40,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
188	185	25	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:374

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Звездная, дом 101
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (в квадратных метрах) по формуле $(P \pm \Delta P) \times 10^3$	1000 ± 22

	(вычисления) площади ($\Delta P = \Delta L$), м ²	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0700601:6542
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:374 были внесены на основании <Межевой план №58

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:374

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:359

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2			
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности			Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР							
	X	Y	X	Y						

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58-05:0700001:359

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Звездная, дом 103
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1000 ± 22
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:07000601:359 были внесены на основании <Межевой план №58

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:359								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:349								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:349 (1)								
194	—	—	2233993,9	399402	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
195	—	—	2234032,79	399392,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
196	—	—	2234032,18	399390,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
197	—	—	2234030,97	399385,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
198	—	—	2234030,21	399381,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
199	—	—	2234026,96	399368,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
200	—	—	2233988,07	399377,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
194	—	—	2233993,9	399402	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о границах уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:349

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:07000601:349

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:07000601:349 (1)				
194	195	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
195	196	2,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
196	197	5,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
197	198	3,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
198	199	13,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
199	200	39,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
200	194	25	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:07000601:349

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Звездная, земельный участок 107
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1000 ± 22
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилищной застройки

7.	Вид (виды) разрешенного использования				для объектов жилой застройки			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:05:0700601:6439			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:349 были внесены на основании <Межевой план №58			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:349								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5958								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:5958 (1)								
201	—	—	2233871,02	399333,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
н202У	—	—	2233871,59	399336,36	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
203	—	—	2233877,25	399360,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
204	—	—	2233913,16	399352,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

н205У	–	–	2233907,31	399328,6	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
206	–	–	2233906,7	399326,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
201	–	–	2233871,02	399333,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5958

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:5958 (1)				
201	н202У	2,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
н202У	203	25,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
203	204	36,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
204	н205У	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
н205У	206	2,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
206	201	36,53	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5958

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Звездная, земельный участок 151
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1012 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1012} = 11$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2				1012		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0		
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:05:0000000:1536		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:5958							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:338							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:338 (1)							
207	—	—	2233978,25	399611,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

208	–	–	2234019,19	399601,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
209	–	–	2234013,36	399577,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
210	–	–	2233972,46	399587,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
211	–	–	2233974,33	399594,96	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
207	–	–	2233978,25	399611,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:338

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:338 (1)				
207	208	42,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
208	209	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
209	210	42,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
210	211	8,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
211	207	16,93	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:338

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Звездная, дом 92
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР) кв. м	1052 ± 23

	(вычисления) площади ($\Delta P = \Delta L$), м ²	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1052} = 23$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1052
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:338 были внесены на основании <Межевой план №58

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:338

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:336

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2			
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности			Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР							
	X	Y	X	Y						

1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:336 (1)							
212	—	—	2234024,57	399805,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
213	—	—	2234065,89	399796,08	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
214	—	—	2234060,06	399771,77	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
215	—	—	2234018,78	399781,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
216	—	—	2234019,11	399783,05	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
212	—	—	2234024,57	399805,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:336							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:336 (1)							
212	213	42,49	жесткое закрепление контура	Согласовано			
213	214	25	жесткое закрепление контура	Согласовано			
214	215	42,45	жесткое закрепление контура	Согласовано			
215	216	1,42	жесткое закрепление контура	Согласовано			
216	212	23,58	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:336							
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Звездная, земельный участок 76		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)				—		

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1062 ± 23
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1062} = 23$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1062
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0700601:10160
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:336 были внесены на основании <Межевой план №58
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:336		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5914		

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:5914 (1)								
217	—	—	2233891,4	399833,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
218	—	—	2233898,37	399863,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
219	—	—	2233915,38	399860	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
220	—	—	2233937,81	399854,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
221	—	—	2233930,93	399825,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
217	—	—	2233891,4	399833,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5914								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До	3		4		5		
1	2	3		4		5		
58:05:0700601:5914 (1)								
217	218	30,89		жесткое закрепление контура		Согласовано		
218	219	17,46		жесткое закрепление контура		Согласовано		
219	220	23,02		жесткое закрепление контура		Согласовано		
220	221	30,48		жесткое закрепление контура		Согласовано		
221	217	40,47		жесткое закрепление контура		Согласовано		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5914								
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			

1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский район, село Бессоновка, улица Звездная, земельный участок 152
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1242 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1242} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1242
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:5914		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6548

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6548 (1)								
222	—	—	2233977,25	399845,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
223	—	—	2233980,17	399845,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
224	—	—	2233954,56	399734,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
225	—	—	2233926,27	399612,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
226	—	—	2233903,98	399516,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
227	—	—	2233904,54	399531,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
228	—	—	2233909,51	399553,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
229	—	—	2233905,34	399554,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
230	—	—	2233905,71	399564,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

231	—	—	2233911,83	399563,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
232	—	—	2233917,96	399589,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
233	—	—	2233917,97	399589,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
234	—	—	2233924,09	399616,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
235	—	—	2233907,69	399620,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
236	—	—	2233908,07	399630,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
237	—	—	2233926,44	399626,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
238	—	—	2233932,86	399654,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
239	—	—	2233939,12	399681,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
240	—	—	2233945,35	399708,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
241	—	—	2233951,64	399735,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
242	—	—	2233957,9	399762,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
243	—	—	2233964,24	399789,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

244	–	–	2233970,46	399816,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
222	–	–	2233977,25	399845,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6548

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6548 (1)				
222	223	3	жесткое закрепление контура	Согласовано
223	224	113,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
224	225	125,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
225	226	98,79	жесткое закрепление контура	Согласовано
226	227	15,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
227	228	22,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
228	229	4,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
229	230	10,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
230	231	6,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
231	232	27,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
232	233	0,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
233	234	27,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
234	235	16,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
235	236	10,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
236	237	18,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
237	238	28,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
238	239	27,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
239	240	27,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
240	241	27,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
241	242	27,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
242	243	28,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
243	244	27,56	жесткое закрепление контура	Согласовано
244	222	30,07	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6548

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Сурикова
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1229 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1229} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1230
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	$P_{мин} = 600$; $P_{Max} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:6548 были внесены на основании <Межевой план №1
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6548		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5926

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7		8
58:05:0700601:5926 (1)								
245	—	—	2233893,33	399662,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
238	—	—	2233932,86	399654,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
237	—	—	2233926,44	399626,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
236	—	—	2233908,07	399630,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
246	—	—	2233887,02	399635,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
245	—	—	2233893,33	399662,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5926

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:5926 (1)				
245	238	40,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
238	237	28,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
237	236	18,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
236	246	21,61	жесткое закрепление контура	Согласовано

246	245	27,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5926				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский район , с. Бессоновка, улица Звездная, земельный участок 130	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1142 ± 12	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1142} = 12$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1142	
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		Рmin = 600; РMax = 1500	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			

10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:5926							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5863							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:5863 (1)							
247	—	—	2233872,45	399572,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
248	—	—	2233878,58	399599,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
232	—	—	2233917,96	399589,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
231	—	—	2233911,83	399563,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
230	—	—	2233905,71	399564,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
249	—	—	2233885,28	399569,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
247	—	—	2233872,45	399572,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5863							
Обозначение части участка							

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:5863 (1)				
247	248	27,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
248	232	40,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
232	231	27,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
231	230	6,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
230	249	21	жесткое закрепление контура	Согласовано
249	247	13,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5863				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Звездная, земельный участок 134	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1099 ± 12	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1099} = 12$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1099	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	

8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:5863

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5928

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:5928 (1)								
250	—	—	2233870,09	399562,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
251	—	—	2233882,94	399559,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
229	—	—	2233905,34	399554,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
228	—	—	2233909,51	399553,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
252	—	—	2233903,11	399525,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

253	–	–	2233863,57	399534,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
250	–	–	2233870,09	399562,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5928							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:5928 (1)							
250	251	13,19	жесткое закрепление контура	Согласовано			
251	229	23	жесткое закрепление контура	Согласовано			
229	228	4,28	жесткое закрепление контура	Согласовано			
228	252	28,39	жесткое закрепление контура	Согласовано			
252	253	40,49	жесткое закрепление контура	Согласовано			
253	250	28,88	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5928							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Звездная, земельный участок 136			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1159 ± 12			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP = 3.5 * 0,1√1159 = 12			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), м2			1159			

	реестра недвижимости (г/кад), м2						
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0		
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Pmin = 600; PMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:5928							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5857							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №	2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:5857 (1)							
254	—	—	2233742,42	399602,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

255	–	–	2233748,56	399629,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
256	–	–	2233787,97	399619,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
257	–	–	2233781,82	399593,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
254	–	–	2233742,42	399602,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5857

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:5857 (1)				
254	255	27,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
255	256	40,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
256	257	27,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
257	254	40,46	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5857

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Звездная, земельный участок 206
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1102 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1102} = 12$

	итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2						
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2				1102		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0		
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:5857							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1120							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №	2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:1120 (1)							

258	—	—	2233541,89	399434,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
259	—	—	2233551,63	399432,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
260	—	—	2233545,46	399405,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
261	—	—	2233535,74	399407,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
262	—	—	2233536,23	399409,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
258	—	—	2233541,89	399434,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:1120 (1)				
258	259	9,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
259	260	28,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
260	261	9,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
261	262	2,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
262	258	25,79	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1120

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	примерно в 1400 м от ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, №2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	

1.4.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	279 ± 6
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{279} = 6$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	279
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0700601:8703 58:05:0700601:8711
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:1120		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:144		
Система координат		МСК-58, зона 2
Зона №		2
Объект	Координаты точки, м	

Обозначение точки	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР		Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:144 (1)							
263	—	—	2233679,54	399818,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
264	—	—	2233640,5	399826,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
265	—	—	2233647,1	399856	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
266	—	—	2233686,13	399847,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
267	—	—	2233684,81	399841,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
268	—	—	2233680,85	399823,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
263	—	—	2233679,54	399818,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:144							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:144 (1)							
263	264	40	жесткое закрепление контура	Согласовано			
264	265	30	жесткое закрепление контура	Согласовано			
265	266	39,99	жесткое закрепление контура	Согласовано			
266	267	6,01	жесткое закрепление контура	Согласовано			
267	268	18,01	жесткое закрепление контура	Согласовано			
268	263	5,98	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:144							

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. 2-й проезд Сурикова, 28
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 24
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1200} = 24$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:144 были внесены на основании <Решение об

4. Подписание и заверение об утверждении земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:144

1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:146								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:146 (1)								
266	—	—	2233686,13	399847,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
265	—	—	2233647,1	399856	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
269	—	—	2233653,69	399885,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
270	—	—	2233692,73	399876,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
271	—	—	2233688,77	399858,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
266	—	—	2233686,13	399847,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:146								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До							
1	2	3	4		5			
58:05:0700601:146 (1)								
266	265	39,99	жесткое закрепление контура		Согласовано			
265	269	30	жесткое закрепление контура		Согласовано			

269	270	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
270	271	18	жесткое закрепление контура	Согласовано
271	266	12	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:146				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. 2-й проезд Сурикова, 30	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1200 ± 24	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1200} = 24$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1200	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для объектов жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		58:05:0700601:5986	
а	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории			

7	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:146 были внесены на основании <Решение об			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:146								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8522								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:8522 (1)								
272	—	—	2233661,52	399980,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
273	—	—	2233702,6	399977,82	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
274	—	—	2233702,48	399975,92	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
275	—	—	2233701,14	399954,55	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
276	—	—	2233660,1	399957,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
272	—	—	2233661,52	399980,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8522								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		

От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8522 (1)				
272	273	41,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
273	274	1,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
274	275	21,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
275	276	41,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
276	272	23,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8522				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Ягодная, земельный участок 3	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		960 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{960} = 11$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		960	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)			

8	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:05:0700601:10245			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:8522 были внесены на основании <Межевой план №1			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8522								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:467								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:467 (1)								
277	—	—	2233193,49	399761,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
278	—	—	2233154,41	399769,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
279	—	—	2233149,08	399745,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
280	—	—	2233143,76	399721,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
281	—	—	2233137,37	399691,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

282	–	–	2233132,04	399667,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
283	–	–	2233126,72	399642,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
284	–	–	2233123,51	399628,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
285	–	–	2233120,42	399614,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
286	–	–	2233120,33	399613,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
287	–	–	2233115	399589,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
288	–	–	2233109,67	399564,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
289	–	–	2233105,95	399547,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
290	–	–	2233102,22	399530,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
291	–	–	2233092,45	399532,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
292	–	–	2233099,9	399566,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
293	–	–	2233105,23	399591,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н294У	–	–	2233110,55	399615,79	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

295	—	—	2233116,95	399645,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
296	—	—	2233122,27	399669,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
297	—	—	2233127,6	399693,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
298	—	—	2233133,99	399723,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
299	—	—	2233139,31	399747,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
300	—	—	2233144,64	399772,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
301	—	—	2233105,56	399780,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
302	—	—	2233066,48	399789,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
303	—	—	2233061,15	399764,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
304	—	—	2233055,82	399740,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
305	—	—	2233049,43	399710,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
306	—	—	2233044,11	399686,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
307	—	—	2233038,78	399662,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

308	–	–	2233038,68	399661,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
309	–	–	2233032,47	399633,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
310	–	–	2233032,39	399632,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
311	–	–	2233032,32	399632,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
312	–	–	2233027,07	399608,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
313	–	–	2233021,74	399583,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
314	–	–	2233018,01	399566,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
315	–	–	2233014,28	399549,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н316У	–	–	2233004,51	399551,91	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
317	–	–	2233015,14	399600,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
318	–	–	2233025,53	399648,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
319	–	–	2233036,03	399695,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
320	–	–	2233046,31	399743,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

321	—	—	2233056,7	399791,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
322	—	—	2233037,8	399795,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
323	—	—	2233038,61	399799	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н324У	—	—	2233410,8	399719,58	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
325	—	—	2233356,25	399475,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
326	—	—	2233363,71	399509,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
327	—	—	2233369,03	399533,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
328	—	—	2233374,36	399558,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
329	—	—	2233380,75	399587,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
330	—	—	2233386,07	399612,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
331	—	—	2233391,4	399636,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
332	—	—	2233397,79	399665,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
333	—	—	2233403,12	399690,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

334	—	—	2233408,44	399714,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
335	—	—	2233369,36	399723,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
336	—	—	2233330,28	399731,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
337	—	—	2233325,48	399709,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
338	—	—	2233324,95	399707,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
339	—	—	2233319,63	399682,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
340	—	—	2233313,24	399653,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
341	—	—	2233307,91	399629,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
342	—	—	2233302,58	399604,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
343	—	—	2233296,19	399575,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
344	—	—	2233290,87	399550,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
345	—	—	2233285,54	399526,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
346	—	—	2233278,09	399492,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

347	—	—	2233268,32	399494,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
348	—	—	2233275,77	399528,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
349	—	—	2233281,1	399553,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
350	—	—	2233286,42	399577,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
351	—	—	2233292,81	399606,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
352	—	—	2233298,14	399631,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
353	—	—	2233303,47	399655,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
354	—	—	2233309,86	399684,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
355	—	—	2233315,18	399709,34	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
356	—	—	2233320,51	399733,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
357	—	—	2233281,43	399742,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
358	—	—	2233242,34	399750,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
359	—	—	2233237,02	399726,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

360	—	—	2233231,69	399701,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
361	—	—	2233225,3	399672,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
362	—	—	2233219,98	399648,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
363	—	—	2233214,65	399623,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
364	—	—	2233208,26	399594,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
365	—	—	2233202,93	399570,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
366	—	—	2233197,61	399545,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
367	—	—	2233190,15	399511,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
368	—	—	2233180,38	399513,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
369	—	—	2233187,84	399547,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
370	—	—	2233193,16	399572,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
371	—	—	2233198,49	399596,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
372	—	—	2233204,88	399625,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

373	–	–	2233210,21	399650,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
374	–	–	2233215,53	399674,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
375	–	–	2233221,92	399704,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
376	–	–	2233227,25	399728,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
377	–	–	2233232,57	399752,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
277	–	–	2233193,49	399761,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:467

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:467 (1)				
277	278	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
278	279	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
279	280	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
280	281	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
281	282	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
282	283	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
283	284	15,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
284	285	14,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
285	286	0,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
286	287	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
287	288	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
288	289	17,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
289	290	17,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
290	291	10	жесткое закрепление контура	Согласовано
291	292	34,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
292	293	25	жесткое закрепление контура	Согласовано

293	н294У	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
н294У	295	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
295	296	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
296	297	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
297	298	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
298	299	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
299	300	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
300	301	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
301	302	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
302	303	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
303	304	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
304	305	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
305	306	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
306	307	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
307	308	0,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
308	309	29,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
309	310	0,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
310	311	0,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
311	312	24,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
312	313	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
313	314	17,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
314	315	17,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
315	н316У	10	жесткое закрепление контура	Согласовано
н316У	317	49,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
317	318	48,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
318	319	48,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
319	320	48,79	жесткое закрепление контура	Согласовано
320	321	48,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
321	322	19,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
322	323	3,68	жесткое закрепление контура	Согласовано
323	н324У	380,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
н324У	325	250,37	жесткое закрепление контура	Согласовано
325	326	35	жесткое закрепление контура	Согласовано
326	327	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
327	328	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
328	329	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
329	330	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
330	331	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
331	332	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
332	333	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
333	334	25	жесткое закрепление контура	Согласовано

[illegible]

375	376	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
376	377	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
377	277	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:467				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Примерно в 1750 м по направлению на юго-запад относительно ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Пензенская область, Бессоновский район, с.Грабово, ул.Советская, д.	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		11666 ± 76	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{11666} = 76$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		11666	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для объектов жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
			58:05:0000000:3773 58:05:0700601:10032 58:05:0700601:10032	

8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0700601:10036 58:05:0700601:10044 58:05:0700601:10158 58:05:0700601:8455 58:05:0700601:8586 58:05:0700601:9311						
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка						
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:467								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1685								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:1685 (1)								
378	—	—	2233083,19	399678,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
296	—	—	2233122,27	399669,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
295	—	—	2233116,95	399645,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
379	—	—	2233110,56	399615,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

293	—	—	2233105,23	399591,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
380	—	—	2233066,15	399599,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
381	—	—	2233071,47	399624,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
382	—	—	2233077,86	399653,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
378	—	—	2233083,19	399678,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1685

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:1685 (1)				
378	296	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
296	295	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
295	379	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
379	293	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
293	380	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
380	381	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
381	382	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
382	378	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1685

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. 7-й проезд Сурикова, 6
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	

1.4.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3200 ± 20
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{3200} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	3200
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0700601:5965
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:1685		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:413		
Система координат		МСК-58, зона 2
Зона №		2
Объект	Координаты точки, м	

Обозначение точки	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР		Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:413 (1)							
383	—	—	2233060,82	399575,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
292	—	—	2233099,9	399566,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
291	—	—	2233092,45	399532,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
384	—	—	2233053,37	399541,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
385	—	—	2233057,1	399558,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
383	—	—	2233060,82	399575,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:413							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:413 (1)							
383	292	40	жесткое закрепление контура		Согласовано		
292	291	34,99	жесткое закрепление контура		Согласовано		
291	384	40	жесткое закрепление контура		Согласовано		
384	385	17,5	жесткое закрепление контура		Согласовано		
385	383	17,49	жесткое закрепление контура		Согласовано		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:413							
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский район, село Бессоновка, улица 7-й проезд Сурикова, земельный участок 2		

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1400 ± 26
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1400} = 26$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0700601:6357
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:413 были внесены на основании <Межевой план №11>

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:413

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

исполнитель: _____

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:392								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:392 (1)								
386	—	—	2233005,71	399652,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
318	—	—	2233025,53	399648,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
317	—	—	2233015,14	399600,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
387	—	—	2232995,02	399604,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
388	—	—	2232998,39	399619,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
389	—	—	2233003,87	399644,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
386	—	—	2233005,71	399652,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:392								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)				
От	До							
1	2	3	4	5				
58:05:0700601:392 (1)								
386	318	20,27	жесткое закрепление контура	Согласовано				
318	317	48,78	жесткое закрепление контура	Согласовано				
317	387	20,58	жесткое закрепление контура	Согласовано				

387	388	15,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
388	389	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
389	386	8,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:392				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Примерно в 1750 м по направлению на юго-запад относительно ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Пензенская область, Бессоновский район, с.Грабово, ул.Советская, д.	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		996 ± 22	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{996} = 22$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		996	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для объектов жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
а	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:07000601:393

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:07000601:393 (1)				
390	319	20,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
319	318	48,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
318	386	20,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
386	391	18,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
391	392	22,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
392	390	7,4	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:07000601:393

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Примерно в 1750 м по направлению на юго-запад относительно ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Пензенская область, Бессоновский район, с.Грабово, ул.Советская, д.
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	984 ± 22
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{984} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	984
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки

7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:393 были внесены на основании <Межевой план №11>			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:393								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:395								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:395 (1)								
322	—	—	2233037,8	399795,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
321	—	—	2233056,7	399791,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
320	—	—	2233046,31	399743,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
393	—	—	2233027,1	399747,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

394	–	–	2233030,13	399761,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
322	–	–	2233037,8	399795,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:395							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:395 (1)							
322	321	19,34	жесткое закрепление контура	Согласовано			
321	320	48,78	жесткое закрепление контура	Согласовано			
320	393	19,65	жесткое закрепление контура	Согласовано			
393	394	13,83	жесткое закрепление контура	Согласовано			
394	322	35	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:395							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Примерно в 1750 м по направлению на юго-запад относительно ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Пензенская область, Бессоновский район, с.Грабово, ул.Советская, д.			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			952 ± 22			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{952} = 22$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			952			

5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0					
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Pmin = 600; PMax = 1500					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:395 были внесены на основании <Межевой план №11>					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:395							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:486							
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №	2			
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:486 (1)							
395	—	—	2233071,66	399946,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
396	—	—	2233089,57	399941,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

397	—	—	2233079,17	399894,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
398	—	—	2233060,96	399898,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
399	—	—	2233062,6	399905,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
400	—	—	2233067,53	399927,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
395	—	—	2233071,66	399946,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:486

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:486 (1)				
395	396	18,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
396	397	48,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
397	398	18,7	жесткое закрепление контура	Согласовано
398	399	7,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
399	400	22,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
400	395	18,83	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:486

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	примерно в 1650 м по направлению на юго-запад относительно ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Советская, д.
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
	Площадь земельного участка + величина погрешности определения	

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	905 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{905} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	905
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:486

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:483

Система координат		МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение	Координаты точки, м			Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				

точки	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:483 (1)							
401	—	—	2233120,4	400036,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
402	—	—	2233465,32	399963,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
403	—	—	2233434,28	399824,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
404	—	—	2233432,54	399825,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
405	—	—	2233437,86	399849,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
406	—	—	2233444,26	399878,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
407	—	—	2233449,58	399903,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
408	—	—	2233454,91	399927,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
409	—	—	2233462,36	399961,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
410	—	—	2233423,28	399970,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
411	—	—	2233384,2	399978,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
412	—	—	2233376,75	399944,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

413	—	—	2233371,42	399920,34	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
414	—	—	2233366,1	399895,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
415	—	—	2233359,71	399866,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
416	—	—	2233354,38	399842,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
417	—	—	2233344,6	399844,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
418	—	—	2233349,93	399868,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
419	—	—	2233356,32	399898,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
420	—	—	2233361,64	399922,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
421	—	—	2233366,97	399946,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
422	—	—	2233374,42	399981,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
423	—	—	2233335,34	399989,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
424	—	—	2233296,26	399998,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
425	—	—	2233288,81	399963,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

426	—	—	2233283,48	399939,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
427	—	—	2233278,16	399915,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
428	—	—	2233271,77	399885,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
429	—	—	2233266,44	399861,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
430	—	—	2233256,67	399863,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
431	—	—	2233262	399887,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
432	—	—	2233268,39	399917,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
433	—	—	2233273,71	399941,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
434	—	—	2233279,04	399966,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
435	—	—	2233286,49	400000,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
436	—	—	2233247,41	400008,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
437	—	—	2233208,33	400017,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
438	—	—	2233200,88	399983,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

439	—	—	2233195,55	399958,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
440	—	—	2233190,23	399934,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
441	—	—	2233183,84	399904,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
442	—	—	2233178,51	399880,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
443	—	—	2233168,74	399882,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
444	—	—	2233174,06	399907,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
445	—	—	2233180,45	399936,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
446	—	—	2233185,78	399960,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
447	—	—	2233191,11	399985,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
448	—	—	2233198,56	400019,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
449	—	—	2233159,48	400027,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
450	—	—	2233139,94	400032,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
401	—	—	2233120,4	400036,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:483

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:483 (1)				
401	402	352,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
402	403	142,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
403	404	1,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
404	405	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
405	406	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
406	407	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
407	408	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
408	409	35	жесткое закрепление контура	Согласовано
409	410	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
410	411	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
411	412	35	жесткое закрепление контура	Согласовано
412	413	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
413	414	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
414	415	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
415	416	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
416	417	10,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
417	418	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
418	419	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
419	420	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
420	421	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
421	422	35	жесткое закрепление контура	Согласовано
422	423	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
423	424	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
424	425	34,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
425	426	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
426	427	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
427	428	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
428	429	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
429	430	10	жесткое закрепление контура	Согласовано
430	431	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
431	432	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
432	433	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
433	434	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
434	435	34,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
435	436	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
436	437	40	жесткое закрепление контура	Согласовано

437	438	35	жесткое закрепление контура	Согласовано
438	439	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
439	440	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
440	441	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
441	442	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
442	443	10	жесткое закрепление контура	Согласовано
443	444	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
444	445	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
445	446	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
446	447	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
447	448	35	жесткое закрепление контура	Согласовано
448	449	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
449	450	20	жесткое закрепление контура	Согласовано
450	401	20	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:483

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	примерно в 1650 м по направлению на юго-запад относительно ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Советская, д.
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4935 ± 25
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{4935} = 25$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	4935
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$

	Г мин и Г макс), м				Г макс – 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для объектов жилой застройки			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				–			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:05:0700601:10032 58:05:0700601:10039 58:05:0700601:10129			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:483								
1.	–							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2230								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:2230 (1)								
451	–	–	2232545,17	399909,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
452	–	–	2232556,79	399906,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
453	–	–	2232550,65	399882,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

454	—	—	2232544,52	399857,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
455	—	—	2232538,39	399833,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
456	—	—	2232532,25	399809,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
457	—	—	2232526,12	399785,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
458	—	—	2232564,83	399775,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
459	—	—	2232612,29	399762,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
460	—	—	2232617,77	399787,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
461	—	—	2232623,26	399811,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
462	—	—	2232628,74	399835,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
463	—	—	2232634,22	399860,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
464	—	—	2232639,71	399884,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
465	—	—	2232641,46	399892,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
466	—	—	2232647,29	399918,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

467	—	—	2232653,13	399944,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
468	—	—	2232658,96	399970,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
469	—	—	2232664,8	399996,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
470	—	—	2232670,63	400022,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
471	—	—	2232676,46	400048,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
472	—	—	2232682,3	400074,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
473	—	—	2232688,13	400100,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
474	—	—	2232693,98	400126,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
475	—	—	2232696,22	400125,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
476	—	—	2232644,57	399886,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н477У	—	—	2232615,07	399749,62	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
478	—	—	2232609,67	399751,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
479	—	—	2232578,2	399759,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1	2	3	4	5
58:05:0700601:2230 (1)				
451	452	12,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
452	453	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
453	454	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
454	455	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
455	456	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
456	457	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
457	458	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
458	459	49,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
459	460	25,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
460	461	25,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
461	462	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
462	463	25,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
463	464	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
464	465	8	жесткое закрепление контура	Согласовано
465	466	26,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
466	467	26,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
467	468	26,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
468	469	26,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
469	470	26,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
470	471	26,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
471	472	26,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
472	473	26,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
473	474	26,69	жесткое закрепление контура	Согласовано
474	475	2,3	жесткое закрепление контура	Согласовано
475	476	244,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
476	н477У	139,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
н477У	478	5,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
478	479	32,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
479	480	27	жесткое закрепление контура	Согласовано
480	481	27	жесткое закрепление контура	Согласовано
481	482	27	жесткое закрепление контура	Согласовано
482	483	27	жесткое закрепление контура	Согласовано
483	484	2,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
484	485	12	жесткое закрепление контура	Согласовано
485	486	41,8	жесткое закрепление контура	Согласовано
486	487	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
487	488	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
488	489	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
489	490	25	жесткое закрепление контура	Согласовано

490	451	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2230				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		4732 ± 24	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{4732} = 24$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		4734	
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-2	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		Рmin = 600; РMax = 1500	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			

10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2230							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2242							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:2242 (1)							
491	—	—	2232480,2	399822,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
487	—	—	2232520,64	399812,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
486	—	—	2232514,51	399788,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
485	—	—	2232474,06	399798,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
492	—	—	2232476,46	399808,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
491	—	—	2232480,2	399822,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2242							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До						
1	2	3		4	5		

58:05:0700601:2242 (1)				
491	487	41,79	жесткое закрепление контура	Согласовано
487	486	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
486	485	41,8	жесткое закрепление контура	Согласовано
485	492	9,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
492	491	15,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2242				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская федерация, Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. 14-й проезд Сурикова, земельный участок 2	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1045 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1045} = 11$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1045	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	

9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2242

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2339

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:2339 (1)								
493	—	—	2232395,29	399806,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
494	—	—	2232414,46	399801,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
495	—	—	2232421,42	399800,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
496	—	—	2232409,29	399754,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
497	—	—	2232383,18	399761,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
493	—	—	2232395,29	399806,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2339

4. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:07000601:2339

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:07000601:2339 (1)				
493	494	19,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
494	495	7,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
495	496	46,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
496	497	27	жесткое закрепление контура	Согласовано
497	493	46,64	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:07000601:2339

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Горького, земельный участок 16
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1260 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1260} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1260
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Положительное значение обременения земельного участка	

7.1.	дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2339								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2340								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:2340 (1)								
498	—	—	2232447,55	399793,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
499	—	—	2232435,4	399748,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
496	—	—	2232409,29	399754,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
495	—	—	2232421,42	399800,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

500	–	–	2232426,17	399798,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
498	–	–	2232447,55	399793,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2340							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:2340 (1)							
498	499	46,79	жесткое закрепление контура	Согласовано			
499	496	27	жесткое закрепление контура	Согласовано			
496	495	46,71	жесткое закрепление контура	Согласовано			
495	500	4,91	жесткое закрепление контура	Согласовано			
500	498	22,09	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2340							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Горького, земельный участок 14			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1262 ± 12			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP = 3.5 * 0,1√1262 = 12			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1262			

5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0					
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Pmin = 600; PMax = 1500					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2340							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:89							
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №		2		
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:89 (1)							
501	—	—	2232126,7	399769,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н502У	—	—	2231763,83	399864,44	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

н503У	—	—	2231448,55	399942,22	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
504	—	—	2231454,7	399973,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
505	—	—	2231474,15	400024,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
506	—	—	2231490,56	400165,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
507	—	—	2231494,66	400211,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
508	—	—	2231485,46	400276,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
509	—	—	2231454,77	400415,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
510	—	—	2231858,08	400317,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
511	—	—	2232017,77	400293,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
512	—	—	2232244,09	400233,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
513	—	—	2232152,1	399870,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
514	—	—	2232140,81	399825,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
515	—	—	2232137,87	399813,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

501	–	–	2232126,7	399769,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:89							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:89 (1)							
501	н502У	375	жесткое закрепление контура	Согласовано			
н502У	н503У	324,73	жесткое закрепление контура	Согласовано			
н503У	504	32,31	жесткое закрепление контура	Согласовано			
504	505	53,79	жесткое закрепление контура	Согласовано			
505	506	142,19	жесткое закрепление контура	Согласовано			
506	507	46,23	жесткое закрепление контура	Согласовано			
507	508	66,15	жесткое закрепление контура	Согласовано			
508	509	141,53	жесткое закрепление контура	Согласовано			
509	510	414,86	жесткое закрепление контура	Согласовано			
510	511	161,57	жесткое закрепление контура	Согласовано			
511	512	234,15	жесткое закрепление контура	Согласовано			
512	513	374,59	жесткое закрепление контура	Согласовано			
513	514	45,97	жесткое закрепление контура	Согласовано			
514	515	11,98	жесткое закрепление контура	Согласовано			
515	501	45,49	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:89							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2			342001 ± 15351			

3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 7,5\sqrt{342001} = 15351$																																
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	342000																																
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1																																
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$																																
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для сельскохозяйственного производства																																
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—																																
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:00:0000000:317																																
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ																																	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:89 были внесены на основании <Карта(план)																																
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:89																																		
1.	—																																	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ																																		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2217																																		
<table><tr><td colspan="2">Система координат</td><td colspan="2">МСК-58, зона 2</td><td colspan="2">Зона №</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Обозначение точки</td><td colspan="4">Координаты точки, м</td><td rowspan="3">Метод определения координат</td><td rowspan="3">Формулы расчета средней квадратичной погрешности</td><td rowspan="3">Описание закрепления</td></tr><tr><td colspan="2">Содержащиеся в ЕГРН</td><td colspan="2">Определенные в ходе ВККР</td></tr><tr><td>X</td><td>Y</td><td>X</td><td>Y</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			Система координат		МСК-58, зона 2		Зона №		2		Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР		X	Y	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8
Система координат		МСК-58, зона 2		Зона №		2																												
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления																											
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР																															
	X	Y	X	Y																														
1	2	3	4	5	6	7	8																											
58:05:0700601:2217 (1)																																		

512	—	—	2232244,09	400233,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
516	—	—	2232277,65	400224,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
517	—	—	2232185,7	399861,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
518	—	—	2232178	399863,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
513	—	—	2232152,1	399870,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
512	—	—	2232244,09	400233,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2217

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:2217 (1)				
512	516	34,7	жесткое закрепление контура	Согласовано
516	517	374,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
517	518	7,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
518	513	26,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
513	512	374,59	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2217

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	

1.4.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	13000 ± 40			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * 0,1√13000 = 40			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	13000			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для сельскохозяйственного производства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2217					
1.	—				
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ					
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2218					
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №	2	
Объект	Координаты точки, м				

Обозначение точки	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР		Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:2218 (1)							
516	—	—	2232277,65	400224,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
519	—	—	2232316,39	400214,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
520	—	—	2232224,47	399851,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
521	—	—	2232203,65	399856,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
517	—	—	2232185,7	399861,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
516	—	—	2232277,65	400224,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2218							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:2218 (1)							
516	519	40,06	жесткое закрепление контура	Согласовано			
519	520	374,42	жесткое закрепление контура	Согласовано			
520	521	21,51	жесткое закрепление контура	Согласовано			
521	517	18,55	жесткое закрепление контура	Согласовано			
517	516	374,51	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2218							
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка		

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	15000 ± 43
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * 0,1√15000 = 43
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	15000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для сельскохозяйственного производства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2218		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2331

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:2331 (1)								
518	—	—	2232178	399863,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
517	—	—	2232185,7	399861,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
521	—	—	2232203,65	399856,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
522	—	—	2232191,68	399812,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
523	—	—	2232166,05	399818,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
518	—	—	2232178	399863,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2331

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2			
		3	4	5
58:05:0700601:2331 (1)				
518	517	7,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
517	521	18,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
521	522	46,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
522	523	26,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
523	518	46,01	жесткое закрепление контура	Согласовано

2. Разработка и внедрение системы управления качеством в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001:2001

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58-09-0700001-2001

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Горького, земельный участок 32
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1220 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1220} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1220
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2331									
1.		—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ									
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2219									
Система координат			МСК-58, зона 2			Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления		
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР						
	X	Y	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8		
58:05:0700601:2219 (1)									
519	—	—	2232316,39	400214,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
524	—	—	2232355,15	400204,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
525	—	—	2232263,24	399841,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
526	—	—	2232254,94	399843,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
527	—	—	2232229,29	399850,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
520	—	—	2232224,47	399851,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
519	—	—	2232316,39	400214,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2219									
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До								

1	2	3	4	5
58:05:0700601:2219 (1)				
519	524	40,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
524	525	374,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
525	526	8,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
526	527	26,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
527	520	4,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
520	519	374,42	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2219				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		15000 ± 43	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{15000} = 43$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		15000	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для сельскохозяйственного производства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)			

8	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2219								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2334								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7		8
58:05:0700601:2334 (1)								
528	—	—	2232268,56	399791,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
529	—	—	2232242,93	399798,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
526	—	—	2232254,94	399843,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
525	—	—	2232263,24	399841,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
530	—	—	2232280,59	399836,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак

528	–	–	2232268,56	399791,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2334							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:2334 (1)							
528	529	26,5	жесткое закрепление контура	Согласовано			
529	526	46,23	жесткое закрепление контура	Согласовано			
526	525	8,58	жесткое закрепление контура	Согласовано			
525	530	17,93	жесткое закрепление контура	Согласовано			
530	528	46,31	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2334							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Горького, земельный участок 26			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2			1226 ± 12			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2			ΔР = 3.5 * 0,1√1226 = 12			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1226			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			0			
	Продольные минимальный и максимальный размеры земельного участка			Рmin = 600;			

6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рмин = 500, РMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2334							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2220							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:2220 (1)							
524	—	—	2232355,15	400204,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
531	—	—	2232382,08	400196,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
532	—	—	2232290,16	399834,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

530	–	–	2232280,59	399836,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
525	–	–	2232263,24	399841,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
524	–	–	2232355,15	400204,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2220

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:2220 (1)				
524	531	27,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
531	532	374,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
532	530	9,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
530	525	17,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
525	524	374,33	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2220

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	10416 ± 36
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{10416} = 36$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2				10416			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для сельскохозяйственного производства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2220								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2335								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:2335 (1)								
533	—	—	2232294,19	399785,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

528	–	–	2232268,56	399791,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
530	–	–	2232280,59	399836,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
532	–	–	2232290,16	399834,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
534	–	–	2232306,23	399830	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
533	–	–	2232294,19	399785,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2335

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:2335 (1)				
533	528	26,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
528	530	46,31	жесткое закрепление контура	Согласовано
530	532	9,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
532	534	16,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
534	533	46,38	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2335

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Горького, земельный участок 24
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (формула) в метрах (Р ± ΔР) м²	1228 ± 12

	(вычисления) площади ($S \pm \Delta S$), м ²	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1228} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1228
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2335

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2221

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2			
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности			Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР							
	X	Y	X	Y						

1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:2221 (1)							
531	—	—	2232382,08	400196,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
535	—	—	2232409,01	400189,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
536	—	—	2232404,1	400170,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
537	—	—	2232399	400150,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
538	—	—	2232393,9	400130,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
539	—	—	2232388,8	400110,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
540	—	—	2232383,7	400090,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
541	—	—	2232378,6	400069,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
542	—	—	2232373,5	400049,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
543	—	—	2232368,4	400029,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
544	—	—	2232363,3	400009,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
545	—	—	2232358,2	399989,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
546	—	—	2232353,09	399969,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

547	—	—	2232347,99	399949,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
548	—	—	2232342,89	399929,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
549	—	—	2232337,79	399908,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
550	—	—	2232332,7	399888,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
551	—	—	2232327,6	399868,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
552	—	—	2232322,5	399848,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
553	—	—	2232317,08	399827,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
532	—	—	2232290,16	399834,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
531	—	—	2232382,08	400196,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2221

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:2221 (1)				
531	535	27,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
535	536	20	жесткое закрепление контура	Согласовано
536	537	20,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
537	538	20,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
538	539	20,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
539	540	20,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
540	541	20,77	жесткое закрепление контура	Согласовано

541	542	20,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
542	543	20,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
543	544	20,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
544	545	20,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
545	546	20,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
546	547	20,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
547	548	20,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
548	549	20,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
549	550	20,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
550	551	20,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
551	552	20,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
552	553	22,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
553	532	27,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
532	531	374,25	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2221

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	10415 ± 36
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{10415} = 36$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	10414
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$

	x _{г мин} и x _{г макс} , м				x _{г макс} – 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для сельскохозяйственного производства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				–		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				–		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2221							
1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:688							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:688 (1)							
554	–	–	2233427,97	400076,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
555	–	–	2233470,89	400073,13	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
556	–	–	2233469,2	400045,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

557	—	—	2233449,17	400046,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
558	—	—	2233426,65	400048,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
554	—	—	2233427,97	400076,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:688

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:688 (1)				
554	555	43,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
555	556	27,68	жесткое закрепление контура	Согласовано
556	557	20,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
557	558	22,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
558	554	28,34	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:688

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Донская, 6
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1200} = 12$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2				1200		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0		
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для объектов жилой застройки		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:05:0700601:6119		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:688							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:685							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:685 (1)							
559	—	—	2233431,57	400154,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

560	–	–	2233475,67	400151,4	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
561	–	–	2233474,7	400135,53	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
562	–	–	2233474,27	400128,48	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
563	–	–	2233430,52	400131,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
559	–	–	2233431,57	400154,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:685

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:685 (1)				
559	560	44,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
560	561	15,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
561	562	7,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
562	563	43,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
563	559	22,47	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:685

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Донская, земельный участок 12
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (формула) в кв.м (Р ± ΔР) кв.м	1000 ± 11

	(вычисления) площади ($S \pm \Delta S$), м ²	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1000} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:685

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:681

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2			
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности			Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР							
	X	Y	X	Y						

1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:681 (1)							
564	—	—	2233436,12	400252,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
565	—	—	2233481,64	400249,11	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
566	—	—	2233480,81	400235,56	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
567	—	—	2233480,3	400227,23	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
568	—	—	2233435,1	400229,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
564	—	—	2233436,12	400252,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:681							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:681 (1)							
564	565	45,61	жесткое закрепление контура		Согласовано		
565	566	13,58	жесткое закрепление контура		Согласовано		
566	567	8,35	жесткое закрепление контура		Согласовано		
567	568	45,28	жесткое закрепление контура		Согласовано		
568	564	22,08	жесткое закрепление контура		Согласовано		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:681							
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 20		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)				—		

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * 0,1√1000 = 11
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:681		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:693		

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:693 (1)								
569	—	—	2233415,01	399991,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
570	—	—	2233417,63	400048,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
571	—	—	2233418,92	400075,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
572	—	—	2233420	400098,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
573	—	—	2233421,5	400131,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
574	—	—	2233422,56	400154,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
575	—	—	2233423,82	400181,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
576	—	—	2233425,07	400208,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
577	—	—	2233426,1	400230,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
578	—	—	2233427,13	400252,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
579	—	—	2233428,35	400278,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

580	—	—	2233429,36	400300,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
581	—	—	2233430,36	400321,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
582	—	—	2233431,36	400343,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
583	—	—	2233432,34	400364,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
584	—	—	2233433,33	400385,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
585	—	—	2233434,5	400410,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
586	—	—	2233435,47	400431,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
587	—	—	2233436,42	400452,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
588	—	—	2233437,38	400472,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
589	—	—	2233438,33	400493,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
590	—	—	2233439,18	400511,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
591	—	—	2233440,02	400529,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
592	—	—	2233440,96	400549,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

593	—	—	2233441,89	400569,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
594	—	—	2233442,81	400589,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
595	—	—	2233451,79	400588,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
596	—	—	2233450,87	400569,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
597	—	—	2233449,94	400549,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
598	—	—	2233449,01	400529,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
599	—	—	2233448,16	400510,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
600	—	—	2233447,32	400492,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
601	—	—	2233446,37	400472,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
602	—	—	2233445,41	400451,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
603	—	—	2233444,45	400431,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
604	—	—	2233443,49	400410,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
605	—	—	2233442,31	400385	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

606	—	—	2233441,33	400363,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
607	—	—	2233440,34	400342,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
608	—	—	2233439,35	400321,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
609	—	—	2233438,36	400300,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
610	—	—	2233437,36	400278,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
564	—	—	2233436,12	400252,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
568	—	—	2233435,1	400229,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
611	—	—	2233434,07	400207,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
612	—	—	2233432,83	400181,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
559	—	—	2233431,57	400154,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
563	—	—	2233430,52	400131,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
613	—	—	2233429,05	400099,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
554	—	—	2233427,97	400076,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

558	–	–	2233426,65	400048,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
614	–	–	2233423,93	399989,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
569	–	–	2233415,01	399991,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:693

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:693 (1)				
569	570	56,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
570	571	27,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
571	572	23,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
572	573	32,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
573	574	22,79	жесткое закрепление контура	Согласовано
574	575	27,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
575	576	26,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
576	577	22,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
577	578	22,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
578	579	26,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
579	580	21,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
580	581	21,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
581	582	21,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
582	583	21,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
583	584	21,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
584	585	25,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
585	586	20,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
586	587	20,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
587	588	20,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
588	589	20,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
589	590	18,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
590	591	18,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
591	592	20,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
592	593	19,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
593	594	19,85	жесткое закрепление контура	Согласовано

594	595	9	жесткое закрепление контура	Согласовано
595	596	19,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
596	597	19,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
597	598	20,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
598	599	18,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
599	600	18,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
600	601	20,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
601	602	20,56	жесткое закрепление контура	Согласовано
602	603	20,69	жесткое закрепление контура	Согласовано
603	604	20,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
604	605	25,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
605	606	21,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
606	607	21,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
607	608	21,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
608	609	21,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
609	610	21,7	жесткое закрепление контура	Согласовано
610	564	26,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
564	568	22,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
568	611	22,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
611	612	26,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
612	559	27,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
559	563	22,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
563	613	31,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
613	554	23,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
554	558	28,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
558	614	58,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
614	569	9,14	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:693

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое строение. Участок находится примерно в 1400 м от ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с.
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (миллиметры), площадь (Р ± ΔР) м²	5392 ± 26

	(вычисления) площади ($S \pm \Delta S$), м ²	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{5392} = 26$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	5392
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0700601:10170
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:693

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:665

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2			
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности			Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР							
	X	Y	X	Y						

1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:665 (1)							
595	—	—	2233451,79	400588,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
615	—	—	2233467,22	400587,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
616	—	—	2233492,17	400586,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
617	—	—	2233502,2	400585,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
618	—	—	2233500,99	400565,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
596	—	—	2233450,87	400569,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
595	—	—	2233451,79	400588,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:665							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:665 (1)							
595	615	15,46	жесткое закрепление контура	Согласовано			
615	616	25	жесткое закрепление контура	Согласовано			
616	617	10,05	жесткое закрепление контура	Согласовано			
617	618	19,85	жесткое закрепление контура	Согласовано			
618	596	50,22	жесткое закрепление контура	Согласовано			
596	595	19,85	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:665							
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
					Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район		

1	Адрес земельного участка	Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 52
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1000 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1000} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:665		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:613

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:613 (1)								
619	—	—	2233272,43	400056,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
620	—	—	2233314,85	400054,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
621	—	—	2233314,16	400014,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
622	—	—	2233272,36	400023,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
623	—	—	2233272,43	400053,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
619	—	—	2233272,43	400056,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:613

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:613 (1)				
619	620	42,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
620	621	40,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
621	622	42,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
622	623	29,89	жесткое закрепление контура	Согласовано

623	619	3,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:613				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 103	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1550 ± 14	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1550} = 14$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		1550	
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²		Рmin = 600; РMax = 1500	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для объектов жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			

10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:613								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:610								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:610 (1)								
624	—	—	2233272,62	400140,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
625	—	—	2233316,26	400138,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
626	—	—	2233315,71	400105,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
627	—	—	2233272,55	400108,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
628	—	—	2233272,59	400125,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
624	—	—	2233272,62	400140,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:610								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До							
1	2	3		4	5			

58:05:0700601:610 (1)				
624	625	43,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
625	626	32,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
626	627	43,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
627	628	17,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
628	624	15,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:610				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 100	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1400 ± 13	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1400} = 13$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1400	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	

9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:610

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:609

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №	2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:609 (1)							
629	—	—	2233272,67	400163,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
630	—	—	2233316,65	400160,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
625	—	—	2233316,26	400138,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
624	—	—	2233272,62	400140,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
631	—	—	2233272,64	400149,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
629	—	—	2233272,67	400163,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:609

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:07000601:609

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:07000601:609 (1)				
629	630	44,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
630	625	22,8	жесткое закрепление контура	Согласовано
625	624	43,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
624	631	8,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
631	629	14	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:07000601:609

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 99
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1000 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1000} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1	Положительное значение обременения земельного участка	

7.1.	дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:609

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:607

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:607 (1)								
632	—	—	2233272,79	400217,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
633	—	—	2233317,56	400214,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
634	—	—	2233317,11	400187,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
635	—	—	2233272,73	400190,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

636	–	–	2233272,75	400197,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
632	–	–	2233272,79	400217,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:607							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:607 (1)							
632	633	44,86	жесткое закрепление контура	Согласовано			
633	634	26,88	жесткое закрепление контура	Согласовано			
634	635	44,47	жесткое закрепление контура	Согласовано			
635	636	6,84	жесткое закрепление контура	Согласовано			
636	632	20,09	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:607							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 97			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1200 ± 12			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP = 3.5 * 0,1√1200 = 12			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1200			

5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0					
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Pmin = 600; PMax = 1500					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:607							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:606							
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №	2			
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:606 (1)							
637	—	—	2233272,84	400239,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
638	—	—	2233317,94	400237,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

633	—	—	2233317,56	400214,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
632	—	—	2233272,79	400217,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
639	—	—	2233272,8	400221,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
637	—	—	2233272,84	400239,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:606

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:606 (1)				
637	638	45,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
638	633	22,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
633	632	44,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
632	639	3,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
639	637	18,34	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:606

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 96
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1000 ± 11
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	

3	определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1000} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:606

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:604

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	

58:05:0700601:604 (1)

640	—	—	2233272,95	400288,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
641	—	—	2233318,76	400285,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
642	—	—	2233318,31	400259,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
643	—	—	2233272,89	400262	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
644	—	—	2233272,91	400269,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
640	—	—	2233272,95	400288,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:604

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:604 (1)				
640	641	45,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
641	642	26,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
642	643	45,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
643	644	7,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
644	640	18,73	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:604

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 94
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	

1.4.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1200 ± 12			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * 0,1√1200 = 12			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:604					
1.	—				
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ					
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:600					
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №	2	
Объект	Координаты точки, м				

Обозначение точки	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР		Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:600 (1)							
645	—	—	2233273,14	400374,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
646	—	—	2233320,22	400371,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
647	—	—	2233319,86	400350,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
648	—	—	2233273,09	400353,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
649	—	—	2233273,12	400365,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
645	—	—	2233273,14	400374,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:600							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:600 (1)							
645	646	47,17	жесткое закрепление контура	Согласовано			
646	647	21,29	жесткое закрепление контура	Согласовано			
647	648	46,86	жесткое закрепление контура	Согласовано			
648	649	12,46	жесткое закрепление контура	Согласовано			
649	645	8,85	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:600							
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 90		

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1000 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подстав-ленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * 0,1√1000 = 11
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:600		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:598

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	

58:05:0700601:598 (1)

650	—	—	2233273,24	400420,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
651	—	—	2233321	400417,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
652	—	—	2233320,58	400392,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
653	—	—	2233273,19	400395,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
654	—	—	2233273,23	400413,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
650	—	—	2233273,24	400420,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:598

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5

58:05:0700601:598 (1)

650	651	47,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
651	652	25,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
652	653	47,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
653	654	18	жесткое закрепление контура	Согласовано
654	650	7,27	жесткое закрепление контура	Согласовано

2. Съгласен е кандидатът/кандидатите за назначаване/назначаваните за заемане на длъжност с изискувания номер 58:05:0700601:508

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58-08-0700001-030

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 88
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1200} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1200
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:598								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:596								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:596 (1)								
655	—	—	2233273,33	400462,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
656	—	—	2233321,71	400459,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
657	—	—	2233321,36	400438,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
658	—	—	2233273,29	400441,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
659	—	—	2233273,33	400461,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
655	—	—	2233273,33	400462,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:596								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До							
1	2	3	4		5			
58:05:0700601:596 (1)								
655	656	48,48	жесткое закрепление контура			Согласовано		

656	657	20,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
657	658	48,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
658	659	19,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
659	655	0,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:596				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, з/у 86	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1000 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1000} = 11$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		1000	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для объектов жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	

9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:596							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:594							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:594 (1)							
660	—	—	2233273,43	400503,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
661	—	—	2233322,41	400500,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
662	—	—	2233322,06	400480,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
663	—	—	2233273,38	400483,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
664	—	—	2233273,39	400485,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
660	—	—	2233273,43	400503,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:594							
05							

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:594 (1)				
660	661	49,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
661	662	20,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
662	663	48,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
663	664	2,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
664	660	17,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:594				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 84	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1000 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1000} = 11$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1000	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	

8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:594								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:590								
Система координат		МСК-58, зона 2			Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7		8
58:05:0700601:590 (1)								
665	—	—	2233273,55	400560,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
666	—	—	2233323,37	400557,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
667	—	—	2233323,02	400536,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
668	—	—	2233273,51	400540,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
669	—	—	2233273,55	400557,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак

665	–	–	2233273,55	400560,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:590							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:590 (1)							
665	666	49,92	жесткое закрепление контура	Согласовано			
666	667	20,11	жесткое закрепление контура	Согласовано			
667	668	49,61	жесткое закрепление контура	Согласовано			
668	669	17,5	жесткое закрепление контура	Согласовано			
669	665	2,63	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:590							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 81			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2			1000 ± 11			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2			ΔР = 3.5 * 0,1√1000 = 11			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1000			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			0			
	Продольные минимальный и максимальный размеры земельного участка			Рmin = 600;			

6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рмин = 500, РMax = 1500					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:590							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8329							
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №		2		
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:8329 (1)							
670	—	—	2233050,63	400103	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
671	—	—	2233051,91	400127,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
672	—	—	2233094,11	400125,31	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

673	–	–	2233094,04	400123,78	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
674	–	–	2233093,74	400116,96	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
675	–	–	2233093,05	400101,65	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
676	–	–	2233093	400100,33	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
670	–	–	2233050,63	400103	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8329

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8329 (1)				
670	671	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
671	672	42,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
672	673	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
673	674	6,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
674	675	15,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
675	676	1,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
676	670	42,45	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8329

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Загородная, земельный участок 3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1059 ± 11			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * 0,1√1059 = 11			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1059			
5	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м2	0			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Pmin = 600; PMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8329					
1.	—				
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ					
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8328					
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №	2	
Обозна	Координаты точки, м		Метод определения	Формулы расчета средней квадратичной	Описание
	Согласованные в ЕГРН	Отраженные в поле ВКГР			

чение точки	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВММ		координат	погрешности	закрепления
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:8328 (1)							
677	–	–	2233053,2	400152,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
678	–	–	2233095,23	400150,29	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
679	–	–	2233095,03	400145,91	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
680	–	–	2233095,01	400145,43	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
672	–	–	2233094,11	400125,31	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
671	–	–	2233051,91	400127,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
677	–	–	2233053,2	400152,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8328							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:8328 (1)							
677	678	42,11	жесткое закрепление контура			Согласовано	
678	679	4,38	жесткое закрепление контура			Согласовано	
679	680	0,48	жесткое закрепление контура			Согласовано	
680	672	20,14	жесткое закрепление контура			Согласовано	
672	671	42,28	жесткое закрепление контура			Согласовано	
671	677	25	жесткое закрепление контура			Согласовано	
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8328							
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики		

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Загородная, земельный участок 5
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1055 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1055} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1055
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8328		

1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8326								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:8326 (1)								
681	—	—	2233054,48	400177,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
682	—	—	2233055,77	400202,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
683	—	—	2233097,46	400200,25	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
684	—	—	2233097,01	400190,16	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
685	—	—	2233096,35	400175,27	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
681	—	—	2233054,48	400177,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8326								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)				
От	До							
1	2	3	4	5				
58:05:0700601:8326 (1)								
681	682	25	жесткое закрепление контура	Согласовано				
682	683	41,77	жесткое закрепление контура	Согласовано				
683	684	10,1	жесткое закрепление контура	Согласовано				

684	685	14,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
685	681	41,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8326				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Загородная, земельный участок 9	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1047 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1047} = 11$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1047	
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		Рmin = 600; РMax = 1500	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			

10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8326								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8321								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:8321 (1)								
686	—	—	2233060,91	400302,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
687	—	—	2233062,2	400327,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
688	—	—	2233103,04	400325,14	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
689	—	—	2233102,94	400322,93	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
690	—	—	2233102,7	400317,51	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
691	—	—	2233101,92	400300,16	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
686	—	—	2233060,91	400302,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8321								

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8321 (1)				
686	687	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
687	688	40,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
688	689	2,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
689	690	5,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
690	691	17,37	жесткое закрепление контура	Согласовано
691	686	41,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8321				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Загородная, земельный участок 19	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1025 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1025} = 11$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1025	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1	Целевое назначение земельного участка			

7.1.	дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8321								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8319								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:8319 (1)								
687	—	—	2233062,2	400327,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
692	—	—	2233063,48	400352,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
693	—	—	2233104,15	400350,12	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
694	—	—	2233103,99	400346,43	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

695	–	–	2233103,93	400345,06	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
688	–	–	2233103,04	400325,14	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
687	–	–	2233062,2	400327,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8319							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:8319 (1)							
687	692	25	жесткое закрепление контура	Согласовано			
692	693	40,75	жесткое закрепление контура	Согласовано			
693	694	3,69	жесткое закрепление контура	Согласовано			
694	695	1,37	жесткое закрепление контура	Согласовано			
695	688	19,94	жесткое закрепление контура	Согласовано			
688	687	40,92	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8319							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Загородная, земельный участок 21			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1021 ± 11			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1021} = 11$			

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2				1021		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0		
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8319							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8318							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:8318 (1)							
692	—	—	2233063,48	400352,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

696	–	–	2233064,77	400377,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
697	–	–	2233105,27	400375,1	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
698	–	–	2233104,91	400367,19	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
693	–	–	2233104,15	400350,12	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
692	–	–	2233063,48	400352,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8318

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8318 (1)				
692	696	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
696	697	40,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
697	698	7,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
698	693	17,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
693	692	40,75	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8318

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Загородная, земельный участок 23
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (формула) в кв.м (Р ± ΔР) кв.м	1017 ± 11

	(вычисления) площади ($S \pm \Delta S$), м ²	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1017} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1017
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8318

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8317

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2			
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности			Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР							
	X	Y	X	Y						

1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:8317 (1)							
699	—	—	2233066,05	400402,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
700	—	—	2233106,39	400400,08	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
701	—	—	2233105,91	400389,31	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
702	—	—	2233105,28	400375,41	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
697	—	—	2233105,27	400375,1	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
696	—	—	2233064,77	400377,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
699	—	—	2233066,05	400402,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8317

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8317 (1)				
699	700	40,42	жесткое закрепление контура	Согласовано
700	701	10,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
701	702	13,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
702	697	0,31	жесткое закрепление контура	Согласовано
697	696	40,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
696	699	25	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8317

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
		Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский

1	Адрес земельного участка	муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Загородная, земельный участок 25
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1013 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1013} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1012
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8317		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8316

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:8316 (1)								
700	—	—	2233106,39	400400,08	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
699	—	—	2233066,05	400402,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
703	—	—	2233067,34	400427,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
704	—	—	2233107,51	400425,06	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
705	—	—	2233106,9	400411,44	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
706	—	—	2233106,59	400404,45	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
700	—	—	2233106,39	400400,08	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8316

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8316 (1)				
700	699	40,42	жесткое закрепление контура	Согласовано

699	703	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
703	704	40,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
704	705	13,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
705	706	7	жесткое закрепление контура	Согласовано
706	700	4,37	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8316				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Загородная, земельный участок 27	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1008 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1008} = 11$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		1008	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	

9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8316								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8453								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:8453 (1)								
707	—	—	2232979,16	400458,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
708	—	—	2232979,4	400461,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
709	—	—	2232979,94	400468,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
710	—	—	2233015,17	400465,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
711	—	—	2233050,09	400463,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
712	—	—	2233084,95	400461,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

713	–	–	2233084,34	400451,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
714	–	–	2233068,6	400452,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
715	–	–	2233058,64	400453,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
716	–	–	2233019,07	400455,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
717	–	–	2233005,19	400456,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
707	–	–	2232979,16	400458,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8453

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8453 (1)				
707	708	3,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
708	709	6,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
709	710	35,3	жесткое закрепление контура	Согласовано
710	711	34,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
711	712	34,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
712	713	9,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
713	714	15,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
714	715	9,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
715	716	39,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
716	717	13,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
717	707	26,08	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8453

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1049 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1049} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1049
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:8453 были внесены на основании <межевой план
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8453		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8350

Система координат			МСК-58, зона 2			Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления		
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР						
	X	Y	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8		
58:05:0700601:8350 (1)									
718	—	—	2233033,33	400505,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
719	—	—	2233058,28	400504,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
720	—	—	2233056,78	400480,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
721	—	—	2233051,4	400480,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
722	—	—	2233031,83	400482	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
718	—	—	2233033,33	400505,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8350

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8350 (1)				
718	719	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
719	720	24	жесткое закрепление контура	Согласовано
720	721	5,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
721	722	19,61	жесткое закрепление контура	Согласовано

722	718	24,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8350				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		600 ± 9	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{600} = 9$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		600	
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		Рmin = 600; РMax = 1500	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			

10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8350							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5981							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:5981 (1)							
723	—	—	2233110,5	400491,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
724	—	—	2233143,43	400490,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
725	—	—	2233142,2	400461,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
726	—	—	2233109,19	400462,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
727	—	—	2233109,85	400477,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
723	—	—	2233110,5	400491,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5981							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До						
1	2	3		4	5		

58:05:0700601:5981 (1)				
723	724	32,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
724	725	29,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
725	726	33,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
726	727	14,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
727	723	14,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5981				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		966 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{966} = 11$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		966	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	

9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:5981							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5980							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:5980 (1)							
728	—	—	2233111,81	400521,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
729	—	—	2233144,66	400519,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
724	—	—	2233143,43	400490,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
723	—	—	2233110,5	400491,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
730	—	—	2233110,64	400495,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
731	—	—	2233111,17	400507,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

728	–	–	2233111,81	400521,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5980							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:5980 (1)							
728	729	32,88	жесткое закрепление контура	Согласовано			
729	724	29,36	жесткое закрепление контура	Согласовано			
724	723	32,96	жесткое закрепление контура	Согласовано			
723	730	3,06	жесткое закрепление контура	Согласовано			
730	731	12,04	жесткое закрепление контура	Согласовано			
731	728	14,24	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5980							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			966 ± 11			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{966} = 11$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			966			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			0			

6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Pmin = 600; PMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для индивидуальной жилой застройки		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:5980							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5979							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:5979 (1)							
732	—	—	2233113,12	400550,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
733	—	—	2233145,9	400549,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

729	–	–	2233144,66	400519,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
728	–	–	2233111,81	400521,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
734	–	–	2233112,11	400528,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
735	–	–	2233113,01	400548,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
732	–	–	2233113,12	400550,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5979

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:5979 (1)				
732	733	32,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
733	729	29,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
729	728	32,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
728	734	6,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
734	735	20,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
735	732	2,47	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5979

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
	Площадь земельного участка + величина погрешности определения	

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	966 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{966} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	966
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:5979

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6566

Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №	2	
Обозначение	Координаты точки, м		Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН	Определенные в ходе ВККР			

Точки	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6566 (1)							
736	—	—	2233009,79	400564,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
737	—	—	2233030,2	400562,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
738	—	—	2233028,48	400533,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
739	—	—	2233014,75	400534,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
740	—	—	2233008,03	400534,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
736	—	—	2233009,79	400564,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6566							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:6566 (1)							
736	737	20,5	жесткое закрепление контура		Согласовано		
737	738	28,96	жесткое закрепление контура		Согласовано		
738	739	13,76	жесткое закрепление контура		Согласовано		
739	740	6,73	жесткое закрепление контура		Согласовано		
740	736	29,57	жесткое закрепление контура		Согласовано		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6566							
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				Пензенская область, Бессоновкий район, с. Бессоновка		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в						

1.1.	структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{600} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:6566 были внесены на основании <Межевой план №1
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6566		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характеристиках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:614		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:014

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:614 (1)								
741	—	—	2233333,02	400596,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
742	—	—	2233354,85	400595,02	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
743	—	—	2233361,84	400594,58	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
744	—	—	2233383,42	400593,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
745	—	—	2233382,79	400573,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
746	—	—	2233332,69	400576,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
741	—	—	2233333,02	400596,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:614

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:614 (1)				
741	742	21,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
742	743	7	жесткое закрепление контура	Согласовано
743	744	21,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
744	745	19,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
745	746	50,2	жесткое закрепление контура	Согласовано

746	741	19,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:614				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 78	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1000 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1000} = 11$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1000	
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		Рmin = 600; РMax = 1500	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			

10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:614								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8865								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:8865 (1)								
747	—	—	2233331,06	400630,56	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
748	—	—	2233357,02	400630,56	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
742	—	—	2233354,85	400595,02	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
741	—	—	2233333,02	400596,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
749	—	—	2233330,21	400596,57	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
747	—	—	2233331,06	400630,56	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8865								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До							
1	2	3		4		5		

58:05:0700601:8865 (1)				
747	748	25,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
748	742	35,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
742	741	21,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
741	749	2,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
749	747	34	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8865				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		881 ± 10	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{881} = 10$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		881	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	

9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8865							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:10021							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:10021 (1)							
750	—	—	2233498,81	400694,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
751	—	—	2233508,85	400694,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
752	—	—	2233507,32	400669,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
753	—	—	2233505,79	400644,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
754	—	—	2233504,27	400619,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
755	—	—	2233502,74	400594,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

617	–	–	2233502,2	400585,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
616	–	–	2233492,17	400586,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
756	–	–	2233493,84	400613,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
757	–	–	2233494,66	400627,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
758	–	–	2233496,33	400654,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
759	–	–	2233498	400681,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
750	–	–	2233498,81	400694,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:10021

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:10021 (1)				
750	751	10,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
751	752	25,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
752	753	25,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
753	754	25,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
754	755	25,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
755	617	8,79	жесткое закрепление контура	Согласовано
617	616	10,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
616	756	27,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
756	757	13,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
757	758	27,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
758	759	27,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
759	750	13,32	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:10021

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 08-08-0700001-10021

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Ягодная, земельный участок 4/4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1094 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1094} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1094
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:10021								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:10020								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:10020 (1)								
760	—	—	2233507,13	400830,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
761	—	—	2233517,14	400830,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
762	—	—	2233516,48	400819,54	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
763	—	—	2233514,96	400794,57	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
764	—	—	2233513,43	400769,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
765	—	—	2233511,9	400744,54	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
766	—	—	2233510,37	400719,53	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
751	—	—	2233508,85	400694,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

750	–	–	2233498,81	400694,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
767	–	–	2233500,48	400722,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
768	–	–	2233502,16	400749,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
769	–	–	2233502,96	400762,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
770	–	–	2233504,63	400790,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
771	–	–	2233506,31	400817,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
760	–	–	2233507,13	400830,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:10020

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:10020 (1)				
760	761	10,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
761	762	10,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
762	763	25,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
763	764	25,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
764	765	25,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
765	766	25,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
766	751	24,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
751	750	10,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
750	767	27,31	жесткое закрепление контура	Согласовано
767	768	27,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
768	769	13,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
769	770	27,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
770	771	27,4	жесткое закрепление контура	Согласовано

771	760	13,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:10020				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Ягодная, земельный участок 4/3	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1365 ± 13	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1365} = 13$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		1365	
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²		Рmin = 600; РMax = 1500	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			

10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:10020							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:10019							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:10019 (1)							
772	—	—	2233514,62	400953,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
773	—	—	2233524,63	400952,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
774	—	—	2233524,12	400944,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
775	—	—	2233522,59	400919,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
776	—	—	2233521,06	400894,54	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
777	—	—	2233519,54	400869,56	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
778	—	—	2233518,01	400844,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

761	–	–	2233517,14	400830,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
760	–	–	2233507,13	400830,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
779	–	–	2233508,8	400858,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
780	–	–	2233510,47	400885,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
781	–	–	2233511,28	400898,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
782	–	–	2233512,94	400926,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
772	–	–	2233514,62	400953,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:10019

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:10019 (1)				
772	773	10,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
773	774	8,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
774	775	25,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
775	776	25,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
776	777	25,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
777	778	25,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
778	761	14,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
761	760	10,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
760	779	27,3	жесткое закрепление контура	Согласовано
779	780	27,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
780	781	13,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
781	782	27,3	жесткое закрепление контура	Согласовано
782	772	27,39	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:10019		
№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Ягодная, земельный участок 4/2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1231 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1231} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1230
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2.

10	тные сведения					При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:10019								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:10010								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:10010 (1)								
783	—	—	2233386,73	401002,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
784	—	—	2233388,77	401002	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
785	—	—	2233386,94	400972,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
786	—	—	2233386,45	400964,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
787	—	—	2233384,62	400934,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
788	—	—	2233382,8	400904,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
789	—	—	2233382,3	400896,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
790	—	—	2233380,48	400866,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1	2	3	4	5
58:05:0700601:10010 (1)				
783	784	2,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
784	785	30,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
785	786	8,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
786	787	30,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
787	788	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
788	789	8,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
789	790	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
790	791	30,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
791	792	8,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
792	793	30,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
793	794	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
794	795	8,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
795	796	30,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
796	797	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
797	798	8,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
798	799	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
799	800	30,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
800	801	2,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
801	783	370,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:10010				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, Бессоновский р-н, с Бессоновка, ул Коммунистическая	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		758 ± 10	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{758} = 10$	

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2				758			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для индивидуальной жилой застройки			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:10010								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:10015								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:10015 (1)								
794	—	—	2233374,5	400768,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

802	–	–	2233402,98	400766,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
803	–	–	2233427,93	400764,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
804	–	–	2233452,89	400763,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
805	–	–	2233477,84	400761,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
806	–	–	2233500,12	400760,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
769	–	–	2233502,96	400762,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
768	–	–	2233502,16	400749,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
807	–	–	2233499,72	400752,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
808	–	–	2233477,36	400753,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
809	–	–	2233452,4	400755,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
810	–	–	2233427,45	400756,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
811	–	–	2233402,5	400758,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
795	–	–	2233374,01	400760,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

794	–	–	2233374,5	400768,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:10015							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:10015 (1)							
794	802	28,54	жесткое закрепление контура	Согласовано			
802	803	25	жесткое закрепление контура	Согласовано			
803	804	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано			
804	805	25	жесткое закрепление контура	Согласовано			
805	806	22,32	жесткое закрепление контура	Согласовано			
806	769	3,79	жесткое закрепление контура	Согласовано			
769	768	13,32	жесткое закрепление контура	Согласовано			
768	807	3,68	жесткое закрепление контура	Согласовано			
807	808	22,4	жесткое закрепление контура	Согласовано			
808	809	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано			
809	810	25	жесткое закрепление контура	Согласовано			
810	811	25	жесткое закрепление контура	Согласовано			
811	795	28,55	жесткое закрепление контура	Согласовано			
795	794	8,04	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:10015							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, проезд Ягодный, земельный участок 1/3			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1042 ± 11			
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности						

3	определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * 0,1√1042 = 11					
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1042					
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0					
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:10015							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6085							
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №	2			
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6085 (1)							

812	—	—	2232899,69	400122,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
813	—	—	2232903,31	400145,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
814	—	—	2232951,94	400133,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
815	—	—	2232957,87	400132,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
816	—	—	2232956,59	400109,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
812	—	—	2232899,69	400122,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6085

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6085 (1)				
812	813	23,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
813	814	49,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
814	815	6,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
815	816	23,37	жесткое закрепление контура	Согласовано
816	812	58,47	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6085

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Запрудная, земельный участок 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	

1.4.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1317 ± 13
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1317} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1317
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6085		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6075		
Система координат		МСК-58, зона 2
Зона №		2
Обозначение	Координаты точки, м	

Обозначение точки	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР		Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6075 (1)							
817	—	—	2232740,89	400183,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
818	—	—	2232746,73	400182,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
819	—	—	2232791,94	400171,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
820	—	—	2232785,98	400149,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
821	—	—	2232734,94	400161,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
817	—	—	2232740,89	400183,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6075							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:6075 (1)							
817	818	6	жесткое закрепление контура	Согласовано			
818	819	46,45	жесткое закрепление контура	Согласовано			
819	820	23,03	жесткое закрепление контура	Согласовано			
820	821	52,45	жесткое закрепление контура	Согласовано			
821	817	23,01	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6075							
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				Пензенская обл., Бессоновский р-н., с. Бессоновка		

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1207 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подстав-ленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * 0,1√1207 = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1207
5	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Pmin = 600; PMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения туристических парков
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6075		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		

Масштаб 1:1000

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:217							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:217 (1)							
822	—	—	2231890,1	400344,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
823	—	—	2232137,95	401308,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
824	—	—	2232728,91	401189,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
825	—	—	2232718,63	401151,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
826	—	—	2232714,74	401137,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
827	—	—	2232708,19	401112,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
828	—	—	2232701,6	401087,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
829	—	—	2232694,99	401063,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
830	—	—	2232688,39	401038,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
831	—	—	2232681,78	401014,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

832	–	–	2232675,17	400989,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
833	–	–	2232668,58	400964,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
834	–	–	2232661,99	400940,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
835	–	–	2232655,39	400915,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
836	–	–	2232648,46	400889,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
837	–	–	2232644,55	400875,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
838	–	–	2232635,59	400841,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
839	–	–	2232628,98	400817,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
840	–	–	2232622,37	400792,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
841	–	–	2232615,78	400767,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
842	–	–	2232609,18	400743,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
843	–	–	2232602,57	400718,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
844	–	–	2232595,96	400693,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

845	—	—	2232589,36	400669,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
846	—	—	2232581,12	400638,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
847	—	—	2232580,65	400636,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
848	—	—	2232577,41	400624,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
849	—	—	2232570,84	400600,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
850	—	—	2232564,12	400575,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
851	—	—	2232557,32	400549,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
852	—	—	2232550,44	400523,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
853	—	—	2232543,6	400498,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
854	—	—	2232536,75	400472,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
855	—	—	2232529,93	400447,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
856	—	—	2232526,05	400432,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
857	—	—	2232519,2	400407,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

858	—	—	2232512,38	400381,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
859	—	—	2232505,61	400356,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
860	—	—	2232498,84	400331,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
861	—	—	2232492,06	400306,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
862	—	—	2232485,59	400281,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
863	—	—	2232479,12	400257,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
864	—	—	2232472,65	400233,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
865	—	—	2232465,92	400208,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
822	—	—	2231890,1	400344,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:217

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:217 (1)				
822	823	995,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
823	824	602,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
824	825	39,7	жесткое закрепление контура	Согласовано
825	826	15,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
826	827	25,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
827	828	25,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
828	829	25,53	жесткое закрепление контура	Согласовано

829	830	25,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
830	831	25,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
831	832	25,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
832	833	25,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
833	834	25,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
834	835	25,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
835	836	26,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
836	837	15,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
837	838	34,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
838	839	25,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
839	840	25,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
840	841	25,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
841	842	25,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
842	843	25,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
843	844	25,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
844	845	25,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
845	846	31,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
846	847	1,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
847	848	12,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
848	849	25,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
849	850	25,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
850	851	26,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
851	852	26,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
852	853	26,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
853	854	26,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
854	855	26,37	жесткое закрепление контура	Согласовано
855	856	14,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
856	857	26,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
857	858	26,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
858	859	26,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
859	860	26,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
860	861	26,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
861	862	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
862	863	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
863	864	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
864	865	25,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
865	822	591,67	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:217

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Адрес земельного участка	обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с/с Бессоновский
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600009 ± 542
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{600009} = 542$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	9
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:217 были внесены на основании <Решение об
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:217		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6603

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6603 (1)								
825	—	—	2232718,63	401151,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
866	—	—	2232743,25	401146,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
867	—	—	2232767,86	401141,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
868	—	—	2232795,42	401136,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
869	—	—	2232806,14	401174,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
870	—	—	2232820,54	401171,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
871	—	—	2232810,11	401133,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
872	—	—	2232841,7	401126,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
873	—	—	2232866,31	401121,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

874	–	–	2232894,85	401116,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
875	–	–	2232892,68	401113,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
876	–	–	2232883,9	401103,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
877	–	–	2232824,27	401115,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
878	–	–	2232819,36	401090,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
879	–	–	2232814,44	401066,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
880	–	–	2232802,7	401007,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
881	–	–	2232797,35	400983,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
882	–	–	2232792,01	400958,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
883	–	–	2232786,87	400935,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
884	–	–	2232781,86	400912,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
885	–	–	2232776,83	400889,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
886	–	–	2232774,02	400876,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

887	–	–	2232782,41	400857,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
888	–	–	2232774,66	400828,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
889	–	–	2232767,32	400800,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
890	–	–	2232760,03	400773,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
891	–	–	2232752,74	400746,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
892	–	–	2232745,45	400719,34	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
893	–	–	2232738,16	400692,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
894	–	–	2232730,87	400665,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
895	–	–	2232723,61	400637,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
896	–	–	2232714,22	400602,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
847	–	–	2232580,65	400636,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
846	–	–	2232581,12	400638,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
897	–	–	2232620,28	400628,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

898	—	—	2232628,31	400659,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
899	—	—	2232634,88	400683,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
900	—	—	2232641,45	400708,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
901	—	—	2232648,02	400733,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
902	—	—	2232654,58	400757,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
903	—	—	2232661,14	400782,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
904	—	—	2232667,71	400807,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
905	—	—	2232674,28	400831,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
906	—	—	2232683,25	400865,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
837	—	—	2232644,55	400875,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
836	—	—	2232648,46	400889,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
907	—	—	2232687,12	400880,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
908	—	—	2232693,97	400905,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

909	—	—	2232700,52	400930,34	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
910	—	—	2232707,08	400954,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
911	—	—	2232713,64	400979,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
912	—	—	2232720,19	401004,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
913	—	—	2232726,78	401028,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
914	—	—	2232733,34	401053,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
915	—	—	2232739,91	401078,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
916	—	—	2232746,47	401102,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
917	—	—	2232753,43	401128,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
826	—	—	2232714,74	401137,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
825	—	—	2232718,63	401151,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6603 (2)							
918	—	—	2232697,69	400861,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
919	—	—	2232690,96	400836,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

920	—	—	2232684,11	400810,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
921	—	—	2232677,7	400786,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
922	—	—	2232671,26	400762,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
923	—	—	2232664,86	400738,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
924	—	—	2232658,17	400712,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
925	—	—	2232651,76	400688,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
926	—	—	2232644,4	400660,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
927	—	—	2232636,43	400630,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
928	—	—	2232646,41	400621,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
929	—	—	2232666,27	400616,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
930	—	—	2232700,09	400608,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
931	—	—	2232709,91	400644,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
932	—	—	2232717,39	400672,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

933	—	—	2232723,91	400696,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
934	—	—	2232730,7	400721,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
935	—	—	2232737,21	400745,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
936	—	—	2232743,76	400770,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
937	—	—	2232750,27	400794,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
938	—	—	2232757,23	400820,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
939	—	—	2232764,07	400845,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
940	—	—	2232730,25	400853,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
918	—	—	2232697,69	400861,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6603 (3)							
941	—	—	2232768,34	401126,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
942	—	—	2232760,27	401095,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
943	—	—	2232751,77	401063,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
944	—	—	2232743,58	401033,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

945	—	—	2232736,32	401005,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
946	—	—	2232728,81	400977,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
947	—	—	2232721,33	400949,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
948	—	—	2232714,69	400924,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
949	—	—	2232708,25	400900,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
950	—	—	2232701,82	400876,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
951	—	—	2232761,8	400861,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
952	—	—	2232759,31	400879,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
953	—	—	2232761	400887,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
954	—	—	2232766,35	400911,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
955	—	—	2232771,81	400936,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
956	—	—	2232777,76	400964,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
957	—	—	2232783,82	400992,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

958	–	–	2232790,47	401022,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
959	–	–	2232796,64	401053,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
960	–	–	2232803,26	401086,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
961	–	–	2232809,52	401117,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
941	–	–	2232768,34	401126,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6603

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6603 (1)				
825	866	25,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
866	867	25,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
867	868	28,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
868	869	39,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
869	870	14,69	жесткое закрепление контура	Согласовано
870	871	39,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
871	872	32,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
872	873	25,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
873	874	29,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
874	875	3,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
875	876	13,56	жесткое закрепление контура	Согласовано
876	877	60,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
877	878	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
878	879	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
879	880	59,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
880	881	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
881	882	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
882	883	24,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
883	884	23,41	жесткое закрепление контура	Согласовано

884	885	23,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
885	886	13,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
886	887	21,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
887	888	29,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
888	889	28,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
889	890	28,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
890	891	28,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
891	892	28,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
892	893	28,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
893	894	28,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
894	895	28,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
895	896	36,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
896	847	137,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
847	846	1,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
846	897	40,42	жесткое закрепление контура	Согласовано
897	898	31,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
898	899	25,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
899	900	25,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
900	901	25,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
901	902	25,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
902	903	25,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
903	904	25,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
904	905	25,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
905	906	34,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
906	837	39,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
837	836	15,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
836	907	39,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
907	908	26,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
908	909	25,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
909	910	25,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
910	911	25,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
911	912	25,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
912	913	25,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
913	914	25,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
914	915	25,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
915	916	25,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
916	917	27,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
917	826	39,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
826	825	15,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6603 (2)				
918	919	26,25	жесткое закрепление контура	Согласовано

919	920	26,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
920	921	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
921	922	25,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
922	923	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
923	924	26,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
924	925	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
925	926	28,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
926	927	31,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
927	928	13,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
928	929	20,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
929	930	34,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
930	931	37,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
931	932	28,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
932	933	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
933	934	26,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
934	935	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
935	936	25,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
936	937	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
937	938	26,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
938	939	26,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
939	940	34,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
940	918	33,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6603 (3)				
941	942	31,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
942	943	32,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
943	944	31,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
944	945	28,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
945	946	29,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
946	947	29,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
947	948	25,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
948	949	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
949	950	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
950	951	61,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
951	952	18,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
952	953	7,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
953	954	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
954	955	25,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
955	956	28,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
956	957	28,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
957	958	31,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
958	959	31,37	жесткое закрепление контура	Согласовано

959	960	33,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
960	961	31,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
961	941	41,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6603				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		20784 ± 50	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{20784} = 50$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		20783	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		1	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для размещения объектов, характерных для населенных пунктов	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
а	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории			

4. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700001:0000

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6886 (1)				
962	963	45,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
963	964	15,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
964	965	2,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
965	966	6,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
966	967	45,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
967	962	23,9	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6886

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1089 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1089} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1089
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6886								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8857								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:8857 (1)								
968	—	—	2232971,64	400762,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
969	—	—	2233004,27	400762,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
970	—	—	2233009,18	400737,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
965	—	—	2232974,88	400737,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

963	–	–	2232972,59	400755,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
971	–	–	2232971,76	400761,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
968	–	–	2232971,64	400762,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8857

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8857 (1)				
968	969	32,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
969	970	25,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
970	965	34,3	жесткое закрепление контура	Согласовано
965	963	17,79	жесткое закрепление контура	Согласовано
963	971	6,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
971	968	1,01	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8857

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	837 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{837} = 10$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2				837		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0		
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8857							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6885							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6885 (1)							
962	—	—	2232927,31	400748,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

972	–	–	2232923,87	400772,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
973	–	–	2232969,79	400779,12	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
974	–	–	2232970,2	400773,97	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
968	–	–	2232971,64	400762,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
971	–	–	2232971,76	400761,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
963	–	–	2232972,59	400755,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
962	–	–	2232927,31	400748,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6885

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6885 (1)				
962	972	23,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
972	973	46,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
973	974	5,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
974	968	11,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
968	971	1,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
971	963	6,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
963	962	45,76	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6885

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1091 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1091} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1091
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6885		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6883

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №	2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6883 (1)							
972	—	—	2232923,87	400772,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
975	—	—	2232920,31	400796,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
976	—	—	2232967,82	400803,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
977	—	—	2232967,86	400803,27	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
978	—	—	2232969,09	400787,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
979	—	—	2232969,55	400782,13	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
973	—	—	2232969,79	400779,12	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
972	—	—	2232923,87	400772,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6883

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			

1	2	3	4	5
58:05:0700601:6883 (1)				
972	975	24,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
975	976	48,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
976	977	0,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
977	978	15,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
978	979	5,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
979	973	3,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
973	972	46,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6883				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1162 ± 12	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1162} = 12$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		1162	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	

8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6883								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6882								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7		8
58:05:0700601:6882 (1)								
975	—	—	2232920,31	400796,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
980	—	—	2232917,12	400818,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
981	—	—	2232922,05	400836,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
982	—	—	2232966,07	400825,64	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
983	—	—	2232967,09	400812,93	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак

976	–	–	2232967,82	400803,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
975	–	–	2232920,31	400796,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6882							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:6882 (1)							
975	980	21,96	жесткое закрепление контура	Согласовано			
980	981	18,93	жесткое закрепление контура	Согласовано			
981	982	45,4	жесткое закрепление контура	Согласовано			
982	983	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано			
983	976	9,23	жесткое закрепление контура	Согласовано			
976	975	48,02	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6882							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1500 ± 14			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1500} = 14$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), м2			1500			

	реестра недвижимости (г/кад), м2							
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6882								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8824								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:8824 (1)								
984	—	—	2232984,54	400863,19	Аналитический	√(0.06^2 + 0.08^2) = 0.10	Долговременный межевой знак	

985	–	–	2232986,36	400853,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
986	–	–	2232994,43	400812,93	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
983	–	–	2232967,09	400812,93	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
982	–	–	2232966,07	400825,64	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
987	–	–	2232967,13	400827,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
988	–	–	2232979,65	400853,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
984	–	–	2232984,54	400863,19	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8824

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8824 (1)				
984	985	9,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
985	986	41,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
986	983	27,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
983	982	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
982	987	2,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
987	988	28,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
988	984	11,08	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8824

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с.

		Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	824 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{824} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	823
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8824		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6887

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6887 (1)								
989	—	—	2232934,25	400701,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
967	—	—	2232930,77	400725,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
966	—	—	2232975,67	400731,86	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
990	—	—	2232977,5	400717,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
991	—	—	2232978,13	400712,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
992	—	—	2232978,76	400708,08	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
989	—	—	2232934,25	400701,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6887

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6887 (1)				
989	967	23,99	жесткое закрепление контура	Согласовано

967	966	45,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
966	990	14,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
990	991	4,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
991	992	4,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
992	989	44,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6887				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1084 ± 12	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1084} = 12$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		1084	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	

9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6887								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8879								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7		8
58:05:0700601:8879 (1)								
991	—	—	2232978,13	400712,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
993	—	—	2233014,1	400712,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
994	—	—	2233019,02	400687,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
995	—	—	2232982,3	400687,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
996	—	—	2232980,99	400693,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
997	—	—	2232980	400698,54	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак

992	–	–	2232978,76	400708,08	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
991	–	–	2232978,13	400712,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8879							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:8879 (1)							
991	993	35,97	жесткое закрепление контура	Согласовано			
993	994	25,48	жесткое закрепление контура	Согласовано			
994	995	36,72	жесткое закрепление контура	Согласовано			
995	996	6,18	жесткое закрепление контура	Согласовано			
996	997	4,69	жесткое закрепление контура	Согласовано			
997	992	9,62	жесткое закрепление контура	Согласовано			
992	991	4,88	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8879							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2			915 ± 11			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{915} = 11$			
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного						

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2				915			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8879								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6888								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6888 (1)								
989	—	—	2232934,25	400701,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

992	—	—	2232978,76	400708,08	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
997	—	—	2232980	400698,54	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
996	—	—	2232980,99	400693,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
995	—	—	2232982,3	400687,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
998	—	—	2232983,07	400684,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
999	—	—	2232937,74	400677,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
989	—	—	2232934,25	400701,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6888

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6888 (1)				
989	992	44,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
992	997	9,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
997	996	4,69	жесткое закрепление контура	Согласовано
996	995	6,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
995	998	3,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
998	999	45,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
999	989	24,07	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6888

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1088 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1088} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1088
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6888		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6889

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6889 (1)								
999	—	—	2232937,74	400677,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
998	—	—	2232983,07	400684,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1000	—	—	2232986,33	400669,32	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1001	—	—	2232987,72	400662,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1002	—	—	2232988,06	400661,34	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1003	—	—	2232941,15	400654,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
999	—	—	2232937,74	400677,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6889

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6889 (1)				
999	998	45,81	жесткое закрепление контура	Согласовано

998	1000	15,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
1000	1001	6,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
1001	1002	1,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
1002	1003	47,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
1003	999	23,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6889				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1096 ± 12	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1096} = 12$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		1096	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	

9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6889							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6890							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6890 (1)							
1004	—	—	2232944,41	400632,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1003	—	—	2232941,15	400654,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1002	—	—	2232988,06	400661,34	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1005	—	—	2232991,66	400644,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1006	—	—	2232992,74	400639,72	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1007	—	—	2232992,83	400639,29	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1004	–	–	2232944,41	400632,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6890							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:6890 (1)							
1004	1003	22,5	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1003	1002	47,41	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1002	1005	17,04	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1005	1006	5,08	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1006	1007	0,44	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1007	1004	48,94	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6890							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1084 ± 12			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1084} = 12$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1084			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			0			

6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6890							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8891							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:8891 (1)							
1001	—	—	2232987,72	400662,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1008	—	—	2233023,94	400662,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1009	–	–	2233028,73	400638,58	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1006	–	–	2232992,74	400639,72	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1005	–	–	2232991,66	400644,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1002	–	–	2232988,06	400661,34	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1001	–	–	2232987,72	400662,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8891

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8891 (1)				
1001	1008	36,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
1008	1009	24,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
1009	1006	36,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
1006	1005	5,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
1005	1002	17,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
1002	1001	1,62	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8891

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
	Площадь земельного участка + величина погрешности определения	

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	856 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{856} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	855
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8891

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8890

Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №	2	
Обозначение	Координаты точки, м		Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН	Определенные в ходе ВККР			

Точки	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:8890 (1)							
995	—	—	2232982,3	400687,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
994	—	—	2233019,02	400687,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1008	—	—	2233023,94	400662,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1001	—	—	2232987,72	400662,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1000	—	—	2232986,33	400669,32	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
998	—	—	2232983,07	400684,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
995	—	—	2232982,3	400687,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8890

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8890 (1)				
995	994	36,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
994	1008	25,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
1008	1001	36,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
1001	1000	6,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
1000	998	15,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
998	995	3,64	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8890

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Адрес земельного участка	Примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	912 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{912} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	912
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8890		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8893

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:8893 (1)								
1006	—	—	2232992,74	400639,72	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1009	—	—	2233028,73	400638,58	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1010	—	—	2233034,88	400638,38	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1011	—	—	2233039,52	400614,8	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1012	—	—	2233038,22	400614,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1013	—	—	2233024,3	400615,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1014	—	—	2233010,27	400616,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1015	—	—	2232997,56	400617,43	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1016	—	—	2232995,83	400625,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1007	–	–	2232992,83	400639,29	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1006	–	–	2232992,74	400639,72	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8893							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:8893 (1)							
1006	1009	36,01	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1009	1010	6,15	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1010	1011	24,03	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1011	1012	1,3	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1012	1013	13,95	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1013	1014	14,06	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1014	1015	12,74	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1015	1016	8,18	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1016	1007	14,19	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1007	1006	0,44	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8893							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			955 ± 11			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и			ΔP = 3.5 * 0,1√955 = 11			

	итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2						
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2				955		
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2				0		
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2				$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8893							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6573							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №	2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6573 (1)							

1015	—	—	2232997,56	400617,43	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1014	—	—	2233010,27	400616,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1017	—	—	2233007,75	400574,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1018	—	—	2232992,12	400575,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1019	—	—	2232993,16	400583,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1015	—	—	2232997,56	400617,43	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6573

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6573 (1)				
1015	1014	12,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
1014	1017	42,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
1017	1018	15,7	жесткое закрепление контура	Согласовано
1018	1019	8,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
1019	1015	34,02	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6573

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	

1.4.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{600} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:6573 были внесены на основании <Межевой план №1
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6573		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6576		
Система координат	МСК-58, зона 2	Зона №
Объект	Координаты точки, м	2

Содержание точки	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР		Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6576 (1)							
1012	—	—	2233038,22	400614,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1011	—	—	2233039,52	400614,8	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1020	—	—	2233051,99	400614,02	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1021	—	—	2233050,7	400592,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1022	—	—	2233049,4	400570,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1023	—	—	2233035,65	400571,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1012	—	—	2233038,22	400614,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6576							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)	
От	До						
1	2	3		4		5	
58:05:0700601:6576 (1)							
1012	1011	1,3		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1011	1020	12,49		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1020	1021	21,85		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1021	1022	21,83		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1022	1023	13,81		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1023	1012	43,27		жесткое закрепление контура		Согласовано	
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6576							

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{600} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:6576 были внесены на основании <Межевой план №1

1. Подготовка и оформление об условном земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6576

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6577								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6577								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7		8
58:05:0700601:6577 (1)								
1020	—	—	2233051,99	400614,02	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
1024	—	—	2233073,19	400612,69	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
1025	—	—	2233079,17	400612,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
1026	—	—	2233077,85	400590,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
1021	—	—	2233050,7	400592,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
1020	—	—	2233051,99	400614,02	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6577								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До							
1	2	3		4		5		
58:05:0700601:6577 (1)								
1020	1024	21,24		жесткое закрепление контура		Согласовано		
1024	1025	5,99		жесткое закрепление контура		Согласовано		

1025	1026	22,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
1026	1021	27,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
1021	1020	21,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6577				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		600 ± 9	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{600} = 9$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		600	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
а	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории			

7	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:6577 были внесены на основании <Межевой план №1			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6577								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6563								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6563 (1)								
1027	—	—	2233087,15	400611,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1028	—	—	2233106,55	400610,6	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1029	—	—	2233115,77	400610,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1030	—	—	2233114,84	400589,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1031	—	—	2233085,92	400591,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1027	—	—	2233087,15	400611,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6563								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		

От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6563 (1)				
1027	1028	19,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
1028	1029	9,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
1029	1030	20,8	жесткое закрепление контура	Согласовано
1030	1031	28,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
1031	1027	20,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6563				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		600 ± 9	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{600} = 9$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		600	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)			

8	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:6563 были внесены на основании <Межевой план №1			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6563								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6567								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6567 (1)								
737	—	—	2233030,2	400562,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1032	—	—	2233051,03	400560,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1033	—	—	2233049,38	400532,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1034	—	—	2233043,28	400532,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
738	—	—	2233028,48	400533,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

737	–	–	2233030,2	400562,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6567							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:6567 (1)							
737	1032	20,92	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1032	1033	28,35	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1033	1034	6,11	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1034	738	14,83	жесткое закрепление контура	Согласовано			
738	737	28,96	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6567							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Пензенская область, Бессоновкий район, с. Бессоновка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			600 ± 9			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP = 3.5 * 0,1√600 = 9			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			0			
	Продольные минимальный и максимальный размеры земельного участка			Рmin = 600;			

6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рмин = 500, РMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для индивидуальной жилой застройки		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:6567 были внесены на основании <Межевой план №1		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6567							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8452							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:8452 (1)							
1035	—	—	2233082,29	400529,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1036	—	—	2233081,48	400515,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1037	—	—	2233086,22	400508,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

731	–	–	2233111,17	400507,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
730	–	–	2233110,64	400495,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1038	–	–	2233100,68	400495,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1039	–	–	2233098,59	400501,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1040	–	–	2233083,23	400502,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
719	–	–	2233058,28	400504,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
718	–	–	2233033,33	400505,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1041	–	–	2233008,38	400507,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1042	–	–	2232983,43	400509,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1043	–	–	2232984,21	400515,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1044	–	–	2233013,43	400513,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1045	–	–	2233041,96	400511,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1046	–	–	2233066,92	400509,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1047	–	–	2233073,36	400516,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1048	–	–	2233074,3	400530,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1035	–	–	2233082,29	400529,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8452

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8452 (1)				
1035	1036	14,42	жесткое закрепление контура	Согласовано
1036	1037	8,37	жесткое закрепление контура	Согласовано
1037	731	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
731	730	12,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
730	1038	9,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
1038	1039	6,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
1039	1040	15,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
1040	719	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
719	718	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
718	1041	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
1041	1042	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
1042	1043	6,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
1043	1044	29,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
1044	1045	28,59	жесткое закрепление контура	Согласовано
1045	1046	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
1046	1047	8,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
1047	1048	14,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
1048	1035	8,01	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8452

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1040 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * 0,1√1040 = 11
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1039
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:8452 были внесены на основании <межевой план
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8452		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5977								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:5977 (1)								
1049	—	—	2233114,44	400580,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1050	—	—	2233147,13	400578,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
733	—	—	2233145,9	400549,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
732	—	—	2233113,12	400550,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1051	—	—	2233113,92	400568,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1049	—	—	2233114,44	400580,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5977								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До							
1	2	3		4	5			
58:05:0700601:5977 (1)								
1049	1050	32,72		жесткое закрепление контура		Согласовано		
1050	733	29,5		жесткое закрепление контура		Согласовано		
733	732	32,81		жесткое закрепление контура		Согласовано		
732	1051	17,93		жесткое закрепление контура		Согласовано		
1051	1049	11,55		жесткое закрепление контура		Согласовано		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5977								

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	966 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{966} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	966
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Подготовка и оформление обременения земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5077

1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5966								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:5966 (1)								
1029	—	—	2233115,77	400610,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1052	—	—	2233139,88	400608,51	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1053	—	—	2233148,36	400607,96	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1050	—	—	2233147,13	400578,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1049	—	—	2233114,44	400580,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1030	—	—	2233114,84	400589,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1029	—	—	2233115,77	400610,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5966								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До							
1	2	3		4		5		

58:05:0700601:5966 (1)					
1029	1052	24,16	жесткое закрепление контура	Согласовано	
1052	1053	8,5	жесткое закрепление контура	Согласовано	
1053	1050	29,21	жесткое закрепление контура	Согласовано	
1050	1049	32,72	жесткое закрепление контура	Согласовано	
1049	1030	9,09	жесткое закрепление контура	Согласовано	
1030	1029	20,8	жесткое закрепление контура	Согласовано	
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5966					
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики	
1	2			3	
1	Адрес земельного участка			Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			966 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP = 3.5 * 0,1√966 = 11	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			966	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			Рmin = 600; РMax = 1500	
7	Вид (виды) разрешенного использования			Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного			—	

	на земельном участке							
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:5966								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8959								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:8959 (1)								
1054	—	—	2233134,93	400638,39	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1055	—	—	2233162,19	400638,39	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1056	—	—	2233167,05	400606,8	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1057	—	—	2233160,34	400607,21	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1053	—	—	2233148,36	400607,96	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1052	—	—	2233139,88	400608,51	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1054	–	–	2233134,93	400638,39	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8959							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:8959 (1)							
1054	1055	27,26	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1055	1056	31,96	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1056	1057	6,72	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1057	1053	12	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1053	1052	8,5	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1052	1054	30,29	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8959							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			833 ± 10			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{833} = 10$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			832			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			1			

6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Pmin = 600; PMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8959							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2323							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:2323 (1)							
1057	—	—	2233160,34	400607,21	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1056	—	—	2233167,05	400606,8	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1058	–	–	2233173,18	400606,42	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1059	–	–	2233179,31	400606,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1060	–	–	2233205	400604,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1061	–	–	2233210,21	400604,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1062	–	–	2233209,57	400581,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1063	–	–	2233159,27	400581,6	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1057	–	–	2233160,34	400607,21	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2323

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:2323 (1)				
1057	1056	6,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
1056	1058	6,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
1058	1059	6,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
1059	1060	25,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
1060	1061	5,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
1061	1062	22,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
1062	1063	50,3	жесткое закрепление контура	Согласовано
1063	1057	25,63	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2323

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
		Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский район, с/пос. Бессоновское

1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Имени Е.С. Терёхиной, земельный участок 25
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1207 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1207} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1206
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2323		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8779

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:8779 (1)								
1064	—	—	2233201,46	400634,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1065	—	—	2233227,98	400634,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1066	—	—	2233230,58	400602,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1067	—	—	2233222,19	400603,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1061	—	—	2233210,21	400604,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1060	—	—	2233205	400604,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1064	—	—	2233201,46	400634,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8779

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8779 (1)				
1064	1065	26,52	жесткое закрепление контура	Согласовано

1065	1066	31,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
1066	1067	8,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
1067	1061	12	жесткое закрепление контура	Согласовано
1061	1060	5,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
1060	1064	30,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8779				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл Пензенская, Бессоновский р-н, с Бессоновка, ул Коммунистическая, Примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с.	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		802 ± 10	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{802} = 10$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		801	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		1	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	

9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8779								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2277								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:2277 (1)								
1068	—	—	2233221,57	400581,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1067	—	—	2233222,19	400603,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1066	—	—	2233230,58	400602,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1069	—	—	2233236,63	400602,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1070	—	—	2233242,68	400602,06	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1071	—	—	2233268,14	400600,46	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1072	–	–	2233273,64	400600,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1073	–	–	2233273,6	400581,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1068	–	–	2233221,57	400581,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2277

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:2277 (1)				
1068	1067	21,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
1067	1066	8,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
1066	1069	6,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
1069	1070	6,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
1070	1071	25,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
1071	1072	5,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
1072	1073	18,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
1073	1068	52,03	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2277

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Имени Е.С. Терёхиной, земельный участок 24
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1044 ± 11
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	

3	определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1044} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1043
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2277

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:588

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	

58:05:0700601:588 (1)

1072	—	—	2233273,64	400600,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1074	—	—	2233299,55	400598,49	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1075	—	—	2233324,04	400596,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1076	—	—	2233323,7	400577,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1077	—	—	2233273,6	400580,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1072	—	—	2233273,64	400600,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:588

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:588 (1)				
1072	1074	25,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
1074	1075	24,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
1075	1076	19,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
1076	1077	50,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
1077	1072	19,9	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:588

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 79
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	

1.4.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1000 ± 11			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * 0,1√1000 = 11			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:588					
1.	—				
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ					
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8851					
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №	2	
Объект	Координаты точки, м				

Обозначение точки	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР		Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:8851 (1)							
1078	—	—	2233299,28	400630,56	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1079	—	—	2233305,28	400630,56	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
747	—	—	2233331,06	400630,56	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
749	—	—	2233330,21	400596,57	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1075	—	—	2233324,04	400596,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1074	—	—	2233299,55	400598,49	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1078	—	—	2233299,28	400630,56	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8851							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До						
1	2	3		4	5		
58:05:0700601:8851 (1)							
1078	1079	6		жесткое закрепление контура	Согласовано		
1079	747	25,78		жесткое закрепление контура	Согласовано		
747	749	34		жесткое закрепление контура	Согласовано		
749	1075	6,18		жесткое закрепление контура	Согласовано		
1075	1074	24,54		жесткое закрепление контура	Согласовано		
1074	1078	32,07		жесткое закрепление контура	Согласовано		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8851							

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1032 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1032} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1031
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Подготовка и оформление обременения земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2251

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:070001:593							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:593							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:593 (1)							
1080	—	—	2233273,47	400521,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1081	—	—	2233322,72	400518,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
661	—	—	2233322,41	400500,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
660	—	—	2233273,43	400503,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1082	—	—	2233273,44	400509,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1080	—	—	2233273,47	400521,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:593							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:593 (1)							
1080	1081	49,35	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1081	661	18,3	жесткое закрепление контура	Согласовано			

661	660	49,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
660	1082	6,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
1082	1080	12,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:593				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 83	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		900 ± 10	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{900} = 10$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		900	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
а	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории			

7	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:593								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:592								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:592 (1)								
668	—	—	2233273,51	400540,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
667	—	—	2233323,02	400536,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1081	—	—	2233322,72	400518,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1080	—	—	2233273,47	400521,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1083	—	—	2233273,49	400533,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
668	—	—	2233273,51	400540,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:592								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		

От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:592 (1)				
668	667	49,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
667	1081	18,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
1081	1080	49,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
1080	1083	11,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
1083	668	6,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:592				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 82	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		900 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{900} = 11$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		900	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для объектов жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)			

8	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:592								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:597								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7		8
58:05:0700601:597 (1)								
658	—	—	2233273,29	400441,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
657	—	—	2233321,36	400438,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
651	—	—	2233321	400417,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
650	—	—	2233273,24	400420,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
1084	—	—	2233273,28	400437,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак

658	–	–	2233273,29	400441,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:597							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:597 (1)							
658	657	48,16	жесткое закрепление контура	Согласовано			
657	651	20,88	жесткое закрепление контура	Согласовано			
651	650	47,86	жесткое закрепление контура	Согласовано			
650	1084	16,73	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1084	658	4,12	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:597							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 87			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1000 ± 11			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1000} = 11$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1000			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			0			
	Продольные минимальный и максимальный размеры земельного участка			$P_{min} = 600$			

6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рмин = 500, РMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для индивидуальной жилой застройки		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:597							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:599							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:599 (1)							
653	—	—	2233273,19	400395,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
652	—	—	2233320,58	400392,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
646	—	—	2233320,22	400371,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

645	–	–	2233273,14	400374,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1085	–	–	2233273,17	400389,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
653	–	–	2233273,19	400395,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:599

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:599 (1)				
653	652	47,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
652	646	21,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
646	645	47,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
645	1085	15,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
1085	653	6	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:599

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 89
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1000 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1000} = 11$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2				1000			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для индивидуальной жилой застройки			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:599								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:601								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:601 (1)								
648	—	—	2233273,09	400353,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

647	–	–	2233319,86	400350,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1086	–	–	2233319,49	400328,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1087	–	–	2233273,04	400331,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1088	–	–	2233273,06	400341,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
648	–	–	2233273,09	400353,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:601

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:601 (1)				
648	647	46,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
647	1086	21,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
1086	1087	46,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
1087	1088	9,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
1088	648	11,55	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:601

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 91
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (формула) в кв.м (Р ± ΔР) кв.м	1000 ± 11

	(вычисления) площади ($S \pm \Delta S$), м ²	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1000} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:601

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:602

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2			
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности			Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР							
	X	Y	X	Y						

1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:602 (1)							
1087	—	—	2233273,04	400331,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1086	—	—	2233319,49	400328,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1089	—	—	2233319,13	400307,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1090	—	—	2233273	400310,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1091	—	—	2233273,01	400317,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1087	—	—	2233273,04	400331,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:602							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:602 (1)							
1087	1086	46,54	жесткое закрепление контура		Согласовано		
1086	1089	21,58	жесткое закрепление контура		Согласовано		
1089	1090	46,22	жесткое закрепление контура		Согласовано		
1090	1091	7,51	жесткое закрепление контура		Согласовано		
1091	1087	14,08	жесткое закрепление контура		Согласовано		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:602							
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 92		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)				—		

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * 0,1√1000 = 11
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:602		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:603		

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:603 (1)								
1090	—	—	2233273	400310,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1089	—	—	2233319,13	400307,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
641	—	—	2233318,76	400285,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
640	—	—	2233272,95	400288,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1092	—	—	2233272,96	400293,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1090	—	—	2233273	400310,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:603								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До							
1	2	3		4	5			
58:05:0700601:603 (1)								
1090	1089	46,22		жесткое закрепление контура	Согласовано			
1089	641	21,73		жесткое закрепление контура	Согласовано			
641	640	45,9		жесткое закрепление контура	Согласовано			
640	1092	5,27		жесткое закрепление контура	Согласовано			
1092	1090	16,49		жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:603								
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			

1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 93
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1000 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1000} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:603		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:605

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7		8
58:05:0700601:605 (1)								
643	—	—	2233272,89	400262	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
642	—	—	2233318,31	400259,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
638	—	—	2233317,94	400237,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
637	—	—	2233272,84	400239,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
1093	—	—	2233272,85	400245,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
643	—	—	2233272,89	400262	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:605

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:605 (1)				
643	642	45,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
642	638	22,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
638	637	45,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
637	1093	5,66	жесткое закрепление контура	Согласовано

1093	643	16,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:605				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 95	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1000 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1000} = 11$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1000	
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		Рmin = 600; РMax = 1500	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			

10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:605							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:608							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:608 (1)							
635	—	—	2233272,73	400190,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
634	—	—	2233317,11	400187,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
630	—	—	2233316,65	400160,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
629	—	—	2233272,67	400163,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1094	—	—	2233272,69	400173,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
635	—	—	2233272,73	400190,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:608							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До						
1	2	3		4	5		

58:05:0700601:608 (1)				
635	634	44,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
634	630	27,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
630	629	44,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
629	1094	10	жесткое закрепление контура	Согласовано
1094	635	17,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:608				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 98	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1200 ± 12	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1200} = 12$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1200	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	

9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:608

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:611

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:611 (1)								
627	—	—	2233272,55	400108,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
626	—	—	2233315,71	400105,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1095	—	—	2233315,32	400082,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1096	—	—	2233272,5	400085,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1097	—	—	2233272,53	400101,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
627	—	—	2233272,55	400108,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:611

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:07000601:011

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:07000601:611 (1)				
627	626	43,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
626	1095	23,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
1095	1096	42,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
1096	1097	16,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
1097	627	6,9	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:611

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 101
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1000 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1000} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1	Положительное значение обременения земельного участка	

7.1.	дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:611

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:612

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:612 (1)								
1096	—	—	2233272,5	400085,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1095	—	—	2233315,32	400082,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
620	—	—	2233314,85	400054,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
619	—	—	2233272,43	400056,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1098	–	–	2233272,48	400077,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1096	–	–	2233272,5	400085,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:612							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:612 (1)							
1096	1095	42,89	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1095	620	28,11	жесткое закрепление контура	Согласовано			
620	619	42,49	жесткое закрепление контура	Согласовано			
619	1098	20,6	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1098	1096	7,57	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:612							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 102			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1200 ± 12			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP = 3.5 * 0,1√1200 = 12			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1200			

5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0					
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Pmin = 600; PMax = 1500					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:612							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8515							
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №		2		
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:8515 (1)							
1099	—	—	2233612,53	400050,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1100	—	—	2233632,93	400049,24	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1101	–	–	2233652,96	400048,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1102	–	–	2233651,3	400020,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1103	–	–	2233610,88	400023,34	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1099	–	–	2233612,53	400050,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8515

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8515 (1)				
1099	1100	20,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
1100	1101	20,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
1101	1102	27,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
1102	1103	40,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
1103	1099	27,11	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8515

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1104 ± 12
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	

3	определения площади земельного участка с подстав-ленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * 0,1√1104 = 12					
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1104					
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0					
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Pmin = 600; PMax = 1500					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:8515 были внесены на основании <Межевой план №1					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8515							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8519							
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №	2			
Обозна- чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:8519 (1)							

1104	—	—	2233665,61	400047,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1105	—	—	2233706,62	400044,85	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1106	—	—	2233705,22	400021,84	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1107	—	—	2233705,14	400020,57	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1108	—	—	2233664,13	400023,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1104	—	—	2233665,61	400047,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8519

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8519 (1)				
1104	1105	41,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
1105	1106	23,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
1106	1107	1,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
1107	1108	41,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
1108	1104	24,22	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8519

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	997 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{997} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	997
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:8519 были внесены на основании <Межевой план №1
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8519		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8520		
Система координат	МСК-58, зона 2	Зона №
		2
Объект	Координаты точки, м	

Обозначение точки	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР		Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:8520 (1)							
1108	—	—	2233664,13	400023,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1107	—	—	2233705,14	400020,57	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1109	—	—	2233703,89	399998,86	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1110	—	—	2233703,87	399998,54	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1111	—	—	2233662,79	400001,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1108	—	—	2233664,13	400023,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8520							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До						
1	2	3		4	5		
58:05:0700601:8520 (1)							
1108	1107	41,09		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1107	1109	21,75		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1109	1110	0,32		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1110	1111	41,16		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1111	1108	22,05		жесткое закрепление контура		Согласовано	
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8520							
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка		

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	907 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{907} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	907
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:8520 были внесены на основании <Межевой план №1

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8520

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Масштаб 1:500

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8523								
Система координат			МСК-58, зона 2			Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:8523 (1)								
276	—	—	2233660,1	399957,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
275	—	—	2233701,14	399954,55	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1112	—	—	2233700,93	399951,13	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1113	—	—	2233699,44	399927,4	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1114	—	—	2233660,6	399936,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1115	—	—	2233658,85	399936,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
276	—	—	2233660,1	399957,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8523								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)				
От	До							
1	2	3	4	5				
58:05:0700601:8523 (1)								
276	275	41,12	жесткое закрепление контура			Согласовано		
275	1112	3,43	жесткое закрепление контура			Согласовано		
1112	1113	23,78	жесткое закрепление контура			Согласовано		

1113	1114	39,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
1114	1115	1,8	жесткое закрепление контура	Согласовано
1115	276	20,56	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8523

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	982 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{982} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	982
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
а	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	

4. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1306

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:1306 (1)				
1116	1117	46,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
1117	1118	25,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
1118	1119	46,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
1119	1120	14,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
1120	1121	4,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
1121	1116	4,86	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1306

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Тихая, 14
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1136 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1136} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1136
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки

7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:05:0000000:1524			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:1306								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6155								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6155 (1)								
1122	—	—	2234068,28	399881,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1123	—	—	2234068,74	399916,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1124	—	—	2234111,12	399916,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1116	—	—	2234111,07	399890,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1121	–	–	2234111,06	399885,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1120	–	–	2234111,05	399881,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1122	–	–	2234068,28	399881,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6155							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:6155 (1)							
1122	1123	34,92	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1123	1124	42,38	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1124	1116	25,94	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1116	1121	4,86	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1121	1120	4,02	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1120	1122	42,77	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6155							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Тихая			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1485 ± 13			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP = 3.5 * 0,1√1485 = 13			

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1485					
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0					
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6155							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6472							
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №	2			
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6472 (1)							
1125	—	—	2234194,36	399800,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

11	—	—	2234195,36	399804,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
92	—	—	2234235,71	399794,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
158	—	—	2234229,62	399769,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
157	—	—	2234189,29	399778,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1126	—	—	2234189,55	399780,05	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1125	—	—	2234194,36	399800,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6472

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6472 (1)				
1125	11	4,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
11	92	41,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
92	158	25,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
158	157	41,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
157	1126	1,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
1126	1125	20,55	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6472

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1076 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1076} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1076
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0000000:1524
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6472

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:363

Система координат	МСК-58, зона 2	Зона №	2	

Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:363 (1)							
1127	—	—	2234095,18	399823,85	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1128	—	—	2234134,06	399814,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1129	—	—	2234129,83	399796,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1130	—	—	2234126,17	399781,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1131	—	—	2234087,27	399790,95	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1127	—	—	2234095,18	399823,85	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:363							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До	3		4	5		
1	2	3		4	5		
58:05:0700601:363 (1)							
1127	1128	39,98		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1128	1129	18,16		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1129	1130	15,68		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1130	1131	40,01		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1131	1127	33,84		жесткое закрепление контура		Согласовано	
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:363							
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Звездная, дом 75		

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1353 ± 26
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1353} = 26$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1354
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:363 были внесены на основании <Межевой план №58
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:363		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6494

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №	2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6494 (1)							
160	—	—	2234183,22	399753,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
159	—	—	2234223,54	399744,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1132	—	—	2234217,46	399718,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1133	—	—	2234177,14	399728,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1134	—	—	2234180,16	399741,05	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1135	—	—	2234180,59	399742,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1136	—	—	2234182,63	399751,3	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
160	—	—	2234183,22	399753,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6494

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			

1	2	3	4	5
58:05:0700601:6494 (1)				
160	159	41,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
159	1132	25,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
1132	1133	41,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
1133	1134	12,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
1134	1135	1,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
1135	1136	8,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
1136	160	2,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6494				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1076 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1076} = 11$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1076	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	

8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:05:0000000:1524			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6494								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6505								
Обозначение точки	Система координат		МСК-58, зона 2		Зона №		2	Описание закрепления
	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6505 (1)								
1133	—	—	2234177,14	399728,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1132	—	—	2234217,46	399718,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1137	—	—	2234211,37	399693,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1138	—	—	2234171,07	399703,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1139	—	—	2234171,66	399705,77	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1140	–	–	2234174,73	399718,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1133	–	–	2234177,14	399728,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6505							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:6505 (1)							
1133	1132	41,48	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1132	1137	25,94	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1137	1138	41,46	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1138	1139	2,53	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1139	1140	13,11	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1140	1133	10,3	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6505							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1076 ± 11			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1076} = 11$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), м2			1076			

	реестра недвижимости (г/кад), м2						
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0		
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Pmin = 600; PMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для индивидуальной жилой застройки		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:05:0000000:1524		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6505							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6516							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №	2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6516 (1)							
1138	—	—	2234171,07	399703,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1137	–	–	2234211,37	399693,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
152	–	–	2234205,29	399668,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
151	–	–	2234164,99	399678,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1141	–	–	2234168,88	399694,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1142	–	–	2234170,48	399700,87	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1138	–	–	2234171,07	399703,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6516

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6516 (1)				
1138	1137	41,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
1137	152	25,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
152	151	41,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
151	1141	16,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
1141	1142	6,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
1142	1138	2,51	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6516

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1075 ± 11				
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * 0,1√1075 = 11				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1075				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0				
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500				
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки				
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—				
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0000000:1524				
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ					
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка				
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6516						
1.	—					
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6527						
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №		2	

Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6527 (1)							
154	—	—	2234158,92	399652,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
153	—	—	2234199,21	399643,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1143	—	—	2234193,12	399617,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1144	—	—	2234152,84	399627,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1145	—	—	2234157,17	399645,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1146	—	—	2234158,33	399650,45	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
154	—	—	2234158,92	399652,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6527							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До						
1	2	3		4	5		
58:05:0700601:6527 (1)							
154	153	41,45		жесткое закрепление контура	Согласовано		
153	1143	25,94		жесткое закрепление контура	Согласовано		
1143	1144	41,44		жесткое закрепление контура	Согласовано		
1144	1145	18,46		жесткое закрепление контура	Согласовано		
1145	1146	4,98		жесткое закрепление контура	Согласовано		
1146	154	2,51		жесткое закрепление контура	Согласовано		
3. Сведения о параметрической информации земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6527							

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58-05-01/00001-002 /

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1075 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1075} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1075
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0000000:1524
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6527								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6528								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6528 (1)								
1144	—	—	2234152,84	399627,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1143	—	—	2234193,12	399617,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
126	—	—	2234187,04	399592,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
125	—	—	2234146,77	399602,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1147	—	—	2234147,36	399604,91	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1148	—	—	2234151,31	399621,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1149	—	—	2234151,87	399623,65	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1144	—	—	2234152,84	399627,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
58:05:0700601:6528								

2. Сведения о характерных точках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6528

4. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700001:0020

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:07000601:6528 (1)				
1144	1143	41,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
1143	126	25,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
126	125	41,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
125	1147	2,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
1147	1148	16,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
1148	1149	2,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
1149	1144	4,14	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:07000601:6528

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1074 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1074} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1074
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки

7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0000000:1524					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6528							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6523							
Система координат		МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6523 (1)							
1150	—	—	2234133,75	399548,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1151	—	—	2234134,62	399552,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1152	—	—	2234174,87	399542,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
78	—	—	2234214,87	399532,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

н77У	—	—	2234208,79	399507,45	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н76У	—	—	2234202,71	399482,24	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
75	—	—	2234196,42	399456,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1153	—	—	2234156,42	399465,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
147	—	—	2234155,2	399466,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
146	—	—	2234156,46	399471,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1154	—	—	2234167,36	399468,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1155	—	—	2234170,89	399472,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1156	—	—	2234187,9	399468,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1157	—	—	2234200,01	399519,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1158	—	—	2234154,33	399530,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
140	—	—	2234151,36	399518,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
139	—	—	2234127,9	399524,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1159	–	–	2234132,91	399544,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1150	–	–	2234133,75	399548,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6523

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6523 (1)				
1150	1151	3,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
1151	1152	41,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
1152	78	41,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
78	н77У	25,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
н77У	н76У	25,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
н76У	75	26,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
75	1153	41,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
1153	147	1,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
147	146	5,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
146	1154	11,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
1154	1155	4,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
1155	1156	17,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
1156	1157	53,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
1157	1158	46,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
1158	140	12,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
140	139	24,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
139	1159	21,42	жесткое закрепление контура	Согласовано
1159	1150	3,58	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6523

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2577 ± 18
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{2577} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	2577
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6523

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1108

Система координат	МСК-58, зона 2	Зона №	2	

Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:1108 (1)							
148	—	—	2234116,19	399475,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
147	—	—	2234155,2	399466,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1160	—	—	2234149,36	399441,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1161	—	—	2234143,51	399417,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1162	—	—	2234104,48	399426,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1163	—	—	2234104,78	399428,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1164	—	—	2234110,33	399451,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1165	—	—	2234114,16	399467,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
148	—	—	2234116,19	399475,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1108							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До						
1	2	3		4	5		
58:05:0700601:1108 (1)							
148	147	40,12		жесткое закрепление контура		Согласовано	

147	1160	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
1160	1161	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
1161	1162	40,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
1162	1163	1,3	жесткое закрепление контура	Согласовано
1163	1164	23,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
1164	1165	16,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
1165	148	8,66	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1108

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2007 ± 16
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{2007} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2007
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного	58:05:0700601:1322

	на земельном участке						
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:1108							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8425							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №	2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:8425 (1)							
1166	—	—	2233944,23	400882,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1167	—	—	2233943,84	400852,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1168	—	—	2233943,5	400826,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1169	—	—	2233943,2	400803,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1170	—	—	2233942,94	400783,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1171	—	—	2233942,61	400757,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1172	—	—	2233942,31	400734,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1173	—	—	2233942,04	400713,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1174	—	—	2233978,59	400716,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1175	—	—	2233978,82	400733,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1176	—	—	2233979,12	400756,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1177	—	—	2233979,45	400782,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1178	—	—	2233979,71	400802,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1179	—	—	2233980,01	400825,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1180	—	—	2233980,35	400852,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1181	—	—	2233980,74	400882,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1182	—	—	2233980,97	400900,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1183	—	—	2233981,2	400918,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1184	—	—	2233981,5	400941,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1185	—	—	2233981,83	400966,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1186	—	—	2233990,81	400965,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1187	—	—	2233990,49	400939,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1188	—	—	2233990,19	400916,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1189	—	—	2233989,96	400899,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1190	—	—	2233989,72	400881,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1191	—	—	2233989,34	400851,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1192	—	—	2233989	400824,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1193	—	—	2233988,7	400801,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1194	—	—	2233988,44	400781,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1195	—	—	2233988,11	400756,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1196	—	—	2233987,84	400735,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1197	—	—	2233987,52	400717,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1198	–	–	2234027,65	400721,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1199	–	–	2234065,81	400724,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1200	–	–	2234066,28	400746,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1201	–	–	2234066,8	400771,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1202	–	–	2234067,32	400796,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1203	–	–	2234067,77	400817,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1204	–	–	2234068,42	400848,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1205	–	–	2234068,87	400869,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1206	–	–	2234069,35	400892,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1207	–	–	2234069,75	400911,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н1208У	–	–	2234070,09	400927,57	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1209	–	–	2234072,02	400928,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1210	–	–	2234071,53	400930,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1211	—	—	2234070,14	400929,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1212	—	—	2234070,19	400932,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1213	—	—	2234070,62	400952,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н1214У	—	—	2234075,58	400951,93	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1215	—	—	2234073,86	400870,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1216	—	—	2234071,63	400764,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1217	—	—	2234071,11	400740,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1218	—	—	2234070,66	400718,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1219	—	—	2233941,96	400707,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1220	—	—	2233941,61	400680,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1221	—	—	2233941,24	400651,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1222	—	—	2233940,87	400623,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1223	—	—	2233940,5	400594,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1224	—	—	2233940,11	400564,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1225	—	—	2233939,72	400534,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1226	—	—	2233939,33	400504,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1227	—	—	2233938,95	400474,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1228	—	—	2233938,56	400444,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1229	—	—	2233938,17	400414,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1230	—	—	2233937,78	400384,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1231	—	—	2233937,39	400354,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1232	—	—	2233937	400324,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1233	—	—	2233936,61	400294,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1234	—	—	2233936,23	400264,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1235	—	—	2233935,84	400234,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1236	—	—	2233935,45	400204,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1237	—	—	2233935,06	400174,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1238	—	—	2233934,67	400144,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1239	—	—	2233934,28	400114,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1240	—	—	2233933,9	400084,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1241	—	—	2233933,51	400054,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1242	—	—	2233933,12	400024,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1243	—	—	2233932,73	399994,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1244	—	—	2233932,34	399964,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1245	—	—	2233931,95	399934,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1246	—	—	2233931,56	399904,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1247	—	—	2233931,18	399874,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1248	—	—	2233915,9	399878,33	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1249	—	—	2233939,9	400729,35	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1250	–	–	2233940,62	400754,88	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1251	–	–	2233941,34	400780,43	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1252	–	–	2233942,06	400805,97	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1253	–	–	2233942,78	400831,51	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1254	–	–	2233943,5	400857,07	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1166	–	–	2233944,23	400882,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8425

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8425 (1)				
1166	1167	30,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
1167	1168	26,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
1168	1169	23,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
1169	1170	19,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
1170	1171	26,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
1171	1172	23	жесткое закрепление контура	Согласовано
1172	1173	21,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
1173	1174	36,69	жесткое закрепление контура	Согласовано
1174	1175	17,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
1175	1176	23,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
1176	1177	26,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
1177	1178	19,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
1178	1179	23	жесткое закрепление контура	Согласовано
1179	1180	26,3	жесткое закрепление контура	Согласовано
1180	1181	30,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
1181	1182	17,8	жесткое закрепление контура	Согласовано

1182	1183	17,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
1183	1184	23	жесткое закрепление контура	Согласовано
1184	1185	25,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
1185	1186	9,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
1186	1187	25,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
1187	1188	23	жесткое закрепление контура	Согласовано
1188	1189	17,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
1189	1190	18	жесткое закрепление контура	Согласовано
1190	1191	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1191	1192	26,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
1192	1193	23	жесткое закрепление контура	Согласовано
1193	1194	20,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
1194	1195	25,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
1195	1196	20,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
1196	1197	18,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
1197	1198	40,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
1198	1199	38,31	жесткое закрепление контура	Согласовано
1199	1200	22,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
1200	1201	24,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
1201	1202	24,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
1202	1203	21,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
1203	1204	30,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
1204	1205	20,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
1205	1206	22,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
1206	1207	18,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
1207	н1208У	16,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
н1208У	1209	1,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
1209	1210	2,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
1210	1211	1,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
1211	1212	2,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
1212	1213	20,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
1213	н1214У	5,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
н1214У	1215	81,79	жесткое закрепление контура	Согласовано
1215	1216	105,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
1216	1217	24,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
1217	1218	21,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
1218	1219	129,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
1219	1220	27	жесткое закрепление контура	Согласовано
1220	1221	28,6	жесткое закрепление контура	Согласовано

1221	1222	28,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
1222	1223	28,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
1223	1224	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1224	1225	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1225	1226	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1226	1227	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1227	1228	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1228	1229	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1229	1230	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1230	1231	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1231	1232	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1232	1233	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1233	1234	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1234	1235	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1235	1236	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1236	1237	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1237	1238	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1238	1239	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1239	1240	30,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
1240	1241	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1241	1242	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1242	1243	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1243	1244	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1244	1245	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1245	1246	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1246	1247	29,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
1247	1248	15,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
1248	1249	851,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
1249	1250	25,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
1250	1251	25,56	жесткое закрепление контура	Согласовано
1251	1252	25,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
1252	1253	25,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
1253	1254	25,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
1254	1166	25,82	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8425

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	11863 ± 38
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подстав-ленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * 0,1√11863 = 38
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	11863
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для иных видов сельскохозяйственного использования
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0000000:1524
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8425		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2177

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:2177 (1)								
1255	—	—	2234030,39	400932,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1212	—	—	2234070,19	400932,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1211	—	—	2234070,14	400929,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1256	—	—	2234069,34	400929,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1257	—	—	2234069,83	400927,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
н1208У	—	—	2234070,09	400927,57	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1207	—	—	2234069,75	400911,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1258	—	—	2234030,12	400911,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1259	—	—	2234030,17	400916,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1255	—	—	2234030,39	400932,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

9. Справител на първия променен утвърждаемостен документ от утвърждаващата организация: 58:05:0700601:2177

4. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2177

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:2177 (1)				
1255	1212	39,8	жесткое закрепление контура	Согласовано
1212	1211	2,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
1211	1256	0,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
1256	1257	2,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
1257	н1208У	0,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
н1208У	1207	16,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
1207	1258	39,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
1258	1259	4,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
1259	1255	16,31	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2177

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Тихая, земельный участок 101
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	830 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{830} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	830
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0

6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для индивидуальной жилой застройки			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:05:0000000:1524			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:2177 были внесены на основании <Межевой план			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2177								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2189								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:2189 (1)								
1260	—	—	2233944,69	400918,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1183	—	—	2233981,2	400918,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1182	–	–	2233980,97	400900,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1261	–	–	2233944,46	400900,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1262	–	–	2233944,49	400903	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1263	–	–	2233944,65	400915,43	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1260	–	–	2233944,69	400918,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2189

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:2189 (1)				
1260	1183	36,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
1183	1182	17,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
1182	1261	36,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
1261	1262	2,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
1262	1263	12,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
1263	1260	3,05	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2189

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
	Площадь земельного участка + величина погрешности определения	

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	650 ± 9			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * 0,1√650 = 9			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:2189 были внесены на основании <Межевой план			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2189					
1.	—				
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ					
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2188					
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №	2	
Обозначение	Координаты точки, м		Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН	Определенные в ходе ВККР			

Точки	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:2188 (1)							
1264	—	—	2233944,99	400941,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1184	—	—	2233981,5	400941,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1183	—	—	2233981,2	400918,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1260	—	—	2233944,69	400918,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1265	—	—	2233944,77	400924,53	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1264	—	—	2233944,99	400941,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2188							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:2188 (1)							
1264	1184	36,51	жесткое закрепление контура		Согласовано		
1184	1183	23	жесткое закрепление контура		Согласовано		
1183	1260	36,51	жесткое закрепление контура		Согласовано		
1260	1265	6,05	жесткое закрепление контура		Согласовано		
1265	1264	16,95	жесткое закрепление контура		Согласовано		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2188							
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Тихая, земельный участок 179		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в						

1.1.	структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	840 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{840} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	840
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:2188 были внесены на основании <Межевой план
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2188		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характеристиках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2188		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6880

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6880 (1)								
1266	—	—	2232929,83	400865,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1267	—	—	2232937	400892,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1268	—	—	2232992,15	400878,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1269	—	—	2232991,85	400878,05	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1270	—	—	2232991,21	400876,74	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1271	—	—	2232990,31	400874,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
984	—	—	2232984,54	400863,19	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1272	—	—	2232982,84	400859,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
988	—	—	2232979,65	400853,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1266	—	—	2232929,83	400865,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6880

Обозначение точки			

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6880 (1)				
1266	1267	27,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
1267	1268	56,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
1268	1269	0,69	жесткое закрепление контура	Согласовано
1269	1270	1,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
1270	1271	2,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
1271	984	13,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
984	1272	3,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
1272	988	7,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
988	1266	51,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6880				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1500 ± 14	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1500} = 14$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1500	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	

7	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6880								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8802								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:8802 (1)								
1273	—	—	2233002,6	400899,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1274	—	—	2233021,17	400899,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1275	—	—	2233021,16	400874,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1271	—	—	2232990,31	400874,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1270	—	—	2232991,21	400876,74	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1269	—	—	2232991,85	400878,05	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1268	—	—	2232992,15	400878,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1273	—	—	2233002,6	400899,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8802

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8802 (1)				
1273	1274	18,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
1274	1275	24,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
1275	1271	30,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
1271	1270	2,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
1270	1269	1,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
1269	1268	0,69	жесткое закрепление контура	Согласовано
1268	1273	23,66	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8802

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	617 ± 9			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * 0,1√617 = 9			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	617			
5	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м2	0			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Pmin = 600; PMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8802					
1.	—				
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ					
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6879					
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №	2	
Обозначение точки	Координаты точки, м		Метод определения	Формулы расчета средней квадратичной	Описание
	Согласованные в ЕГРН	Определенные в поле ВКГР			

Численные точки	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВММ		координат	погрешности	закрепления
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6879 (1)							
1267	—	—	2232937	400892,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1276	—	—	2232943,54	400917	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1277	—	—	2233003,55	400901,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1273	—	—	2233002,6	400899,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1268	—	—	2232992,15	400878,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1267	—	—	2232937	400892,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6879							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:6879 (1)							
1267	1276	25,27	жесткое закрепление контура		Согласовано		
1276	1277	61,9	жесткое закрепление контура		Согласовано		
1277	1273	2,16	жесткое закрепление контура		Согласовано		
1273	1268	23,66	жесткое закрепление контура		Согласовано		
1268	1267	56,88	жесткое закрепление контура		Согласовано		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6879							
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка		

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1500 ± 14
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1500} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6879

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8969								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКРР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:8969 (1)								
1278	—	—	2233009,58	400924,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1279	—	—	2233039,01	400924,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1280	—	—	2233044	400899,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1274	—	—	2233021,17	400899,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1273	—	—	2233002,6	400899,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1277	—	—	2233003,55	400901,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1281	—	—	2233004,61	400903,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1282	—	—	2233011,05	400917,09	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1283	—	—	2233009,64	400924,6	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1278	—	—	2233009,58	400924,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8969								

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8969 (1)				
1278	1279	29,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
1279	1280	25,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
1280	1274	22,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
1274	1273	18,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
1273	1277	2,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
1277	1281	2,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
1281	1282	14,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
1282	1283	7,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
1283	1278	0,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8969				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		840 ± 10	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{840} = 10$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		840	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	

	√г мин и г макс/, м2				г макс — 15000			
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8969								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6878								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6878 (1)								
1276	—	—	2232943,54	400917	Данмерская Фотограмметрия	√(0.06^2 + 0.08^2) = 0.10	Долговременный межевой знак	
1284	—	—	2232949,63	400939,75	Данмерская Фотограмметрия	√(0.06^2 + 0.08^2) = 0.10	Долговременный межевой знак	
1283	—	—	2233009,64	400924,6	Аналитический	√(0.06^2 + 0.08^2) = 0.10	Долговременный межевой знак	

1282	–	–	2233011,05	400917,09	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1281	–	–	2233004,61	400903,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1277	–	–	2233003,55	400901,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1276	–	–	2232943,54	400917	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6878

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6878 (1)				
1276	1284	23,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
1284	1283	61,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
1283	1282	7,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
1282	1281	14,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
1281	1277	2,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
1277	1276	61,9	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6878

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1497 ± 14

3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1497} = 14$					
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1497					
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0					
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6878							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6877							
Система координат		МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6877 (1)							

1284	–	–	2232949,63	400939,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1285	–	–	2232956,55	400965,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1286	–	–	2233004,19	400953,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1287	–	–	2233004,87	400949,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1288	–	–	2233008,26	400931,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1278	–	–	2233009,58	400924,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1283	–	–	2233009,64	400924,6	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1284	–	–	2232949,63	400939,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6877

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6877 (1)				
1284	1285	26,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
1285	1286	49,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
1286	1287	3,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
1287	1288	18,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
1288	1278	7,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
1278	1283	0,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
1283	1284	61,89	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6877

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1483 ± 13
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1483} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1483
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6877		

1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8947								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:8947 (1)								
1289	—	—	2233000,16	400974,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1290	—	—	2233028,96	400974,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1291	—	—	2233033,98	400949,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1287	—	—	2233004,87	400949,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1286	—	—	2233004,19	400953,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1289	—	—	2233000,16	400974,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8947								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)				
От	До							
1	2	3	4	5				
58:05:0700601:8947 (1)								
1289	1290	28,8	жесткое закрепление контура	Согласовано				
1290	1291	25,5	жесткое закрепление контура	Согласовано				
1291	1287	29,11	жесткое закрепление контура	Согласовано				

1287	1286	3,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
1286	1289	21,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8947				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		724 ± 9	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{724} = 9$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		724	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			

10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8947							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6876							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКРП				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6876 (1)							
1292	—	—	2232963,87	400992,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1293	—	—	2232998,42	400984,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1294	—	—	2232999,67	400977,54	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1289	—	—	2233000,16	400974,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1286	—	—	2233004,19	400953,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1285	—	—	2232956,55	400965,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1292	—	—	2232963,87	400992,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6876							

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6876 (1)				
1292	1293	35,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
1293	1294	6,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
1294	1289	2,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
1289	1286	21,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
1286	1285	49,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
1285	1292	28,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6876				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1199 ± 12	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1199} = 12$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		1199	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1	Целевое назначение земельного участка			

7.1.	дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6876								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6875								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6875 (1)								
1292	—	—	2232963,87	400992,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1295	—	—	2232981,77	401059,7	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1296	—	—	2232984,49	401049,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1297	—	—	2232985,86	401044,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1298	—	—	2232989,36	401032,3	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1299	—	—	2232990,75	401024,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1300	—	—	2232991,13	401022,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1301	—	—	2232995,09	401001,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1302	—	—	2232995,46	400999,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1303	—	—	2232998,43	400984,15	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1292	—	—	2232963,87	400992,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6875

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6875 (1)				
1292	1295	69,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
1295	1296	10,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
1296	1297	5,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
1297	1298	13,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
1298	1299	7,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
1299	1300	2,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
1300	1301	21,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
1301	1302	1,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
1302	1303	16,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
1303	1292	35,65	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6875

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1291 ± 13
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1291} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1291
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6875		

1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8780								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:8780 (1)								
1304	—	—	2233095,78	401114,33	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1305	—	—	2233154,16	401099,89	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1306	—	—	2233154,91	401093,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1307	—	—	2233147,1	401095,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1308	—	—	2233109,89	401104,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1309	—	—	2233105,37	401097,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1310	—	—	2233104,8	401090,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1311	—	—	2233107,23	401074,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1312	—	—	2233111,07	401049,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1313	–	–	2233114,91	401024,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1314	–	–	2233118,76	400999,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1315	–	–	2233122,6	400974,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1316	–	–	2233126,44	400949,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1317	–	–	2233130,29	400924,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1318	–	–	2233132,22	400912,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1319	–	–	2233126,56	400912,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1320	–	–	2233110,45	401018,05	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1304	–	–	2233095,78	401114,33	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8780

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8780 (1)				
1304	1305	60,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
1305	1306	6,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
1306	1307	8,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
1307	1308	38,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
1308	1309	8,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
1309	1310	6,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
1310	1311	15,99	жесткое закрепление контура	Согласовано

1311	1312	25,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
1312	1313	25,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
1313	1314	25,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
1314	1315	25,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
1315	1316	25,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
1316	1317	25,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
1317	1318	12,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
1318	1319	5,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
1319	1320	106,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
1320	1304	97,39	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8780

№ п/п 1	Название характеристики 2	Значение характеристики 3
1	Адрес земельного участка	обл Пензенская, Бессоновский р-н, с Бессоновка, ул Коммунистическая, Примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с.
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1482 ± 13
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1482} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1481
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8780								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8870								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7		8
58:05:0700601:8870 (1)								
1321	—	—	2233103,83	401018,05	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
1320	—	—	2233110,45	401018,05	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
1319	—	—	2233126,56	400912,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
1322	—	—	2233134,47	400860,42	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
1323	—	—	2233136,48	400847,24	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак

1324	—	—	2233130,09	400847,24	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1325	—	—	2233127,68	400862,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1326	—	—	2233095,46	400862,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1327	—	—	2233093,4	400874,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1328	—	—	2233125,83	400874,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1329	—	—	2233121,99	400899,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1330	—	—	2233118,14	400924,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1331	—	—	2233114,3	400949,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1332	—	—	2233110,46	400974,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1333	—	—	2233106,62	400999,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1321	—	—	2233103,83	401018,05	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8870

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8870 (1)				
1321	1320	6,62	жесткое закрепление контура	Согласовано

1320	1319	106,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
1319	1322	52,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
1322	1323	13,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
1323	1324	6,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
1324	1325	15,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
1325	1326	32,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
1326	1327	12,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
1327	1328	32,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
1328	1329	25,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
1329	1330	25,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
1330	1331	25,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
1331	1332	25,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
1332	1333	25,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
1333	1321	18,34	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8870

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 ± 14
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1500} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1499
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$

	Г мин и Г макс/, м				Г макс – 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				–		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				–		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8870							
1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8784							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:8784 (1)							
1322	–	–	2233134,47	400860,42	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1334	–	–	2233140,57	400860,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1335	–	–	2233140,57	400858,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1336	-	-	2233143,66	400837,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1337	-	-	2233147,47	400813,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1338	-	-	2233151,35	400787,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1339	-	-	2233155,19	400762,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1340	-	-	2233159,03	400737,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1341	-	-	2233162,88	400712,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1342	-	-	2233166,72	400687,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1343	-	-	2233170,56	400662,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1344	-	-	2233174,94	400634,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1059	-	-	2233179,31	400606,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1058	-	-	2233173,18	400606,42	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1323	-	-	2233136,48	400847,24	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1322	-	-	2233134,47	400860,42	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8784							

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8784 (1)				
1322	1334	6,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
1334	1335	2,37	жесткое закрепление контура	Согласовано
1335	1336	20,37	жесткое закрепление контура	Согласовано
1336	1337	25,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
1337	1338	25,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
1338	1339	25,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
1339	1340	25,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
1340	1341	25,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
1341	1342	25,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
1342	1343	25,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
1343	1344	28,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
1344	1059	28,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
1059	1058	6,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
1058	1323	243,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
1323	1322	13,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8784				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл Пензенская, Бессоновский р-н, с Бессоновка, ул Коммунистическая, Примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с.	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1500 ± 14	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1500} = 14$	
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного			

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2				1500			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8784								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8785								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:8785 (1)								
1345	—	—	2233210,14	400851,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1346	—	—	2233216,16	400851,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1347	—	—	2233216,19	400851,39	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1069	—	—	2233236,63	400602,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1066	—	—	2233230,58	400602,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1065	—	—	2233227,98	400634,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1348	—	—	2233225,65	400662,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1349	—	—	2233223,59	400687,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1350	—	—	2233221,54	400712,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1351	—	—	2233219,49	400737,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1352	—	—	2233217,43	400762,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1353	—	—	2233215,38	400787,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1354	—	—	2233213,31	400813,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1355	—	—	2233211,27	400837,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1345	–	–	2233210,14	400851,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8785							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:8785 (1)							
1345	1346	6,02	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1346	1347	0,39	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1347	1069	249,79	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1069	1066	6,06	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1066	1065	31,77	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1065	1348	28,54	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1348	1349	25,08	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1349	1350	25,08	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1350	1351	25,08	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1351	1352	25,08	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1352	1353	25,08	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1353	1354	25,31	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1354	1355	24,85	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1355	1345	13,91	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8785							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл Пензенская, Бессоновский р-н, с Бессоновка, ул Коммунистическая, Примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с.			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1500 ± 14			
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности						

3	определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1500} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8785

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8889

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	

58:05:0700601:8889 (1)

1356	–	–	2233364,25	400748,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1357	–	–	2233365,42	400767,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1358	–	–	2233366,58	400786,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1359	–	–	2233367,74	400805,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1360	–	–	2233367,9	400808,63	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1361	–	–	2233374,91	400808,63	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
801	–	–	2233364,16	400632,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1362	–	–	2233363,67	400624,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
743	–	–	2233361,84	400594,58	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
742	–	–	2233354,85	400595,02	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
748	–	–	2233357,02	400630,56	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1363	–	–	2233358,45	400653,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1364	–	–	2233359,61	400672,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1365	–	–	2233360,77	400691,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1366	–	–	2233361,93	400710,91	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1367	–	–	2233363,09	400729,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1356	–	–	2233364,25	400748,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8889

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8889 (1)				
1356	1357	19,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
1357	1358	19,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
1358	1359	19,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
1359	1360	2,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
1360	1361	7,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
1361	801	176,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
801	1362	8,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
1362	743	30,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
743	742	7	жесткое закрепление контура	Согласовано
742	748	35,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
748	1363	23,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
1363	1364	19,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
1364	1365	19,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
1365	1366	19,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
1366	1367	19,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
1367	1356	19,04	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8889

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с.

		Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1500 ± 14
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1500} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1499
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8889		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8880

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:8880 (1)								
1368	—	—	2233202,81	401014,29	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1369	—	—	2233208,83	401014,29	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1370	—	—	2233210,01	400999,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1371	—	—	2233212,06	400974,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1372	—	—	2233214,12	400949,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1373	—	—	2233216,17	400924,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1374	—	—	2233218,22	400899,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1375	—	—	2233220,28	400874,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1376	—	—	2233255,44	400874,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1377	–	–	2233263,71	400874,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1378	–	–	2233264,27	400862,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1379	–	–	2233256	400862,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1380	–	–	2233221,66	400862,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1381	–	–	2233221,66	400858,05	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1382	–	–	2233222,21	400851,39	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1347	–	–	2233216,19	400851,39	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1346	–	–	2233216,16	400851,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1383	–	–	2233211,18	400912,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1368	–	–	2233202,81	401014,29	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8880

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8880 (1)				
1368	1369	6,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
1369	1370	14,42	жесткое закрепление контура	Согласовано
1370	1371	25,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
1371	1372	25,08	жесткое закрепление контура	Согласовано

1372	1373	25,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
1373	1374	25,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
1374	1375	25,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
1375	1376	35,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
1376	1377	8,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
1377	1378	12,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
1378	1379	8,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
1379	1380	34,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
1380	1381	4,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
1381	1382	6,68	жесткое закрепление контура	Согласовано
1382	1347	6,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
1347	1346	0,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
1346	1383	60,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
1383	1368	102,27	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8880

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 ± 14
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1500} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$

	Г мин и Г макс/, м				Г макс – 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				–		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				–		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8880							
1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8782							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:8782 (1)							
1305	–	–	2233154,16	401099,89	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1384	–	–	2233168,18	401096,42	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1385	–	–	2233168,24	401102,58	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1386	–	–	2233195,04	401095,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1387	–	–	2233196,13	401095,69	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1368	–	–	2233202,81	401014,29	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1383	–	–	2233211,18	400912,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1388	–	–	2233205,16	400912,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1389	–	–	2233204,13	400924,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1390	–	–	2233202,08	400949,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1391	–	–	2233200,02	400974,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1392	–	–	2233197,97	400999,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1393	–	–	2233195,92	401024,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1394	–	–	2233193,86	401049,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1395	–	–	2233192,44	401067,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1396	–	–	2233191,71	401076,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1397	–	–	2233187,94	401085,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1306	–	–	2233154,91	401093,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1305	–	–	2233154,16	401099,89	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8782

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8782 (1)				
1305	1384	14,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
1384	1385	6,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
1385	1386	27,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
1386	1387	1,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
1387	1368	81,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
1368	1383	102,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
1383	1388	6,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
1388	1389	12,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
1389	1390	25,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
1390	1391	25,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
1391	1392	25,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
1392	1393	25,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
1393	1394	25,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
1394	1395	17,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
1395	1396	8,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
1396	1397	9,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
1397	1306	34,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
1306	1305	6,41	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8782

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл Пензенская, Бессоновский р-н, с Бессоновка, ул Коммунистическая, Примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с.

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1481 ± 13
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1481} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1481
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8782

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8867								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:8867 (1)								
1398	—	—	2233058,62	401129,7	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1399	—	—	2233096,98	401120,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1400	—	—	2233128,67	401112,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1401	—	—	2233138,93	401109,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1385	—	—	2233168,24	401102,58	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1384	—	—	2233168,18	401096,42	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1305	—	—	2233154,16	401099,89	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1304	—	—	2233095,78	401114,33	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1320	—	—	2233110,45	401018,05	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1321	—	—	2233103,83	401018,05	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1402	–	–	2233102,77	401024,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1403	–	–	2233098,93	401049,91	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1404	–	–	2233095,09	401074,92	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1405	–	–	2233092,42	401092,28	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1406	–	–	2233091,08	401100,96	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1407	–	–	2233086,59	401110,42	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1408	–	–	2233063,36	401116,16	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1398	–	–	2233058,62	401129,7	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8867

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8867 (1)				
1398	1399	39,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
1399	1400	32,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
1400	1401	10,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
1401	1385	30,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
1385	1384	6,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
1384	1305	14,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
1305	1304	60,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
1304	1320	97,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
1320	1321	6,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
1321	1402	6,95	жесткое закрепление контура	Согласовано

1402	1403	25,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
1403	1404	25,3	жесткое закрепление контура	Согласовано
1404	1405	17,56	жесткое закрепление контура	Согласовано
1405	1406	8,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
1406	1407	10,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
1407	1408	23,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
1408	1398	14,35	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8867

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 ± 14
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1500} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного	—

	на земельном участке							
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8867								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2428								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:2428 (1)								
1409	—	—	2233285,14	401103,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1410	—	—	2233324,92	401095,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1411	—	—	2233324,53	401073,62	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1412	—	—	2233285,39	401080,05	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1413	—	—	2233284,53	401080,19	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1409	—	—	2233285,14	401103,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2428				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:2428 (1)				
1409	1410	40,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
1410	1411	22,37	жесткое закрепление контура	Согласовано
1411	1412	39,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
1412	1413	0,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
1413	1409	23,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2428				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		912 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{912} = 11$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		912	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	

7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2428								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8882								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:8882 (1)								
1412	—	—	2233285,39	401080,05	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1411	—	—	2233324,53	401073,62	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1414	—	—	2233334,53	401071,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1415	—	—	2233374,69	401065,38	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1416	—	—	2233390,44	401062,8	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1417	—	—	2233389,7	401050,76	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1418	—	—	2233382,76	401051,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1419	—	—	2233361,29	401055,43	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1420	—	—	2233341,8	401058,62	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1421	—	—	2233303,75	401064,87	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1422	—	—	2233300,8	401057,25	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1423	—	—	2233300,89	401049,2	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1424	—	—	2233288,72	401050,19	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1425	—	—	2233288,61	401059,25	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1426	—	—	2233285,5	401067,87	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1412	—	—	2233285,39	401080,05	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8882							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						

1	2	3	4	5
58:05:0700601:8882 (1)				
1412	1411	39,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
1411	1414	10,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
1414	1415	40,7	жесткое закрепление контура	Согласовано
1415	1416	15,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
1416	1417	12,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
1417	1418	7,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
1418	1419	21,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
1419	1420	19,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
1420	1421	38,56	жесткое закрепление контура	Согласовано
1421	1422	8,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
1422	1423	8,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
1423	1424	12,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
1424	1425	9,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
1425	1426	9,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
1426	1412	12,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8882				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1500 ± 14	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1500} = 14$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1500	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$		0	

6	(Р - Ркад), м2				Pmin = 600; PMax = 1500		
7	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Вид (виды) разрешенного использования		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				Для ведения личного подсобного хозяйства		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8882							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2430							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:2430 (1)							
1427	—	—	2233374,89	401085,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1428	—	—	2233414,71	401077,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1429	–	–	2233414,53	401058,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1416	–	–	2233390,44	401062,8	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1415	–	–	2233374,69	401065,38	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1427	–	–	2233374,89	401085,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2430

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:2430 (1)				
1427	1428	40,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
1428	1429	18,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
1429	1416	24,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
1416	1415	15,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
1415	1427	20,49	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2430

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	785 ± 10
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	

3	определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{785} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	785
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2430

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2431

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	

58:05:0700601:2431 (1)

1430	–	–	2233424,54	401057,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1431	–	–	2233424,99	401074,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1432	–	–	2233473,42	401065,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1433	–	–	2233471,3	401049,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1434	–	–	2233468,4	401050	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1435	–	–	2233464,87	401050,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1436	–	–	2233464,54	401050,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1437	–	–	2233441,16	401054,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1430	–	–	2233424,54	401057,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2431

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:2431 (1)				
1430	1431	17,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
1431	1432	49,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
1432	1433	16,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
1433	1434	2,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
1434	1435	3,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
1435	1436	0,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
1436	1437	23,69	жесткое закрепление контура	Согласовано

1437	1430	16,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2431				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		800 ± 10	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{800} = 10$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		800	
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²		Рmin = 600; РMax = 1500	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			

10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2431								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9970								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:9970 (1)								
1437	—	—	2233441,16	401054,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1436	—	—	2233464,54	401050,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1435	—	—	2233464,87	401050,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1434	—	—	2233468,4	401050	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1438	—	—	2233466,43	400997,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1439	—	—	2233442,21	400998,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1440	—	—	2233438,61	400998,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1437	–	–	2233441,16	401054,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9970							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:9970 (1)							
1437	1436	23,69	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1436	1435	0,33	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1435	1434	3,58	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1434	1438	52,92	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1438	1439	24,27	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1439	1440	3,61	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1440	1437	55,66	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9970							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, проезд Ягодный, земельный участок 3			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1500 ± 14			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1500} = 14$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1500			
5	Оценка расхождения Р и Ркад			0			

5	(Р - Ркад), м2				У		
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для индивидуальной жилой застройки		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:9970							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2432							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:2432 (1)							
1432	—	—	2233473,42	401065,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1441	—	—	2233524,14	401055,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1442	—	—	2233523,06	401041,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1443	—	—	2233520,02	401041,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1444	—	—	2233497,53	401045,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1433	—	—	2233471,3	401049,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1432	—	—	2233473,42	401065,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2432

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:2432 (1)				
1432	1441	51,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
1441	1442	14,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
1442	1443	3,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
1443	1444	22,79	жесткое закрепление контура	Согласовано
1444	1433	26,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
1433	1432	16,02	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2432

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
	Площадь земельного участка + величина погрешности определения	

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	802 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{802} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	802
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2432

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:10018

Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №	2	
Обозначение	Координаты точки, м		Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН	Определенные в ходе ВККР			

Точки	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:10018 (1)							
1443	—	—	2233520,02	401041,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1442	—	—	2233523,06	401041,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1445	—	—	2233529,94	401039,89	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1446	—	—	2233529,08	401025,82	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1447	—	—	2233527,17	400994,54	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1448	—	—	2233525,65	400969,59	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
773	—	—	2233524,63	400952,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
772	—	—	2233514,62	400953,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1449	—	—	2233515,44	400966,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1450	—	—	2233517,11	400993,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1443	—	—	2233520,02	401041,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:10018							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)	
От	До						

1	2	3	4	5
58:05:0700601:10018 (1)				
1443	1442	3,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
1442	1445	6,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
1445	1446	14,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
1446	1447	31,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
1447	1448	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
1448	773	16,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
773	772	10,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
772	1449	13,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
1449	1450	27,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
1450	1443	47,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:10018				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Ягодная, земельный участок 4/1	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		878 ± 10	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{878} = 10$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		877	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		1	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	

7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуальной жилой застройки							
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—							
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—							
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ								
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка							
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:10018									
1.	—								
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ									
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2434									
Система координат		МСК-58, зона 2		Зона №		2			
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР						
	X	Y	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7		8	
58:05:0700601:2434 (1)									
1451	—	—	2233587,92	401044,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак	
1452	—	—	2233647,77	401033,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак	
1453	—	—	2233645,39	401019,79	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак	
1454	—	—	2233637,33	401021,19	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак	

1455	–	–	2233585,85	401030,16	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1451	–	–	2233587,92	401044,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2434							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:2434 (1)							
1451	1452	60,9	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1452	1453	13,93	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1453	1454	8,18	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1454	1455	52,26	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1455	1451	14,76	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2434							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			870 ± 10			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{870} = 10$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			870			

5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0					
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Pmin = 600; PMax = 1500					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2434							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2435							
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №		2		
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:2435 (1)							
1452	—	—	2233647,77	401033,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1456	—	—	2233716,75	401020,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1457	–	–	2233715,67	401007,56	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1458	–	–	2233657,15	401017,74	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1453	–	–	2233645,39	401019,79	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1452	–	–	2233647,77	401033,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2435

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:2435 (1)				
1452	1456	70,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
1456	1457	13,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
1457	1458	59,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
1458	1453	11,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
1453	1452	13,93	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2435

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	953 ± 11
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	

3	определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{953} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	952
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2435

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9856

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	

58:05:0700601:9856 (1)

1459	–	–	2233656,38	401004,22	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1458	–	–	2233657,15	401017,74	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1457	–	–	2233715,67	401007,56	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1460	–	–	2233766,97	400999,63	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1461	–	–	2233766,5	400988,07	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1462	–	–	2233766,4	400985,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1463	–	–	2233733,35	400991,16	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1464	–	–	2233721,45	400993,17	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1465	–	–	2233687,73	400998,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1459	–	–	2233656,38	401004,22	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9856

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:9856 (1)				
1459	1458	13,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
1458	1457	59,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
1457	1460	51,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
1460	1461	11,57	жесткое закрепление контура	Согласовано

1461	1462	2,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
1462	1463	33,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
1463	1464	12,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
1464	1465	34,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
1465	1459	31,8	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9856				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1500 ± 14	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1500} = 14$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		1500	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	

9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:9856 были внесены на основании <Межевой план			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:9856								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9795								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:9795 (1)								
1466	—	—	2233732,03	400969,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1467	—	—	2233765,76	400969,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1468	—	—	2233765,5	400963,08	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1469	—	—	2233765,08	400952,68	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1470	—	—	2233764,75	400944,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1471	—	—	2233730,5	400944,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1466	–	–	2233732,03	400969,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9795							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:9795 (1)							
1466	1467	33,73	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1467	1468	6,48	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1468	1469	10,41	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1469	1470	8,14	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1470	1471	34,25	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1471	1466	25,05	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9795							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Ягодная, земельный участок 81			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			850 ± 10			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{850} = 10$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			850			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			0			

6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:9795 были внесены на основании <Межевой план			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:9795								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9796								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:9796 (1)								
1471	—	—	2233730,5	400944,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1470	—	—	2233764,75	400944,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1472	—	—	2233764,49	400938,1	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1473	—	—	2233764,2	400930,7	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1474	—	—	2233763,74	400919,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1475	—	—	2233728,97	400919,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1471	—	—	2233730,5	400944,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9796

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:9796 (1)				
1471	1470	34,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
1470	1472	6,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
1472	1473	7,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
1473	1474	11,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
1474	1475	34,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
1475	1471	25,05	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9796

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Ягодная, земельный участок 79
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
	Площадь земельного участка + величина погрешности определения	

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	863 ± 10					
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * 0,1√863 = 10					
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	863					
5	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м2	0					
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Pmin = 600; PMax = 1500					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:9796 были внесены на основании <Межевой план					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:9796							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9797							
Система координат		МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение	Координаты точки, м			Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				

Точки	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:9797 (1)							
1475	—	—	2233728,97	400919,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1474	—	—	2233763,74	400919,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1476	—	—	2233763,49	400913,12	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1477	—	—	2233763,27	400907,72	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1478	—	—	2233762,74	400894,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1479	—	—	2233727,45	400894,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1475	—	—	2233728,97	400919,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9797							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)	
От	До						
1	2	3		4		5	
58:05:0700601:9797 (1)							
1475	1474	34,77		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1474	1476	6,43		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1476	1477	5,4		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1477	1478	13,18		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1478	1479	35,29		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1479	1475	25,05		жесткое закрепление контура		Согласовано	
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9797							
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		

1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Ягодная, земельный участок 77
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	876 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{876} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	876
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:9797 были внесены на основании <Межевой план
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:9797		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9798

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:9798 (1)								
1479	—	—	2233727,45	400894,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1478	—	—	2233762,74	400894,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1480	—	—	2233762,49	400888,14	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1481	—	—	2233762,35	400884,74	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1482	—	—	2233761,73	400869,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1483	—	—	2233725,92	400869,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1479	—	—	2233727,45	400894,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9798

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:9798 (1)				
1479	1478	35,29	жесткое закрепление контура	Согласовано

1478	1480	6,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
1480	1481	3,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
1481	1482	15,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
1482	1483	35,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
1483	1479	25,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9798				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Ягодная, земельный участок 75	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		889 ± 10	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{889} = 10$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		889	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	

9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:9798 были внесены на основании <Межевой план			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:9798								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9799								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:9799 (1)								
1483	—	—	2233725,92	400869,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1482	—	—	2233761,73	400869,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1484	—	—	2233761,5	400863,75	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1485	—	—	2233761,48	400863,16	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1486	—	—	2233760,73	400844,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1487	—	—	2233724,39	400844,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1488	–	–	2233725,79	400867,39	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1483	–	–	2233725,92	400869,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9799							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:9799 (1)							
1483	1482	35,81	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1482	1484	5,8	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1484	1485	0,59	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1485	1486	18,63	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1486	1487	36,34	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1487	1488	22,88	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1488	1483	2,16	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9799							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Ягодная, земельный участок 73			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			902 ± 11			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{902} = 11$			
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного						

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2				902			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:9799 были внесены на основании <Межевой план			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:9799								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9800								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:9800 (1)								
1487	—	—	2233724,39	400844,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1486	–	–	2233760,73	400844,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1489	–	–	2233760,62	400841,7	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1490	–	–	2233760,48	400838,18	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1491	–	–	2233759,73	400819,64	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1492	–	–	2233759,72	400819,53	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1493	–	–	2233722,87	400819,53	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1487	–	–	2233724,39	400844,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9800

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:9800 (1)				
1487	1486	36,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
1486	1489	2,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
1489	1490	3,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
1490	1491	18,56	жесткое закрепление контура	Согласовано
1491	1492	0,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
1492	1493	36,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
1493	1487	25,07	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9800

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село

		Бессоновка, улица Ягодная, земельный участок 71
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	916 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{916} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	916
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:9800 были внесены на основании <Межевой план
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:9800		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9801

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:9801 (1)								
1493	—	—	2233722,87	400819,53	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1492	—	—	2233759,72	400819,53	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1494	—	—	2233759,47	400813,2	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1495	—	—	2233758,81	400796,66	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1496	—	—	2233758,72	400794,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1497	—	—	2233721,34	400794,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1493	—	—	2233722,87	400819,53	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9801

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:9801 (1)				
1493	1492	36,85	жесткое закрепление контура	Согласовано

1492	1494	6,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
1494	1495	16,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
1495	1496	2,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
1496	1497	37,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
1497	1493	25,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9801				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Ягодная, земельный участок 69	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		927 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{927} = 11$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		927	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	

9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:9801 были внесены на основании <Межевой план			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:9801								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9802								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7		8
58:05:0700601:9802 (1)								
1497	—	—	2233721,34	400794,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
1496	—	—	2233758,72	400794,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
1498	—	—	2233758,47	400788,22	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
1499	—	—	2233757,96	400775,67	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
1500	—	—	2233757,71	400769,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
1501	—	—	2233719,81	400769,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак

1497	–	–	2233721,34	400794,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9802							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:9802 (1)							
1497	1496	37,38	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1496	1498	6,33	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1498	1499	12,56	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1499	1500	6,13	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1500	1501	37,9	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1501	1497	25,05	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9802							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Ягодная, земельный участок 67			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			941 ± 11			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{941} = 11$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			941			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			0			

6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:9802 были внесены на основании <Межевой план			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:9802								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9803								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:9803 (1)								
1501	—	—	2233719,81	400769,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1500	—	—	2233757,71	400769,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1502	–	–	2233757,46	400763,16	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1503	–	–	2233757,12	400754,68	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1504	–	–	2233756,71	400744,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1505	–	–	2233718,28	400744,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1501	–	–	2233719,81	400769,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9803

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:9803 (1)				
1501	1500	37,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
1500	1502	6,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
1502	1503	8,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
1503	1504	10,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
1504	1505	38,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
1505	1501	25,05	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9803

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Ягодная, земельный участок 65
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
	Площадь земельного участка + величина погрешности определения	

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	954 ± 11					
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * 0,1√954 = 11					
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	954					
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0					
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:9803 были внесены на основании <Межевой план					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:9803							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9804							
Система координат		МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение	Координаты точки, м			Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				

Точки	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:9804 (1)							
1505	—	—	2233718,28	400744,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1504	—	—	2233756,71	400744,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1506	—	—	2233756,46	400738,18	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1507	—	—	2233756,28	400733,7	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1508	—	—	2233755,7	400719,56	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1509	—	—	2233716,76	400719,54	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1510	—	—	2233718,17	400742,62	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1505	—	—	2233718,28	400744,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9804							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)	
От	До						
1	2	3		4		5	
58:05:0700601:9804 (1)							
1505	1504	38,43		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1504	1506	6,37		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1506	1507	4,48		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1507	1508	14,15		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1508	1509	38,94		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1509	1510	23,12		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1510	1505	1,93		жесткое закрепление контура		Согласовано	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9804		
№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Ягодная, земельный участок 63
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	967 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{967} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	967
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с

10	Данные сведения				КН 58:05:0700601:9804 были внесены на основании <Межевой план		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:9804							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2187							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:2187 (1)							
1511	—	—	2233945,39	400972,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1185	—	—	2233981,83	400966,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1184	—	—	2233981,5	400941,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1264	—	—	2233944,99	400941,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1512	—	—	2233945,06	400947,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1511	—	—	2233945,39	400972,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2187							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)	
От	До						
1	2	3		4		5	
58:05:0700601:2187 (1)							

1511	1185	36,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
1185	1184	25,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
1184	1264	36,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
1264	1512	5,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
1512	1511	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2187				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Тихая, земельный участок 180	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1022 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1022} = 11$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1022	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		58:05:0700601:6562	

9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:2187 были внесены на основании <Межевой план			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2187								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6157								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6157 (1)								
1513	—	—	2233970,09	399868,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1514	—	—	2233970,57	399904,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1515	—	—	2233970,96	399934,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1516	—	—	2233971,35	399964,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1517	—	—	2233971,73	399994,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1518	—	—	2233972,12	400024,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1519	—	—	2233972,51	400054,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1520	—	—	2233972,9	400084,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1521	—	—	2233973,29	400114,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1522	—	—	2233973,68	400144,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1523	—	—	2233974,06	400174,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1524	—	—	2233974,45	400204,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1525	—	—	2233974,84	400234,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1526	—	—	2233975,23	400264,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1527	—	—	2233975,62	400294,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1528	—	—	2233976,01	400324,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1529	—	—	2233976,4	400354,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1530	—	—	2233976,78	400384,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1531	—	—	2233977,17	400414,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1532	—	—	2233977,56	400444,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1533	—	—	2233977,95	400474,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1534	—	—	2233978,34	400504,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1535	—	—	2233978,73	400534,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1536	—	—	2233979,11	400564,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1537	—	—	2233979,5	400594,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1538	—	—	2233979,87	400623,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1539	—	—	2233980,24	400651,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1540	—	—	2233980,61	400680,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1541	—	—	2233981	400710,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1542	—	—	2233991,01	400711,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1543	—	—	2233990,69	400687,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1544	—	—	2233990,37	400661,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1545	—	—	2233990,04	400636,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1546	—	—	2233989,71	400610,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1547	—	—	2233989,38	400584,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1548	—	—	2233988,99	400554,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1549	—	—	2233988,6	400524,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1550	—	—	2234027,6	400524,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1551	—	—	2234066,61	400524,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1552	—	—	2234067	400554,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1553	—	—	2234067,39	400584,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1554	—	—	2234067,73	400610,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1555	—	—	2234068,06	400636,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1556	—	—	2234068,39	400661,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1557	—	—	2234068,72	400687,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1558	—	—	2234069,12	400718,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1559	—	—	2234070,69	400718,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1560	—	—	2234079,13	400718,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1561	—	—	2234078,72	400687,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1562	—	—	2234078,39	400661,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1563	—	—	2234078,06	400636,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1564	—	—	2234077,73	400610,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1565	—	—	2234077,4	400584,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1566	—	—	2234077,01	400554,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1567	—	—	2234076,61	400524,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1568	—	—	2234112,3	400524,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1569	—	—	2234112,28	400514,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1570	—	—	2234076,48	400514,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1571	–	–	2234076,09	400484,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1572	–	–	2234075,7	400454,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1573	–	–	2234075,31	400424,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1574	–	–	2234074,92	400394,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1575	–	–	2234074,54	400364,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1576	–	–	2234074,15	400334,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1577	–	–	2234073,76	400304,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1578	–	–	2234073,37	400274,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1579	–	–	2234111,82	400274,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1580	–	–	2234111,79	400262,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1581	–	–	2234073,22	400262,89	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н1582V	–	–	2234072,83	400232,89	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1583	–	–	2234072,75	400226,47	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1584	—	—	2234072,44	400202,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1585	—	—	2234072,05	400172,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1586	—	—	2234071,66	400142,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1587	—	—	2234071,27	400112,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1588	—	—	2234070,89	400082,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1589	—	—	2234070,5	400052,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1590	—	—	2234070,11	400022,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1591	—	—	2234111,33	400022,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1592	—	—	2234111,3	400010,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1593	—	—	2234069,95	400010,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1594	—	—	2234069,56	399980,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1595	—	—	2234069,17	399950,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1123	—	—	2234068,74	399916,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1122	—	—	2234068,28	399881,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1596	—	—	2234067,88	399850,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1597	—	—	2234057,9	399852,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1598	—	—	2234058,4	399890,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1599	—	—	2234058,79	399920,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1600	—	—	2234059,17	399950,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1601	—	—	2234059,56	399980,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1602	—	—	2234059,95	400010,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1603	—	—	2234020,95	400010,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1604	—	—	2233981,95	400010,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1605	—	—	2233981,55	399980,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1606	—	—	2233981,17	399950,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1607	—	—	2233980,83	399924,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1608	—	—	2233980,43	399894,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1609	—	—	2233980,07	399866,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1513	—	—	2233970,09	399868,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6157 (2)							
1610	—	—	2234024,37	400274,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1611	—	—	2234063,37	400274,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1612	—	—	2234063,76	400304,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1613	—	—	2234064,15	400334,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1614	—	—	2234064,54	400364,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1615	—	—	2234064,92	400394,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1616	—	—	2234065,31	400424,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1617	—	—	2234065,7	400454,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1618	—	—	2234066,09	400484,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1619	—	—	2234066,48	400514,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1620	—	—	2234027,47	400514,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1621	—	—	2233988,47	400514,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1622	—	—	2233988,08	400484,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1623	—	—	2233987,69	400454,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1624	—	—	2233987,31	400424,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1625	—	—	2233986,92	400394,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1626	—	—	2233986,53	400364,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1627	—	—	2233986,14	400334,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1628	—	—	2233985,75	400304,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1629	—	—	2233985,36	400274,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1610	—	—	2234024,37	400274,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6157 (3)							
1630	—	—	2234021,1	400022,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1631	—	—	2234060,11	400022,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1632	—	—	2234060,5	400052,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1633	—	—	2234060,88	400082,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1634	—	—	2234061,27	400112,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1635	—	—	2234061,66	400142,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1636	—	—	2234062,05	400172,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1637	—	—	2234062,44	400202,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1638	—	—	2234062,83	400232,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1639	—	—	2234063,21	400262,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1640	—	—	2234024,21	400262,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1641	—	—	2233985,21	400262,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1642	—	—	2233984,82	400232,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1643	—	—	2233984,43	400202,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1644	—	—	2233984,04	400172,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1645	–	–	2233983,65	400142,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1646	–	–	2233983,27	400112,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1647	–	–	2233982,88	400082,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1648	–	–	2233982,49	400052,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1649	–	–	2233982,1	400022,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1630	–	–	2234021,1	400022,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6157

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6157 (1)				
1513	1514	36,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
1514	1515	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1515	1516	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1516	1517	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1517	1518	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1518	1519	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1519	1520	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1520	1521	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1521	1522	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1522	1523	29,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
1523	1524	30,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
1524	1525	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1525	1526	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1526	1527	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1527	1528	29,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
1528	1529	30,02	жесткое закрепление контура	Согласовано

[illegible]

1570	1571	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1571	1572	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1572	1573	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1573	1574	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1574	1575	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1575	1576	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1576	1577	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1577	1578	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1578	1579	38,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
1579	1580	12	жесткое закрепление контура	Согласовано
1580	1581	38,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
1581	н1582У	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
н1582У	1583	6,42	жесткое закрепление контура	Согласовано
1583	1584	23,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
1584	1585	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1585	1586	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1586	1587	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1587	1588	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1588	1589	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1589	1590	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1590	1591	41,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
1591	1592	12,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
1592	1593	41,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
1593	1594	30,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
1594	1595	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1595	1123	34,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
1123	1122	34,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
1122	1596	31,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
1596	1597	10,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
1597	1598	38,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
1598	1599	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1599	1600	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1600	1601	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1601	1602	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1602	1603	39	жесткое закрепление контура	Согласовано
1603	1604	39	жесткое закрепление контура	Согласовано
1604	1605	30,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
1605	1606	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1606	1607	26,37	жесткое закрепление контура	Согласовано
1607	1608	30,31	жесткое закрепление контура	Согласовано

1608	1609	27,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
1609	1513	10,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6157 (2)				
1610	1611	39	жесткое закрепление контура	Согласовано
1611	1612	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1612	1613	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1613	1614	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1614	1615	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1615	1616	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1616	1617	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1617	1618	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1618	1619	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1619	1620	39,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
1620	1621	39	жесткое закрепление контура	Согласовано
1621	1622	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1622	1623	30,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
1623	1624	29,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
1624	1625	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1625	1626	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1626	1627	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1627	1628	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1628	1629	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1629	1610	39,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6157 (3)				
1630	1631	39,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
1631	1632	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1632	1633	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1633	1634	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1634	1635	29,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
1635	1636	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1636	1637	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1637	1638	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1638	1639	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1639	1640	39	жесткое закрепление контура	Согласовано
1640	1641	39	жесткое закрепление контура	Согласовано
1641	1642	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1642	1643	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1643	1644	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1644	1645	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1645	1646	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1646	1647	30	жесткое закрепление контура	Согласовано

1647	1648	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1648	1649	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1649	1630	39	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6157				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Тихая	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		21082 ± 51	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{21082} = 51$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		21082	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для объектов жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		58:05:0700601:10045 58:05:0700601:10169 58:05:0700601:6911 58:05:0700601:6913 58:05:0700601:10147	
а	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории			

7	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6157								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6801								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6801 (1)								
1650	—	—	2232943,09	401161,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1651	—	—	2232954,07	401159,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1652	—	—	2232955,28	401155,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1653	—	—	2232975,07	401083,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1654	—	—	2232977,55	401074,91	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1295	—	—	2232981,77	401059,7	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1655	—	—	2232971,4	401059,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1656	—	—	2232966,05	401078,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1657	—	—	2232958,74	401105,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1658	—	—	2232951,91	401130,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1650	—	—	2232943,09	401161,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6801

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6801 (1)				
1650	1651	11,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
1651	1652	4,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
1652	1653	74,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
1653	1654	9,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
1654	1295	15,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
1295	1655	10,37	жесткое закрепление контура	Согласовано
1655	1656	20,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
1656	1657	27,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
1657	1658	25,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
1658	1650	33,02	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6801

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1048 ± 11			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * 0,1√1048 = 11			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1048			
5	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м2	0			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Pmin = 600; PMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6801					
1.	—				
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ					
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6810					
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №	2	
Обозна	Координаты точки, м		Метод определения	Формулы расчета средней квадратичной	Описание
	Содержание в ЕГРН	Содержание в кадастре			

чение точки	Содержащиеся в БГП		Определенные в ходе БММ		координат	погрешности	закрепления
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6810 (1)							
1659	—	—	2232902,24	401181,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1660	—	—	2232903,79	401190,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1661	—	—	2232967,59	401188,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1662	—	—	2232969,92	401212,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1663	—	—	2232972,24	401235,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1664	—	—	2232974,56	401259,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1665	—	—	2232976,88	401282,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1666	—	—	2232982,92	401282,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1667	—	—	2232980,93	401262,65	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1668	—	—	2232980,88	401262,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1669	—	—	2232978,66	401239,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1670	—	—	2232976,5	401217,74	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1671	–	–	2232976,39	401216,63	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1672	–	–	2232974,2	401194,46	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1673	–	–	2232972,53	401177,54	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н1674У	–	–	2232966,54	401177,84	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1659	–	–	2232902,24	401181,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6810

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6810 (1)				
1659	1660	9,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
1660	1661	63,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
1661	1662	23,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
1662	1663	23,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
1663	1664	23,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
1664	1665	23,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
1665	1666	6,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
1666	1667	20,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
1667	1668	0,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
1668	1669	22,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
1669	1670	22,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
1670	1671	1,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
1671	1672	22,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
1672	1673	17	жесткое закрепление контура	Согласовано
1673	н1674У	6	жесткое закрепление контура	Согласовано
н1674У	1659	64,38	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6810

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1297 ± 13
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1297} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1297
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Подписание и заверение об установлении земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6210

4. пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:07000601:6810							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6811							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6811 (1)							
1666	—	—	2232982,92	401282,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1665	—	—	2232976,88	401282,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1675	—	—	2232979,2	401306,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1676	—	—	2232981,53	401329,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1677	—	—	2232983,85	401353,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1678	—	—	2232987,4	401377,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1679	—	—	2232990,95	401402,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1680	—	—	2232996,2	401426,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1681	—	—	2233001,29	401450,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1682	—	—	2233007,38	401450,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1683	—	—	2233007,2	401449,47	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1684	—	—	2233006,91	401448,12	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1685	—	—	2233006,41	401445,81	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1686	—	—	2233001,57	401423,2	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1687	—	—	2233001,03	401420,69	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1688	—	—	2232996,86	401401,25	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1689	—	—	2232996,18	401396,49	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н1690У	—	—	2232994,71	401386,23	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1691	—	—	2232992,93	401373,78	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н1692У	—	—	2232990,65	401357,91	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1693	—	—	2232989,67	401351,06	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1694	—	—	2232989,61	401350,62	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1695	—	—	2232989,34	401347,88	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1696	—	—	2232987,51	401329,39	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1697	—	—	2232985,42	401308,16	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1698	—	—	2232983,15	401285,16	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1666	—	—	2232982,92	401282,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6811

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6811 (1)				
1666	1665	6,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
1665	1675	23,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
1675	1676	23,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
1676	1677	23,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
1677	1678	24,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
1678	1679	24,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
1679	1680	25,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
1680	1681	24,31	жесткое закрепление контура	Согласовано
1681	1682	6,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
1682	1683	0,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
1683	1684	1,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
1684	1685	2,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
1685	1686	23,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
1686	1687	2,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
1687	1688	19,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
1688	1689	4,81	жесткое закрепление контура	Согласовано

1689	н1690У	10,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
н1690У	1691	12,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
1691	н1692У	16,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
н1692У	1693	6,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
1693	1694	0,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
1694	1695	2,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
1695	1696	18,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
1696	1697	21,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
1697	1698	23,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
1698	1666	2,3	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6811

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1020 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1020} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1020
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения объектов складского назначения

7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6811							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9394							
Система координат		МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:9394 (1)							
1699	—	—	2233013,19	401477,41	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1700	—	—	2233035,56	401477,41	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1701	—	—	2233035,56	401445,81	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1685	—	—	2233006,41	401445,81	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1684	–	–	2233006,91	401448,12	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1683	–	–	2233007,2	401449,47	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1682	–	–	2233007,38	401450,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1699	–	–	2233013,19	401477,41	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9394

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:9394 (1)				
1699	1700	22,37	жесткое закрепление контура	Согласовано
1700	1701	31,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
1701	1685	29,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
1685	1684	2,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
1684	1683	1,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
1683	1682	0,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
1682	1699	27,71	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9394

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, село Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	814 ± 10

3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * 0,1√814 = 10					
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	814					
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0					
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Pmin = 600; PMax = 1500					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:9394 были внесены на основании <Межевой план					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:9394							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1082							
Система координат		МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

58:05:0700601:1082 (1)							
1702	–	–	2233185,24	401877,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1703	–	–	2233222,98	401882,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н1704У	–	–	2233276,86	401864,69	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1705	–	–	2233297,18	401857,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1706	–	–	2233424,46	401749,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1707	–	–	2233427,87	401717,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1708	–	–	2233372,08	401698,34	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1709	–	–	2233353,76	401689,51	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1710	–	–	2233329,18	401677,67	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1711	–	–	2233313,68	401673,54	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1712	–	–	2233313,24	401695,62	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1713	–	–	2233313,17	401698,85	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1714	–	–	2233319,31	401726,97	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1715	–	–	2233321,3	401736,11	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1716	–	–	2233327,65	401765,19	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1717	–	–	2233334,37	401795,99	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1718	–	–	2233305,52	401800,96	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1719	–	–	2233256,34	401809,42	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1720	–	–	2233243,19	401809,12	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1721	–	–	2233211,69	401808,41	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1722	–	–	2233210,35	401808,38	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н1723У	–	–	2233188,44	401800,85	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1702	–	–	2233185,24	401877,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1082

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:1082 (1)				
1702	1703	38,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
1703	н1704У	56,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
н1704У	1705	21,43	жесткое закрепление контура	Согласовано

1705	1706	167,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
1706	1707	32,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
1707	1708	59,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
1708	1709	20,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
1709	1710	27,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
1710	1711	16,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
1711	1712	22,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
1712	1713	3,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
1713	1714	28,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
1714	1715	9,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
1715	1716	29,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
1716	1717	31,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
1717	1718	29,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
1718	1719	49,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
1719	1720	13,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
1720	1721	31,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
1721	1722	1,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
1722	н1723У	23,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
н1723У	1702	76,89	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1082

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое строение. Участок находится примерно в 1400 м от ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с.
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	18460 ± 48
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{18460} = 48$
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного	

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2				18460			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для объектов жилой застройки			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:1082								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:694								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:694 (1)								
1705	—	—	2233297,18	401857,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1724	–	–	2233332,12	401893,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1725	–	–	2233344,7	401898,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1726	–	–	2233361,91	401893,34	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1727	–	–	2233420,75	401845,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1728	–	–	2233453,32	401845,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1729	–	–	2233482,74	401830,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1730	–	–	2233504,77	401835,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1731	–	–	2233556,69	401892,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1732	–	–	2233576,56	401905,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1733	–	–	2233597,7	401881,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1734	–	–	2233587,65	401803,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1735	–	–	2233549,34	401811,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1736	–	–	2233515,91	401802,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1737	–	–	2233487,74	401768,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1738	–	–	2233486,48	401767,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1706	–	–	2233424,46	401749,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1705	–	–	2233297,18	401857,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:694

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:694 (1)				
1705	1724	50,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
1724	1725	13,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
1725	1726	17,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
1726	1727	76,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
1727	1728	32,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
1728	1729	33,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
1729	1730	22,59	жесткое закрепление контура	Согласовано
1730	1731	77,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
1731	1732	23,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
1732	1733	32,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
1733	1734	78,42	жесткое закрепление контура	Согласовано
1734	1735	39,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
1735	1736	34,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
1736	1737	44,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
1737	1738	1,31	жесткое закрепление контура	Согласовано
1738	1706	64,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
1706	1705	167,01	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:694

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
		Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного

1	Адрес земельного участка	за пределами участка. Ориентир нежилое строение. Участок находится примерно в 1400 м от ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с.
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	21722 ± 52
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{21722} = 52$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	21722
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:694		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1552

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:1552 (1)								
1739	—	—	2233157,26	402000,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1740	—	—	2233160,01	401999,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1741	—	—	2233168,24	401995,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1742	—	—	2233171,7	401995,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1743	—	—	2233201,49	401992,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1744	—	—	2233205,77	401992,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1745	—	—	2233231,38	401991,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1746	—	—	2233243,39	401990,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1747	—	—	2233273,3	401988,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1748	—	—	2233294,03	401987,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1749	—	—	2233303,21	401987,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1750	—	—	2233315,23	401986,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1751	—	—	2233345,16	401984,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1752	—	—	2233375,08	401983,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1753	—	—	2233387,09	401982,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1754	—	—	2233396,12	401982,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1755	—	—	2233416,99	401980,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1756	—	—	2233447,01	401979,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1757	—	—	2233458,87	401978,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1758	—	—	2233503,3	401975,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1759	—	—	2233556,57	401968,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1760	—	—	2233595,93	401963,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1761	–	–	2233617,1	401960,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1762	–	–	2233628,22	401959,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1763	–	–	2233631,53	401959,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1764	–	–	2233646,68	401959,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1765	–	–	2233663,61	401959,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1766	–	–	2233689,82	401960,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1767	–	–	2233717,11	401961,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1768	–	–	2233739,16	401961,64	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1769	–	–	2233744,25	401961,75	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1770	–	–	2233767,73	401962,27	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1771	–	–	2233767,73	401962,18	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1772	–	–	2233779,72	401962,54	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1773	–	–	2233812,99	401963,28	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1774	–	–	2233855,84	401975,53	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н1775У	–	–	2233854,01	401891,3	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1776	–	–	2233804,4	401909,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1777	–	–	2233780,42	401876,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1778	–	–	2233772,54	401866,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1779	–	–	2233765,15	401856,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1780	–	–	2233749,12	401852,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1781	–	–	2233726,29	401847,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1782	–	–	2233687,42	401838,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1783	–	–	2233675,94	401840,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1784	–	–	2233663,96	401841,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1785	–	–	2233629,07	401845,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1786	–	–	2233603,15	401875,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1787	–	–	2233598,21	401880,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н1788У	–	–	2233600,12	401894,13	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1789	–	–	2233561,87	401929,34	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1790	–	–	2233523,99	401916,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1791	–	–	2233501,3	401890,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1792	–	–	2233474,63	401879,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1793	–	–	2233453,31	401890,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1794	–	–	2233394,44	401898,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1795	–	–	2233370,5	401918,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1796	–	–	2233338,74	401933,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1797	–	–	2233307,23	401933,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1798	–	–	2233286,64	401907,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н1704У	–	–	2233276,86	401864,69	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1703	–	–	2233222,98	401882,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1702	–	–	2233185,24	401877,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н1799У	–	–	2233150,63	401894,37	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1739	–	–	2233157,26	402000,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1552

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:1552 (1)				
1739	1740	2,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
1740	1741	8,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
1741	1742	3,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
1742	1743	29,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
1743	1744	4,3	жесткое закрепление контура	Согласовано
1744	1745	25,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
1745	1746	12,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
1746	1747	29,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
1747	1748	20,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
1748	1749	9,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
1749	1750	12,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
1750	1751	29,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
1751	1752	29,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
1752	1753	12,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
1753	1754	9,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
1754	1755	20,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
1755	1756	30,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
1756	1757	11,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
1757	1758	44,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
1758	1759	53,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
1759	1760	39,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
1760	1761	21,36	жесткое закрепление контура	Согласовано

1761	1762	11,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
1762	1763	3,31	жесткое закрепление контура	Согласовано
1763	1764	15,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
1764	1765	16,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
1765	1766	26,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
1766	1767	27,3	жесткое закрепление контура	Согласовано
1767	1768	22,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
1768	1769	5,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
1769	1770	23,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
1770	1771	0,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
1771	1772	12	жесткое закрепление контура	Согласовано
1772	1773	33,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
1773	1774	44,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
1774	н1775У	84,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
н1775У	1776	52,7	жесткое закрепление контура	Согласовано
1776	1777	40,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
1777	1778	13,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
1778	1779	12,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
1779	1780	16,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
1780	1781	23,42	жесткое закрепление контура	Согласовано
1781	1782	39,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
1782	1783	11,56	жесткое закрепление контура	Согласовано
1783	1784	12,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
1784	1785	35,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
1785	1786	39,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
1786	1787	7,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
1787	н1788У	13,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
н1788У	1789	51,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
1789	1790	40,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
1790	1791	34,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
1791	1792	29	жесткое закрепление контура	Согласовано
1792	1793	23,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
1793	1794	59,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
1794	1795	31,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
1795	1796	34,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
1796	1797	31,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
1797	1798	32,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
1798	н1704У	43,95	жесткое закрепление контура	Согласовано

н1704У	1703	56,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
1703	1702	38,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
1702	н1799У	38,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
н1799У	1739	105,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1552				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, р-н Бессоновский, с/с Бессоновский	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		61832 ± 87	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{61832} = 87$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		61832	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для сельскохозяйственного производства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		58:05:0000000:1575	

9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:1552							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2400							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:2400 (1)							
1776	—	—	2233804,4	401909,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н1775У	—	—	2233854,01	401891,3	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1800	—	—	2233863,24	401887,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1801	—	—	2233866,85	401888,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1802	—	—	2233869,6	401869,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1803	—	—	2233829,89	401869,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1804	–	–	2233820,29	401868,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1776	–	–	2233804,4	401909,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2400							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:2400 (1)							
1776	н1775У	52,7	жесткое закрепление контура	Согласовано			
н1775У	1800	9,81	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1800	1801	3,65	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1801	1802	18,88	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1802	1803	39,72	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1803	1804	9,6	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1804	1776	43,17	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2400							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1498 ± 14			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1498} = 14$			

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2				1498			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для индивидуальной жилой застройки			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:05:0000000:1524			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:2400 были внесены на основании <Межевой план			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2400								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1555								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:1555 (1)								
1805	—	—	2233504,94	402054,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1806	–	–	2233596,46	402034,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1760	–	–	2233595,93	401963,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1759	–	–	2233556,57	401968,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1758	–	–	2233503,3	401975,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1807	–	–	2233503,71	401994,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1808	–	–	2233504,23	402020,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1809	–	–	2233504,75	402045,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1805	–	–	2233504,94	402054,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1555

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:1555 (1)				
1805	1806	93,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
1806	1760	71,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
1760	1759	39,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
1759	1758	53,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
1758	1807	19,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
1807	1808	25,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
1808	1809	25,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
1809	1805	9,25	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1555

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Грабово, ул. Кармишина
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	6926 ± 29
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{6926} = 29$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	6925
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Подготовка и предоставление об установленном земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:1555

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2211								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2211								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:2211 (1)								
1810	—	—	2233505,19	402066,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1811	—	—	2233548	402057,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1812	—	—	2233573,55	402051,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1813	—	—	2233599,17	402046,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1814	—	—	2233624,66	402041,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1815	—	—	2233628,3	402040,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1816	—	—	2233628,3	402028,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1817	—	—	2233617,75	402030,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1806	–	–	2233596,46	402034,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1805	–	–	2233504,94	402054,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1810	–	–	2233505,19	402066,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2211

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:2211 (1)				
1810	1811	43,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
1811	1812	26,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
1812	1813	26,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
1813	1814	26,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
1814	1815	3,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
1815	1816	12,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
1816	1817	10,79	жесткое закрепление контура	Согласовано
1817	1806	21,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
1806	1805	93,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
1805	1810	12,11	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2211

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Кармишина
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1499 ± 14

3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1499} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	-1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0000000:1575
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2211

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1145

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	

58:05:0700601:1145 (1)							
1818	—	—	2233625,32	402080,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1819	—	—	2233650,43	402074,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1820	—	—	2233650,56	402035,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1815	—	—	2233628,3	402040,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1814	—	—	2233624,66	402041,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1818	—	—	2233625,32	402080,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1145

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:1145 (1)				
1818	1819	25,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
1819	1820	39,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
1820	1815	22,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
1815	1814	3,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
1814	1818	39,08	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1145

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, примерно в 300 м по направлению на запад от ориентира расположенного за пределами участка, адрес ориентира: с. Грабово, ул. Кармишина
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11				
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подстав-ленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * 0,1√1000 = 11				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0				
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500				
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки				
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—				
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0000000:1575 58:05:0700601:8419				
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ					
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка				
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:1145						
1.	—					
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2214						
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №		2	

Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:2214 (1)							
1815	—	—	2233628,3	402040,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1820	—	—	2233650,56	402035,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1821	—	—	2233676,04	402030,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1822	—	—	2233701,51	402024,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1823	—	—	2233717,11	402021,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1824	—	—	2233717,11	402013,06	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1825	—	—	2233717,11	402009,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н1826У	—	—	2233689,82	402015,05	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1827	—	—	2233664,36	402020,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1828	—	—	2233648,61	402023,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1829	—	—	2233632,91	402027,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1816	–	–	2233628,3	402028,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1815	–	–	2233628,3	402040,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2214

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:2214 (1)				
1815	1820	22,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
1820	1821	26,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
1821	1822	26,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
1822	1823	15,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
1823	1824	8,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
1824	1825	3,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
1825	н1826У	27,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
н1826У	1827	26,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
1827	1828	16,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
1828	1829	16,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
1829	1816	4,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
1816	1815	12,17	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2214

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Кармишина
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1080 ± 12

3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1080} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1080
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0000000:1575
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2214

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1159

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	

58:05:0700601:1159 (1)							
1830	–	–	2233701,42	402056,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1831	–	–	2233723,11	402052,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1832	–	–	2233733,37	402049,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1833	–	–	2233733,9	402017,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1823	–	–	2233717,11	402021,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1822	–	–	2233701,51	402024,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1830	–	–	2233701,42	402056,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:1159 (1)				
1830	1831	22,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
1831	1832	10,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
1832	1833	31,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
1833	1823	17,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
1823	1822	15,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
1822	1830	32	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1159

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	примерно в 300 м по направлению на запад от ориентира расположенного за пределами участка, адрес ориентира: с. Грабово, ул.

		Кармишина
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1027 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1027} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1027
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:1159		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:387

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:387 (1)								
1834	—	—	2233777,14	402049,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1835	—	—	2233855,2	402048,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1836	—	—	2233857,03	402040,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1837	—	—	2233857,02	402023,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1838	—	—	2233804,68	402023,25	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1839	—	—	2233777,92	402023,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1840	—	—	2233777,7	402030,46	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1841	—	—	2233777,51	402036,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1834	—	—	2233777,14	402049,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:387

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:387

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:387 (1)				
1834	1835	78,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
1835	1836	8,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
1836	1837	16,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
1837	1838	52,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
1838	1839	26,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
1839	1840	7,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
1840	1841	6,42	жесткое закрепление контура	Согласовано
1841	1834	12,26	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:387

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Российская, 68
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2000 ± 31
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{2000} = 31$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$

7	Вид (виды) разрешенного использования				Для объектов жилой застройки		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:387 были внесены на основании <Межевой план №11>		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:387							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1139							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:1139 (1)							
1842	—	—	2233625,24	402119,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1843	—	—	2233630,27	402118,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1844	—	—	2233650,3	402114,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1819	–	–	2233650,43	402074,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1818	–	–	2233625,32	402080,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1845	–	–	2233624,55	402080,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1842	–	–	2233625,24	402119,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1139

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:1139 (1)				
1842	1843	5,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
1843	1844	20,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
1844	1819	39,3	жесткое закрепление контура	Согласовано
1819	1818	25,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
1818	1845	0,79	жесткое закрепление контура	Согласовано
1845	1842	39,14	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1139

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, примерно в 300 м по направлению на запад от ориентира расположенного за пределами участка, адрес ориентира: с. Грабово, ул. Кармишина
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1000 ± 11

3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1000} = 11$					
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1000					
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0					
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{Max}} = 1500$					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0000000:1575					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:1139							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1134							
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №		2		
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:1134 (1)							

1846	–	–	2233736,14	402147,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1847	–	–	2233736,9	402147,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1848	–	–	2233762,38	402141,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1849	–	–	2233763,56	402102,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1850	–	–	2233753,63	402104,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1851	–	–	2233737,44	402107,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1846	–	–	2233736,14	402147,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:1134 (1)				
1846	1847	0,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
1847	1848	26,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
1848	1849	39,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
1849	1850	10,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
1850	1851	16,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
1851	1846	39,54	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1134

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, примерно в 300 м по направлению на запад от ориентира расположенного за пределами участка, адрес ориентира: с. Грабово, ул. Кармишина

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1027 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подстав-ленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * 0,1√1027 = 11
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1027
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:1134		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1161

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКРР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:1161 (1)								
1852	—	—	2233742,36	402094,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1853	—	—	2233753,63	402092,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1854	—	—	2233763,92	402089,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1855	—	—	2233765,32	402042,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1856	—	—	2233743,57	402047,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1852	—	—	2233742,36	402094,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2			
		3	4	5
58:05:0700601:1161 (1)				
1852	1853	11,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
1853	1854	10,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
1854	1855	47,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
1855	1856	22,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
1856	1852	46,91	жесткое закрепление контура	Согласовано

2. Разработка и внедрение системы управления качеством с использованием стандарта ИСО 9001:2015

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58-05-0700001-1101

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Российская, 47
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1011 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1011} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1011
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0700601:1567
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:1161								
1.		—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:386								
Обозначение точки	Система координат		МСК-58, зона 2		Зона №		2	
	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКРП					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:386 (1)								
1857	—	—	2233682,09	402198	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1858	—	—	2233710,23	402192	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1859	—	—	2233711,41	402152,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1860	—	—	2233711,08	402152,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1861	—	—	2233685,69	402157,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1862	—	—	2233683,47	402158,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1857	—	—	2233682,09	402198	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:386								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До							

1	2	3	4	5
58:05:0700601:386 (1)				
1857	1858	28,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
1858	1859	39,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
1859	1860	0,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
1860	1861	25,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
1861	1862	2,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
1862	1857	39,56	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:386				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Российская, 26	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1100 ± 23	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1100} = 23$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		1100	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для объектов жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)			

8	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:05:0700601:1179			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:386 были внесены на основании <Межевой план №11			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:386								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:260								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:260 (1)								
1863	—	—	2233735,71	402186,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1847	—	—	2233736,9	402147,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1846	—	—	2233736,14	402147,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1859	—	—	2233711,41	402152,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1858	—	—	2233710,23	402192	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1863	–	–	2233735,71	402186,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:260							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:260 (1)							
1863	1847	39,52	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1847	1846	0,78	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1846	1859	25,29	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1859	1858	39,51	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1858	1863	26,05	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:260							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Российская, земельный участок 26А			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1000 ± 22			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP = 3.5 * 0,2√1000 = 22			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1000			
5	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м2			0			
	Продольные минимальный и максимальный размеры земельного участка			Рmin = 600;			

6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рмин = 500, РMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для объектов жилой застройки		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:05:0700601:10198		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:260 были внесены на основании <Межевой план №58		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:260							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:385							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:385 (1)							
1864	—	—	2233653,91	402204,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1857	—	—	2233682,09	402198	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1862	—	—	2233683,47	402158,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1865	—	—	2233660,12	402163,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1866	—	—	2233655,59	402164,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1864	—	—	2233653,91	402204,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:385

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:385 (1)				
1864	1857	28,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
1857	1862	39,56	жесткое закрепление контура	Согласовано
1862	1865	23,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
1865	1866	4,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
1866	1864	39,65	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:385

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Российская, 25
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1100 ± 23
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1100} = 23$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2				1100		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0		
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для объектов жилой застройки		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:05:0700601:1178		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:385 были внесены на основании <Межевой план №11>		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:385							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1130							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:1130 (1)							
1867	—	—	2233634,72	402168,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1868	—	—	2233634,95	402168,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1866	—	—	2233655,59	402164,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1865	—	—	2233660,12	402163,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1869	—	—	2233660,6	402124,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1870	—	—	2233635,02	402129,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1867	—	—	2233634,72	402168,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1130

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:1130 (1)				
1867	1868	0,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
1868	1866	21,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
1866	1865	4,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
1865	1869	39,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
1869	1870	26,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
1870	1867	39,31	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1130

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, примерно в 300 м по направлению на запад от ориентира расположенного за пределами участка, адрес ориентира: с. Грабово, ул. Кармишина
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1000 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1000} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:1130

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:383

Система координат	МСК-58, зона 2	Зона №	2	

Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:383 (1)							
1871	–	–	2233613,2	402212,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1872	–	–	2233632,22	402208,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1873	–	–	2233633,79	402208,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1868	–	–	2233634,95	402168,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1867	–	–	2233634,72	402168,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1874	–	–	2233614,77	402173,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1871	–	–	2233613,2	402212,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:383							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До						
1	2	3		4	5		
58:05:0700601:383 (1)							
1871	1872	19,45		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1872	1873	1,6		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1873	1868	39,51		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1868	1867	0,24		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1867	1874	20,4		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1874	1871	39,61		жесткое закрепление контура		Согласовано	
2. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:383							

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58-05:0700001:383

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Российская, 23
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	800 ± 20
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{800} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:07000601:383 были внесены на основании <Межевой план №11>

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:383								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:382								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:382 (1)								
1875	—	—	2233593,03	402216,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1871	—	—	2233613,2	402212,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1874	—	—	2233614,77	402173,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1876	—	—	2233609,15	402174,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1877	—	—	2233594,19	402177,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1875	—	—	2233593,03	402216,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:382								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До							
1	2	3	4		5			
58:05:0700601:382 (1)								
1875	1871	20.62	жесткое закрепление контура			Согласовано		

1871	1874	39,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
1874	1876	5,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
1876	1877	15,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
1877	1875	39,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:382				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Российская, 22	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		800 ± 20	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{800} = 20$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		800	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для объектов жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	

9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:382 были внесены на основании <Межевой план №11		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:382							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:381							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:381 (1)							
1878	—	—	2233572,81	402221,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1875	—	—	2233593,03	402216,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1877	—	—	2233594,19	402177,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1879	—	—	2233583,82	402179,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1880	—	—	2233573,64	402181,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1878	—	—	2233572,81	402221,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:381							
05							

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:381 (1)				
1878	1875	20,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
1875	1877	39,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
1877	1879	10,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
1879	1880	10,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
1880	1878	39,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:381				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Российская, 21	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		800 ± 20	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{800} = 20$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		800	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для объектов жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	

8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0700601:1180
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:381 были внесены на основании <Межевой план №11>

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:381

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:380

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:380 (1)								
1881	—	—	2233552,41	402225,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1878	—	—	2233572,81	402221,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1880	—	—	2233573,64	402181,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1882	—	—	2233558,51	402185,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1883	—	—	2233553,27	402186,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1881	–	–	2233552,41	402225,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:380							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:380 (1)							
1881	1878	20,86	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1878	1880	39,43	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1880	1882	15,47	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1882	1883	5,36	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1883	1881	39,44	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:380							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Пензенская область., Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Российская, 20			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2			800 ± 20			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{800} = 20$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			800			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			0			
	Продольные минимальный и максимальный размеры земельного участка			$P_{min} = 600$			

6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рмин = 600, РMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:05:0700601:1177		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:380 были внесены на основании <Межевой план №11		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:380							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:378							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:378 (1)							
1884	—	—	2233508,69	402234,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1885	—	—	2233531,91	402230	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1886	—	—	2233533	402190,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1887	–	–	2233507,88	402195,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1888	–	–	2233508,21	402212	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1884	–	–	2233508,69	402234,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:378							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:378 (1)							
1884	1885	23,74	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1885	1886	39,5	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1886	1887	25,68	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1887	1888	16,13	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1888	1884	22,95	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:378							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Российская, 18			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			949 ± 22			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{949} = 22$			

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2				949			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для объектов жилой застройки			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:05:0000000:1575			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:378 были внесены на основании <Межевой план №11>			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:378								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1125								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:1125 (1)								
1887	—	—	2233507,88	402195,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1886	—	—	2233533	402190,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1889	—	—	2233532,91	402151,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1890	—	—	2233507,07	402156,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1891	—	—	2233507,3	402168,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1892	—	—	2233507,8	402192,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1887	—	—	2233507,88	402195,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:1125 (1)				
1887	1886	25,68	жесткое закрепление контура	Согласовано
1886	1889	39,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
1889	1890	26,42	жесткое закрепление контура	Согласовано
1890	1891	11,56	жесткое закрепление контура	Согласовано
1891	1892	23,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
1892	1887	3,61	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1125

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, примерно в 300 м по направлению на запад от ориентира расположенного за пределами участка, адрес ориентира: с. Грабово, ул. Кармишина
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11				
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * 0,1√1000 = 11				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0				
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500				
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки				
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—				
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0000000:1575				
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ					
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка				
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:1125						
1.	—					
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2210						
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №		2	

Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:2210 (1)							
1890	—	—	2233507,07	402156,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1889	—	—	2233532,91	402151,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1893	—	—	2233558,36	402145,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1894	—	—	2233584	402140,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1895	—	—	2233609,64	402134,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1896	—	—	2233630,27	402130,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1843	—	—	2233630,27	402118,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1842	—	—	2233625,24	402119,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1897	—	—	2233599,86	402124,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1898	—	—	2233574,48	402130,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1899	—	—	2233548,96	402135,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1900	–	–	2233506,82	402144,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1901	–	–	2233506,82	402145,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1890	–	–	2233507,07	402156,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2210

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:2210 (1)				
1890	1889	26,42	жесткое закрепление контура	Согласовано
1889	1893	26,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
1893	1894	26,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
1894	1895	26,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
1895	1896	21,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
1896	1843	12,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
1843	1842	5,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
1842	1897	25,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
1897	1898	25,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
1898	1899	26,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
1899	1900	43,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
1900	1901	0,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
1901	1890	11,6	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2210

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Кармишина
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1500 ± 14			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * 0,1√1500 = 14			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500			
5	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м2	0			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Pmin = 600; PMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0000000:1575			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2210					
1.	—				
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ					
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1141					
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №	2	
Обозначение	Координаты точки, м		Метод определения	Формулы расчета средней квадратичной	Описание
	Согласованные в ЕГРН	Отраженные в поле ВКГР			

чение точки	Содержащиеся в ЕГП		Определенные в ходе ВММ		координат	погрешности	закрепления
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:1141 (1)							
1902	–	–	2233506	402105,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1903	–	–	2233548,11	402096,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1904	–	–	2233548,88	402096,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1811	–	–	2233548	402057,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1810	–	–	2233505,19	402066,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1905	–	–	2233505,27	402070,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1906	–	–	2233505,89	402100,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1902	–	–	2233506	402105,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1141							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До						
1	2	3		4	5		
58:05:0700601:1141 (1)							
1902	1903	43,05		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1903	1904	0,79		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1904	1811	39,01		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1811	1810	43,77		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1810	1905	3,76		жесткое закрепление контура		Согласовано	
1905	1906	29,76		жесткое закрепление контура		Согласовано	

1906	1902	5,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1141				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, р-н Бессоновский, примерно в 300 м по направлению на запад от ориентира расположенного за пределами участка, адрес ориентира: с. Грабово, ул. Кармишина	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1678 ± 14	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1678} = 14$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		1679	
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²		-1	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²		Рmin = 600; РMax = 1500	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для объектов жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		58:05:0000000:1575	
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			

10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:1141								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1135								
Система координат		МСК-58, зона 2			Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:1135 (1)								
1900	—	—	2233506,82	402144,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1899	—	—	2233548,96	402135,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1903	—	—	2233548,11	402096,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1902	—	—	2233506	402105,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1907	—	—	2233506,35	402122,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1900	—	—	2233506,82	402144,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1135								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До							
1	2	3		4	5			

58:05:0700601:1135 (1)				
1900	1899	43,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
1899	1903	39,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
1903	1902	43,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
1902	1907	16,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
1907	1900	22,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1135				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, р-н Бессоновский, примерно в 300 м по направлению на запад от ориентира расположенного за пределами участка, адрес ориентира: с. Грабово, ул. Кармишина	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1656 ± 14	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1656} = 14$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1656	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для объектов жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		58:05:0000000:1575	

9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:1135							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:261							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:261 (1)							
1908	—	—	2233761,2	402181,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1909	—	—	2233762,08	402151,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1848	—	—	2233762,38	402141,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1847	—	—	2233736,9	402147,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1863	—	—	2233735,71	402186,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1910	—	—	2233755,57	402182,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1908	–	–	2233761,2	402181,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:261							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:261 (1)							
1908	1909	29,52	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1909	1848	9,99	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1848	1847	26,05	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1847	1863	39,52	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1863	1910	20,31	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1910	1908	5,76	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:261							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Российская, 27			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1000 ± 22			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1000} = 22$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1000			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			0			

6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Pmin = 600; PMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для объектов жилой застройки		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:261 были внесены на основании <Межевой план №58		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:261							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:258							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:258 (1)							
1911	—	—	2233732,97	402277,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1912	—	—	2233758,48	402272,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1913	—	—	2233760,84	402193,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1914	—	—	2233755,57	402194,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1915	—	—	2233735,34	402198,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1916	—	—	2233734,17	402238,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1911	—	—	2233732,97	402277,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:258

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:258 (1)				
1911	1912	26,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
1912	1913	78,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
1913	1914	5,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
1914	1915	20,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
1915	1916	39,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
1916	1911	39,52	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:258

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Российская, 9
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
	Площадь земельного участка + величина погрешности определения	

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2000 ± 31
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{2000} = 31$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	2000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0700601:8653
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:258 были внесены на основании <Межевой план №58>

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:258

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:266

Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №		2	
Обозначение	Координаты точки, м		Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН	Определенные в ходе ВККР				

Точки	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:266 (1)							
1917	—	—	2233774,59	402134,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1918	—	—	2233774,08	402151,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1919	—	—	2233773,54	402169,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1920	—	—	2233827,57	402169,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1921	—	—	2233835,35	402135,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1917	—	—	2233774,59	402134,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:266							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:266 (1)							
1917	1918	17,09	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1918	1919	18,3	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1919	1920	54,03	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1920	1921	35,13	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1921	1917	60,77	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:266							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Российская, 72			
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в						

1.1.	структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2000 ± 31
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{2000} = 31$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	2000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:266 были внесены на основании <Межевой план №58

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:266

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0100601:2207

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2207								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:2207 (1)								
1914	—	—	2233755,57	402194,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1913	—	—	2233760,84	402193,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1912	—	—	2233758,48	402272,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1922	—	—	2233770,56	402269,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1923	—	—	2233771,65	402233,32	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1924	—	—	2233772,3	402211,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1919	—	—	2233773,54	402169,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1918	—	—	2233774,08	402151,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1909	—	—	2233762,08	402151,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1908	—	—	2233761,2	402181,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1910	—	—	2233755,57	402182,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1914	–	–	2233755,57	402194,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2207							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:2207 (1)							
1914	1913	5,39	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1913	1912	78,96	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1912	1922	12,35	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1922	1923	36,5	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1923	1924	21,84	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1924	1919	41,58	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1919	1918	18,3	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1918	1909	12	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1909	1908	29,52	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1908	1910	5,76	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1910	1914	12,21	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2207							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Кармишина			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1500 ± 14			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1500} = 14$			

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2				1500			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для индивидуальной жилой застройки			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2207								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:259								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:259 (1)								
1916	—	—	2233734,17	402238,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1915	–	–	2233735,34	402198,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1925	–	–	2233709,86	402204,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1926	–	–	2233708,67	402243,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1927	–	–	2233710	402243,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1916	–	–	2233734,17	402238,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:259

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:259 (1)				
1916	1915	39,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
1915	1925	26,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
1925	1926	39,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
1926	1927	1,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
1927	1916	24,71	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:259

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Российская, 10
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), кв. м	1000 ± 22

	(вычисления) площади ($\Delta P = \Delta L$), м ²	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:259 были внесены на основании <Межевой план №58

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:259

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1095

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2			
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности			Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР							
	X	Y	X	Y						

1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:1095 (1)							
1928	—	—	2233658,95	402254,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1929	—	—	2233677,09	402250,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1930	—	—	2233683,19	402249,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1931	—	—	2233684,36	402209,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1932	—	—	2233659,31	402215,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1928	—	—	2233658,95	402254,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1095							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:1095 (1)							
1928	1929	18,61	жесткое закрепление контура		Согласовано		
1929	1930	6,26	жесткое закрепление контура		Согласовано		
1930	1931	39,52	жесткое закрепление контура		Согласовано		
1931	1932	25,61	жесткое закрепление контура		Согласовано		
1932	1928	39,73	жесткое закрепление контура		Согласовано		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1095							
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Российская, 14		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)				—		

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	972 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * 0,1√972 = 11
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	972
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:1095		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1100		

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:1100 (1)								
1933	—	—	2233608,85	402265,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1934	—	—	2233633,9	402260,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1935	—	—	2233634,26	402220,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1936	—	—	2233632,22	402220,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1937	—	—	2233609,21	402225,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1933	—	—	2233608,85	402265,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1100								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До							
1	2	3		4	5			
58:05:0700601:1100 (1)								
1933	1934	25,6		жесткое закрепление контура		Согласовано		
1934	1935	39,67		жесткое закрепление контура		Согласовано		
1935	1936	2,08		жесткое закрепление контура		Согласовано		
1936	1937	23,53		жесткое закрепление контура		Согласовано		
1937	1933	39,61		жесткое закрепление контура		Согласовано		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1100								
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			

1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Российская, 16
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	991 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{991} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	991
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:1100		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2205

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:2205 (1)								
1938	—	—	2233508,94	402247,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1939	—	—	2233534,06	402241,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1940	—	—	2233559,11	402236,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1941	—	—	2233584,16	402231,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1937	—	—	2233609,21	402225,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1936	—	—	2233632,22	402220,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1872	—	—	2233632,22	402208,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1871	—	—	2233613,2	402212,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1875	—	—	2233593,03	402216,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

1878	–	–	2233572,81	402221,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1881	–	–	2233552,41	402225,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1885	–	–	2233531,91	402230	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1884	–	–	2233508,69	402234,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1942	–	–	2233508,86	402243,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1938	–	–	2233508,94	402247,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2205

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:2205 (1)				
1938	1939	25,68	жесткое закрепление контура	Согласовано
1939	1940	25,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
1940	1941	25,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
1941	1937	25,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
1937	1936	23,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
1936	1872	12,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
1872	1871	19,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
1871	1875	20,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
1875	1878	20,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
1878	1881	20,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
1881	1885	20,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
1885	1884	23,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
1884	1942	8,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
1942	1938	3,57	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2205

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Кармишина
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 ± 14
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1500} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Подготовка и оформление обременения земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:0905

1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1089								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7		8
58:05:0700601:1089 (1)								
1943	—	—	2233510,56	402325,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
1944	—	—	2233533,34	402320,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
1945	—	—	2233533,7	402281,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
1946	—	—	2233509,75	402286,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
1947	—	—	2233510,05	402300,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
1948	—	—	2233510,26	402310,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
1943	—	—	2233510,56	402325,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1089								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До							
1	2	3		4		5		

58:05:0700601:1089 (1)					
1943	1944	23,29	жесткое закрепление контура	Согласовано	
1944	1945	39,2	жесткое закрепление контура	Согласовано	
1945	1946	24,48	жесткое закрепление контура	Согласовано	
1946	1947	14,54	жесткое закрепление контура	Согласовано	
1947	1948	10,22	жесткое закрепление контура	Согласовано	
1948	1943	14,25	жесткое закрепление контура	Согласовано	
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1089					
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики	
1	2			3	
1	Адрес земельного участка			Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Российская, 6	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			915 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP = 3.5 * 0,1√915 = 11	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			915	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			Рmin = 600; РMax = 1500	
7	Вид (виды) разрешенного использования			Для объектов жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного			—	

	на земельном участке							
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:1089								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6287								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6287 (1)								
1949	—	—	2232146,75	402805,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
н1950У	—	—	2232166,12	402781,36	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
н1951У	—	—	2232169,92	402776,72	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
н1952У	—	—	2232204,45	402734,51	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
н1953У	—	—	2232227,91	402709,4	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
н1954У	—	—	2232261,87	402667,49	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

Н1955У	—	—	2232324,87	402609,11	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
Н1956У	—	—	2232394,83	402542,75	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
Н1957У	—	—	2232440,09	402508,29	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
Н1958У	—	—	2232476,36	402490,03	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
Н1959У	—	—	2232505,38	402480,3	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
Н1960У	—	—	2232514,26	402477,32	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1961	—	—	2232502,72	402466,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1962	—	—	2232470,96	402477,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1963	—	—	2232460,48	402482,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1964	—	—	2232455,99	402479,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1965	—	—	2232412,36	402455,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1966	—	—	2232368,72	402431,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1967	—	—	2232325,09	402406,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1968	–	–	2232339,76	402380,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1969	–	–	2232332,14	402369,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1970	–	–	2232328,73	402375,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1971	–	–	2232315,27	402399,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1972	–	–	2232312,61	402404,34	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1973	–	–	2232301,92	402423,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1974	–	–	2232290,59	402443,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1975	–	–	2232288,69	402447,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1976	–	–	2232274,94	402471,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1977	–	–	2232268,58	402482,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1978	–	–	2232260,8	402496,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1979	–	–	2232247,01	402521,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1980	–	–	2232246,57	402522,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1981	—	—	2232224,62	402561,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1982	—	—	2232202,65	402499,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1983	—	—	2232199,43	402501,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1984	—	—	2232209,86	402531,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1985	—	—	2232221,94	402565,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1986	—	—	2232218,82	402571,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1987	—	—	2232204,04	402595,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1988	—	—	2232187,44	402623,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1989	—	—	2232177,63	402640,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1990	—	—	2232167,23	402657,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1991	—	—	2232149,32	402687,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1992	—	—	2232123,76	402730,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1993	—	—	2232099,06	402700,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1994	—	—	2232070,49	402666,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1995	—	—	2232065,63	402658,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1996	—	—	2232061,24	402658,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1997	—	—	2232067,21	402668,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1998	—	—	2232096,49	402704,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1999	—	—	2232121,55	402734,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2000	—	—	2232110	402753,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2001	—	—	2232118,27	402764,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2002	—	—	2232129,89	402744,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2003	—	—	2232140,44	402757,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2004	—	—	2232149,19	402766,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2005	—	—	2232155,64	402771,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2006	—	—	2232138,18	402792,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1949	–	–	2232146,75	402805,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6287 (2)							
2007	–	–	2232236,44	402564,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2008	–	–	2232240,01	402558,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2009	–	–	2232254,68	402532,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2010	–	–	2232269,35	402506,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2011	–	–	2232284	402479,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2012	–	–	2232327,64	402504,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2013	–	–	2232353,99	402519,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2014	–	–	2232382,57	402535,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2015	–	–	2232359,63	402556,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2016	–	–	2232336,66	402578,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2017	–	–	2232313,71	402599,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2018	–	–	2232264,18	402646,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2019	–	–	2232257,88	402628,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2007	–	–	2232236,44	402564,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6287 (3)							
2020	–	–	2232227,07	402580,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2021	–	–	2232238,36	402612,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2022	–	–	2232253,55	402656,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2023	–	–	2232249,16	402660,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2024	–	–	2232248,82	402661,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2025	–	–	2232225,7	402688,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2026	–	–	2232225	402689,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2027	–	–	2232200,37	402717,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2028	–	–	2232199,11	402719,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2029	–	–	2232179,34	402742,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2030	–	–	2232158,19	402768,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2031	—	—	2232151,67	402763,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2032	—	—	2232143,43	402754,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2033	—	—	2232132,08	402740,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2034	—	—	2232144,07	402720,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2035	—	—	2232144,38	402720	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2036	—	—	2232159,03	402695,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2037	—	—	2232159,74	402694,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2038	—	—	2232179,68	402660,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2039	—	—	2232180,44	402659,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2040	—	—	2232197,21	402630,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2041	—	—	2232198,12	402629,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2020	—	—	2232227,07	402580,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6287 (4)							
2042	—	—	2232289,86	402469,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2043	—	—	2232304,55	402443,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2044	—	—	2232319,22	402417,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2045	—	—	2232362,82	402441,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2046	—	—	2232406,45	402465,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2047	—	—	2232447,47	402488,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2048	—	—	2232432,64	402496,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2049	—	—	2232418,59	402507,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2050	—	—	2232392,54	402526,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2051	—	—	2232377,15	402518,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2052	—	—	2232333,52	402493,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2042	—	—	2232289,86	402469,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6287

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6287 (1)				
1949	н1950У	30,6	жесткое закрепление контура	Согласовано

н1950У	н1951У	6	жесткое закрепление контура	Согласовано
н1951У	н1952У	54,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
н1952У	н1953У	34,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
н1953У	н1954У	53,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
н1954У	н1955У	85,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
н1955У	н1956У	96,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
н1956У	н1957У	56,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
н1957У	н1958У	40,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
н1958У	н1959У	30,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
н1959У	н1960У	9,37	жесткое закрепление контура	Согласовано
н1960У	1961	15,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
1961	1962	33,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
1962	1963	11,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
1963	1964	5,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
1964	1965	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
1965	1966	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
1966	1967	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
1967	1968	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1968	1969	13,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
1969	1970	6,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
1970	1971	27,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
1971	1972	5,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
1972	1973	21,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
1973	1974	23,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
1974	1975	3,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
1975	1976	28,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
1976	1977	13,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
1977	1978	15,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
1978	1979	28,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
1979	1980	0,9	жесткое закрепление контура	Согласовано

1980	1981	44,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
1981	1982	65,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
1982	1983	4,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
1983	1984	31,56	жесткое закрепление контура	Согласовано
1984	1985	36,56	жесткое закрепление контура	Согласовано
1985	1986	6,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
1986	1987	28,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
1987	1988	32,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
1988	1989	19,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
1989	1990	20,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
1990	1991	35,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
1991	1992	49,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
1992	1993	38,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
1993	1994	44,79	жесткое закрепление контура	Согласовано
1994	1995	9,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
1995	1996	4,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
1996	1997	11,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
1997	1998	45,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
1998	1999	39,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
1999	2000	21,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
2000	2001	14,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
2001	2002	23,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
2002	2003	16,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
2003	2004	12,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
2004	2005	8,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
2005	2006	27,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
2006	1949	14,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6287 (2)				
2007	2008	7,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
2008	2009	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2009	2010	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2010	2011	29,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
2011	2012	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
2012	2013	30,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
2013	2014	32,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
2014	2015	31,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
2015	2016	31,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
2016	2017	31,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
2017	2018	68,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
2018	2019	19,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
2019	2007	67,44	жесткое закрепление контура	Согласовано

58:05:0700601:6287 (3)				
2020	2021	34,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
2021	2022	45,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
2022	2023	6,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
2023	2024	0,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
2024	2025	35,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
2025	2026	1,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
2026	2027	37,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
2027	2028	1,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
2028	2029	30,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
2029	2030	33,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
2030	2031	8,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
2031	2032	12,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
2032	2033	17,79	жесткое закрепление контура	Согласовано
2033	2034	23,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
2034	2035	0,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
2035	2036	28,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
2036	2037	1,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
2037	2038	39,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
2038	2039	1,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
2039	2040	32,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
2040	2041	1,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
2041	2020	56,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6287 (4)				
2042	2043	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2043	2044	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2044	2045	49,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
2045	2046	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
2046	2047	47	жесткое закрепление контура	Согласовано
2047	2048	16,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
2048	2049	17,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
2049	2050	32,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
2050	2051	17,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
2051	2052	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
2052	2042	50,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6287				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, Бессоновский район, с.Бессоновка	

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	17531 ± 46
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{17531} = 46$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	17531
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для общего пользования (уличная сеть)
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:00:0000000:317
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:6287 были внесены на основании <Межевой план
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6287		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5377

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:5377 (1)								
2053	—	—	2231403,65	402826,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2054	—	—	2231431,96	402819,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2055	—	—	2231425,18	402783,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2056	—	—	2231417,62	402791,97	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2057	—	—	2231412,4	402797,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2058	—	—	2231400,97	402810,91	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2059	—	—	2231400,11	402811,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2053	—	—	2231403,65	402826,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5377

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			

1	2	3	4	5
58:05:0700601:5377 (1)				
2053	2054	29,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
2054	2055	37,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
2055	2056	11,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
2056	2057	7,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
2057	2058	17,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
2058	2059	1,3	жесткое закрепление контура	Согласовано
2059	2053	15,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5377				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, Бессоновский район, с.Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		778 ± 10	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{778} = 10$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		778	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	

8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:00:0000000:317			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:5377								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5375								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:5375 (1)								
2060	—	—	2231382,78	402862,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2061	—	—	2231396,49	402858,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2062	—	—	2231410,31	402854,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2053	—	—	2231403,65	402826,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2059	—	—	2231400,11	402811,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2063	—	—	2231396,75	402815,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2064	—	—	2231395,06	402817,37	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2065	—	—	2231378,12	402834,03	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2066	—	—	2231375,19	402836,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2060	—	—	2231382,78	402862,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5375

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:5375 (1)				
2060	2061	14,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
2061	2062	14,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
2062	2053	28,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
2053	2059	15,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
2059	2063	5,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
2063	2064	2,37	жесткое закрепление контура	Согласовано
2064	2065	23,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
2065	2066	4,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
2066	2060	26,34	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5375

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с.Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1028 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1028} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1028
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:00:0000000:317
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:5375

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5370

Система координат	МСК-58, зона 2	Зона №	2	

Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:5370 (1)							
2067	—	—	2231348,01	402895,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2068	—	—	2231362,5	402889,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2069	—	—	2231377,17	402885,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2070	—	—	2231365,49	402846,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2071	—	—	2231363,35	402848,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2072	—	—	2231357,02	402853,83	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2073	—	—	2231352,71	402857,44	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2074	—	—	2231338,18	402869,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2067	—	—	2231348,01	402895,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5370							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:5370 (1)							
2067	2068	15,46	жесткое закрепление контура			Согласовано	

2068	2069	15,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
2069	2070	40,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
2070	2071	3	жесткое закрепление контура	Согласовано
2071	2072	8,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2072	2073	5,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
2073	2074	18,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
2074	2067	27,55	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5370

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с.Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1080 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1080} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1080
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного	58:00:0000000:317

	на земельном участке						
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:5370							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5369							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:5369 (1)							
2075	—	—	2231319,53	402907,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2076	—	—	2231333,72	402901,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2067	—	—	2231348,01	402895,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2074	—	—	2231338,18	402869,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2077	—	—	2231336,25	402871,21	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2078	—	—	2231332,21	402874,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2079	—	—	2231332,06	402874,69	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2080	—	—	2231315,22	402886,85	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2081	—	—	2231311,26	402889,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2075	—	—	2231319,53	402907,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5369

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:5369 (1)				
2075	2076	15,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
2076	2067	15,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
2067	2074	27,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
2074	2077	2,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
2077	2078	5,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
2078	2079	0,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
2079	2080	20,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
2080	2081	4,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
2081	2075	19,55	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5369

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с.Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
	Площадь земельного участка + величина погрешности определения	

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	737 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot 0,1\sqrt{737} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	737
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:00:0000000:317
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

Точки	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:5363 (1)							
2082	—	—	2231254,93	402943,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2083	—	—	2231268,02	402934,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2084	—	—	2231281,35	402927,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2085	—	—	2231271,51	402909,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2086	—	—	2231261,66	402912,03	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2087	—	—	2231253,52	402914,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2088	—	—	2231237,34	402916,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2082	—	—	2231254,93	402943,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5363							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)	
От	До						
1	2	3		4		5	
58:05:0700601:5363 (1)							
2082	2083	15,48		жесткое закрепление контура		Согласовано	
2083	2084	15,47		жесткое закрепление контура		Согласовано	
2084	2085	20,26		жесткое закрепление контура		Согласовано	
2085	2086	10,2		жесткое закрепление контура		Согласовано	
2086	2087	8,43		жесткое закрепление контура		Согласовано	
2087	2088	16,3		жесткое закрепление контура		Согласовано	
2088	2082	32,22		жесткое закрепление контура		Согласовано	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5363		
№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с.Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	810 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{810} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	810
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:00:0000000:317
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2.

10	тные сведения				При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:5363								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5364								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:5364 (1)								
2089	—	—	2231294,11	402950,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2090	—	—	2231306,86	402943,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2091	—	—	2231319,8	402936,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2092	—	—	2231301,36	402896,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2093	—	—	2231291,45	402904,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2094	—	—	2231284,08	402906	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2085	—	—	2231271,51	402909,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2084	—	—	2231281,35	402927,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2089	–	–	2231294,11	402950,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5364							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:5364 (1)							
2089	2090	14,55	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2090	2091	14,54	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2091	2092	43,67	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2092	2093	12,23	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2093	2094	7,63	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2094	2085	13,02	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2085	2084	20,26	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2084	2089	26,29	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5364							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Пензенская область, Бессоновский район, с.Бессоновка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1335 ± 13			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1335} = 13$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1335			

5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0					
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Pmin = 600; PMax = 1500					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:00:0000000:317					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:5364							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6309							
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №		2		
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6309 (1)							
2095	—	—	2231982,85	402672	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2096	—	—	2231980,02	402667,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2097	—	—	2231938,31	402696,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2098	—	—	2231922,31	402671,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2099	—	—	2231901,21	402685,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2100	—	—	2231907,49	402695,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2101	—	—	2231919,99	402714,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2102	—	—	2231950,13	402694,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2095	—	—	2231982,85	402672	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6309

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6309 (1)				
2095	2096	5	жесткое закрепление контура	Согласовано
2096	2097	50,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
2097	2098	29,56	жесткое закрепление контура	Согласовано
2098	2099	25,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
2099	2100	11,56	жесткое закрепление контура	Согласовано
2100	2101	23	жесткое закрепление контура	Согласовано
2101	2102	36,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
2102	2095	39,51	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6309

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с.Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1131 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1131} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1131
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:00:0000000:317
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6309		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6310

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №	2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6310 (1)							
2097	—	—	2231938,31	402696,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2096	—	—	2231980,02	402667,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2103	—	—	2231978,45	402665,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2104	—	—	2231958,8	402662,4	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2105	—	—	2231943,37	402659,89	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2106	—	—	2231940,29	402659,09	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2098	—	—	2231922,31	402671,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2097	—	—	2231938,31	402696,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6310

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			

1	2	3	4	5
58:05:0700601:6310 (1)				
2097	2096	50,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
2096	2103	2,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
2103	2104	19,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
2104	2105	15,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
2105	2106	3,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
2106	2098	21,7	жесткое закрепление контура	Согласовано
2098	2097	29,56	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6310				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, Бессоновский район, с.Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1098 ± 12	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1098} = 12$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		1098	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	

8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:00:0000000:317			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6310								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6311								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7		8
58:05:0700601:6311 (1)								
2099	—	—	2231901,21	402685,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
2098	—	—	2231922,31	402671,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
2106	—	—	2231940,29	402659,09	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
2107	—	—	2231915,45	402652,63	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
2108	—	—	2231907,34	402650,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак

2109	—	—	2231873,89	402642,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2110	—	—	2231873,45	402642,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2111	—	—	2231882,5	402656,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2112	—	—	2231895	402675,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2099	—	—	2231901,21	402685,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6311

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6311 (1)				
2099	2098	25,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
2098	2106	21,7	жесткое закрепление контура	Согласовано
2106	2107	25,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
2107	2108	8,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
2108	2109	34,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
2109	2110	0,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
2110	2111	16,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
2111	2112	23	жесткое закрепление контура	Согласовано
2112	2099	11,44	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6311

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с.Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1218 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1218} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1218
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:00:0000000:317
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6311

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:97

Система координат	МСК-58, зона 2	Зона №	2	

Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:97 (1)							
н2113У	—	—	2231071,46	402663,76	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2114У	—	—	2231102,91	402646,82	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2115У	—	—	2231119,86	402637,84	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2116У	—	—	2231129,88	402636,45	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2117	—	—	2231141,18	402642,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2118	—	—	2231146,8	402653,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2119	—	—	2231153,31	402673,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2120У	—	—	2231233,98	402622,64	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2121У	—	—	2231266,2	402599,4	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2122У	—	—	2231311,63	402572,47	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2123У	—	—	2231347,02	402568,24	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

н2124У	—	—	2231379,77	402555,57	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2125У	—	—	2231388,21	402520,18	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2126У	—	—	2231401,46	402477,07	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2127У	—	—	2231445,82	402481,76	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2128У	—	—	2231484,85	402493,94	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2129У	—	—	2231521,71	402488,01	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2130У	—	—	2231635,1	402452,4	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2131У	—	—	2231691,95	402428,35	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2132У	—	—	2231732,86	402410,23	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2133	—	—	2231758,15	402394,96	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2134	—	—	2231764,41	402391,18	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2135	—	—	2231780,91	402378,21	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2136У	—	—	2231800,96	402362,44	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

н2137У	—	—	2231842,81	402366,19	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2138У	—	—	2231891,84	402372,14	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2139У	—	—	2231932,44	402364,02	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2140	—	—	2231934,5	402363,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2141	—	—	2231961,75	402359,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2142	—	—	2231968,48	402358,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2143	—	—	2231986	402351,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2144	—	—	2232006,02	402342,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2145	—	—	2232021,14	402327,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2146	—	—	2232032,82	402315,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2147	—	—	2232035,65	402310,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2148	—	—	2232048,4	402289,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2149	—	—	2232061,15	402267,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2150	—	—	2232073,91	402246,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2151	—	—	2232075,13	402243,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2152	—	—	2232086,69	402224,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2153	—	—	2232097,48	402206,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2154	—	—	2232099,26	402202,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2155	—	—	2232110,66	402180,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2156	—	—	2232119,04	402164,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2157	—	—	2232123,03	402142,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2158	—	—	2232127,03	402121,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2159	—	—	2232131,02	402100,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2160У	—	—	2232132,74	402090,92	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2161У	—	—	2232134,18	402055,29	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2162У	—	—	2232124,13	402013,12	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

н2163У	—	—	2232118,12	401971,66	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2164У	—	—	2232107,86	401909,45	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2165У	—	—	2232126,3	401904,34	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2166У	—	—	2232116,88	401878,3	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2167У	—	—	2232108,12	401867,58	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2168У	—	—	2232079	401807,39	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2169У	—	—	2232064,54	401755,96	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2170У	—	—	2232041,85	401684,83	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2171У	—	—	2232024,9	401622,46	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2172У	—	—	2232001,24	401538,85	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2173У	—	—	2231987,22	401466,18	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2174У	—	—	2231975,83	401428,1	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2175У	—	—	2231961,81	401367,26	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

н2176У	—	—	2231896,81	401378,91	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2177У	—	—	2231841,69	401389,66	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2178У	—	—	2231787,91	401402,66	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2179У	—	—	2231733,67	401412,06	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2180У	—	—	2231688,85	401421,92	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2181У	—	—	2231638,66	401431,78	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2182У	—	—	2231579,5	401446,11	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2183У	—	—	2231531,09	401455,97	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2184У	—	—	2231474,46	401466,32	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2185У	—	—	2231421,41	401477,04	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2186У	—	—	2231366,05	401488,05	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2187	—	—	2231309,53	401497,9	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2188У	—	—	2231259,09	401510,65	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

н2189У	—	—	2231207,49	401522,24	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2190У	—	—	2231162,27	401534,41	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2191У	—	—	2231142,16	401566,37	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2192У	—	—	2231112,31	401600,96	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2193У	—	—	2231095,68	401639,51	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2194У	—	—	2231092	401685,99	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2195У	—	—	2231093,32	401721,9	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2196У	—	—	2231092,01	401758,61	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2197У	—	—	2231084,82	401796,07	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2198У	—	—	2231068,88	401837,15	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2199У	—	—	2231048,03	401871,48	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2200У	—	—	2231027,81	401900,29	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2201	—	—	2231016,77	401941,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2202	—	—	2231013,69	401980,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2203	—	—	2231016,14	402018,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2204	—	—	2231020,42	402062,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2205У	—	—	2231027,77	402086,65	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2206У	—	—	2231022,85	402177,99	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2207У	—	—	2230996,45	402216,42	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2208У	—	—	2230994,1	402276,42	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2209У	—	—	2231008,12	402330,64	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2210У	—	—	2231025,89	402396,23	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2211У	—	—	2231036,3	402434,85	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2212У	—	—	2231040,58	402472,86	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2213У	—	—	2231044,26	402509,03	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2214У	—	—	2231046,7	402547,65	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

н2215У	–	–	2231042,22	402581,96	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2216У	–	–	2231039,06	402616,82	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2217У	–	–	2231029,56	402653,79	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2218У	–	–	2231027,21	402673,1	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2113У	–	–	2231071,46	402663,76	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:97 (2)							
2219	–	–	2231314,8	401954,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2220	–	–	2231316,96	401941,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2221	–	–	2231318,81	401940,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2222	–	–	2231331,78	401943,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2223	–	–	2231332,76	401944,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2224	–	–	2231330,59	401957,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2225	–	–	2231328,74	401959,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2226	–	–	2231315,78	401956,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2219	–	–	2231314,8	401954,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:97 (3)							
2227	–	–	2231107,14	401634,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2228	–	–	2231109,55	401621,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2229	–	–	2231111,42	401619,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2230	–	–	2231124,34	401622,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2231	–	–	2231125,29	401624,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2232	–	–	2231122,88	401637,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2233	–	–	2231121,01	401638,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2234	–	–	2231108,1	401635,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2227	–	–	2231107,14	401634,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:97 (4)							
2235	–	–	2231533,78	402293,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2236	–	–	2231535,84	402279,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2237	–	–	2231537,68	402278,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2238	—	—	2231550,67	402281,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2239	—	—	2231551,66	402282,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2240	—	—	2231549,6	402295,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2241	—	—	2231547,76	402297,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2242	—	—	2231534,78	402294,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2235	—	—	2231533,78	402293,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:97 (5)							
2243	—	—	2231230,79	401825,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2244	—	—	2231233,04	401812,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2245	—	—	2231234,9	401810,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2246	—	—	2231247,85	401813,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2247	—	—	2231248,82	401815,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2248	—	—	2231246,57	401828,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2249	—	—	2231244,71	401829,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2250	—	—	2231231,77	401826,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2243	—	—	2231230,79	401825,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:97 (6)							
н2251У	—	—	2231294,11	401948,45	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2252У	—	—	2231293,34	401947,12	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2253У	—	—	2231294,11	401945,8	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2254У	—	—	2231295,64	401945,8	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2255У	—	—	2231296,4	401947,12	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2256У	—	—	2231295,64	401948,45	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2251У	—	—	2231294,11	401948,45	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:97 (7)							
н2257У	—	—	2231357,18	402289,9	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2258У	—	—	2231356,42	402288,57	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2259У	—	—	2231357,18	402287,25	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2260У	—	—	2231358,71	402287,25	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

н2261У	—	—	2231359,48	402288,57	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2262У	—	—	2231358,71	402289,9	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2257У	—	—	2231357,18	402289,9	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:97 (8)							
н2263У	—	—	2231271,95	401828,5	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2264У	—	—	2231271,18	401827,18	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2265У	—	—	2231271,95	401825,85	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2266У	—	—	2231273,48	401825,85	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2267У	—	—	2231274,24	401827,18	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2268У	—	—	2231273,48	401828,5	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2263У	—	—	2231271,95	401828,5	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:97 (9)							
н2269У	—	—	2231319,41	402084,3	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2270У	—	—	2231318,64	402082,97	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2271У	—	—	2231319,41	402081,65	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

Н2272У	—	—	2231320,94	402081,65	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
Н2273У	—	—	2231321,7	402082,97	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
Н2274У	—	—	2231320,94	402084,3	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
Н2269У	—	—	2231319,41	402084,3	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:97 (10)							
Н2275У	—	—	2231236,22	401634,46	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
Н2276У	—	—	2231235,46	401633,13	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
Н2277У	—	—	2231236,22	401631,81	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
Н2278У	—	—	2231237,75	401631,81	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
Н2279У	—	—	2231238,52	401633,13	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
Н2280У	—	—	2231237,75	401634,46	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
Н2275У	—	—	2231236,22	401634,46	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:97 (11)							
Н2281У	—	—	2231586,27	402058,24	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
Н2282У	—	—	2231586,27	402056,24	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

н2283У	—	—	2231588,27	402056,24	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2284У	—	—	2231588,27	402058,24	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2281У	—	—	2231586,27	402058,24	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:97 (12)							
н2285У	—	—	2231293,97	401533,13	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2286У	—	—	2231293,97	401531,13	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2287У	—	—	2231295,97	401531,13	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2288У	—	—	2231295,97	401533,13	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2285У	—	—	2231293,97	401533,13	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:97 (13)							
н2289У	—	—	2231296,15	401530,68	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2290У	—	—	2231296,15	401528,68	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2291У	—	—	2231298,15	401528,68	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2292У	—	—	2231298,15	401530,68	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2289У	—	—	2231296,15	401530,68	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

58:05:0700601:97 (14)							
н2293У	–	–	2231291,33	401534,73	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2294У	–	–	2231291,33	401532,73	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2295У	–	–	2231293,33	401532,73	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2296У	–	–	2231293,33	401534,73	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2293У	–	–	2231291,33	401534,73	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:97							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:97 (1)							
н2113У	н2114У	35,72	жесткое закрепление контура	Согласовано			
н2114У	н2115У	19,18	жесткое закрепление контура	Согласовано			
н2115У	н2116У	10,12	жесткое закрепление контура	Согласовано			
н2116У	2117	12,81	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2117	2118	12,3	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2118	2119	21,41	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2119	н2120У	95,54	жесткое закрепление контура	Согласовано			
н2120У	н2121У	39,73	жесткое закрепление контура	Согласовано			
н2121У	н2122У	52,81	жесткое закрепление контура	Согласовано			
н2122У	н2123У	35,64	жесткое закрепление контура	Согласовано			

н2123У	н2124У	35,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2124У	н2125У	36,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2125У	н2126У	45,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2126У	н2127У	44,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2127У	н2128У	40,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2128У	н2129У	37,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2129У	н2130У	118,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2130У	н2131У	61,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2131У	н2132У	44,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2132У	2133	29,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
2133	2134	7,31	жесткое закрепление контура	Согласовано
2134	2135	20,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
2135	н2136У	25,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2136У	н2137У	42,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2137У	н2138У	49,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2138У	н2139У	41,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2139У	2140	2,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
2140	2141	27,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
2141	2142	6,8	жесткое закрепление контура	Согласовано
2142	2143	19,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
2143	2144	21,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
2144	2145	21,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
2145	2146	16,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
2146	2147	5,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
2147	2148	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2148	2149	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2149	2150	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано

2150	2151	2,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
2151	2152	22,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
2152	2153	21,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
2153	2154	3,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
2154	2155	25,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
2155	2156	18,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
2156	2157	21,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
2157	2158	21,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
2158	2159	21,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
2159	н2160У	9,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2160У	н2161У	35,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2161У	н2162У	43,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2162У	н2163У	41,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2163У	н2164У	63,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2164У	н2165У	19,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2165У	н2166У	27,69	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2166У	н2167У	13,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2167У	н2168У	66,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2168У	н2169У	53,42	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2169У	н2170У	74,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2170У	н2171У	64,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2171У	н2172У	86,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2172У	н2173У	74,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2173У	н2174У	39,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2174У	н2175У	62,43	жесткое закрепление контура	Согласовано

н2175У	н2176У	66,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2176У	н2177У	56,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2177У	н2178У	55,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2178У	н2179У	55,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2179У	н2180У	45,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2180У	н2181У	51,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2181У	н2182У	60,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2182У	н2183У	49,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2183У	н2184У	57,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2184У	н2185У	54,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2185У	н2186У	56,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2186У	2187	57,37	жесткое закрепление контура	Согласовано
2187	н2188У	52,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2188У	н2189У	52,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2189У	н2190У	46,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2190У	н2191У	37,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2191У	н2192У	45,69	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2192У	н2193У	41,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2193У	н2194У	46,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2194У	н2195У	35,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2195У	н2196У	36,73	жесткое закрепление контура	Согласовано

н2196У	н2197У	38,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2197У	н2198У	44,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2198У	н2199У	40,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2199У	н2200У	35,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2200У	2201	42,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
2201	2202	39,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
2202	2203	38,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
2203	2204	44,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
2204	н2205У	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2205У	н2206У	91,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2206У	н2207У	46,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2207У	н2208У	60,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2208У	н2209У	56	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2209У	н2210У	67,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2210У	н2211У	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2211У	н2212У	38,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2212У	н2213У	36,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2213У	н2214У	38,7	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2214У	н2215У	34,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2215У	н2216У	35	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2216У	н2217У	38,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2217У	н2218У	19,45	жесткое закрепление контура	Согласовано

н2218У	н2113У	45,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:97 (2)				
2219	2220	13,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
2220	2221	2,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
2221	2222	13,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
2222	2223	1,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
2223	2224	13,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
2224	2225	2,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
2225	2226	13,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2226	2219	1,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:97 (3)				
2227	2228	13,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2228	2229	2,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
2229	2230	13,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
2230	2231	1,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
2231	2232	13,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2232	2233	2,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
2233	2234	13,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2234	2227	1,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:97 (4)				
2235	2236	13,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2236	2237	2,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
2237	2238	13,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
2238	2239	1,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
2239	2240	13,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2240	2241	2,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
2241	2242	13,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2242	2235	1,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:97 (5)				
2243	2244	13,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2244	2245	2,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
2245	2246	13,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
2246	2247	1,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
2247	2248	13,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2248	2249	2,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
2249	2250	13,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2250	2243	1,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:97 (6)				
н2251У	н2252У	1,54	жесткое закрепление контура	Согласовано

н2252У	н2253У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2253У	н2254У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2254У	н2255У	1,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2255У	н2256У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2256У	н2251У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:97 (7)				
н2257У	н2258У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2258У	н2259У	1,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2259У	н2260У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2260У	н2261У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2261У	н2262У	1,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2262У	н2257У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:97 (8)				
н2263У	н2264У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2264У	н2265У	1,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2265У	н2266У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2266У	н2267У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2267У	н2268У	1,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2268У	н2263У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:97 (9)				
н2269У	н2270У	1,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2270У	н2271У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано

н2271У	н2272У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2272У	н2273У	1,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2273У	н2274У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2274У	н2269У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:97 (10)				
н2275У	н2276У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2276У	н2277У	1,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2277У	н2278У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2278У	н2279У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2279У	н2280У	1,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2280У	н2275У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:97 (11)				
н2281У	н2282У	2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2282У	н2283У	2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2283У	н2284У	2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2284У	н2281У	2	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:97 (12)				
н2285У	н2286У	2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2286У	н2287У	2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2287У	н2288У	2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2288У	н2285У	2	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:97 (13)				

н2289У	н2290У	2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2290У	н2291У	2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2291У	н2292У	2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2292У	н2289У	2	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:97 (14)				
н2293У	н2294У	2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2294У	н2295У	2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2295У	н2296У	2	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2296У	н2293У	2	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:97				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Грабово, ул. Молодежная, дом 33	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1052003 ± 359	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1052003} = 359$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1052049	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$		- 46	

5	(Р - Ркад), м2				40		
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для сельскохозяйственного производства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:00:0000000:317 58:05:0000000:1592		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:97 были внесены на основании <Карта(план)		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:97							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6442							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6442 (1)							
2297	—	—	2231229,11	401000,3	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2298	—	—	2231247,63	400989,39	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2299	—	—	2231288,84	400965,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2300	—	—	2231287,81	400960,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2301	—	—	2231286,81	400956	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2302	—	—	2231224,17	400976,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2303	—	—	2231226,64	400988,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2297	—	—	2231229,11	401000,3	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6442

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6442 (1)				
2297	2298	21,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
2298	2299	47,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
2299	2300	4,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
2300	2301	4,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
2301	2302	65,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
2302	2303	12,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
2303	2297	12,01	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6442

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1100 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1100} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1100
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:00:0000000:317
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:6442 были внесены на основании <Межевой план
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6442		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2413		

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:2413 (1)								
2304	—	—	2231171,99	400957,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2305	—	—	2231219,21	400952,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2306	—	—	2231284,79	400946,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2307	—	—	2231359,81	400940,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2308	—	—	2231358,74	400898,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2309	—	—	2231364,69	400814,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2310	—	—	2231391,49	400719,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2311	—	—	2231397,28	400707,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2312	—	—	2231168,89	400744,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2313	—	—	2231158,61	400692,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2314	—	—	2231119,79	400699,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2304	–	–	2231171,99	400957,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2413							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:2413 (1)							
2304	2305	47,41	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2305	2306	65,85	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2306	2307	75,33	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2307	2308	41,65	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2308	2309	83,81	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2309	2310	99,11	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2310	2311	13,15	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2311	2312	231,33	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2312	2313	52,89	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2313	2314	39,53	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2314	2304	262,44	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2413							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			50001 ± 78			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{50001} = 78$			

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2				50000			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				1			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для сельскохозяйственного производства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:00:0000000:317			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2413								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2133								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:2133 (1)								
2315	—	—	2231078,95	400496,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2314	—	—	2231119,79	400699,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2313	—	—	2231158,61	400692,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2312	—	—	2231168,89	400744,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2311	—	—	2231397,28	400707,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2316	—	—	2231417,08	400667,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2317	—	—	2231418,33	400612,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2318	—	—	2231418,54	400603,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2319	—	—	2231366,97	400609,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2320	—	—	2231156,84	400643,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2321	—	—	2231122,12	400487,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2315	—	—	2231078,95	400496,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2133

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:2133 (1)				
2315	2314	207,69	жесткое закрепление контура	Согласовано

2314	2313	39,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
2313	2312	52,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
2312	2311	231,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
2311	2316	44,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
2316	2317	54,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
2317	2318	9,69	жесткое закрепление контура	Согласовано
2318	2319	51,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
2319	2320	212,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
2320	2321	159,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
2321	2315	44,03	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2133

№ п/п 1	Название характеристики 2	Значение характеристики 3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, с/с Бессоновский
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	35447 ± 66
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{35447} = 66$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	35447
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для сельскохозяйственного производства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:00:0000000:317
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2133

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:114

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:114 (1)								
2322	—	—	2231421,72	400464,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2323	—	—	2231437,89	400463,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
н2324У	—	—	2231452,93	400462,15	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2325	—	—	2231450,86	400425,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2326	—	—	2231438,04	400406,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2327	–	–	2231447,42	400358,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2328	–	–	2231415,4	400354,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2329	–	–	2231387,17	400442,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2330	–	–	2231156,93	400481,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2321	–	–	2231122,12	400487,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2320	–	–	2231156,84	400643,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2319	–	–	2231366,97	400609,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2331	–	–	2231418,55	400603,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2322	–	–	2231421,72	400464,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:114

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:114 (1)				
2322	2323	16,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
2323	н2324У	15,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2324У	2325	36,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
2325	2326	22,59	жесткое закрепление контура	Согласовано
2326	2327	48,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
2327	2328	32,3	жесткое закрепление контура	Согласовано

2328	2329	92,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
2329	2330	233,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
2330	2321	35,3	жесткое закрепление контура	Согласовано
2321	2320	159,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
2320	2319	212,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
2319	2331	51,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
2331	2322	138,59	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:114				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, дом 2	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		49999 ± 1957	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 2,5\sqrt{49999} = 1957$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		50000	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		-1	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для сельскохозяйственного производства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного		58:00:0000000:317	

	на земельном участке						
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:114 были внесены на основании <Карта(план)		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:114							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:113							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №	2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:113 (1)							
2332	—	—	2231247,67	399990,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2329	—	—	2231387,17	400442,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2328	—	—	2231415,4	400354,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2333	—	—	2231445,89	400259,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2334	—	—	2231448,37	400157,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2335	—	—	2231419,6	400060,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2336	—	—	2231339,59	399950,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2337	—	—	2231305,84	399975,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2332	—	—	2231247,67	399990,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:113 (1)				
2332	2329	473,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
2329	2328	92,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
2328	2333	100,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
2333	2334	101,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
2334	2335	101,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
2335	2336	136	жесткое закрепление контура	Согласовано
2336	2337	41,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
2337	2332	59,97	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:113

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	50000 ± 5870
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	

3	определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * 7,5√50000 = 5870					
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	50000					
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0					
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для сельскохозяйственного производства					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:00:0000000:317					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:113 были внесены на основании <Карта(план)					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:113							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:971							
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №	2			
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:971 (1)							

2338	—	—	2233890,09	401184,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2339У	—	—	2233894,52	401193,49	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2340	—	—	2233894,96	401194,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2341	—	—	2233898,3	401185,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2342	—	—	2233906,16	401161,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2343	—	—	2233914,01	401137,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2344	—	—	2233921,87	401114,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2345	—	—	2233929,72	401090,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2346	—	—	2233937,58	401066,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2347	—	—	2233937,69	401066,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2348	—	—	2233942,81	401050,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2349	—	—	2233945,28	401043,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2350	—	—	2233945,43	401042,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2351	—	—	2233945,51	401042,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2352	—	—	2233948,05	401035,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2353	—	—	2233952,4	401021,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2354	—	—	2233952,63	401021,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2355	—	—	2233953,29	401019,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2356	—	—	2233964,02	400986,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2357	—	—	2233955,11	400988,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2358	—	—	2233937,84	401040,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2359	—	—	2233929,98	401064,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2360	—	—	2233922,13	401087,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2361	—	—	2233914,27	401111,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2362	—	—	2233906,42	401135,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2338	—	—	2233890,09	401184,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:971

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:971 (1)				
2338	н2339У	9,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2339У	2340	0,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
2340	2341	9,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
2341	2342	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
2342	2343	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
2343	2344	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
2344	2345	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
2345	2346	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2346	2347	0,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
2347	2348	16,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
2348	2349	7,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
2349	2350	0,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
2350	2351	0,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2351	2352	8,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
2352	2353	13,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
2353	2354	0,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
2354	2355	2,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
2355	2356	34,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
2356	2357	9,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
2357	2358	54,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
2358	2359	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2359	2360	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2360	2361	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2361	2362	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
2362	2338	51,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:971				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1702 ± 14		
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * 0,1√1702 = 14		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1702		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0		
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0700601:8679		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:971				
1.	—			
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ				
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2375				
Система координат	МСК-58, зона 2	Зона №	2	

Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:2375 (1)							
2352	—	—	2233948,05	401035,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2363	—	—	2233986,03	401047,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2364	—	—	2233991,26	401031,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2365	—	—	2233975,13	401026,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2355	—	—	2233953,29	401019,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2354	—	—	2233952,63	401021,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2353	—	—	2233952,4	401021,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2352	—	—	2233948,05	401035,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2375							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)	
От	До						
1	2	3		4		5	
58:05:0700601:2375 (1)							
2352	2363	40,01		жесткое закрепление контура		Согласовано	
2363	2364	16,66		жесткое закрепление контура		Согласовано	
2364	2365	16,99		жесткое закрепление контура		Согласовано	
2365	2355	23,01		жесткое закрепление контура		Согласовано	

2355	2354	2,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
2354	2353	0,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
2353	2352	13,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2375				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Совхозная, земельный участок 4	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		667 ± 9	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{667} = 9$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		667	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		58:05:0700601:6534	
а	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории			

7	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2375								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:942								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:942 (1)								
2366	—	—	2233892,01	401051,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2359	—	—	2233929,98	401064,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2358	—	—	2233937,84	401040,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2367	—	—	2233921,44	401035,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2368	—	—	2233899,87	401027,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2366	—	—	2233892,01	401051,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:942								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		

От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:942 (1)				
2366	2359	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
2359	2358	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2358	2367	17,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
2367	2368	22,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
2368	2366	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:942				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1000 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1000} = 11$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1000	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)			

8	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:942								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:924								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7		8
58:05:0700601:924 (1)								
2369	—	—	2233676,48	401112,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
2370	—	—	2233716,48	401112,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
2371	—	—	2233732,26	401112,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
2372	—	—	2233721,31	401087,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
2373	—	—	2233697,04	401087,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак

2374	–	–	2233676,48	401087,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2369	–	–	2233676,48	401112,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:924							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:924 (1)							
2369	2370	40	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2370	2371	15,78	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2371	2372	27,29	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2372	2373	24,27	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2373	2374	20,56	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2374	2369	25	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:924							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1257 ± 12			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP = 3.5 * 0,1√1257 = 12			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), м2			1257			

	реестра недвижимости (г/кад), м2						
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0		
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Pmin = 600; PMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для объектов жилой застройки		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:924							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9524							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №	2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:9524 (1)							
2375	—	—	2233495,22	401770,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2376	–	–	2233557,16	401792,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2377	–	–	2233587,65	401792,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2378	–	–	2233631,51	401792,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2379	–	–	2233664,29	401793,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2380	–	–	2233676,25	401794,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2381	–	–	2233730,66	401796,14	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2382	–	–	2233761,9	401797,16	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2383	–	–	2233789,64	401798,07	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2384	–	–	2233851,46	401800,34	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2385У	–	–	2233852,29	401587,47	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2386У	–	–	2233867,11	401537,68	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2387	–	–	2233875,2	401512,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2388	–	–	2233856,48	401512,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2389	—	—	2233856,48	401462,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2390	—	—	2233856,48	401437,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2391	—	—	2233899,68	401437,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2392	—	—	2233901,16	401433,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2393	—	—	2233856,48	401432,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2394	—	—	2233856,48	401407,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2395	—	—	2233856,48	401382,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2396	—	—	2233856,48	401357,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2397	—	—	2233925,81	401357,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2398	—	—	2233929,06	401347,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2399	—	—	2233877,21	401347,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2400У	—	—	2233871,73	401353,23	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2401	—	—	2233855,19	401348,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2402	—	—	2233800,51	401347,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2403	—	—	2233766,48	401347,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2404	—	—	2233768,12	401317,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2405	—	—	2233771,61	401254,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2406	—	—	2233771,46	401254,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2407	—	—	2233771,96	401183,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2408	—	—	2233722,85	401071,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2409	—	—	2233722,85	401026,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2410	—	—	2233715,29	401027,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2411	—	—	2233714,49	401072,34	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2372	—	—	2233721,31	401087,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2371	—	—	2233732,26	401112,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2412	—	—	2233742,17	401135,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2413	—	—	2233754,16	401162,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2414	—	—	2233763,7	401184,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2415	—	—	2233763,55	401187,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2416	—	—	2233762,23	401217,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2417	—	—	2233761,12	401242,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2418	—	—	2233760,02	401267,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2419	—	—	2233758,91	401292,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2420	—	—	2233757,8	401317,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2421	—	—	2233756,48	401347,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2422	—	—	2233716,48	401347,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2423	—	—	2233676,48	401347,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2424	—	—	2233676,48	401317,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2425	—	—	2233676,48	401292,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2426	—	—	2233676,48	401267,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2427	—	—	2233676,48	401242,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2428	—	—	2233676,48	401217,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2429	—	—	2233676,48	401187,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2430	—	—	2233676,48	401162,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2431	—	—	2233676,48	401137,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2369	—	—	2233676,48	401112,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2374	—	—	2233676,48	401087,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2432	—	—	2233676,48	401035,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2433	—	—	2233666,48	401037,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2434	—	—	2233666,48	401091,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2435	—	—	2233666,48	401106,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2436	—	—	2233666,48	401112,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2437	—	—	2233666,48	401122,15	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2438	—	—	2233666,48	401137,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2439	—	—	2233666,48	401162,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2440	—	—	2233666,48	401187,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2441	—	—	2233666,48	401217,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2442	—	—	2233666,48	401242,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2443	—	—	2233666,48	401267,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2444	—	—	2233666,48	401292,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2445	—	—	2233666,48	401317,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2446	—	—	2233666,48	401347,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2447	—	—	2233626,48	401347,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2448	—	—	2233586,48	401347,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2449	—	—	2233586,48	401317,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2450	—	—	2233586,48	401292,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2451	—	—	2233586,48	401267,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2452	—	—	2233586,48	401242,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2453	—	—	2233586,48	401217,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2454	—	—	2233586,48	401187,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2455	—	—	2233586,48	401162,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2456	—	—	2233586,48	401137,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2457	—	—	2233586,48	401112,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2458	—	—	2233586,48	401091,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2459	—	—	2233586,48	401053,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2460	—	—	2233576,48	401055,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2461	—	—	2233576,48	401112,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2462	—	—	2233576,48	401137,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2463	—	—	2233576,48	401162,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2464	—	—	2233576,48	401187,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2465	—	—	2233576,48	401217,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2466	—	—	2233576,48	401242,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2467	—	—	2233576,48	401267,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2468	—	—	2233576,48	401292,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2469	—	—	2233576,48	401317,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2470	—	—	2233576,48	401347,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2471	—	—	2233536,48	401347,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2472	—	—	2233496,48	401347,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2473	—	—	2233496,48	401317,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2474	—	—	2233496,48	401292,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2475	—	—	2233496,48	401267,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2476	—	—	2233496,48	401242,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2477	—	—	2233496,48	401217,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2478	—	—	2233496,48	401187,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2479	—	—	2233496,48	401162,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2480	—	—	2233496,48	401137,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2481	—	—	2233496,48	401112,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2482	—	—	2233496,48	401071,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2483	—	—	2233486,48	401073,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2484	—	—	2233486,48	401137,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2485	—	—	2233486,48	401162,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2486	—	—	2233486,48	401187,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2487	—	—	2233486,48	401217,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2488	—	—	2233486,48	401242,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2489	—	—	2233486,48	401267,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2490	—	—	2233486,48	401292,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2491	—	—	2233486,48	401317,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2492	—	—	2233486,48	401347,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2493	—	—	2233446,48	401347,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2494	—	—	2233406,48	401347,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2495	—	—	2233406,48	401357,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2496	—	—	2233446,48	401357,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2497	—	—	2233486,48	401357,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2498	—	—	2233486,48	401382,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2499	—	—	2233486,48	401407,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2500	—	—	2233486,48	401432,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2501	—	—	2233486,48	401457,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2502	—	—	2233486,48	401482,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2503	—	—	2233486,48	401512,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2504	—	—	2233446,48	401512,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2505	—	—	2233406,48	401512,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2506	—	—	2233406,48	401522,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2507	—	—	2233446,48	401522,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2508	—	—	2233486,48	401522,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2509	—	—	2233486,48	401547,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2510	—	—	2233486,48	401572,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2511	—	—	2233486,48	401597,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2512	—	—	2233486,48	401627,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2513	—	—	2233486,48	401652,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2514	—	—	2233486,48	401677,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2515	–	–	2233486,48	401702,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2516	–	–	2233486,48	401721,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2517	–	–	2233486,48	401732,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2518	–	–	2233486,48	401760,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2519	–	–	2233493,53	401768,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2375	–	–	2233495,22	401770,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:9524 (2)							
2520	–	–	2233766,48	401787,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2521	–	–	2233766,48	401757,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2522	–	–	2233766,48	401732,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2523	–	–	2233766,48	401702,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2524	–	–	2233766,48	401677,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2525	–	–	2233766,48	401652,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2526	–	–	2233766,48	401627,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2527	—	—	2233766,48	401597,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2528	—	—	2233766,48	401572,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2529	—	—	2233766,48	401547,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2530	—	—	2233766,48	401522,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2531	—	—	2233806,48	401522,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2532	—	—	2233846,48	401522,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2533	—	—	2233846,48	401547,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2534	—	—	2233846,48	401572,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2535	—	—	2233846,48	401597,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2536	—	—	2233846,48	401627,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2537	—	—	2233846,48	401652,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2538	—	—	2233846,48	401677,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2539	—	—	2233846,48	401702,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2540	–	–	2233846,48	401732,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2541	–	–	2233846,48	401757,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2542	–	–	2233846,48	401790,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2543	–	–	2233806,48	401788,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2520	–	–	2233766,48	401787,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:9524 (3)							
2544	–	–	2233676,48	401784,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2545	–	–	2233676,48	401757,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2546	–	–	2233676,48	401732,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2547	–	–	2233676,48	401702,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2548	–	–	2233676,48	401677,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2549	–	–	2233676,48	401652,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2550	–	–	2233676,48	401627,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2551	–	–	2233676,48	401597,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2552	—	—	2233676,48	401572,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2553	—	—	2233676,48	401547,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2554	—	—	2233676,48	401522,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2555	—	—	2233716,48	401522,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2556	—	—	2233756,48	401522,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2557	—	—	2233756,48	401547,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2558	—	—	2233756,48	401572,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2559	—	—	2233756,48	401597,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2560	—	—	2233756,48	401627,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2561	—	—	2233756,48	401652,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2562	—	—	2233756,48	401677,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2563	—	—	2233756,48	401702,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2564	—	—	2233756,48	401732,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2565	—	—	2233756,48	401757,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2566	—	—	2233756,72	401787,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2567	—	—	2233716,66	401785,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2544	—	—	2233676,48	401784,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:9524 (4)							
2568	—	—	2233586,48	401782,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2569	—	—	2233586,48	401757,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2570	—	—	2233586,48	401732,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2571	—	—	2233586,48	401702,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2572	—	—	2233586,48	401677,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2573	—	—	2233586,48	401652,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2574	—	—	2233586,48	401627,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2575	—	—	2233586,48	401597,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2576	—	—	2233586,48	401572,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2577	—	—	2233586,48	401547,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2578	—	—	2233586,48	401522,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2579	—	—	2233626,48	401522,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2580	—	—	2233666,48	401522,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2581	—	—	2233666,48	401547,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2582	—	—	2233666,48	401572,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2583	—	—	2233666,48	401597,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2584	—	—	2233666,48	401627,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2585	—	—	2233666,48	401652,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2586	—	—	2233666,48	401677,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2587	—	—	2233666,48	401702,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2588	—	—	2233666,48	401732,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2589	—	—	2233666,48	401757,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2590	–	–	2233666,48	401784,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2591	–	–	2233626,48	401782,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2568	–	–	2233586,48	401782,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:9524 (5)							
2592	–	–	2233499,4	401761,75	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2593	–	–	2233496,48	401758,41	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2594	–	–	2233496,48	401732,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2595	–	–	2233496,48	401702,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2596	–	–	2233496,48	401677,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2597	–	–	2233496,48	401652,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2598	–	–	2233496,48	401627,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2599	–	–	2233496,48	401597,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2600	–	–	2233496,48	401572,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2601	–	–	2233496,48	401547,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2602	—	—	2233496,48	401522,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2603	—	—	2233536,48	401522,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2604	—	—	2233576,48	401522,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2605	—	—	2233576,48	401547,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2606	—	—	2233576,48	401572,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2607	—	—	2233576,48	401597,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2608	—	—	2233576,48	401627,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2609	—	—	2233576,48	401652,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2610	—	—	2233576,48	401677,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2611	—	—	2233576,48	401702,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2612	—	—	2233576,48	401732,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2613	—	—	2233576,48	401757,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2614	—	—	2233576,48	401782,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2615	—	—	2233558,84	401782,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2616	—	—	2233536,48	401774,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2617	—	—	2233517,22	401768,09	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2592	—	—	2233499,4	401761,75	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:9524 (6)							
2618	—	—	2233676,48	401512,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2619	—	—	2233676,48	401482,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2620	—	—	2233676,48	401457,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2621	—	—	2233676,48	401432,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2622	—	—	2233676,48	401407,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2623	—	—	2233676,48	401382,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2624	—	—	2233676,48	401357,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2625	—	—	2233716,48	401357,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2626	—	—	2233756,48	401357,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2627	–	–	2233756,48	401382,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2628	–	–	2233756,48	401407,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2629	–	–	2233756,48	401432,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2630	–	–	2233756,48	401457,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2631	–	–	2233756,48	401482,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2632	–	–	2233756,48	401512,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2633	–	–	2233716,48	401512,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2618	–	–	2233676,48	401512,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:9524 (7)							
2634	–	–	2233586,48	401512,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2635	–	–	2233586,48	401482,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2636	–	–	2233586,48	401457,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2637	–	–	2233586,48	401432,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2638	–	–	2233586,48	401407,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2639	—	—	2233586,48	401382,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2640	—	—	2233586,48	401357,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2641	—	—	2233626,48	401357,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2642	—	—	2233666,48	401357,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2643	—	—	2233666,48	401382,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2644	—	—	2233666,48	401407,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2645	—	—	2233666,48	401432,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2646	—	—	2233666,48	401457,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2647	—	—	2233666,48	401482,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2648	—	—	2233666,48	401512,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2649	—	—	2233626,48	401512,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2634	—	—	2233586,48	401512,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:9524 (8)							
2650	—	—	2233766,48	401512,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2651	—	—	2233766,48	401482,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2652	—	—	2233766,48	401457,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2653	—	—	2233766,48	401432,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2654	—	—	2233766,48	401407,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2655	—	—	2233766,48	401382,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2656	—	—	2233766,48	401357,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2657	—	—	2233806,48	401357,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2658	—	—	2233846,48	401357,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2659	—	—	2233846,48	401382,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2660	—	—	2233846,48	401407,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2661	—	—	2233846,48	401432,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2662	—	—	2233846,48	401457,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2663	—	—	2233846,48	401482,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2664	—	—	2233846,48	401512,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2665	—	—	2233806,48	401512,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2650	—	—	2233766,48	401512,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:9524 (9)							
2666	—	—	2233496,48	401512,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2667	—	—	2233496,48	401482,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2668	—	—	2233496,48	401457,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2669	—	—	2233496,48	401432,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2670	—	—	2233496,48	401407,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2671	—	—	2233496,48	401382,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2672	—	—	2233496,48	401357,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2673	—	—	2233536,48	401357,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2674	—	—	2233576,48	401357,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2675	—	—	2233576,48	401382,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2676	—	—	2233576,48	401407,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2677	—	—	2233576,48	401432,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2678	—	—	2233576,48	401457,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2679	—	—	2233576,48	401482,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2680	—	—	2233576,48	401512,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2681	—	—	2233536,48	401512,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2666	—	—	2233496,48	401512,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9524

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:9524 (1)				
2375	2376	65,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
2376	2377	30,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
2377	2378	43,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
2378	2379	32,8	жесткое закрепление контура	Согласовано
2379	2380	11,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
2380	2381	54,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
2381	2382	31,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
2382	2383	27,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
2383	2384	61,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
2384	н2385У	212,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2385У	н2386У	51,95	жесткое закрепление контура	Согласовано

н2386У	2387	26,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
2387	2388	18,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
2388	2389	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
2389	2390	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2390	2391	43,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
2391	2392	4,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
2392	2393	44,68	жесткое закрепление контура	Согласовано
2393	2394	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2394	2395	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2395	2396	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2396	2397	69,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
2397	2398	10,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
2398	2399	51,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
2399	н2400У	7,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2400У	2401	17,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
2401	2402	54,68	жесткое закрепление контура	Согласовано
2402	2403	34,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
2403	2404	29,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
2404	2405	63,68	жесткое закрепление контура	Согласовано
2405	2406	0,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
2406	2407	70,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
2407	2408	122,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
2408	2409	45,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
2409	2410	7,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
2410	2411	44,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
2411	2372	16,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
2372	2371	27,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
2371	2412	24,7	жесткое закрепление контура	Согласовано
2412	2413	29,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
2413	2414	23,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
2414	2415	3,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
2415	2416	30,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
2416	2417	25,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
2417	2418	25,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
2418	2419	25,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
2419	2420	25,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
2420	2421	30,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
2421	2422	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
2422	2423	40	жесткое закрепление контура	Согласовано

2423	2424	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2424	2425	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2425	2426	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2426	2427	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2427	2428	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2428	2429	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2429	2430	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2430	2431	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2431	2369	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2369	2374	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2374	2432	52,37	жесткое закрепление контура	Согласовано
2432	2433	10,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
2433	2434	53,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
2434	2435	14,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
2435	2436	6,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
2436	2437	9,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2437	2438	15,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
2438	2439	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2439	2440	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2440	2441	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2441	2442	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2442	2443	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2443	2444	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2444	2445	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2445	2446	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2446	2447	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
2447	2448	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
2448	2449	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2449	2450	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2450	2451	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2451	2452	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2452	2453	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2453	2454	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2454	2455	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2455	2456	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2456	2457	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2457	2458	21,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
2458	2459	37,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
2459	2460	10,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
2460	2461	57,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
2461	2462	25	жесткое закрепление контура	Согласовано

[illegible]

2503	2504	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
2504	2505	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
2505	2506	10	жесткое закрепление контура	Согласовано
2506	2507	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
2507	2508	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
2508	2509	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2509	2510	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2510	2511	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2511	2512	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2512	2513	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2513	2514	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2514	2515	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2515	2516	19,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
2516	2517	10,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
2517	2518	27,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
2518	2519	10,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
2519	2375	2,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:9524 (2)				
2520	2521	29,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
2521	2522	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2522	2523	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2523	2524	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2524	2525	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2525	2526	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2526	2527	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2527	2528	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2528	2529	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2529	2530	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2530	2531	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
2531	2532	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
2532	2533	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2533	2534	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2534	2535	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2535	2536	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2536	2537	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2537	2538	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2538	2539	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2539	2540	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2540	2541	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2541	2542	32,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
2542	2543	40,02	жесткое закрепление контура	Согласовано

[illegible]

2582	2583	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2583	2584	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2584	2585	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2585	2586	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2586	2587	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2587	2588	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2588	2589	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2589	2590	26,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
2590	2591	40,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
2591	2568	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:9524 (5)				
2592	2593	4,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
2593	2594	25,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
2594	2595	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2595	2596	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2596	2597	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2597	2598	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2598	2599	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2599	2600	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2600	2601	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2601	2602	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2602	2603	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
2603	2604	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
2604	2605	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2605	2606	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2606	2607	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2607	2608	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2608	2609	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2609	2610	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2610	2611	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2611	2612	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2612	2613	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2613	2614	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2614	2615	17,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
2615	2616	23,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
2616	2617	20,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
2617	2592	18,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:9524 (6)				
2618	2619	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2619	2620	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2620	2621	25	жесткое закрепление контура	Согласовано

[illegible]

2660	2661	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2661	2662	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2662	2663	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2663	2664	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2664	2665	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
2665	2650	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:9524 (9)				
2666	2667	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2667	2668	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2668	2669	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2669	2670	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2670	2671	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2671	2672	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2672	2673	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
2673	2674	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
2674	2675	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2675	2676	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2676	2677	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2677	2678	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2678	2679	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2679	2680	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2680	2681	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
2681	2666	40	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9524

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, село Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	45505 ± 75
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{45505} = 75$

	итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2						
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2				45505		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0		
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Pmin = 600; PMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для объектов жилой застройки		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:05:0000000:1575 58:05:0700601:10142 58:05:0700601:10163 58:05:0700601:10211 58:05:0700601:10046		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:9524 были внесены на основании <Межевой план		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:9524							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:904							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №	2	
Обозначение точек	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:904 (1)							

2682	—	—	2233642,67	401091,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2434	—	—	2233666,48	401091,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2433	—	—	2233666,48	401037,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2683	—	—	2233642,83	401042,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2682	—	—	2233642,67	401091,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:904

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:904 (1)				
2682	2434	23,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
2434	2433	53,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
2433	2683	24,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
2683	2682	49,07	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:904

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1221 ± 12

3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1221} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1221
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:904

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2624

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	

58:05:0700601:2624 (1)							
2684	—	—	2234002,34	401351,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2685	—	—	2234023,55	401357,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2686	—	—	2234035,82	401313,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2687	—	—	2234015,66	401307,99	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2688	—	—	2234014,63	401307,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2684	—	—	2234002,34	401351,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2624

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:2624 (1)				
2684	2685	22,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
2685	2686	45,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
2686	2687	20,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
2687	2688	1,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
2688	2684	45,51	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2624

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н. Бессоновский, с. Грабово
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1002 ± 11			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подстав-ленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * 0,1√1002 = 11			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1002			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2624					
1.	—				
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ					
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2241					
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №	2	

Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:2241 (1)							
491	—	—	2232480,2	399822,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2689	—	—	2232481,79	399829,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2690	—	—	2232486,34	399847,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
488	—	—	2232526,77	399836,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
487	—	—	2232520,64	399812,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
491	—	—	2232480,2	399822,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2241							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До	3		4	5		
1	2	3		4	5		
58:05:0700601:2241 (1)							
491	2689	6,49		жесткое закрепление контура		Согласовано	
2689	2690	18,51		жесткое закрепление контура		Согласовано	
2690	488	41,78		жесткое закрепление контура		Согласовано	
488	487	25		жесткое закрепление контура		Согласовано	
487	491	41,79		жесткое закрепление контура		Согласовано	
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2241							
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				Российская федерация, Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновское, 14-й проезд Смирнова, земельный участок 4		

		Бессоновка, ул. 14-й проезд Сурикова, земельный участок 4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1045 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1045} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1045
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2241		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2240

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7		8
58:05:0700601:2240 (1)								
488	—	—	2232526,77	399836,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
2690	—	—	2232486,34	399847,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
2691	—	—	2232487,13	399850,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
2692	—	—	2232492,48	399871,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
489	—	—	2232532,91	399860,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
488	—	—	2232526,77	399836,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2240

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:2240 (1)				
488	2690	41,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
2690	2691	3,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
2691	2692	21,79	жесткое закрепление контура	Согласовано
2692	489	41,78	жесткое закрепление контура	Согласовано

489	488	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2240				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская федерация, Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. 14-й проезд Сурикова, земельный участок 6	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1044 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1044} = 11$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		1044	
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²		Рmin = 600; РMax = 1500	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			

10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2240							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2239							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:2239 (1)							
489	—	—	2232532,91	399860,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2692	—	—	2232492,48	399871,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2693	—	—	2232493,66	399876,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2694	—	—	2232498,62	399895,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
490	—	—	2232539,04	399885,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
489	—	—	2232532,91	399860,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2239							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До						
1	2	3		4	5		

58:05:0700601:2239 (1)				
489	2692	41,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
2692	2693	4,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
2693	2694	20,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
2694	490	41,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
490	489	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2239				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская федерация, Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. 14-й проезд Сурикова, земельный участок 8	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1045 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1045} = 11$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1045	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	

9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2239

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2238

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:2238 (1)								
2694	—	—	2232498,62	399895,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2695	—	—	2232500,19	399901,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2696	—	—	2232504,76	399919,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
451	—	—	2232545,17	399909,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
490	—	—	2232539,04	399885,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2694	—	—	2232498,62	399895,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2238

4. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2238

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:2238 (1)				
2694	2695	6,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
2695	2696	18,59	жесткое закрепление контура	Согласовано
2696	451	41,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
451	490	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
490	2694	41,77	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2238

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская федерация, Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. 14-й проезд Сурикова, земельный участок 10
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1044 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1044} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1044
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Положительное значение обременения земельного участка	

7.1.	дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2238								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:487								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:487 (1)								
398	—	—	2233060,96	399898,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
397	—	—	2233079,17	399894,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2697	—	—	2233068,78	399846,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2698	—	—	2233050,27	399850,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2699	–	–	2233052,73	399861,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2700	–	–	2233058,21	399886,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
398	–	–	2233060,96	399898,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:487

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:487 (1)				
398	397	18,7	жесткое закрепление контура	Согласовано
397	2697	48,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
2697	2698	19,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
2698	2699	11,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
2699	2700	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2700	398	12,54	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:487

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	примерно в 1650 м по направлению на юго-запад относительно ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Советская, д.
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	920 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{920} = 11$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2				920		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0		
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для объектов жилой застройки		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:487							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:488							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:488 (1)							
2698	—	—	2233050,27	399850,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2697	–	–	2233068,78	399846,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2701	–	–	2233058,46	399799,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2702	–	–	2233039,58	399803,34	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2703	–	–	2233047,25	399837,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2698	–	–	2233050,27	399850,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:488

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:488 (1)				
2698	2697	19,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
2697	2701	48,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
2701	2702	19,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
2702	2703	35	жесткое закрепление контура	Согласовано
2703	2698	13,76	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:488

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	примерно в 1650 м по направлению на юго-запад относительно ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Советская, д.
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (формула) в метрах (Р ± ΔР) м²	932 ± 11

	(вычисления) площади ($\Delta P = \Delta L$), м ²	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{932} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	932
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:488

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:485

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2			
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности			Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР							
	X	Y	X	Y						

1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:485 (1)							
2704	—	—	2233082,35	399993,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2705	—	—	2233099,96	399989,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
396	—	—	2233089,57	399941,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
395	—	—	2233071,66	399946,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2706	—	—	2233073,51	399954,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2707	—	—	2233078,99	399978,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2704	—	—	2233082,35	399993,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:485

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:485 (1)				
2704	2705	18,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
2705	396	48,79	жесткое закрепление контура	Согласовано
396	395	18,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
395	2706	8,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
2706	2707	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2707	2704	15,29	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:485

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
		примерно в 1650 м по направлению на юго-запад относительно

1	Адрес земельного участка	ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Советская, д.
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	890 ± 10
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{890} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	890
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:485		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:484

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7		8
58:05:0700601:484 (1)								
2708	—	—	2233093,24	400042,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
2709	—	—	2233110,63	400038,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
2705	—	—	2233099,96	399989,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
2704	—	—	2233082,35	399993,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
2710	—	—	2233085,57	400008,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
2708	—	—	2233093,24	400042,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:484

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:484 (1)				
2708	2709	17,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
2709	2705	50,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
2705	2704	18,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
2704	2710	14,71	жесткое закрепление контура	Согласовано

2710	2708	35	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:484				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		примерно в 1650 м по направлению на юго-запад относительно ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Советская, д.	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		895 ± 10	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{895} = 10$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		895	
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²		Рmin = 600; РMax = 1500	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			

10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:484							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:458							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:458 (1)							
335	—	—	2233369,36	399723,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
334	—	—	2233408,44	399714,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
333	—	—	2233403,12	399690,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2711	—	—	2233364,03	399698,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2712	—	—	2233364,56	399701,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
335	—	—	2233369,36	399723,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:458							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До						
1	2	3		4	5		

58:05:0700601:458 (1)				
335	334	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
334	333	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
333	2711	40,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
2711	2712	2,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
2712	335	22,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:458				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. 4-й проезд Сурикова, 17	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1000 ± 22	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1000} = 22$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1000	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для объектов жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	

9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:458 были внесены на основании <Межевой план №11>

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:458

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:431

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:431 (1)								
2713	—	—	2233148,76	399556,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
369	—	—	2233187,84	399547,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
368	—	—	2233180,38	399513,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2714	—	—	2233141,3	399522,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2715	—	—	2233145,03	399539,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2713	—	—	2233148,76	399556,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:431

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:07000601:431

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:07000601:431 (1)				
2713	369	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
369	368	35	жесткое закрепление контура	Согласовано
368	2714	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
2714	2715	17,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
2715	2713	17,49	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:07000601:431

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Примерно в 1750 м по направлению на юго-запад относительно ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Пензенская область, Бессоновский район, с.Грабово, ул.Советская, д.
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1400 ± 26
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1400} = 26$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1	Положительное значение обременения земельного участка	

7.1.	дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:431 были внесены на основании <Межевой план №11>

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:431

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:162

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:162 (1)								
2716	—	—	2233533,56	399625,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2717	—	—	2233494,52	399633,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2718	—	—	2233501,12	399663,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2719	—	—	2233520,63	399658,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2720	–	–	2233540,16	399654,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2716	–	–	2233533,56	399625,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:162							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:162 (1)							
2716	2717	40	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2717	2718	30	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2718	2719	19,99	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2719	2720	20,01	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2720	2716	30	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:162							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. 3-й проезд Сурикова, 14			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1200 ± 24			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP = 3.5 * 0,2√1200 = 24			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1200			

5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р · Ркад), м2	0					
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Pmin = 600; PMax = 1500					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:162 были внесены на основании <Решение об					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:162							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1165							
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №		2		
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:1165 (1)							
402	—	—	2233465,32	399963,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2721	—	—	2233476,03	399961,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2722	—	—	2233474,85	399955,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2723	—	—	2233471,56	399941,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2724	—	—	2233468,26	399926,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2725	—	—	2233461,66	399897,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2726	—	—	2233455,06	399868,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2727	—	—	2233448,46	399838,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2728	—	—	2233441,87	399809,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2729	—	—	2233435,27	399780,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2730	—	—	2233428,67	399751,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2731	—	—	2233422,08	399721,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2732	—	—	2233461,11	399713,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2733	—	—	2233500,15	399704,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2734	—	—	2233506,75	399733,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2735	—	—	2233513,35	399762,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2736	—	—	2233519,95	399792,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2737	—	—	2233526,54	399821,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2738	—	—	2233533,14	399850,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2739	—	—	2233536,44	399865,34	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2740	—	—	2233539,74	399879,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2741	—	—	2233546,33	399909,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2742	—	—	2233552,93	399938,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2743	—	—	2233554,38	399945,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2744	—	—	2233564,19	399942,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2745	—	—	2233562,69	399936,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2746	—	—	2233556,09	399907,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2747	—	—	2233549,5	399877,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2748	—	—	2233542,9	399848,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2749	—	—	2233539,6	399833,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2750	—	—	2233536,3	399819,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2751	—	—	2233533,01	399804,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2752	—	—	2233529,71	399789,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2753	—	—	2233523,11	399760,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2754	—	—	2233516,51	399731,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2755	—	—	2233509,91	399702,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2756	—	—	2233548,95	399693,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2757	—	—	2233597,75	399682,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2758	—	—	2233604,35	399711,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2759	—	—	2233610,95	399741,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2760	—	—	2233617,54	399770,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2761	—	—	2233624,14	399799,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2762	—	—	2233630,74	399828,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2763	—	—	2233637,34	399858,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2764	—	—	2233643,93	399887,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2765	—	—	2233650,53	399916,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2766	—	—	2233652,27	399924,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2767	—	—	2233661,94	399922,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2768	—	—	2233660,29	399914,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
269	—	—	2233653,69	399885,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
265	—	—	2233647,1	399856	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
264	—	—	2233640,5	399826,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2769	—	—	2233633,9	399797,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2770	—	—	2233627,3	399768,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2771	–	–	2233620,71	399738,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2772	–	–	2233614,11	399709,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2773	–	–	2233607,51	399680,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2774	–	–	2233646,55	399671,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2775	–	–	2233695,35	399660,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2776	–	–	2233701,95	399690,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2777	–	–	2233708,54	399719,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2778	–	–	2233715,14	399748,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2779	–	–	2233721,74	399777,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2780	–	–	2233725,7	399795,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2781	–	–	2233728,34	399807,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2782	–	–	2233729,66	399812,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2783	–	–	2233733,61	399830,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2784	—	—	2233734,93	399836,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2785	—	—	2233737,57	399848,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2786	—	—	2233741,53	399865,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2787	—	—	2233748,13	399894,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2788	—	—	2233750,15	399903,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2789	—	—	2233757,88	399902,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2790	—	—	2233756,63	399896,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2791	—	—	2233750,74	399870,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2792	—	—	2233744,75	399843,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2793	—	—	2233738,74	399816,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2794	—	—	2233732,75	399789,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2795	—	—	2233726,68	399762,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2796	—	—	2233720,69	399735,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2797	—	—	2233714,67	399708,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2798	—	—	2233708,68	399681,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2799	—	—	2233702,67	399654,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2800	—	—	2233696,68	399627,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2801	—	—	2233690,63	399600,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2802	—	—	2233684,62	399573,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2803У	—	—	2233678,62	399546,82	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2804	—	—	2233672,5	399519,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2805У	—	—	2233666,46	399492,31	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2806У	—	—	2233660,39	399465,09	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2807	—	—	2233654,39	399438,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н2808У	—	—	2233648,44	399411,5	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2809	—	—	2233639,58	399413,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2810	—	—	2233640,37	399416,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2811	—	—	2233646,97	399446,18	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2812	—	—	2233650,27	399460,82	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2813	—	—	2233653,57	399475,45	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2814	—	—	2233660,16	399504,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2815	—	—	2233666,76	399533,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2816	—	—	2233673,36	399563,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2817	—	—	2233679,96	399592,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2818	—	—	2233686,55	399621,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2819	—	—	2233693,15	399651,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2820	—	—	2233644,35	399661,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2821	—	—	2233605,31	399670,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2822	—	—	2233598,72	399641,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2823	—	—	2233592,12	399612,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2824	—	—	2233585,52	399582,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2825	—	—	2233578,92	399553,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2826	—	—	2233572,33	399524,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2827	—	—	2233565,73	399495,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2828	—	—	2233559,13	399465,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2829	—	—	2233552,53	399436,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
259	—	—	2233551,63	399432,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
258	—	—	2233541,89	399434,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2830	—	—	2233542,77	399438,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2831	—	—	2233549,37	399467,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2832	—	—	2233555,97	399497,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2833	—	—	2233562,57	399526,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2834	—	—	2233569,16	399555,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2835	—	—	2233575,76	399585,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2836	—	—	2233582,36	399614,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2837	—	—	2233588,96	399643,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2838	—	—	2233595,55	399672,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2839	—	—	2233546,75	399683,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2840	—	—	2233527,23	399688,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2841	—	—	2233507,71	399692,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2718	—	—	2233501,12	399663,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2717	—	—	2233494,52	399633,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2842	—	—	2233487,92	399604,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2843	—	—	2233481,33	399575,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2844	—	—	2233474,73	399546,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2845	—	—	2233468,13	399516,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2846	—	—	2233461,53	399487,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2847	—	—	2233454,94	399458,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2848	—	—	2233453,89	399453,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2849	—	—	2233444,05	399456,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2850	—	—	2233445,18	399460,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2851	—	—	2233451,77	399489,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2852	—	—	2233458,37	399519,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2853	—	—	2233464,97	399548,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2854	—	—	2233471,57	399577,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2855	—	—	2233478,16	399606,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2856	—	—	2233484,76	399636,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2857	—	—	2233491,36	399665,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2858	—	—	2233497,95	399694,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2859	—	—	2233458,92	399703,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2860	—	—	2233419,88	399712,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2861	—	—	2233413,28	399682,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2862	—	—	2233406,68	399653,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2863	—	—	2233400,08	399624,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2864	—	—	2233393,49	399594,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2865	—	—	2233386,89	399565,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2866	—	—	2233380,29	399536,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2867	—	—	2233373,7	399507,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2868	—	—	2233367,1	399477,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2869	—	—	2233366,01	399473,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
325	—	—	2233356,25	399475,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

н324У	–	–	2233410,8	399719,58	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
403	–	–	2233434,28	399824,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
402	–	–	2233465,32	399963,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1165

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:1165 (1)				
402	2721	10,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
2721	2722	5,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
2722	2723	15	жесткое закрепление контура	Согласовано
2723	2724	15	жесткое закрепление контура	Согласовано
2724	2725	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2725	2726	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2726	2727	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2727	2728	29,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
2728	2729	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2729	2730	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2730	2731	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2731	2732	39,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
2732	2733	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
2733	2734	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2734	2735	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2735	2736	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2736	2737	29,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
2737	2738	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2738	2739	15,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
2739	2740	15	жесткое закрепление контура	Согласовано
2740	2741	29,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
2741	2742	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2742	2743	6,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
2743	2744	10,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
2744	2745	6,83	жесткое закрепление контура	Согласовано

[illegible]

2783	2784	5,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
2784	2785	12	жесткое закрепление контура	Согласовано
2785	2786	18	жесткое закрепление контура	Согласовано
2786	2787	29,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
2787	2788	9,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
2788	2789	7,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
2789	2790	5,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
2790	2791	27,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
2791	2792	27,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
2792	2793	27,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
2793	2794	27,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
2794	2795	27,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
2795	2796	27,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
2796	2797	27,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
2797	2798	27,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
2798	2799	27,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
2799	2800	27,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
2800	2801	27,8	жесткое закрепление контура	Согласовано
2801	2802	27,59	жесткое закрепление контура	Согласовано
2802	н2803У	27,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2803У	2804	28,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
2804	н2805У	27,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2805У	н2806У	27,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2806У	2807	27,59	жесткое закрепление контура	Согласовано
2807	н2808У	27,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
н2808У	2809	9,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
2809	2810	3,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
2810	2811	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2811	2812	15,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
2812	2813	15	жесткое закрепление контура	Согласовано
2813	2814	29,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
2814	2815	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2815	2816	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2816	2817	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2817	2818	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2818	2819	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2819	2820	50	жесткое закрепление контура	Согласовано

[illegible]

2857	2858	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2858	2859	39,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
2859	2860	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
2860	2861	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2861	2862	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2862	2863	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2863	2864	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2864	2865	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2865	2866	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2866	2867	29,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
2867	2868	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2868	2869	4,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
2869	325	9,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
325	н324У	250,37	жесткое закрепление контура	Согласовано
н324У	403	107,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
403	402	142,45	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1165

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Сурикова
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	22163 ± 52
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{22163} = 52$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	22163
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0

6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Pmin = 600; PMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:05:0000000:3633 58:05:0000000:3725 58:05:0700601:10154 58:05:0700601:10199 58:05:0700601:10200		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:1165							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:142							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:142 (1)							
2870	—	—	2233672,94	399788,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2769	—	—	2233633,9	399797,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

264	—	—	2233640,5	399826,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
263	—	—	2233679,54	399818,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2871	—	—	2233676,9	399806,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2870	—	—	2233672,94	399788,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:142

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:142 (1)				
2870	2769	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
2769	264	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
264	263	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
263	2871	12,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
2871	2870	17,99	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:142

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. 2-й проезд Сурикова, 26
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 24
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	

3	определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1200} = 24$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1200
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0700601:6254
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:142 были внесены на основании <Решение об

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:142

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:173

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	

58:05:0700601:173 (1)

2761	—	—	2233624,14	399799,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2872	—	—	2233575,34	399810,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2873	—	—	2233578,64	399825,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2874	—	—	2233581,94	399839,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2762	—	—	2233630,74	399828,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2761	—	—	2233624,14	399799,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:173

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:173 (1)				
2761	2872	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
2872	2873	15,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
2873	2874	15	жесткое закрепление контура	Согласовано
2874	2762	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
2762	2761	30	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:173

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. 2-й проезд Сурикова, 25
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 ± 27
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1500} = 27$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0700601:2477
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:173 были внесены на основании <Решение об
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:173		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:208		
Система координат		МСК-58, зона 2
Зона №		2
Объект	Координаты точки, м	

Обозначение точки	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР		Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:208 (1)							
2875	—	—	2233494,1	399859,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2726	—	—	2233455,06	399868,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2725	—	—	2233461,66	399897,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2876	—	—	2233500,7	399888,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2877	—	—	2233497,4	399874,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2875	—	—	2233494,1	399859,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:208							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:208 (1)							
2875	2726	40	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2726	2725	30	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2725	2876	40	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2876	2877	15	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2877	2875	15	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:208							
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. 4-й проезд Сурикова, 14		

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1200 ± 24
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подстав-ленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * 0,2√1200 = 24
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0700601:1162
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:208 были внесены на основании <Решение об
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:208		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1175

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКРР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:1175 (1)								
259	—	—	2233551,63	399432,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2829	—	—	2233552,53	399436,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2878	—	—	2233591,57	399427,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2879	—	—	2233590,76	399424,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2880	—	—	2233581,17	399426,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
259	—	—	2233551,63	399432,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1175

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:1175 (1)				
259	2829	4,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
2829	2878	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
2878	2879	3,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
2879	2880	9,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
2880	259	30,23	жесткое закрепление контура	Согласовано

2. СРОКОВИНА О УВЕШТАЈИВАЊИЈАХ УПОТРЕБАМОТО ЗАМАТ ПЛОД УПРЕДНО О УВЕШТАЈИВАЊИЈАХ ПОМОРОМ 58:05:0700601:1175

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58-08-0100001-1179

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Сурикова
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	157 ± 4
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{157} = 4$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	157
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:1175								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:120								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:120 (1)								
2881	—	—	2233598,17	399457,08	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2828	—	—	2233559,13	399465,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2827	—	—	2233565,73	399495,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2882	—	—	2233604,77	399486,34	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2883	—	—	2233601,47	399471,71	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2881	—	—	2233598,17	399457,08	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:120								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До							
1	2	3	4		5			
58:05:0700601:120 (1)								
2881	2828	40	жесткое закрепление контура			Согласовано		

2828	2827	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2827	2882	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
2882	2883	15	жесткое закрепление контура	Согласовано
2883	2881	15	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:120				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица 2-й проезд Сурикова, земельный участок 4	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1200 ± 24	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1200} = 24$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1200	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для объектов жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		58:05:0700601:8644	

9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:120 были внесены на основании <Решение об		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:120							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:339							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:339 (1)							
210	—	—	2233972,46	399587,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
209	—	—	2234013,36	399577,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2884	—	—	2234007,52	399552,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2885	—	—	2233966,67	399562,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2886	—	—	2233967,94	399568,13	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
210	—	—	2233972,46	399587,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:339							
05							

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:339 (1)				
210	209	42,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
209	2884	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2884	2885	42,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
2885	2886	5,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
2886	210	19,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:339				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Звездная, дом 94	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1051 ± 23	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1051} = 23$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		1051	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для объектов жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	

8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:339 были внесены на основании <Межевой план №58

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:339

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:368

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:368 (1)								
2885	—	—	2233966,67	399562,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2884	—	—	2234007,52	399552,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2887	—	—	2234001,68	399528,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2888	—	—	2233960,88	399538,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2889	—	—	2233961,5	399541,09	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2885	–	–	2233966,67	399562,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:368							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:368 (1)							
2885	2884	42,01	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2884	2887	25	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2887	2888	41,96	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2888	2889	2,69	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2889	2885	22,31	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:368							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Звездная, дом 96			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1050 ± 23			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP = 3.5 * 0,2√1050 = 23			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1050			
5	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м2			0			
	Продольные минимальный и максимальный размеры земельного участка			Рmin = 600;			

6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рмин = 500, РMax = 1500					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:368 были внесены на основании <Межевой план №58					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:368							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:367							
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №		2		
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:367 (1)							
2890	—	—	2233984,04	399635,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2891	—	—	2234025,03	399625,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
208	—	—	2234019,19	399601,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

207	–	–	2233978,25	399611,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2892	–	–	2233980,72	399621,82	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2890	–	–	2233984,04	399635,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:367

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:367 (1)				
2890	2891	42,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
2891	208	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
208	207	42,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
207	2892	10,68	жесткое закрепление контура	Согласовано
2892	2890	14,32	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:367

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Звездная, дом 90
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1053 ± 23
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1053} = 23$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2				1053			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для объектов жилой застройки			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:367 были внесены на основании <Межевой план №58			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:367								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:326								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:326 (1)								
2893	—	—	2233989,83	399660,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2894	—	—	2234030,87	399650,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2891	—	—	2234025,03	399625,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2890	—	—	2233984,04	399635,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2895	—	—	2233987,09	399648,58	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2893	—	—	2233989,83	399660,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:326

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:326 (1)				
2893	2894	42,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
2894	2891	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2891	2890	42,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
2890	2895	13,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
2895	2893	11,81	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:326

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Звездная, дом 88
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (в квадратных метрах) по формуле $(D \pm \Delta D) \times 10^3$	1055 ± 23

	(вычисления) площади ($S \pm \Delta S$), м ²	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1055} = 23$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1054
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:326 были внесены на основании <Межевой план №58

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:326

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:355

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2			
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности			Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР							
	X	Y	X	Y						

1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:355 (1)							
2896	—	—	2233995,62	399684,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2897	—	—	2234036,71	399674,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2894	—	—	2234030,87	399650,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2893	—	—	2233989,83	399660,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2898	—	—	2233993,5	399675,5	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2896	—	—	2233995,62	399684,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:355							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:355 (1)							
2896	2897	42,25	жесткое закрепление контура		Согласовано		
2897	2894	25	жесткое закрепление контура		Согласовано		
2894	2893	42,2	жесткое закрепление контура		Согласовано		
2893	2898	15,86	жесткое закрепление контура		Согласовано		
2898	2896	9,14	жесткое закрепление контура		Согласовано		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:355							
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Звездная, дом 86		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)				—		

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1056 ± 23
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1056} = 23$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1056
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0700601:8469
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:355 были внесены на основании <Межевой план №58
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:355		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:337		

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:337 (1)								
2899	—	—	2234001,41	399708,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2900	—	—	2234042,54	399698,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2897	—	—	2234036,71	399674,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2896	—	—	2233995,62	399684,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2901	—	—	2233999,87	399702,26	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2899	—	—	2234001,41	399708,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:337								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До							
1	2	3		4	5			
58:05:0700601:337 (1)								
2899	2900	42,3		жесткое закрепление контура		Согласовано		
2900	2897	25		жесткое закрепление контура		Согласовано		
2897	2896	42,25		жесткое закрепление контура		Согласовано		
2896	2901	18,37		жесткое закрепление контура		Согласовано		
2901	2899	6,63		жесткое закрепление контура		Согласовано		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:337								
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			

1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Звездная, дом 84
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1057 ± 23
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1057} = 23$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1057
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0700601:8659
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:337 были внесены на основании <Межевой план №58
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:337		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:354

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7		8
58:05:0700601:354 (1)								
2902	—	—	2234007,2	399733,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
2903	—	—	2234048,38	399723,15	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
2900	—	—	2234042,54	399698,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
2899	—	—	2234001,41	399708,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
2904	—	—	2234006,34	399729,43	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
2902	—	—	2234007,2	399733,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:354

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:354 (1)				
2902	2903	42,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
2903	2900	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
2900	2899	42,3	жесткое закрепление контура	Согласовано
2899	2904	21,3	жесткое закрепление контура	Согласовано

2904	2902	3,7	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:354				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Звездная, дом 82	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1058 ± 23	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1058} = 23$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		1058	
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²		Рmin = 600; РMax = 1500	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для объектов жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		58:05:0700601:8467	
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			

10	Иные сведения				Сведения о местоположении границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:354 были внесены на основании <Межевой план №58			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:354								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:350								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:350 (1)								
2905	—	—	2234012,99	399757,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2906	—	—	2234054,22	399747,46	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2903	—	—	2234048,38	399723,15	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2902	—	—	2234007,2	399733,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2907	—	—	2234012,71	399756,19	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2905	—	—	2234012,99	399757,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:350								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До							
1	2	3		4		5		

58:05:0700601:350 (1)				
2905	2906	42,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
2906	2903	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2903	2902	42,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
2902	2907	23,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
2907	2905	1,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:350				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Звездная, дом 80	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1059 ± 23	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1059} = 23$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1059	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для объектов жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		58:05:0700601:8542	

9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:350 были внесены на основании <Межевой план №58

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:350

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8421

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:8421 (1)								
212	—	—	2234024,57	399805,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2908	—	—	2234025,48	399809,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2909	—	—	2234028,52	399822,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2910	—	—	2234069,8	399812,4	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
213	—	—	2234065,89	399796,08	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
212	—	—	2234024,57	399805,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8421

4. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:07000601:8421

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:07000601:8421 (1)				
212	2908	3,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
2908	2909	13,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
2909	2910	42,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
2910	213	16,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
213	212	42,49	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:07000601:8421

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Звездная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	719 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{719} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	719
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1	Положительное значение обременения земельного участка	

7.1.	дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:8421 были внесены на основании <Межевой план			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8421								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6491								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6491 (1)								
58	—	—	2234255,24	399642,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
138	—	—	2234284,33	399635,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2911	—	—	2234280,82	399621,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
7	—	—	2234277,31	399606,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

6	–	–	2234248,22	399613,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58	–	–	2234255,24	399642,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6491							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:6491 (1)							
58	138	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано			
138	2911	14,98	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2911	7	14,95	жесткое закрепление контура	Согласовано			
7	6	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано			
6	58	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6491							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			896 ± 10			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP = 3.5 * 0,1√896 = 10			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			896			

5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0					
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Pmin = 600; PMax = 1500					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0000000:1524					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6491							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6502							
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №		2		
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6502 (1)							
66	—	—	2234185,05	399352,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1	—	—	2234214,14	399345,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

5	—	—	2234207,12	399315,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2912	—	—	2234197,32	399318,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
67	—	—	2234178,03	399322,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
66	—	—	2234185,05	399352,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6502

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6502 (1)				
66	1	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
1	5	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
5	2912	10,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
2912	67	19,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
67	66	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6502

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский район, село Бессоновка, улица проезд Звездный, земельный участок 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	896 ± 10
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	

3	определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{896} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	896
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0000000:1524 58:05:0700601:8643
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6502

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:334

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	

58:05:0700601:334 (1)

193	—	—	2233999,74	399426,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
192	—	—	2234038,63	399416,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2913	—	—	2234035,48	399403,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
195	—	—	2234032,79	399392,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
194	—	—	2233993,9	399402	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
193	—	—	2233999,74	399426,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:334

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:334 (1)				
193	192	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
192	2913	13,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
2913	195	11,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
195	194	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
194	193	25	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:334

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Звездная, дом 105
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	

1.4.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1000 ± 22
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0700601:8422
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:334 были внесены на основании <Межевой план №58>
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:334		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8534		
Система координат		МСК-58, зона 2
Зона №		2
Объект	Координаты точки, м	

Основание точки	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР		Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:8534 (1)							
2914	—	—	2234034,75	399572,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2915	—	—	2234035,89	399576,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2916	—	—	2234074,78	399567,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2917	—	—	2234074,23	399565,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2918	—	—	2234073,84	399563,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2919	—	—	2234073,65	399562,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2920	—	—	2234072,82	399559,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2921	—	—	2234069,56	399545,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
169	—	—	2234067,81	399538,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
168	—	—	2234028,92	399547,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2914	—	—	2234034,75	399572,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8534							
Объекты недвижимости							

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8534 (1)				
2914	2915	4,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
2915	2916	39,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
2916	2917	2,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
2917	2918	1,68	жесткое закрепление контура	Согласовано
2918	2919	0,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
2919	2920	3,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
2920	2921	13,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
2921	169	7,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
169	168	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
168	2914	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8534				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Звездная, земельный участок 93	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1196 ± 12	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1196} = 12$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1196	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	

	Г мин и Г макс/, м				Г макс — 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для индивидуальной жилой застройки		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:05:0700601:8384		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8534							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8533							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:8533 (1)							
167	—	—	2234040,58	399596,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
166	—	—	2234079,48	399587,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2922	—	—	2234078,07	399581,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2916	–	–	2234074,78	399567,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2915	–	–	2234035,89	399576,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2923	–	–	2234039,18	399590,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
167	–	–	2234040,58	399596,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8533

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8533 (1)				
167	166	40,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
166	2922	6	жесткое закрепление контура	Согласовано
2922	2916	14,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
2916	2915	39,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
2915	2923	14,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
2923	167	6	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8533

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Звездная, земельный участок 93А
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	804 ± 10

3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{804} = 10$					
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	804					
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0					
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{Max}} = 1500$					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8533							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1118							
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №	2			
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:1118 (1)							

2848	—	—	2233453,89	399453,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2924	—	—	2233493,02	399445,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2925	—	—	2233487,35	399420,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2926	—	—	2233486,86	399418,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2927	—	—	2233447,7	399426,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2848	—	—	2233453,89	399453,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:1118 (1)				
2848	2924	40,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
2924	2925	25,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
2925	2926	2,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
2926	2927	40,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
2927	2848	28,05	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1118

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	примерно в 1400 м от ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, №2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	

1.4.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1124 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1124} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1124
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0000000:3725
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:1118		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:428		
Система координат		МСК-58, зона 2
Зона №		2
Объект	Координаты точки, м	

Обозначение точки	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР		Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:428 (1)							
2928	—	—	2233165,8	399634,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
372	—	—	2233204,88	399625,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
371	—	—	2233198,49	399596,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2929	—	—	2233159,41	399605,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2930	—	—	2233162,61	399619,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2928	—	—	2233165,8	399634,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:428							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:428 (1)							
2928	372	40	жесткое закрепление контура	Согласовано			
372	371	30,01	жесткое закрепление контура	Согласовано			
371	2929	40	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2929	2930	15,05	жесткое закрепление контура	Согласовано			
2930	2928	14,95	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:428							
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				Примерно в 1750 м по направлению на юго-запад относительно ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Пензенская область, Бессоновский район, с.Грабово, ул.Советская, д.		

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 24
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{1200} = 24$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1200
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0700601:10265
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:428 были внесены на основании <Межевой план №11>

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:428

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

исполнения на границах

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:394								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:394 (1)								
393	—	—	2233027,1	399747,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
320	—	—	2233046,31	399743,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
319	—	—	2233036,03	399695,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
390	—	—	2233016,41	399700,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2931	—	—	2233019,17	399712,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2932	—	—	2233024,65	399736,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
393	—	—	2233027,1	399747,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:394								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)				
От	До							
1	2	3	4	5				
58:05:0700601:394 (1)								
393	320	19,65	жесткое закрепление контура	Согласовано				
320	319	48,79	жесткое закрепление контура	Согласовано				
319	390	20,07	жесткое закрепление контура	Согласовано				

390	2931	12,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
2931	2932	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2932	393	11,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:394				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский район, село Бессоновка, улица 8-й проезд Сурикова, земельный участок 8	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		969 ± 22	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,2\sqrt{969} = 22$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		969	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для объектов жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
а	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории			

7	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:394 были внесены на основании <Межевой план №11>			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:394								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5282								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:5282 (1)								
2933	—	—	2232989,99	399806,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2934	—	—	2232998,77	399804,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2935	—	—	2232991,1	399770,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2936	—	—	2232985,62	399745,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2937	—	—	2232980,14	399721,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2938	—	—	2232975,76	399701,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2939	—	—	2232970,83	399679,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2940	—	—	2232964,84	399653,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2941	—	—	2232959,36	399628,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2942	—	—	2232952,79	399599,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2943	—	—	2232946,22	399570,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2944	—	—	2232945,02	399564,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2945	—	—	2232936,23	399566,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2946	—	—	2232944,01	399601,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2947	—	—	2232950,58	399630,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2948	—	—	2232956,06	399655,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2949	—	—	2232962,05	399681,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2950	—	—	2232966,98	399703,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2951	—	—	2232971,36	399723,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2952	—	—	2232976,84	399747,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2953	–	–	2232982,32	399772,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2933	–	–	2232989,99	399806,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5282

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:5282 (1)				
2933	2934	9	жесткое закрепление контура	Согласовано
2934	2935	35	жесткое закрепление контура	Согласовано
2935	2936	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2936	2937	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
2937	2938	20	жесткое закрепление контура	Согласовано
2938	2939	22,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
2939	2940	27,31	жесткое закрепление контура	Согласовано
2940	2941	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2941	2942	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2942	2943	29,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
2943	2944	5,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
2944	2945	9	жесткое закрепление контура	Согласовано
2945	2946	35,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
2946	2947	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2947	2948	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2948	2949	27,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
2949	2950	22,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
2950	2951	20	жесткое закрепление контура	Согласовано
2951	2952	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
2952	2953	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2953	2933	35	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5282

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2208 ± 16
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{2208} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2208
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для общего пользования (уличная сеть)
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0700601:8695
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:5282

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6086								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6086 (1)								
819	—	—	2232791,94	400171,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2954	—	—	2232795,09	400170,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2955	—	—	2232842,99	400159,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2956	—	—	2232837,03	400137,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
820	—	—	2232785,98	400149,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
819	—	—	2232791,94	400171,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6086								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До							
1	2	3		4	5			
58:05:0700601:6086 (1)								
819	2954	3,24		жесткое закрепление контура		Согласовано		
2954	2955	49,22		жесткое закрепление контура		Согласовано		
2955	2956	23,02		жесткое закрепление контура		Согласовано		
2956	820	52,45		жесткое закрепление контура		Согласовано		
820	819	23,03		жесткое закрепление контура		Согласовано		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6086								

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Запрудная, земельный участок 28
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1207 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1207} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1207
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Подготовка и оформление обременения земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6086

4. пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:07000601:0000							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6722							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6722 (1)							
847	—	—	2232580,65	400636,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
896	—	—	2232714,22	400602,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2957	—	—	2232753,25	400593,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2958	—	—	2232844,4	400570,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
817	—	—	2232740,89	400183,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
821	—	—	2232734,94	400161,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2959	—	—	2232730,8	400146	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2960	—	—	2232711,79	400150,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2961	—	—	2232701,61	400152,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2962	—	—	2232561,53	400185,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2963	—	—	2232552,14	400188,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2964	—	—	2232521,06	400195,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2965	—	—	2232527,55	400219,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2966	—	—	2232534,04	400243,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2967	—	—	2232540,54	400267,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2968	—	—	2232547,03	400292,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2969	—	—	2232553,84	400317,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2970	—	—	2232560,63	400342,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2971	—	—	2232567,43	400367,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2972	—	—	2232574,27	400393,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2973	—	—	2232581,15	400418,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

856	—	—	2232526,05	400432,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
855	—	—	2232529,93	400447,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2974	—	—	2232585,04	400433,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2975	—	—	2232591,89	400458,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2976	—	—	2232598,71	400484,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2977	—	—	2232605,48	400509,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2978	—	—	2232612,26	400534,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2979	—	—	2232619,01	400559,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2980	—	—	2232625,88	400585,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2981	—	—	2232632,51	400609,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
848	—	—	2232577,41	400624,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
847	—	—	2232580,65	400636,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6722 (2)							
2982	—	—	2232684,82	400391,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2983	—	—	2232677,67	400364,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2984	—	—	2232670,92	400339,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2985	—	—	2232664,39	400315,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2986	—	—	2232656,56	400286,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2987	—	—	2232649,16	400259,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2988	—	—	2232642,27	400233,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2989	—	—	2232635,74	400209,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2990	—	—	2232629,22	400185,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2991	—	—	2232676,93	400173,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2992	—	—	2232719,77	400162,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2993	—	—	2232725,84	400185,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2994	—	—	2232732,96	400192,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2995	—	—	2232737,28	400208,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2996	—	—	2232744,16	400233,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2997	—	—	2232751,58	400261,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2998	—	—	2232759,41	400290,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2999	—	—	2232766,11	400314,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3000	—	—	2232772,63	400339,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3001	—	—	2232779,83	400365,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3002	—	—	2232732,31	400378,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2982	—	—	2232684,82	400391,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6722 (3)							
3003	—	—	2232736,4	400581,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3004	—	—	2232728,59	400553,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3005	—	—	2232720,63	400523,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3006	—	—	2232712,72	400494,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3007	—	—	2232704,73	400464,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3008	—	—	2232696,73	400435,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3009	—	—	2232688,74	400405,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3010	—	—	2232736,23	400392,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3011	—	—	2232783,75	400380,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3012	—	—	2232791,65	400409,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3013	—	—	2232799,62	400438,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3014	—	—	2232807,6	400468,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3015	—	—	2232815,49	400497,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3016	—	—	2232823,43	400526,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3017	—	—	2232831,39	400556,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3018	—	—	2232783,88	400569,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3003	—	—	2232736,4	400581,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6722 (4)							
3019	—	—	2232596,16	400414,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3020	—	—	2232586,1	400377,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3021	—	—	2232575,85	400339,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3022	—	—	2232565,65	400302,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3023	—	—	2232555,47	400264,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3024	—	—	2232547,06	400233,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3025	—	—	2232540,06	400206,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3026	—	—	2232577,17	400197,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3027	—	—	2232615,05	400189,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3028	—	—	2232621,1	400213,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3029	—	—	2232629,37	400243,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3030	—	—	2232639,55	400281,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3031	—	—	2232649,71	400319,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3032	—	—	2232659,93	400357	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3033	–	–	2232670,22	400395,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3034	–	–	2232633,19	400404,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3019	–	–	2232596,16	400414,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6722 (5)							
3035	–	–	2232647,69	400605,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3036	–	–	2232637,98	400569,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3037	–	–	2232628,47	400534,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3038	–	–	2232618,9	400499,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3039	–	–	2232609,42	400463,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3040	–	–	2232600,07	400429,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3041	–	–	2232637,1	400419,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3042	–	–	2232674,13	400409,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3043	–	–	2232683,48	400444,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3044	–	–	2232693,05	400479,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3045	–	–	2232702,62	400514,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3046	–	–	2232712,18	400550,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3047	–	–	2232721,75	400585,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3048	–	–	2232684,38	400595,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3035	–	–	2232647,69	400605,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6722

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6722 (1)				
847	896	137,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
896	2957	40,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2957	2958	94,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
2958	817	400,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
817	821	23,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
821	2959	15,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
2959	2960	19,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
2960	2961	10,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
2961	2962	143,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
2962	2963	9,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
2963	2964	31,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
2964	2965	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
2965	2966	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2966	2967	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
2967	2968	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2968	2969	26,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
2969	2970	26,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
2970	2971	26,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
2971	2972	26,34	жесткое закрепление контура	Согласовано

2972	2973	26,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
2973	856	56,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
856	855	14,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
855	2974	56,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
2974	2975	26,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
2975	2976	26,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
2976	2977	26,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
2977	2978	26,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
2978	2979	26	жесткое закрепление контура	Согласовано
2979	2980	26,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
2980	2981	25,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
2981	848	57,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
848	847	12,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6722 (2)				
2982	2983	27,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
2983	2984	25,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
2984	2985	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
2985	2986	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2986	2987	28,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
2987	2988	26,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
2988	2989	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
2989	2990	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2990	2991	49,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
2991	2992	44,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
2992	2993	23,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
2993	2994	9,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
2994	2995	16,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
2995	2996	26,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
2996	2997	28,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
2997	2998	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
2998	2999	25,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
2999	3000	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3000	3001	27,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
3001	3002	49,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
3002	2982	49,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6722 (3)				
3003	3004	29,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
3004	3005	30,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
3005	3006	30,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
3006	3007	30,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
3007	3008	30,63	жесткое закрепление контура	Согласовано

3008	3009	30,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
3009	3010	49,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
3010	3011	49,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
3011	3012	30,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
3012	3013	30,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
3013	3014	30,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
3014	3015	30,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
3015	3016	30,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
3016	3017	30,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3017	3018	49,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
3018	3003	49,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6722 (4)				
3019	3020	38,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
3020	3021	39,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3021	3022	39,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
3022	3023	39	жесткое закрепление контура	Согласовано
3023	3024	32,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
3024	3025	27,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
3025	3026	38,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
3026	3027	38,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
3027	3028	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3028	3029	31,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
3029	3030	39,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
3030	3031	38,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
3031	3032	39,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
3032	3033	39,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
3033	3034	38,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
3034	3019	38,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6722 (5)				
3035	3036	37,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
3036	3037	36,42	жесткое закрепление контура	Согласовано
3037	3038	36,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
3038	3039	36,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
3039	3040	35,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
3040	3041	38,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
3041	3042	38,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
3042	3043	35,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
3043	3044	36,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
3044	3045	36,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
3045	3046	36,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
3046	3047	36,66	жесткое закрепление контура	Согласовано

3047	3048	38,69	жесткое закрепление контура	Согласовано
3048	3035	37,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6722				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		27281 ± 58	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{27281} = 58$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		27281	
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		Рmin = 600; РMax = 1500	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для общего пользования (уличная сеть)	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			

10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:6722 были внесены на основании <Межевой план №1					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6722							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8322							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКРП				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:8322 (1)							
3049	—	—	2233059,62	400277,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
686	—	—	2233060,91	400302,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
691	—	—	2233101,92	400300,16	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3050	—	—	2233101,41	400288,68	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3051	—	—	2233100,97	400278,67	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3052	—	—	2233100,81	400275,19	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3049	—	—	2233059,62	400277,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8322							

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8322 (1)				
3049	686	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
686	691	41,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
691	3050	11,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
3050	3051	10,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
3051	3052	3,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
3052	3049	41,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8322				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Загородная, земельный участок 17	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1029 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1029} = 11$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		1029	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1	Целевое назначение земельного участка			

7.1.	дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8322								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8323								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:8323 (1)								
3053	—	—	2233058,34	400252,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3049	—	—	2233059,62	400277,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3052	—	—	2233100,81	400275,19	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3054	—	—	2233100,13	400259,91	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

3055	–	–	2233099,98	400256,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3056	–	–	2233099,69	400250,21	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3053	–	–	2233058,34	400252,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8323							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:8323 (1)							
3053	3049	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3049	3052	41,27	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3052	3054	15,3	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3054	3055	3,36	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3055	3056	6,35	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3056	3053	41,43	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8323							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Загородная, земельный участок 15			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1034 ± 11			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1034} = 11$			

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2				1034			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8323								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8324								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:8324 (1)								
3057	—	—	2233057,05	400227,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

3053	—	—	2233058,34	400252,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3056	—	—	2233099,69	400250,21	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3058	—	—	2233098,99	400234,42	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3059	—	—	2233098,84	400231,19	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3060	—	—	2233098,57	400225,23	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3057	—	—	2233057,05	400227,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8324

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8324 (1)				
3057	3053	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3053	3056	41,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
3056	3058	15,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
3058	3059	3,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
3059	3060	5,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
3060	3057	41,6	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8324

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Загородная, земельный участок 13
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1038 ± 11				
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * 0,1√1038 = 11				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1038				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0				
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500				
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства				
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—				
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—				
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ					
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка				
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8324						
1.	—					
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8325						
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №		2	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58-09-0100001-0320

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Загородная, земельный участок 11
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1042 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1042} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1042
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	$P_{min} = 600$; $P_{Max} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8325									
1.		—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ									
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8327									
Система координат			МСК-58, зона 2			Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления		
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКРП						
	X	Y	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8		
58:05:0700601:8327 (1)									
681	—	—	2233054,48	400177,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
685	—	—	2233096,35	400175,27	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
3063	—	—	2233096,29	400173,95	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
3064	—	—	2233096,03	400168,03	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
678	—	—	2233095,23	400150,29	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
677	—	—	2233053,2	400152,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
681	—	—	2233054,48	400177,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8327									
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До								

1	2	3	4	5
58:05:0700601:8327 (1)				
681	685	41,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
685	3063	1,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
3063	3064	5,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
3064	678	17,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
678	677	42,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
677	681	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8327				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Загородная, земельный участок 7	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1051 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1051} = 11$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1051	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)			

8	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8327								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5982								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7		8
58:05:0700601:5982 (1)								
726	—	—	2233109,19	400462,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
725	—	—	2233142,2	400461,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
3065	—	—	2233140,97	400432,17	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
3066	—	—	2233107,89	400433,57	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
3067	—	—	2233108,62	400450,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак

726	–	–	2233109,19	400462,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5982							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:5982 (1)							
726	725	33,04	жесткое закрепление контура	Согласовано			
725	3065	29,22	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3065	3066	33,11	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3066	3067	16,49	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3067	726	12,72	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:5982							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			966 ± 11			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{966} = 11$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			966			
5	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м2			0			
	Продольные минимальный и максимальный размеры земельного участка			$P_{min} = 600$			

6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рмин = 500, РMax = 1500					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:5982							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8315							
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №		2		
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:8315 (1)							
703	—	—	2233067,34	400427,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
714	—	—	2233068,6	400452,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
713	—	—	2233084,34	400451,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3067	–	–	2233108,62	400450,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3066	–	–	2233107,89	400433,57	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
704	–	–	2233107,51	400425,06	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
703	–	–	2233067,34	400427,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8315

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8315 (1)				
703	714	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
714	713	15,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
713	3067	24,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
3067	3066	16,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
3066	704	8,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
704	703	40,25	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8315

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Загородная, земельный участок 29
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1004 ± 11

3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1004} = 11$					
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1004					
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0					
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8315							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8330							
Система координат		МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:8330 (1)							

3068	—	—	2233049,34	400078,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
670	—	—	2233050,63	400103	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
676	—	—	2233093	400100,33	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3069	—	—	2233092,47	400088,58	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3070	—	—	2233092,07	400079,52	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3071	—	—	2233091,66	400070,39	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3068	—	—	2233049,34	400078,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8330

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8330 (1)				
3068	670	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
670	676	42,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
676	3069	11,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
3069	3070	9,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3070	3071	9,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
3071	3068	43	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8330

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Загородная, земельный участок 1

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1169 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подстав-ленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * 0,1√1169 = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1169
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8330		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:636

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:636 (1)								
3072	—	—	2233324,31	400082,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3073	—	—	2233367,12	400078,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3074	—	—	2233366,23	400051,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3075	—	—	2233345,52	400052,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3076	—	—	2233323,83	400054,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3072	—	—	2233324,31	400082,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:636

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2			
58:05:0700601:636 (1)				
3072	3073	42,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
3073	3074	27,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
3074	3075	20,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
3075	3076	21,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
3076	3072	28,29	жесткое закрепление контура	Согласовано

2. Съгласно с конституционния статут на съюза с изключение на член 58:05:0700601:636

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58-08-0700001-030

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 55
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1200} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1200
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:636								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:662								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:662 (1)								
3077	—	—	2233376,12	400079	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
571	—	—	2233418,92	400075,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
570	—	—	2233417,63	400048,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3078	—	—	2233396,83	400049,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3079	—	—	2233375,22	400050,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3077	—	—	2233376,12	400079	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:662								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До							
1	2	3	4		5			
58:05:0700601:662 (1)								
3077	571	42.92	жесткое закрепление контура			Согласовано		

571	570	27,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
570	3078	20,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
3078	3079	21,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
3079	3077	28,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:662				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 5	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1200 ± 12	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1200} = 12$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		1200	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	

9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:662							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:687							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:687 (1)							
613	—	—	2233429,05	400099,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3080	—	—	2233472,29	400096,09	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3081	—	—	2233471,65	400085,56	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
555	—	—	2233470,89	400073,13	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
554	—	—	2233427,97	400076,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
613	—	—	2233429,05	400099,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:687							
05							

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:687 (1)				
613	3080	43,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
3080	3081	10,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
3081	555	12,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
555	554	43,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
554	613	23,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:687				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 8	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1000 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1000} = 11$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1000	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для объектов жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	

8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:687

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:686

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:686 (1)								
563	—	—	2233430,52	400131,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
562	—	—	2233474,27	400128,48	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3082	—	—	2233473,18	400110,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3080	—	—	2233472,29	400096,09	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
613	—	—	2233429,05	400099,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

563	–	–	2233430,52	400131,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:686							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:686 (1)							
563	562	43,86	жесткое закрепление контура	Согласовано			
562	3082	17,96	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3082	3080	14,49	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3080	613	43,4	жесткое закрепление контура	Согласовано			
613	563	31,75	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:686							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 10			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1400 ± 13			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP = 3.5 * 0,1√1400 = 13			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1400			
5	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м2			0			
	Продольные минимальный и максимальный размеры земельного участка			Рmin = 600;			

6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рмин = 500, РMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для индивидуальной жилой застройки		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:686							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:684							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:684 (1)							
612	—	—	2233432,83	400181,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3083	—	—	2233477,31	400178,2	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3084	—	—	2233476,24	400160,56	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

560	–	–	2233475,67	400151,4	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
559	–	–	2233431,57	400154,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
612	–	–	2233432,83	400181,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:684

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:684 (1)				
612	3083	44,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
3083	3084	17,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
3084	560	9,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
560	559	44,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
559	612	27,24	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:684

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 14
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1200} = 12$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200					
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0					
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:684							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:683							
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №		2		
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:683 (1)							
611	—	—	2233434,07	400207,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3085	–	–	2233478,95	400205,15	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3086	–	–	2233477,76	400185,56	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3083	–	–	2233477,31	400178,2	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
612	–	–	2233432,83	400181,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
611	–	–	2233434,07	400207,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:683

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:683 (1)				
611	3085	44,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
3085	3086	19,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
3086	3083	7,37	жесткое закрепление контура	Согласовано
3083	612	44,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
612	611	26,62	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:683

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 16
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), кв. м	1200 ± 12

	(вычисления) площади ($S \pm \Delta S$), м ²	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1200} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:683

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:682

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2			
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности			Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР							
	X	Y	X	Y						

1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:682 (1)							
568	—	—	2233435,1	400229,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
567	—	—	2233480,3	400227,23	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3087	—	—	2233479,28	400210,54	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3085	—	—	2233478,95	400205,15	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
611	—	—	2233434,07	400207,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
568	—	—	2233435,1	400229,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:682							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До						
1	2	3		4	5		
58:05:0700601:682 (1)							
568	567	45,28		жесткое закрепление контура		Согласовано	
567	3087	16,72		жесткое закрепление контура		Согласовано	
3087	3085	5,4		жесткое закрепление контура		Согласовано	
3085	611	44,96		жесткое закрепление контура		Согласовано	
611	568	22,19		жесткое закрепление контура		Согласовано	
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:682							
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				Российская Федерации, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 18		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)				—		

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * 0,1√1000 = 11
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:682		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:680		

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:680 (1)								
610	–	–	2233437,36	400278,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3088	–	–	2233483,22	400274,95	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3089	–	–	2233482,34	400260,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
565	–	–	2233481,64	400249,11	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
564	–	–	2233436,12	400252,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
610	–	–	2233437,36	400278,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:680								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До							
1	2	3		4	5			
58:05:0700601:680 (1)								
610	3088	46		жесткое закрепление контура	Согласовано			
3088	3089	14,43		жесткое закрепление контура	Согласовано			
3089	565	11,46		жесткое закрепление контура	Согласовано			
565	564	45,61		жесткое закрепление контура	Согласовано			
564	610	26,53		жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:680								
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			

1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 22
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1200} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1200
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:680		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:679

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:679 (1)								
609	—	—	2233438,36	400300,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3090	—	—	2233484,53	400296,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3091	—	—	2233483,87	400285,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3088	—	—	2233483,22	400274,95	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
610	—	—	2233437,36	400278,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
609	—	—	2233438,36	400300,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:679

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:679 (1)				
609	3090	46,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
3090	3091	11,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
3091	3088	10,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
3088	610	46	жесткое закрепление контура	Согласовано

610	609	21,7	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:679				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 24	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1000 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1000} = 11$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		1000	
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²		Рmin = 600; РMax = 1500	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			

10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:679								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:678								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:678 (1)								
608	—	—	2233439,35	400321,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3092	—	—	2233485,87	400318,43	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3093	—	—	2233485,39	400310,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3090	—	—	2233484,53	400296,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
609	—	—	2233438,36	400300,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
608	—	—	2233439,35	400321,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:678								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До							
1	2	3		4	5			

58:05:0700601:678 (1)				
608	3092	46,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
3092	3093	7,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
3093	3090	14,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
3090	609	46,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
609	608	21,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:678				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 26	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1000 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1000} = 11$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1000	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	

9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:678

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:677

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:677 (1)								
607	—	—	2233440,34	400342,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3094	—	—	2233487,17	400339,75	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3095	—	—	2233486,92	400335,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3092	—	—	2233485,87	400318,43	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
608	—	—	2233439,35	400321,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
607	—	—	2233440,34	400342,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:677

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:07000601:677

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:07000601:677 (1)				
607	3094	46,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
3094	3095	4,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
3095	3092	17,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
3092	608	46,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
608	607	21,4	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:07000601:677

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 28
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1000 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1000} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1	Положительное значение обременения земельного участка	

7.1.	дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:677								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:676								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:676 (1)								
606	—	—	2233441,33	400363,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3096	—	—	2233488,47	400360,96	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3097	—	—	2233488,45	400360,54	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3094	—	—	2233487,17	400339,75	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

607	–	–	2233440,34	400342,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
606	–	–	2233441,33	400363,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:676							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:676 (1)							
606	3096	47,23	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3096	3097	0,42	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3097	3094	20,83	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3094	607	46,92	жесткое закрепление контура	Согласовано			
607	606	21,23	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:676							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 30			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1000 ± 11			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP = 3.5 * 0,1√1000 = 11			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1000			

5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0					
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Pmin = 600; PMax = 1500					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:676							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:674							
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №	2			
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:674 (1)							
604	—	—	2233443,49	400410,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3098	—	—	2233491,28	400407,06	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3099	–	–	2233489,98	400385,56	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3100	–	–	2233489,76	400382,03	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
605	–	–	2233442,31	400385	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
604	–	–	2233443,49	400410,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:674

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:674 (1)				
604	3098	47,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
3098	3099	21,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
3099	3100	3,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
3100	605	47,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
605	604	25,55	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:674

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 34
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1208 ± 12
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	

3	определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1208} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1208
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:674

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:673

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	

58:05:0700601:673 (1)

603	—	—	2233444,45	400431,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3101	—	—	2233492,57	400428,05	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3102	—	—	2233491,5	400410,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3098	—	—	2233491,28	400407,06	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
604	—	—	2233443,49	400410,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
603	—	—	2233444,45	400431,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:673

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:673 (1)				
603	3101	48,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
3101	3102	17,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
3102	3098	3,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3098	604	47,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
604	603	20,58	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:673

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 36
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	

1.4.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * 0,1√1000 = 11			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:673					
1.	—				
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ					
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:672					
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №	2	
Объект	Координаты точки, м				

Обозначение точки	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР		Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:672 (1)							
602	—	—	2233445,41	400451,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3103	—	—	2233493,83	400448,68	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3104	—	—	2233493,03	400435,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3101	—	—	2233492,57	400428,05	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
603	—	—	2233444,45	400431,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
602	—	—	2233445,41	400451,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:672							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:672 (1)							
602	3103	48,52	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3103	3104	13,15	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3104	3101	7,51	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3101	603	48,22	жесткое закрепление контура	Согласовано			
603	602	20,69	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:672							
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 38		

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1000 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1000} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:672

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:671

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	

58:05:0700601:671 (1)

601	—	—	2233446,37	400472,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3105	—	—	2233495,08	400469,18	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3106	—	—	2233494,56	400460,56	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3103	—	—	2233493,83	400448,68	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
602	—	—	2233445,41	400451,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
601	—	—	2233446,37	400472,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:671

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5

58:05:0700601:671 (1)

601	3105	48,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
3105	3106	8,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
3106	3103	11,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
3103	602	48,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
602	601	20,56	жесткое закрепление контура	Согласовано

2. Разработка и внедрение комплексной информационной системы автоматизации учета и контроля за соблюдением нормативов 58:05:0700601:671

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58-08-0700001-011

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 40
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1000 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1000} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:671								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:670								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:670 (1)								
600	—	—	2233447,32	400492,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3107	—	—	2233496,32	400489,53	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3108	—	—	2233496,08	400485,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3105	—	—	2233495,08	400469,18	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
601	—	—	2233446,37	400472,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
600	—	—	2233447,32	400492,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:670								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До							
1	2	3	4		5			
58:05:0700601:670 (1)								
600	3107	49,1	жесткое закрепление контура			Согласовано		

3107	3108	3,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
3108	3105	16,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
3105	601	48,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
601	600	20,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:670				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 42	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1000 ± 11	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1000} = 11$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1000	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	

9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:670							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:668							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:668 (1)							
598	—	—	2233449,01	400529,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3109	—	—	2233498,55	400525,98	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3110	—	—	2233497,61	400510,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3111	—	—	2233497,44	400507,84	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
599	—	—	2233448,16	400510,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
598	—	—	2233449,01	400529,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:668							
05							

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:668 (1)				
598	3109	49,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
3109	3110	15,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
3110	3111	2,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
3111	599	49,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
599	598	18,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:668				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 46	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		900 ± 10	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{900} = 10$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		900	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	

8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				58:05:0700601:8461			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:668								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:667								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:667 (1)								
597	—	—	2233449,94	400549,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3112	—	—	2233499,77	400546,03	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3113	—	—	2233499,14	400535,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3109	—	—	2233498,55	400525,98	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
598	—	—	2233449,01	400529,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

597	–	–	2233449,94	400549,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:667							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:667 (1)							
597	3112	49,93	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3112	3113	10,5	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3113	3109	9,59	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3109	598	49,64	жесткое закрепление контура	Согласовано			
598	597	20,09	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:667							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 48			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2			1000 ± 11			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2			ΔР = 3.5 * 0,1√1000 = 11			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1000			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			0			
	Продольные минимальный и максимальный размеры земельного участка			Рmin = 600;			

6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рмин = 500, РMax = 1500					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:667							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:666							
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №		2		
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:666 (1)							
596	—	—	2233450,87	400569,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
618	—	—	2233500,99	400565,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3114	—	—	2233500,66	400560,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3112	–	–	2233499,77	400546,03	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
597	–	–	2233449,94	400549,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
596	–	–	2233450,87	400569,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:666							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:666 (1)							
596	618	50,22	жесткое закрепление контура	Согласовано			
618	3114	5,43	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3114	3112	14,55	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3112	597	49,93	жесткое закрепление контура	Согласовано			
597	596	19,98	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:666							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 50			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1000 ± 11			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1000} = 11$			

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000					
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0					
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:666							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6714							
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №		2		
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6714 (1)							
879	—	—	2232814,44	401066,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3115	–	–	2232847,28	401060,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3116	–	–	2232838,06	401049,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3117	–	–	2232820,82	401028,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
880	–	–	2232802,7	401007,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
879	–	–	2232814,44	401066,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6714

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6714 (1)				
879	3115	33,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
3115	3116	14,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3116	3117	26,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
3117	880	27,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
880	879	59,71	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6714

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (формула) в кв.м (Р ± ΔР) кв.м	997 ± 11

	(вычисления) площади ($\Delta P = \Delta L$), м ²	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{997} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	997
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6714

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6812

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2			
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности			Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР							
	X	Y	X	Y						

1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6812 (1)							
3116	—	—	2232838,06	401049,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3115	—	—	2232847,28	401060,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3118	—	—	2232865,95	401082,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
875	—	—	2232892,68	401113,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3119	—	—	2232873,14	401040,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3116	—	—	2232838,06	401049,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6812							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)		
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:6812 (1)							
3116	3115	14,25	жесткое закрепление контура		Согласовано		
3115	3118	28,84	жесткое закрепление контура		Согласовано		
3118	875	41,28	жесткое закрепление контура		Согласовано		
875	3119	75,72	жесткое закрепление контура		Согласовано		
3119	3116	36,18	жесткое закрепление контура		Согласовано		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6812							
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)				—		

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1370 ± 13
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * 0,1√1370 = 13
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1370
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Рmin = 600; РMax = 1500
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6812		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6716		

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6716 (1)								
3120	–	–	2232876,49	401160,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3121	–	–	2232898,68	401155,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3122	–	–	2232895,69	401124,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
874	–	–	2232894,85	401116,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
873	–	–	2232866,31	401121,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3120	–	–	2232876,49	401160,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6716								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До							
1	2	3		4	5			
58:05:0700601:6716 (1)								
3120	3121	22,63		жесткое закрепление контура	Согласовано			
3121	3122	31,13		жесткое закрепление контура	Согласовано			
3122	874	8,7		жесткое закрепление контура	Согласовано			
874	873	29,11		жесткое закрепление контура	Согласовано			
873	3120	39,7		жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6716								
№ п/п	Название характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			

1	Адрес земельного участка	обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1025 ± 11
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1025} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1025
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6716		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6707

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7		8
58:05:0700601:6707 (1)								
870	—	—	2232820,54	401171,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
3123	—	—	2232821,6	401171,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
3124	—	—	2232851,97	401165,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
872	—	—	2232841,7	401126,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
871	—	—	2232810,11	401133,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
870	—	—	2232820,54	401171,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6707

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6707 (1)				
870	3123	1,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
3123	3124	30,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
3124	872	39,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
872	871	32,22	жесткое закрепление контура	Согласовано

871	870	39,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6707				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1274 ± 12	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1274} = 12$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		1274	
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²		Рmin = 600; РMax = 1500	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			

10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6707								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9511								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:9511 (1)								
3125	—	—	2233211,69	401519,89	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3126	—	—	2233243,19	401519,89	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3127	—	—	2233255,19	401519,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3128	—	—	2233321,57	401519,89	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3129	—	—	2233321,57	401514,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3130	—	—	2233288,37	401514,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3131	—	—	2233255,19	401514,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

3132	—	—	2233255,19	401490,02	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3133	—	—	2233255,19	401465,15	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3134	—	—	2233255,19	401440,27	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3135	—	—	2233255,19	401435,68	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3136	—	—	2233243,19	401435,68	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3137	—	—	2233243,19	401440,16	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3138	—	—	2233243,19	401465,09	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3139	—	—	2233243,19	401490,01	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3140	—	—	2233243,19	401514,89	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3141	—	—	2233211,69	401514,89	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3125	—	—	2233211,69	401519,89	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9511

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:9511 (1)				
3125	3126	31,5	жесткое закрепление контура	Согласовано

3126	3127	12	жесткое закрепление контура	Согласовано
3127	3128	66,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
3128	3129	4,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
3129	3130	33,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
3130	3131	33,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
3131	3132	24,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
3132	3133	24,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
3133	3134	24,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
3134	3135	4,59	жесткое закрепление контура	Согласовано
3135	3136	12	жесткое закрепление контура	Согласовано
3136	3137	4,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
3137	3138	24,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
3138	3139	24,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
3139	3140	24,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
3140	3141	31,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3141	3125	5	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9511

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, село Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 ± 14
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1500} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1499
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1

6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:9511 были внесены на основании <Межевой план			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:9511								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9509								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:9509 (1)								
3142	—	—	2233279,43	401603,31	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3143	—	—	2233279,43	401593,31	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

3144	–	–	2233277,3	401593,31	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3145	–	–	2233255,19	401593,31	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3146	–	–	2233255,19	401559,22	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3147	–	–	2233255,19	401524,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3127	–	–	2233255,19	401519,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3126	–	–	2233243,19	401519,89	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3125	–	–	2233211,69	401519,89	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3141	–	–	2233211,69	401514,89	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3148	–	–	2233201,86	401514,89	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3149	–	–	2233201,86	401524,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3150	–	–	2233211,33	401524,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3151	–	–	2233243,19	401524,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3152	–	–	2233243,19	401553,46	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3153	–	–	2233243,19	401578,38	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3154	–	–	2233243,19	401603,31	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3155	–	–	2233255,19	401603,31	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3142	–	–	2233279,43	401603,31	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9509

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:9509 (1)				
3142	3143	10	жесткое закрепление контура	Согласовано
3143	3144	2,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
3144	3145	22,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
3145	3146	34,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
3146	3147	34,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
3147	3127	5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3127	3126	12	жесткое закрепление контура	Согласовано
3126	3125	31,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3125	3141	5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3141	3148	9,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
3148	3149	10,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3149	3150	9,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
3150	3151	31,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
3151	3152	28,56	жесткое закрепление контура	Согласовано
3152	3153	24,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
3153	3154	24,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
3154	3155	12	жесткое закрепление контура	Согласовано
3155	3142	24,24	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9509

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, село Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1500 ± 14
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1500} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1499
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:9509 были внесены на основании <Межевой план
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:9509		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9497

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:9497 (1)								
3156	—	—	2233117,44	401514,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3157	—	—	2233123,44	401514,89	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3158	—	—	2233123,45	401484,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3159	—	—	2233123,46	401454,2	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3160	—	—	2233123,46	401423,85	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3161	—	—	2233123,44	401390,87	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3162	—	—	2233123,41	401358,07	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3163	—	—	2233145,16	401358,07	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3164	—	—	2233167,55	401358,07	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

3165	–	–	2233167,54	401347,98	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3166	–	–	2233145,28	401347,98	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3167	–	–	2233123,46	401347,99	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3168	–	–	2233123,47	401339,16	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3169	–	–	2233117,45	401339,16	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3170	–	–	2233117,5	401347,97	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3171	–	–	2233117,45	401400,23	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3156	–	–	2233117,44	401514,9	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9497

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:9497 (1)				
3156	3157	6	жесткое закрепление контура	Согласовано
3157	3158	30,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
3158	3159	30,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
3159	3160	30,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
3160	3161	32,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
3161	3162	32,8	жесткое закрепление контура	Согласовано
3162	3163	21,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
3163	3164	22,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
3164	3165	10,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
3165	3166	22,26	жесткое закрепление контура	Согласовано

3166	3167	21,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
3167	3168	8,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
3168	3169	6,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
3169	3170	8,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
3170	3171	52,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
3171	3156	114,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:9497				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, Бессоновский район, село Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1498 ± 14	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1498} = 14$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		1498	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	

4. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700061:8958

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700061:8958 (1)				
1287	1291	29,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
1291	1279	25,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
1279	1278	29,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
1278	1288	7,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
1288	1287	18,35	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8958

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Пензенская обл., р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	732 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{732} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	732
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Положительное значение обременения земельного участка	

7.1.	дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8958

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6488

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6488 (1)								
55	—	—	2234276,3	399730,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
133	—	—	2234305,39	399723,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3172	—	—	2234301,88	399708,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
134	—	—	2234298,37	399694,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

56	–	–	2234269,28	399701,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
55	–	–	2234276,3	399730,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6488							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:6488 (1)							
55	133	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано			
133	3172	14,98	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3172	134	14,95	жесткое закрепление контура	Согласовано			
134	56	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано			
56	55	29,93	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6488							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			896 ± 10			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{896} = 10$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			896			

5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	0					
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	Pmin = 600; PMax = 1500					
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0000000:1524					
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6488							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8538							
Система координат		МСК-58, зона 2	Зона №		2		
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:8538 (1)							
3173	—	—	2233950,25	399507,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3174	—	—	2233953,24	399506,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3175	—	—	2233950	399492,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3176	—	—	2233949,3	399489,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3177	—	—	2233943,51	399465,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3178	—	—	2233937,72	399441,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3179	—	—	2233934,17	399426,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3180	—	—	2233931,92	399416,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3181	—	—	2233930,62	399411,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3182	—	—	2233926,13	399392,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3183	—	—	2233925,73	399390,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3184	—	—	2233920,14	399367,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3185	—	—	2233915,58	399348,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н3186У	—	—	2233910,72	399327,85	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н205У	—	—	2233907,31	399328,6	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

204	–	–	2233913,16	399352,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3187	–	–	2233919,65	399379,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3188	–	–	2233926,1	399406,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3189	–	–	2233932,63	399433,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3190	–	–	2233939,11	399460,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3191	–	–	2233945,69	399488,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3173	–	–	2233950,25	399507,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8538

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8538 (1)				
3173	3174	3,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
3174	3175	14,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3175	3176	3	жесткое закрепление контура	Согласовано
3176	3177	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3177	3178	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3178	3179	15,31	жесткое закрепление контура	Согласовано
3179	3180	9,68	жесткое закрепление контура	Согласовано
3180	3181	5,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
3181	3182	19,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
3182	3183	1,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
3183	3184	24,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
3184	3185	19,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
3185	н3186У	20,97	жесткое закрепление контура	Согласовано

н3186У	н205У	3,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
н205У	204	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
204	3187	27,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
3187	3188	27,59	жесткое закрепление контура	Согласовано
3188	3189	27,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
3189	3190	27,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
3190	3191	28,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
3191	3173	19,48	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8538

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, село Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	603 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{603} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	603
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:8538 были внесены на основании <Постановление			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8538								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6904								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6904 (1)								
3192	—	—	2232895,68	400565,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3193	—	—	2232902,96	400592,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3194	—	—	2232940,59	400583,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3195	—	—	2232944,88	400552,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3196	—	—	2232910,36	400561,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

3192	–	–	2232895,68	400565,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6904							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:6904 (1)							
3192	3193	28,13	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3193	3194	38,81	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3194	3195	30,39	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3195	3196	35,6	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3196	3192	15,14	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6904							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2			1259 ± 12			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2			ΔР = 3.5 * 0,1√1259 = 12			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1259			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			0			
	Продольные минимальный и максимальный размеры земельного участка			Рmin = 600;			

6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рмин = 500, РMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6904							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6109							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6109 (1)							
3197	—	—	2232940,55	400477,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3198	—	—	2232948,43	400506,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3199	—	—	2232982,36	400498,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3200	–	–	2232981,29	400485,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
709	–	–	2232979,94	400468,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3197	–	–	2232940,55	400477,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6109 (1)				
3197	3198	30,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
3198	3199	34,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
3199	3200	13,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
3200	709	17,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
709	3197	40,47	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6109

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Бессоновский р-н., с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	–
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1146 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1146} = 12$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2				1146			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для индивидуальной жилой застройки			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6109								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6894								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6894 (1)								
3198	—	—	2232948,43	400506,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

3201	—	—	2232957,71	400541,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3202	—	—	2232986,69	400534,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1043	—	—	2232984,21	400515,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1042	—	—	2232983,43	400509,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3203	—	—	2232982,78	400504,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3199	—	—	2232982,36	400498,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3198	—	—	2232948,43	400506,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6894

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6894 (1)				
3198	3201	35,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
3201	3202	29,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
3202	1043	19,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
1043	1042	6,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
1042	3203	5,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3203	3199	5,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
3199	3198	34,86	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6894

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Бессоновка

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1148 ± 12
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1148} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1148
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6894		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8349

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:8349 (1)								
1041	—	—	2233008,38	400507,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
718	—	—	2233033,33	400505,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
722	—	—	2233031,83	400482	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3204	—	—	2233016,2	400482,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3205	—	—	2233006,88	400483,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
1041	—	—	2233008,38	400507,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8349

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8349 (1)				
1041	718	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
718	722	24,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
722	3204	15,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
3204	3205	9,34	жесткое закрепление контура	Согласовано

3205	1041	24,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8349				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		600 ± 9	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{600} = 9$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		600	
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		Рmin = 600; РMax = 1500	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			

10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8349							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6107							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:6107 (1)							
3206	—	—	2232933,65	400451,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3197	—	—	2232940,55	400477,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
709	—	—	2232979,94	400468,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
708	—	—	2232979,4	400461,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
707	—	—	2232979,16	400458,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3207	—	—	2232977,82	400441,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3206	—	—	2232933,65	400451,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6107							
Обозначение части участка							

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6107 (1)				
3206	3197	26,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
3197	709	40,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
709	708	6,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
708	707	3,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
707	3207	17,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
3207	3206	45,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6107				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская обл., Бессоновский р-н., с. Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1146 ± 12	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{1146} = 12$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		1146	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		0	
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$	
7	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуальной жилой застройки	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	

8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6107								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:639								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности		Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7		8
58:05:0700601:639 (1)								
3208	—	—	2233392,41	400592,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
3209	—	—	2233417,32	400591,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
3210	—	—	2233442,27	400589,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
594	—	—	2233442,81	400589,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак
593	—	—	2233441,89	400569,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$		Долговременный межевой знак

3211	–	–	2233391,78	400572,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3208	–	–	2233392,41	400592,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:639							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:639 (1)							
3208	3209	24,96	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3209	3210	25	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3210	594	0,54	жесткое закрепление контура	Согласовано			
594	593	19,85	жесткое закрепление контура	Согласовано			
593	3211	50,21	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3211	3208	19,86	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:639							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федарция, Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, село Бессоновка, улица Донская, земельный участок 51			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)			–			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			–			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1000 ± 11			
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подстав-ленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP = 3.5 * 0,1√1000 = 11			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного			1000			

	реестра недвижимости (г/кад), м2						
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0		
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Pmin = 600; PMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для объектов жилой застройки		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:639							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2376							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №	2	
Обозна чение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:2376 (1)							
2348	—	—	2233942,81	401050,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3212	—	—	2233980,79	401063,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2363	—	—	2233986,03	401047,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2352	—	—	2233948,05	401035,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2351	—	—	2233945,51	401042,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2350	—	—	2233945,43	401042,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2349	—	—	2233945,28	401043,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2348	—	—	2233942,81	401050,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2376

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:2376 (1)				
2348	3212	40,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3212	2363	16,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
2363	2352	40,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
2352	2351	8,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
2351	2350	0,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
2350	2349	0,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
2349	2348	7,87	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:2376

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Каменская

		коммунистическая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	667 ± 9
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{667} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	667
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0700601:6328 58:05:0700601:6330 58:05:0700601:6333
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:2376		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1563

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:1563 (1)								
3213	—	—	2231886,99	400366,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3214	—	—	2231881,03	400367,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3215	—	—	2231565,97	400436,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3216	—	—	2231494,23	400449,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3217	—	—	2231488,53	400413,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3218	—	—	2231859,02	400323,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3219	—	—	2231875,44	400321,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3213	—	—	2231886,99	400366,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
58:05:0700601:1563 (2)								
2963	—	—	2232552,14	400188,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

2964	—	—	2232521,06	400195,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
865	—	—	2232465,92	400208,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3220	—	—	2232351,02	400235,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3221	—	—	2232346,02	400212,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3222	—	—	2232410,68	400196,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3223	—	—	2232546,28	400165,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2963	—	—	2232552,14	400188,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:1563 (3)							
3224	—	—	2233082,22	400065,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н3225У	—	—	2232995,23	400084,22	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3226	—	—	2232955,7	400092,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3227	—	—	2232843,86	400119,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3228	—	—	2232840,35	400101,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3229	—	—	2232968,42	400074,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

[illegible]

3237	—	—	2234030,35	399857,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3238	—	—	2234018,99	399859,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1609	—	—	2233980,07	399866,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1513	—	—	2233970,09	399868,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1247	—	—	2233931,18	399874,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1248	—	—	2233915,9	399878,33	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3239	—	—	2233865,86	399889,67	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н3240У	—	—	2233814,13	399901,39	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3241	—	—	2233810,66	399902,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3242	—	—	2233808,11	399890,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3243	—	—	2233848,61	399881,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3244	—	—	2233898,83	399870,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3245	—	—	2233915,56	399866,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3246	—	—	2233990,33	399849,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3247	—	—	2234026,43	399840,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3237	—	—	2234030,35	399857,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:1563 (7)							
3248	—	—	2232013,14	400315,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
822	—	—	2231890,1	400344,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3249	—	—	2231883,9	400320,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3250	—	—	2232010,71	400300,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3248	—	—	2232013,14	400315,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:1563 (8)							
3251	—	—	2232833,61	400121,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3252	—	—	2232832,89	400121,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3253	—	—	2232782,21	400133,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2959	—	—	2232730,8	400146	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2960	—	—	2232711,79	400150,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3254	–	–	2232707,48	400129,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3255	–	–	2232794,72	400111,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3256	–	–	2232829,91	400104,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3251	–	–	2232833,61	400121,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:1563 (9)							
3257	–	–	2232163,56	400279,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3258	–	–	2232022,51	400313,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3259	–	–	2232020,43	400298,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3260	–	–	2232159,74	400261,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3257	–	–	2232163,56	400279,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:1563 (10)							
3261	–	–	2233253,5	400027,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3262	–	–	2233218,78	400035,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3263	–	–	2233205,85	400038,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3264	–	–	2233137,06	400053,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3265	—	—	2233135,89	400039,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3266	—	—	2233199,81	400025,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3267	—	—	2233250,82	400015,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3261	—	—	2233253,5	400027,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:1563 (11)							
3268	—	—	2233559,99	399959,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3269	—	—	2233554,14	399960,34	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3270	—	—	2233516,52	399968,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3271	—	—	2233477,1	399977,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3272	—	—	2233465,23	399980,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3273	—	—	2233444,47	399985,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
614	—	—	2233423,93	399989,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3274	—	—	2233423,62	399979	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3275	—	—	2233466,71	399969,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

[illegible]

3285	—	—	2233653,42	399937,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3286	—	—	2233646,33	399939,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3287	—	—	2233606,3	399948,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3288	—	—	2233566,91	399957,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3289	—	—	2233565,22	399948,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3290	—	—	2233651,94	399930,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3285	—	—	2233653,42	399937,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:1563 (14)							
3291	—	—	2233314,51	400014,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
621	—	—	2233314,16	400014,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
622	—	—	2233272,36	400023,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3292	—	—	2233263,52	400025,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3293	—	—	2233260,85	400013,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3294	—	—	2233314,1	400002,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3291	—	—	2233314,51	400014,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:1563 (15)							
3295	—	—	2233128,22	400055,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3296	—	—	2233127,14	400055,41	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3297	—	—	2233125,16	400055,84	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3298	—	—	2233091,34	400063,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3299	—	—	2233089,86	400049,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3300	—	—	2233126,97	400041,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3295	—	—	2233128,22	400055,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:1563 (16)							
3301	—	—	2233364,71	400003	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3302	—	—	2233344,87	400007,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3303	—	—	2233323,12	400012,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3304	—	—	2233322,58	400000,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3305	—	—	2233364,58	399991,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3301	–	–	2233364,71	400003	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:1563 (17)							
569	–	–	2233415,01	399991,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3306	–	–	2233394,68	399996,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3307	–	–	2233373,64	400001	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3308	–	–	2233373,27	399989,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3309	–	–	2233414,68	399980,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
569	–	–	2233415,01	399991,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1563

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:1563 (1)				
3213	3214	6,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
3214	3215	322,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
3215	3216	72,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
3216	3217	36,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
3217	3218	381,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3218	3219	16,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
3219	3213	46,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:1563 (2)				
2963	2964	31,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
2964	865	56,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
865	3220	118,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
3220	3221	23,44	жесткое закрепление контура	Согласовано

3221	3222	66,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
3222	3223	138,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
3223	2963	23,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:1563 (3)				
3224	н3225У	89,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
н3225У	3226	40,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
3226	3227	114,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
3227	3228	17,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
3228	3229	130,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
3229	3230	114,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
3230	3224	14,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:1563 (4)				
3231	3232	171,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
3232	3233	18,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
3233	3234	171,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
3234	3231	23,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:1563 (5)				
2961	2962	143,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
2962	3235	23,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
3235	3236	144,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
3236	2961	21,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:1563 (6)				
3237	3238	11,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
3238	1609	39,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
1609	1513	10,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
1513	1247	39,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
1247	1248	15,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
1248	3239	51,31	жесткое закрепление контура	Согласовано
3239	н3240У	53,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
н3240У	3241	3,56	жесткое закрепление контура	Согласовано
3241	3242	11,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
3242	3243	41,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
3243	3244	51,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
3244	3245	17,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
3245	3246	76,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
3246	3247	37,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
3247	3237	17,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:1563 (7)				
3248	822	126,43	жесткое закрепление контура	Согласовано

822	3249	25,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3249	3250	128,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
3250	3248	15,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:1563 (8)				
3251	3252	0,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
3252	3253	52,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
3253	2959	52,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
2959	2960	19,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
2960	3254	20,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
3254	3255	89,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
3255	3256	35,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
3256	3251	17,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:1563 (9)				
3257	3258	144,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
3258	3259	14,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
3259	3260	144,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
3260	3257	18,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:1563 (10)				
3261	3262	35,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
3262	3263	13,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
3263	3264	70,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
3264	3265	13,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
3265	3266	65,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
3266	3267	52,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3267	3261	12,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:1563 (11)				
3268	3269	6	жесткое закрепление контура	Согласовано
3269	3270	38,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
3270	3271	40,42	жесткое закрепление контура	Согласовано
3271	3272	12,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
3272	3273	21,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
3273	614	21,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
614	3274	10,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
3274	3275	44,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
3275	3276	93,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
3276	3268	8,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:1563 (12)				
3277	3278	41,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
3278	3279	11,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
3279	1113	53,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
1113	1114	39,82	жесткое закрепление контура	Согласовано

1114	3280	7,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
3280	3281	109,69	жесткое закрепление контура	Согласовано
3281	3282	5,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
3282	3283	33,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
3283	3284	3,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
3284	3277	11,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:1563 (13)				
3285	3286	7,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
3286	3287	41,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
3287	3288	40,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
3288	3289	8,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
3289	3290	88,59	жесткое закрепление контура	Согласовано
3290	3285	7,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:1563 (14)				
3291	621	0,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
621	622	42,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
622	3292	9,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
3292	3293	12,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
3293	3294	54,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
3294	3291	12,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:1563 (15)				
3295	3296	1,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
3296	3297	2,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
3297	3298	34,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
3298	3299	13,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
3299	3300	37,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
3300	3295	13,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:1563 (16)				
3301	3302	20,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
3302	3303	22,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
3303	3304	12,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
3304	3305	42,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
3305	3301	11,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:1563 (17)				
569	3306	20,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
3306	3307	21,56	жесткое закрепление контура	Согласовано
3307	3308	11,37	жесткое закрепление контура	Согласовано
3308	3309	42,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
3309	569	10,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1563				

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, с/с Бессоновский
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	50000 ± 78
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{50000} = 78$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	50000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для сельскохозяйственного производства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:05:0700601:6913 58:05:0700601:10170
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка

4. Подготовка и оформление обременения земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1562

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:10108								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:10108								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:10108 (1)								
1249	—	—	2233939,9	400729,35	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3310	—	—	2233899,93	400730,47	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3311	—	—	2233900,65	400756,01	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3312	—	—	2233901,37	400781,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3313	—	—	2233902,09	400807,09	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3314	—	—	2233902,81	400832,63	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3315	—	—	2233903,52	400858,17	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
3316	—	—	2233904,23	400883,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

3317	—	—	2233892,23	400883,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3318	—	—	2233891,6	400861,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3319	—	—	2233890,9	400836,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3320	—	—	2233890,2	400811,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3321	—	—	2233889,52	400786,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3322	—	—	2233888,84	400762,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3323	—	—	2233888,14	400737,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3324	—	—	2233887,45	400713,35	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3325	—	—	2233886,71	400684,96	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3326	—	—	2233886,05	400659,97	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3327	—	—	2233885,4	400634,97	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3328	—	—	2233884,74	400609,97	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3329	—	—	2233884,09	400584,97	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3330	—	—	2233883,43	400559,98	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3331	—	—	2233882,77	400534,98	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3332	—	—	2233882,12	400509,96	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3333	—	—	2233881,46	400485,01	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3334	—	—	2233880,81	400460	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3335	—	—	2233880,15	400435	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3336	—	—	2233879,5	400410,01	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3337	—	—	2233878,84	400385,01	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3338	—	—	2233878,19	400360,02	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3339	—	—	2233877,53	400335,02	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3340	—	—	2233876,88	400310,03	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3341	—	—	2233876,22	400285,03	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3342	—	—	2233875,57	400260,04	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3343	—	—	2233874,91	400235,04	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3344	—	—	2233874,26	400210,05	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3345	—	—	2233873,6	400185,05	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3346	—	—	2233872,95	400160,06	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3347	—	—	2233872,29	400135,06	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3348	—	—	2233871,64	400110,07	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3349	—	—	2233870,98	400085,07	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3350	—	—	2233870,33	400060,07	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3351	—	—	2233869,67	400035,08	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3352	—	—	2233869,02	400010,08	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3353	—	—	2233868,28	399981,89	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3354	—	—	2233867,51	399952,49	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3355	—	—	2233866,75	399923,36	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3239	–	–	2233865,86	399889,67	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1248	–	–	2233915,9	399878,33	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1249	–	–	2233939,9	400729,35	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:10108 (2)							
3356	–	–	2233807,45	400713,24	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3357	–	–	2233795,45	400713,23	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3358	–	–	2233755,45	400713,18	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3359	–	–	2233754,09	400694,56	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3360	–	–	2233752,26	400669,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3361	–	–	2233750,43	400644,54	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3362	–	–	2233748,61	400619,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3363	–	–	2233746,78	400594,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3364	–	–	2233744,96	400569,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3365	–	–	2233744,3	400560,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3366	–	–	2233742,47	400535,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3367	–	–	2233740,65	400510,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3368	–	–	2233738,82	400485,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3369	–	–	2233736,99	400460,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3370	–	–	2233735,16	400435,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3371	–	–	2233733,33	400410,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3372	–	–	2233731,51	400385,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3373	–	–	2233729,68	400360,54	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3374	–	–	2233727,85	400335,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3375	–	–	2233726,03	400310,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3376	–	–	2233724,2	400285,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3377	–	–	2233722,37	400260,54	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3378	–	–	2233720,55	400235,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3379	–	–	2233718,72	400210,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3380	–	–	2233716,9	400185,56	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3381	–	–	2233715,07	400160,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3382	–	–	2233713,24	400135,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3383	–	–	2233711,42	400110,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3384	–	–	2233709,59	400085,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3385	–	–	2233707,27	400053,86	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1105	–	–	2233706,62	400044,85	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3386	–	–	2233758,52	400041,7	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3387	–	–	2233757,23	400018,69	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3388	–	–	2233755,94	399995,71	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3389	–	–	2233754,65	399972,76	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3390	–	–	2233753,25	399947,96	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3279	—	—	2233751,44	399915,61	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3278	—	—	2233762,39	399913,13	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3391	—	—	2233763,75	399937,14	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3392	—	—	2233765,27	399964,31	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3393	—	—	2233766,68	399989,25	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3394	—	—	2233768,08	400014,14	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3395	—	—	2233769,49	400039,18	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3396	—	—	2233770,9	400064,17	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3397	—	—	2233772,3	400089,13	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3398	—	—	2233773,71	400114,09	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3399	—	—	2233775,11	400139,06	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3400	—	—	2233776,52	400164	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3401	—	—	2233777,92	400188,97	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3402	—	—	2233779,33	400213,95	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3403	—	—	2233780,74	400238,92	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3404	—	—	2233782,14	400263,86	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3405	—	—	2233783,55	400288,83	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3406	—	—	2233784,96	400313,81	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3407	—	—	2233786,36	400338,75	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3408	—	—	2233787,77	400363,72	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3409	—	—	2233789,17	400388,68	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3410	—	—	2233790,58	400413,65	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3411	—	—	2233791,98	400438,61	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3412	—	—	2233793,39	400463,58	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3413	—	—	2233794,8	400488,55	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3414	—	—	2233796,2	400513,51	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3415	–	–	2233797,61	400538,47	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3416	–	–	2233799,01	400563,44	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3417	–	–	2233800,42	400588,41	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3418	–	–	2233801,83	400613,37	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3419	–	–	2233803,23	400638,35	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3420	–	–	2233804,64	400663,31	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3421	–	–	2233806,04	400688,28	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3356	–	–	2233807,45	400713,24	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:10108

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:10108 (1)				
1249	3310	39,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
3310	3311	25,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
3311	3312	25,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
3312	3313	25,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
3313	3314	25,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
3314	3315	25,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
3315	3316	25,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3316	3317	12	жесткое закрепление контура	Согласовано
3317	3318	22,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
3318	3319	24,92	жесткое закрепление контура	Согласовано

3319	3320	24,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
3320	3321	24,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
3321	3322	24,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
3322	3323	24,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
3323	3324	24,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
3324	3325	28,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
3325	3326	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3326	3327	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3327	3328	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3328	3329	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3329	3330	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3330	3331	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3331	3332	25,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
3332	3333	24,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
3333	3334	25,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
3334	3335	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3335	3336	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3336	3337	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3337	3338	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3338	3339	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3339	3340	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3340	3341	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3341	3342	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3342	3343	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3343	3344	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3344	3345	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3345	3346	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3346	3347	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3347	3348	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3348	3349	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3349	3350	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3350	3351	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3351	3352	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3352	3353	28,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
3353	3354	29,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
3354	3355	29,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
3355	3239	33,7	жесткое закрепление контура	Согласовано
3239	1248	51,31	жесткое закрепление контура	Согласовано
1248	1249	851,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:10108 (2)				
3356	3357	12	жесткое закрепление контура	Согласовано

3357	3358	40	жесткое закрепление контура	Согласовано
3358	3359	18,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
3359	3360	25,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
3360	3361	25,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
3361	3362	25,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
3362	3363	25,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3363	3364	25,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3364	3365	9,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
3365	3366	25,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3366	3367	25,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3367	3368	25,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3368	3369	25,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3369	3370	25,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3370	3371	25,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3371	3372	25,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3372	3373	25,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
3373	3374	25,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
3374	3375	25,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3375	3376	25,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3376	3377	25,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
3377	3378	25,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
3378	3379	25,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3379	3380	25,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
3380	3381	25,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
3381	3382	25,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3382	3383	25,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3383	3384	25,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3384	3385	31,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
3385	1105	9,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
1105	3386	52	жесткое закрепление контура	Согласовано
3386	3387	23,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
3387	3388	23,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
3388	3389	22,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
3389	3390	24,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
3390	3279	32,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
3279	3278	11,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
3278	3391	24,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
3391	3392	27,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
3392	3393	24,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
3393	3394	24,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
3394	3395	25,08	жесткое закрепление контура	Согласовано

3395	3396	25,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
3396	3397	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3397	3398	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3398	3399	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3399	3400	24,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
3400	3401	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3401	3402	25,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
3402	3403	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3403	3404	24,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
3404	3405	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3405	3406	25,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
3406	3407	24,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
3407	3408	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3408	3409	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3409	3410	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3410	3411	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3411	3412	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3412	3413	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3413	3414	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3414	3415	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3415	3416	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3416	3417	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3417	3418	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3418	3419	25,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
3419	3420	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3420	3421	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3421	3356	25	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:10108

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (миллионов) кв.м (D ± AD) кв.м	85170 ± 102

	(вычисления) площади ($\Delta P = \Delta G$), м2						
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2				$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{85170} = 102$		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2				85168		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				2		
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500		
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для сельскохозяйственного производства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:10108 были внесены на основании <Межевой план		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:10108							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8524							
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №	2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
58:05:0700601:8524 (1)							
3422	—	—	2233818,36	400991,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3423	—	—	2233806,5	400993,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3424	—	—	2233806,28	400988,02	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3425	—	—	2233805,71	400973,53	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3426	—	—	2233805,29	400963,04	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3427	—	—	2233804,84	400951,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3428	—	—	2233804,31	400938,06	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3429	—	—	2233803,98	400929,57	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3430	—	—	2233803,33	400913,08	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3431	—	—	2233803,07	400906,58	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3432	—	—	2233802,35	400888,1	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3433	—	—	2233802,17	400883,6	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3434	—	—	2233801,36	400863,12	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3435	–	–	2233801,34	400862,62	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3436	–	–	2233800,47	400840,57	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3437	–	–	2233800,37	400838,14	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3438	–	–	2233799,6	400818,52	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3439	–	–	2233799,39	400813,15	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3440	–	–	2233798,7	400795,52	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3441	–	–	2233798,41	400788,17	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3442	–	–	2233797,87	400774,54	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3443	–	–	2233797,42	400763,19	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3444	–	–	2233797,04	400753,55	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3445	–	–	2233796,42	400738,21	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3446	–	–	2233796,21	400732,56	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3357	–	–	2233795,45	400713,23	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3356	—	—	2233807,45	400713,24	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3447	—	—	2233808,41	400737,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3448	—	—	2233809,38	400762,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3449	—	—	2233810,33	400786,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3450	—	—	2233811,29	400811,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3451	—	—	2233812,26	400836,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3452	—	—	2233813,24	400861,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3453	—	—	2233814,22	400886,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3454	—	—	2233815,2	400911,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3455	—	—	2233816,18	400936,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3456	—	—	2233817,16	400961,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3422	—	—	2233818,36	400991,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:8524 (2)							
1104	—	—	2233665,61	400047,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1101	—	—	2233652,96	400048,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1102	—	—	2233651,3	400020,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3457	—	—	2233649,9	399996,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3458	—	—	2233648,31	399971,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3286	—	—	2233646,33	399939,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3285	—	—	2233653,42	399937,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1115	—	—	2233658,85	399936,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
276	—	—	2233660,1	399957,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
272	—	—	2233661,52	399980,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1111	—	—	2233662,79	400001,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1108	—	—	2233664,13	400023,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1104	—	—	2233665,61	400047,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:8524 (3)							
3459	—	—	2233906,8	400978,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3460	—	—	2233894,94	400979,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3461	—	—	2233894,41	400961,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3462	—	—	2233893,71	400936,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3463	—	—	2233893,01	400911,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3464	—	—	2233892,3	400886,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3317	—	—	2233892,23	400883,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3316	—	—	2233904,23	400883,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3465	—	—	2233904,76	400903	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3466	—	—	2233905,1	400915,31	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3467	—	—	2233905,35	400924,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3468	—	—	2233905,96	400947,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3459	—	—	2233906,8	400978,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:8524 (4)							
3469	—	—	2233571,74	400052,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3470	—	—	2233559,84	400053,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3471	—	—	2233558,05	400025,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3472	—	—	2233556,4	399997,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3269	—	—	2233554,14	399960,34	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3268	—	—	2233559,99	399959,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3473	—	—	2233565,86	399957,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3474	—	—	2233567,02	399976,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3475	—	—	2233568,63	400001,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3476	—	—	2233570,1	400025,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3469	—	—	2233571,74	400052,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:8524 (5)							
3477	—	—	2233482,03	400058,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3478	—	—	2233470,04	400059,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
556	—	—	2233469,2	400045,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3272	–	–	2233465,23	399980,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3271	–	–	2233477,1	399977,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3479	–	–	2233478,58	400002,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3480	–	–	2233480,29	400030,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3477	–	–	2233482,03	400058,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8524

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:8524 (1)				
3422	3423	12	жесткое закрепление контура	Согласовано
3423	3424	5,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3424	3425	14,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3425	3426	10,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3426	3427	11,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3427	3428	13,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3428	3429	8,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3429	3430	16,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3430	3431	6,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
3431	3432	18,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
3432	3433	4,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3433	3434	20,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3434	3435	0,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3435	3436	22,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3436	3437	2,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
3437	3438	19,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
3438	3439	5,37	жесткое закрепление контура	Согласовано
3439	3440	17,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
3440	3441	7,36	жесткое закрепление контура	Согласовано

3441	3442	13,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
3442	3443	11,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
3443	3444	9,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
3444	3445	15,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
3445	3446	5,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
3446	3357	19,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
3357	3356	12	жесткое закрепление контура	Согласовано
3356	3447	24,42	жесткое закрепление контура	Согласовано
3447	3448	24,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
3448	3449	24,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
3449	3450	24,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
3450	3451	24,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
3451	3452	25,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
3452	3453	25,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
3453	3454	25,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
3454	3455	25,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
3455	3456	25,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
3456	3422	30,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:8524 (2)				
1104	1101	12,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
1101	1102	27,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
1102	3457	24,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
3457	3458	25,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
3458	3286	31,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
3286	3285	7,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
3285	1115	5,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
1115	276	20,56	жесткое закрепление контура	Согласовано
276	272	23,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
272	1111	20,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
1111	1108	22,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
1108	1104	24,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:8524 (3)				
3459	3460	12	жесткое закрепление контура	Согласовано
3460	3461	18,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
3461	3462	25	жесткое закрепление контура	Согласовано
3462	3463	25,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3463	3464	25,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
3464	3317	2,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
3317	3316	12	жесткое закрепление контура	Согласовано
3316	3465	19,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
3465	3466	12,31	жесткое закрепление контура	Согласовано

3466	3467	9,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
3467	3468	22,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
3468	3459	30,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:8524 (4)				
3469	3470	11,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
3470	3471	28,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
3471	3472	27,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
3472	3269	37,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
3269	3268	6	жесткое закрепление контура	Согласовано
3268	3473	6,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
3473	3474	18,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
3474	3475	25,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
3475	3476	24,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
3476	3469	27,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:8524 (5)				
3477	3478	12,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3478	556	13,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
556	3272	65,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
3272	3271	12,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
3271	3479	24,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
3479	3480	28,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
3480	3477	28,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:8524				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		7959 ± 31	
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{7959} = 31$	

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2				7959			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2				0			
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2				Рmin = 600; РMax = 1500			
7	Вид (виды) разрешенного использования				Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ							
10	Иные сведения				Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:8524 были внесены на основании <Межевой план №1			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:8524								
1.	—							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1686								
Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВККР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:1686 (1)								
3481	—	—	2232880,93	401802,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

3482	—	—	2232549,19	401867,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3483	—	—	2232495,95	401822,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3484	—	—	2232438,63	401879,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3485	—	—	2232386,22	401862,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3486	—	—	2232375,97	401825,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3487	—	—	2232839,21	401733,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3481	—	—	2232880,93	401802,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:1686 (2)							
3488	—	—	2232967,63	401596,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3489	—	—	2232801,36	401640,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3490	—	—	2232785,64	401644,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3491	—	—	2232781,32	401637,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3492	—	—	2232958,6	401590,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3493	—	—	2232894,39	401182,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1659	—	—	2232902,24	401181,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1660	—	—	2232903,79	401190,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3494	—	—	2232907,48	401214,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3495	—	—	2232911,17	401237,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3496	—	—	2232914,87	401261,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3497	—	—	2232918,56	401284,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3498	—	—	2232922,26	401308,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3499	—	—	2232925,95	401331,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3500	—	—	2232929,64	401355,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3501	—	—	2232933,5	401379,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3502	—	—	2232937,35	401404,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3503	—	—	2232941,2	401428,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3504	—	—	2232944,95	401452,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3488	–	–	2232967,63	401596,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1686							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)			
От	До						
1	2	3	4	5			
58:05:0700601:1686 (1)							
3481	3482	338,14	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3482	3483	69,73	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3483	3484	81,06	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3484	3485	55,23	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3485	3486	38,38	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3486	3487	472,33	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3487	3481	80,53	жесткое закрепление контура	Согласовано			
58:05:0700601:1686 (2)							
3488	3489	171,95	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3489	3490	16,28	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3490	3491	8,34	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3491	3492	183,36	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3492	3493	413,25	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3493	1659	8	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1659	1660	9,96	жесткое закрепление контура	Согласовано			
1660	3494	23,77	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3494	3495	23,77	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3495	3496	23,77	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3496	3497	23,77	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3497	3498	23,77	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3498	3499	23,78	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3499	3500	23,77	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3500	3501	24,79	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3501	3502	24,8	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3502	3503	24,79	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3503	3504	24,12	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3504	3488	145,93	жесткое закрепление контура	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:1686							
№ п/п	Название характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			

1	Адрес земельного участка	Пензенская область, р-н Бессоновский, с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	36804 ± 67
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{36804} = 67$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	36804
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:1686		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6286

Система координат			МСК-58, зона 2			Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления		
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКР						
	X	Y	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8		
58:05:0700601:6286 (1)									
1949	—	—	2232146,75	402805,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
н3505У	—	—	2231832,85	403188,8	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
н3506У	—	—	2231675,18	403376,02	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
н3507У	—	—	2231386,01	403259,92	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
3508	—	—	2231153,23	403166,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
3509	—	—	2231157,02	403159,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
3510	—	—	2231161	403152,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
3511	—	—	2231117,09	403124,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		
3512	—	—	2231077,79	403099,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак		

3513	—	—	2231044,88	403078,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3514	—	—	2231013,27	403058,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3515	—	—	2231013,88	403044,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3516	—	—	2231047,77	403066,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3517	—	—	2231084,09	403089,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3518	—	—	2231123,3	403114,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3519	—	—	2231167,19	403142,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3520	—	—	2231174,03	403131,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3521	—	—	2231181,17	403121,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3522	—	—	2231188,63	403110,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3523	—	—	2231196,38	403100,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3524	—	—	2231156,87	403067,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3525	—	—	2231121,57	403036,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3526	—	—	2231088,86	403008,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3527	—	—	2231067,26	402990,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3528	—	—	2231076,11	402982,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3529	—	—	2231096,54	402999,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3530	—	—	2231129,22	403027,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3531	—	—	2231164,51	403057,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3532	—	—	2231204	403091,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3533	—	—	2231212,32	403082,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3534	—	—	2231220,93	403072,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3535	—	—	2231229,8	403063,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3536	—	—	2231238,93	403054,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3537	—	—	2231204,65	403015,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3538	—	—	2231173,99	402980,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3539	—	—	2231145,57	402948,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3540	—	—	2231132,28	402933,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3541	—	—	2231143,65	402928,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3542	—	—	2231164,48	402951,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3543	—	—	2231182,85	402972,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3544	—	—	2231213,51	403007,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3545	—	—	2231247,81	403046,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3546	—	—	2231257,51	403038,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3547	—	—	2231267,31	403030,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3548	—	—	2231277,42	403022,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3549	—	—	2231287,74	403015,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3550	—	—	2231259,32	402971,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3551	—	—	2231233,93	402932,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3552	—	—	2231224,08	402917,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2088	—	—	2231237,34	402916,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2082	—	—	2231254,93	402943,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3553	—	—	2231269,29	402965,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3554	—	—	2231297,71	403008,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3555	—	—	2231308,43	403002	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3556	—	—	2231319,36	402995,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3557	—	—	2231330,48	402989,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3558	—	—	2231341,76	402983,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2091	—	—	2231319,8	402936,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2092	—	—	2231301,36	402896,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3559	—	—	2231310,21	402890,47	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2081	—	—	2231311,26	402889,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2075	—	—	2231319,53	402907,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3560	—	—	2231330,64	402931,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3561	—	—	2231352,54	402978,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3562	—	—	2231364,19	402973,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3563	—	—	2231375,93	402968,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3564	—	—	2231387,81	402964,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3565	—	—	2231399,81	402959,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3566	—	—	2231384,76	402910,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2069	—	—	2231377,17	402885,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2070	—	—	2231365,49	402846,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3567	—	—	2231373,23	402838,83	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2066	—	—	2231375,19	402836,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2060	—	—	2231382,78	402862,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3568	—	—	2231396,22	402906,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3569	—	—	2231411,26	402956,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3570	—	—	2231422,17	402953,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3571	—	—	2231433,15	402950,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3572	—	—	2231444,18	402948,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3573	—	—	2231455,29	402945,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3574	—	—	2231445,81	402894,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3575	—	—	2231437,35	402849,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2054	—	—	2231431,96	402819,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2055	—	—	2231425,18	402783,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н3576У	—	—	2231425,63	402782,86	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н3577У	—	—	2231451,68	402763,05	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3578	—	—	2231468,09	402757,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3579	—	—	2231476,49	402802,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3580	—	—	2231484,59	402846,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3581	—	—	2231499,28	402841,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3582	—	—	2231508,65	402838,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3583	—	—	2231520,09	402834,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3584	—	—	2231529,36	402831,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3585	—	—	2231540,68	402826,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3586	—	—	2231552,48	402822,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3587	—	—	2231535,94	402781,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3588	—	—	2231518,54	402738,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н3589У	—	—	2231525,84	402735,88	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3590	—	—	2231530,03	402734,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3591	—	—	2231546,56	402775,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3592	—	—	2231563,64	402817,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3593	—	—	2231573,93	402813,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3594	—	—	2231584,18	402809,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3595	—	—	2231594,63	402804,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3596	—	—	2231604,51	402800,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3597	—	—	2231614,59	402795,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3598	—	—	2231625,16	402790,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3599	—	—	2231604,7	402749,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3600	—	—	2231587,87	402716,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3601	—	—	2231598,76	402711,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3602	—	—	2231615,46	402744,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3603	—	—	2231635,9	402785,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3604	—	—	2231645,76	402780,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3605	—	—	2231655,55	402774,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3606	—	—	2231665,57	402769,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3607	—	—	2231675	402764,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3608	—	—	2231684,62	402758,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3609	—	—	2231694,56	402753,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3610	—	—	2231671,02	402714,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3611	—	—	2231648,46	402677,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3612	—	—	2231658,94	402671,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3613	—	—	2231681,84	402708,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3614	—	—	2231705,02	402746,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3615	—	—	2231714,76	402740,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3616	—	—	2231724,48	402734,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3617	—	—	2231733,28	402728,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3618	—	—	2231743,69	402722	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3619	—	—	2231753,34	402715,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3620	—	—	2231760,99	402710,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3621	—	—	2231736,81	402672,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3622	—	—	2231721,02	402648,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н3623У	—	—	2231731,92	402645,87	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н3624У	—	—	2231768,6	402633,45	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н3625У	—	—	2231807,78	402624,35	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3626	—	—	2231808,08	402624,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3627	—	—	2231832,73	402662,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3628	—	—	2231845,22	402681,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3629	—	—	2231857,72	402701,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3630	—	—	2231870,21	402720,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3631	—	—	2231882,71	402739,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3632	—	—	2231897,38	402762,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3633	—	—	2231927,72	402809,34	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3634	—	—	2231964,49	402783,34	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3635	—	—	2231969,4	402779,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3636	—	—	2231994,53	402762,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3637	—	—	2232029,22	402737,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2095	—	—	2231982,85	402672	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2096	—	—	2231980,02	402667,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2103	—	—	2231978,45	402665,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н3638У	—	—	2231980,8	402665,98	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3639	—	—	2232044,3	402660,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3640	—	—	2232086,06	402719,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2000	—	—	2232110	402753,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2001	—	—	2232118,27	402764,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
2006	—	—	2232138,18	402792,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1949	—	—	2232146,75	402805,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (2)							
н3641У	—	—	2231956,75	403012,72	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н3642У	—	—	2231949	403022,13	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н3643У	—	—	2231929,91	403045,27	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3644	—	—	2231891,34	403013,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3645	—	—	2231852,77	402981,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3646	—	—	2231844,1	402974,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3647	—	—	2231835,26	402967,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3648	—	—	2231826,27	402961,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3649	—	—	2231817,15	402954,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3650	—	—	2231807,89	402948,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3651	—	—	2231798,48	402942,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3652	—	—	2231788,94	402936,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3653	—	—	2231779,3	402931,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3654	—	—	2231769,51	402925,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3655	—	—	2231759,61	402920,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3656	—	—	2231749,6	402915,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3657	—	—	2231739,5	402911,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3658	—	—	2231729,28	402906,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3659	—	—	2231718,96	402902,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3660	—	—	2231708,55	402898,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3661	—	—	2231698,08	402894,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3662	—	—	2231687,49	402891,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3663	—	—	2231676,84	402887,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3664	—	—	2231666,11	402884,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3665	—	—	2231655,36	402881,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3666	—	—	2231644,01	402879,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3667	—	—	2231632,61	402876,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3668	—	—	2231621,16	402874,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3669	—	—	2231609,68	402872,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3670	—	—	2231598,21	402870,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3671	—	—	2231586,71	402869,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3672	—	—	2231575,17	402868,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3673	—	—	2231563,65	402867,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3674	—	—	2231553,47	402867,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3675	—	—	2231543,4	402866,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3676	—	—	2231533,41	402866,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3677	—	—	2231523,49	402866,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3678	—	—	2231513,63	402867,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3679	—	—	2231503,86	402867,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н3680У	—	—	2231501,19	402853,36	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н3681У	—	—	2231508,3	402851,03	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н3682У	—	—	2231517,07	402848,07	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н3683У	—	—	2231525,77	402845,05	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н3684У	—	—	2231534,37	402841,97	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3685	—	—	2231542,89	402838,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3686	—	—	2231547,91	402836,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н3687У	—	—	2231562,83	402831,14	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н3688У	—	—	2231578,87	402824,58	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3689	—	—	2231592,16	402818,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3690	—	—	2231605,83	402812,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3691	—	—	2231608,16	402811,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3692	—	—	2231620,33	402813,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3693	—	—	2231631,69	402815,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3694	—	—	2231644,51	402817,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3695	—	—	2231657,27	402820,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3696	—	—	2231669,92	402823,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3697	—	—	2231682,01	402826,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3698	—	—	2231694,02	402830,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3699	—	—	2231705,94	402833,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3700	—	—	2231717,75	402837,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3701	—	—	2231729,51	402842,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3702	—	—	2231741,16	402846,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3703	—	—	2231752,71	402851,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3704	—	—	2231764,13	402856,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3705	—	—	2231775,46	402861,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3706	—	—	2231786,67	402867,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3707	—	—	2231797,76	402872,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3708	—	—	2231808,68	402878,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3709	—	—	2231819,51	402885,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3710	—	—	2231830,18	402891,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3711	—	—	2231841,52	402898,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3712	—	—	2231848,1	402888,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3713	—	—	2231836,52	402881,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3714	—	—	2231825,62	402874,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3715	—	—	2231814,58	402868,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3716	—	—	2231803,4	402862,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3717	—	—	2231792,08	402856,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3718	—	—	2231780,58	402850,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3719	—	—	2231770,96	402835,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3720	—	—	2231743,81	402793,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3721	—	—	2231717,43	402753,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3722	—	—	2231730,17	402745,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3723	—	—	2231742,74	402737,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3724	—	—	2231755,19	402728,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3725	—	—	2231767,51	402720,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3726	—	—	2231794,19	402761,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3727	—	—	2231821,34	402803,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3728	—	—	2231837,32	402828,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3729	—	—	2231862,48	402866,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3730	—	—	2231896,09	402918,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3731	—	—	2231885,89	402931,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3732	—	—	2231890,94	402935,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н3733У	—	—	2231899,79	402924,61	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н3734У	—	—	2231922,21	402959,31	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н3641У	—	—	2231956,75	403012,72	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (3)							
н3735У	—	—	2231922,27	403054,53	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3736	—	—	2231903,18	403077,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3737	—	—	2231884,09	403100,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3738	—	—	2231845,52	403068,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3739	—	—	2231806,95	403037,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3740	—	—	2231798,41	403030,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3741	—	—	2231789,68	403023,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3742	—	—	2231780,79	403017,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3743	—	—	2231771,74	403011,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3744	—	—	2231762,56	403005,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3745	—	—	2231753,2	402999,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3746	—	—	2231743,7	402993,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3747	—	—	2231734,04	402988,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3748	—	—	2231724,32	402983,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3749	—	—	2231714,43	402978,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3750	—	—	2231704,42	402974,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3751	—	—	2231694,32	402970,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3752	—	—	2231684,1	402966,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3753	—	—	2231673,78	402962,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3754	—	—	2231663,36	402958,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3755	—	—	2231652,87	402955,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3756	—	—	2231642,31	402952,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3757	—	—	2231631,66	402950,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3758	—	—	2231620,95	402947,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3759	—	—	2231610,17	402945,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3760	—	—	2231599,39	402943,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3761	—	—	2231588,52	402942,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3762	—	—	2231577,63	402941,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3763	—	—	2231566,74	402940,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3764	—	—	2231555,78	402939,34	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3765	—	—	2231544,81	402938,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3766	—	—	2231533,84	402938,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3767	—	—	2231522,89	402938,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3768	—	—	2231510,85	402939,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3769	—	—	2231501,98	402939,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3770	—	—	2231496,46	402910,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3771	—	—	2231490,98	402880,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3772	—	—	2231507,77	402879,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3773	—	—	2231521,47	402878,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3774	—	—	2231533,96	402878,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3775	—	—	2231546,46	402878,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3776	—	—	2231558,96	402879,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3777	—	—	2231571,45	402880,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3778	—	—	2231583,85	402881,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3779	—	—	2231596,27	402882,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3780	—	—	2231608,65	402884,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3781	—	—	2231620,97	402886,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3782	—	—	2231633,21	402889,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3783	—	—	2231645,42	402891,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3784	—	—	2231657,55	402894,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3785	—	—	2231669,57	402898,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3786	—	—	2231681,53	402901,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3787	—	—	2231693,4	402905,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3788	—	—	2231705,16	402909,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3789	—	—	2231716,81	402914,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3790	—	—	2231728,31	402919,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3791	—	—	2231739,72	402924,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3792	—	—	2231750,99	402929,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3793	—	—	2231762,09	402935,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3794	—	—	2231773,07	402941,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3795	—	—	2231783,89	402947,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3796	—	—	2231794,55	402954,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3797	—	—	2231805	402961,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3798	—	—	2231815,33	402968,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3799	—	—	2231825,46	402975,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3800	—	—	2231835,4	402983,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3801	—	—	2231845,14	402990,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3802	—	—	2231883,7	403022,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н3735У	—	—	2231922,27	403054,53	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (4)							
3803	—	—	2231876,45	403110,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3804	—	—	2231857,36	403133,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3805	—	—	2231838,27	403156,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3806	—	—	2231799,7	403124,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3807	—	—	2231761,13	403092,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3808	—	—	2231752,94	403086,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3809	—	—	2231744,54	403079,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3810	—	—	2231735,96	403073,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3811	—	—	2231727,24	403067,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3812	—	—	2231718,31	403062,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3813	—	—	2231709,23	403057,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3814	—	—	2231700	403052,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3815	—	—	2231690,63	403047,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3816	—	—	2231681,15	403042,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3817	–	–	2231671,51	403038,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3818	–	–	2231661,75	403034,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3819	–	–	2231651,92	403031,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3820	–	–	2231641,95	403027,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3821	–	–	2231631,88	403024,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3822	–	–	2231621,73	403021,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3823	–	–	2231611,51	403019,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3824	–	–	2231601,25	403017,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3825	–	–	2231590,9	403015,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3826	–	–	2231580,5	403013,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3827	–	–	2231570,08	403012,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3828	–	–	2231559,68	403011,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3829	–	–	2231549,25	403011,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3830	—	—	2231538,82	403010,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3831	—	—	2231529,69	403010,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3832	—	—	2231520,57	403010,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3833	—	—	2231515,15	403011,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3834	—	—	2231509,66	402981,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3835	—	—	2231504,19	402951,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3836	—	—	2231518,49	402950,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3837	—	—	2231529,15	402950,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3838	—	—	2231539,8	402950,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3839	—	—	2231551,98	402951,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3840	—	—	2231564,15	402951,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3841	—	—	2231576,26	402952,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3842	—	—	2231588,45	402954,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3843	—	—	2231600,6	402956,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3844	—	—	2231612,68	402958,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3845	—	—	2231624,65	402960,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3846	—	—	2231636,59	402963,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3847	—	—	2231648,44	402966,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3848	—	—	2231660,19	402970,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3849	—	—	2231671,79	402974,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3850	—	—	2231683,31	402978,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3851	—	—	2231694,7	402983,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3852	—	—	2231705,95	402988,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3853	—	—	2231717,02	402993,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3854	—	—	2231727,96	402998,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3855	—	—	2231738,73	403004,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3856	—	—	2231749,33	403011	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3857	—	—	2231759,67	403017,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3858	—	—	2231769,93	403024,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3859	—	—	2231779,95	403031,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3860	—	—	2231789,75	403038,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3861	—	—	2231799,32	403046,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3862	—	—	2231837,88	403078,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3803	—	—	2231876,45	403110,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (5)							
3863	—	—	2231468,37	403016,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3864	—	—	2231457,47	403018,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3865	—	—	2231446,67	403021,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3866	—	—	2231435,94	403024,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3867	—	—	2231425,33	403027,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3868	—	—	2231414,83	403030,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3869	—	—	2231404,43	403034,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3870	—	—	2231394,14	403038,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3871	—	—	2231384,01	403043,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3872	—	—	2231374,02	403047,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3873	—	—	2231364,17	403053,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3874	—	—	2231354,47	403058,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3875	—	—	2231344,97	403064,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3876	—	—	2231335,64	403070	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3877	—	—	2231326,48	403076,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3878	—	—	2231317,52	403082,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3879	—	—	2231308,79	403089,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3880	—	—	2231300,19	403096,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3881	—	—	2231291,8	403104,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3882	—	—	2231283,65	403111,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3883	—	—	2231276,02	403119,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3884	—	—	2231268,24	403127,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3885	—	—	2231260,96	403135,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3886	—	—	2231253,93	403144,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3887	—	—	2231247,18	403152,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3888	—	—	2231241,08	403161,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3889	—	—	2231235,21	403169,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3890	—	—	2231229,59	403178,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3891	—	—	2231226,6	403183,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3892	—	—	2231198,42	403171,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3893	—	—	2231170,26	403160,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3894	—	—	2231178,82	403146,34	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3895	—	—	2231185,38	403136,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3896	—	—	2231192,23	403126,34	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3897	—	—	2231199,34	403116,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3898	—	—	2231207,23	403106,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3899	—	—	2231215,43	403096,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3900	—	—	2231223,93	403087,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3901	—	—	2231233,01	403077,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3902	—	—	2231241,93	403068,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3903	—	—	2231251,44	403059,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3904	—	—	2231261,23	403051,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3905	—	—	2231271,25	403042,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3906	—	—	2231281,46	403034,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3907	—	—	2231291,92	403027,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3908	—	—	2231302,61	403019,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3909	—	—	2231313,47	403012,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3910	—	—	2231324,6	403006,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3911	—	—	2231335,92	403000,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3912	—	—	2231347,42	402994,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3913	—	—	2231359,03	402988,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3914	—	—	2231370,91	402983,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3915	—	—	2231382,91	402978,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3916	—	—	2231395,06	402974,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3917	—	—	2231407,32	402970,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3918	—	—	2231419,7	402966,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3919	—	—	2231432,22	402963,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3920	–	–	2231444,84	402960,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3921	–	–	2231457,47	402957,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3922	–	–	2231462,92	402987,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3863	–	–	2231468,37	403016,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (6)							
3923	–	–	2231830,63	403165,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3924	–	–	2231811,54	403188,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3925	–	–	2231792,45	403211,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3926	–	–	2231753,88	403180,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3927	–	–	2231715,31	403148,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3928	–	–	2231707,05	403141,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3929	–	–	2231698,53	403135,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3930	–	–	2231689,78	403129,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3931	–	–	2231680,85	403123,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3932	—	—	2231671,71	403118,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3933	—	—	2231662,36	403113,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3934	—	—	2231652,83	403109,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3935	—	—	2231643,17	403104,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3936	—	—	2231633,36	403100,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3937	—	—	2231623,38	403097,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3938	—	—	2231613,28	403094,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3939	—	—	2231603,11	403091,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3940	—	—	2231592,83	403089,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3941	—	—	2231582,44	403087,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3942	—	—	2231571,99	403085,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3943	—	—	2231561,52	403084,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3944	—	—	2231552,13	403083,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3945	—	—	2231542,7	403082,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3946	—	—	2231533,26	403082,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3947	—	—	2231528,47	403082,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3948	—	—	2231522,89	403052,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3949	—	—	2231517,36	403023,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3950	—	—	2231533,33	403022,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3951	—	—	2231544,74	403022,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3952	—	—	2231556,14	403023,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3953	—	—	2231567,49	403024,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3954	—	—	2231580,16	403025,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3955	—	—	2231592,8	403027,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3956	—	—	2231605,36	403030,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3957	—	—	2231617,8	403033,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3958	—	—	2231630,1	403036,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3959	—	—	2231642,32	403040,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3960	—	—	2231654,38	403044,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3961	—	—	2231666,28	403049,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3962	—	—	2231677,94	403054,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3963	—	—	2231689,46	403060,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3964	—	—	2231700,77	403066,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3965	—	—	2231711,8	403072,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3966	—	—	2231722,62	403079,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3967	—	—	2231733,2	403086,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3968	—	—	2231743,5	403094,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3969	—	—	2231753,49	403101,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3970	—	—	2231792,06	403133,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3923	–	–	2231830,63	403165,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (7)							
3971	–	–	2231784,81	403221,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3972	–	–	2231765,72	403244,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3973	–	–	2231746,63	403267,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3974	–	–	2231708,06	403235,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3975	–	–	2231669,49	403203,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3976	–	–	2231661,48	403197,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3977	–	–	2231653,15	403191,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3978	–	–	2231644,55	403186,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3979	–	–	2231635,71	403180,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3980	–	–	2231626,68	403176,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3981	–	–	2231617,37	403172,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3982	–	–	2231607,88	403168,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3983	—	—	2231598,23	403164,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3984	—	—	2231588,48	403162,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3985	—	—	2231578,54	403159,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3986	—	—	2231568,5	403157,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3987	—	—	2231558,38	403156,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3988	—	—	2231550,91	403155,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3989	—	—	2231541,75	403154,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3990	—	—	2231536,2	403124,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3991	—	—	2231530,66	403094,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3992	—	—	2231536,6	403094,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3993	—	—	2231546,26	403095,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3994	—	—	2231555,93	403095,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3995	—	—	2231565,54	403096,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3996	—	—	2231578,44	403098,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3997	—	—	2231591,29	403101	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3998	—	—	2231604,01	403104,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
3999	—	—	2231616,51	403107,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4000	—	—	2231628,83	403112,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4001	—	—	2231640,98	403116,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4002	—	—	2231652,89	403122,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4003	—	—	2231664,47	403128,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4004	—	—	2231675,75	403134,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4005	—	—	2231686,77	403141,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4006	—	—	2231697,43	403149,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4007	—	—	2231707,67	403157,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4008	—	—	2231746,24	403189,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

3971	–	–	2231784,81	403221,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (8)							
4009	–	–	2231481,45	403087,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4010	–	–	2231469,11	403090,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4011	–	–	2231456,89	403093,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4012	–	–	2231446,61	403096,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4013	–	–	2231436,41	403099,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4014	–	–	2231426,35	403103,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4015	–	–	2231416,45	403107,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4016	–	–	2231406,74	403112,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4017	–	–	2231397,17	403117,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4018	–	–	2231387,79	403122,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4019	–	–	2231378,63	403127,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4020	–	–	2231369,71	403133,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4021	—	—	2231360,98	403140,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4022	—	—	2231352,49	403146,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4023	—	—	2231344,28	403153,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4024	—	—	2231336,34	403160,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4025	—	—	2231328,66	403168,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4026	—	—	2231321,26	403176,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4027	—	—	2231314,18	403184,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4028	—	—	2231308,12	403191,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4029	—	—	2231302,31	403199,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4030	—	—	2231296,75	403207,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4031	—	—	2231294,57	403210,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4032	—	—	2231266,22	403199,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4033	—	—	2231237,89	403187,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4034	—	—	2231247,28	403173,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4035	—	—	2231254	403163,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4036	—	—	2231261,03	403154,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4037	—	—	2231268,35	403145,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4038	—	—	2231276,92	403135,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4039	—	—	2231285,87	403126,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4040	—	—	2231295,16	403117,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4041	—	—	2231304,76	403108,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4042	—	—	2231314,7	403100,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4043	—	—	2231324,96	403092,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4044	—	—	2231335,51	403084,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4045	—	—	2231346,3	403077,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4046	—	—	2231357,38	403070,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4047	—	—	2231368,73	403064,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4048	—	—	2231380,3	403058,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4049	—	—	2231392,04	403052,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4050	—	—	2231404,02	403047,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4051	—	—	2231416,19	403043,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4052	—	—	2231428,52	403038,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4053	—	—	2231440,94	403035,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4054	—	—	2231455,73	403031,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4055	—	—	2231470,58	403028,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4056	—	—	2231476,04	403057,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4009	—	—	2231481,45	403087,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (9)							
4057	—	—	2231739	403276,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4058	—	—	2231719,9	403299,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4059	—	—	2231700,8	403322,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4060	—	—	2231662,24	403291,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4061	—	—	2231623,67	403259,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4062	—	—	2231616,53	403253,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4063	—	—	2231609	403248,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4064	—	—	2231601,15	403244,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4065	—	—	2231593,08	403240,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4066	—	—	2231582,04	403235,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4067	—	—	2231570,47	403231,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4068	—	—	2231558,63	403229,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4069	—	—	2231555,31	403228,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4070	—	—	2231549,68	403197,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4071	—	—	2231544,04	403167,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4072	—	—	2231552,59	403167,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4073	—	—	2231563,91	403169,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4074	—	—	2231575,18	403171,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4075	—	—	2231586,27	403173,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4076	—	—	2231597,19	403177,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4077	—	—	2231607,94	403181,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4078	—	—	2231618,39	403185,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4079	—	—	2231629,86	403191,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4080	—	—	2231641,01	403197,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4081	—	—	2231651,71	403205,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4082	—	—	2231661,87	403213,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4083	—	—	2231700,43	403244,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4057	—	—	2231739	403276,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

58:05:0700601:6286 (10)

4084	—	—	2231494,62	403158,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4085	—	—	2231484,43	403160,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4086	—	—	2231474,4	403162,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4087	—	—	2231464,51	403166,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4088	—	—	2231454,85	403169,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4089	—	—	2231445,34	403173,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4090	—	—	2231436,01	403177,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4091	—	—	2231426,9	403182,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4092	—	—	2231418,1	403188,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4093	—	—	2231409,53	403193,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4094	—	—	2231401,22	403200,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4095	—	—	2231393,22	403206,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4096	—	—	2231385,58	403213,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4097	—	—	2231378,39	403220,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4098	—	—	2231371,51	403228,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4099	—	—	2231365	403235,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4100	—	—	2231363,35	403238,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4101	—	—	2231334,65	403226,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4102	—	—	2231305,95	403215	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4103	—	—	2231309,7	403209,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4104	—	—	2231318,01	403198,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4105	—	—	2231326,34	403188,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4106	—	—	2231335,14	403179,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4107	—	—	2231344,32	403169,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4108	—	—	2231354,12	403161,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4109	—	—	2231364,36	403152,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4110	—	—	2231374,99	403144,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4111	—	—	2231385,92	403137,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4112	—	—	2231397,23	403130,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4113	—	—	2231408,88	403124,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4114	—	—	2231420,83	403118,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4115	—	—	2231432,95	403113,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4116	—	—	2231445,37	403109,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4117	—	—	2231458,02	403105,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4118	—	—	2231470,86	403101,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4119	—	—	2231483,67	403099,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4120	—	—	2231489,15	403128,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4084	—	—	2231494,62	403158,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (11)							
4121	—	—	2231693,18	403332,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4122	—	—	2231669,51	403360,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4123	—	—	2231641,66	403349,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4124	—	—	2231626,41	403343,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4125	—	—	2231620,41	403341,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4126	—	—	2231587,01	403327,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4127	—	—	2231580,28	403325,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4128	—	—	2231572,73	403322	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4129	—	—	2231563,6	403272,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4130	—	—	2231563,01	403269,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4131	—	—	2231557,66	403241,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4132	—	—	2231567,31	403243,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4133	—	—	2231577,91	403246,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4134	—	—	2231588,04	403250,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4135	—	—	2231595,41	403254,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4136	—	—	2231598,46	403256,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4137	—	—	2231602,6	403258,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4138	—	—	2231609,5	403263,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4139	—	—	2231616,03	403268,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4140	—	—	2231623,45	403274,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4141	—	—	2231653,56	403299,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4142	—	—	2231657,61	403302,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4143	—	—	2231670,83	403313,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4121	—	—	2231693,18	403332,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (12)							
4144	—	—	2231507,73	403229,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4145	—	—	2231497,41	403231,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4146	—	—	2231486,07	403234,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4147	—	—	2231477,63	403237,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4148	—	—	2231468,25	403242,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4149	—	—	2231459,72	403247,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4150	—	—	2231451,55	403252,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4151	—	—	2231442,66	403259,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4152	—	—	2231434,31	403266,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4153	—	—	2231404,63	403254,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4154	—	—	2231374,95	403242,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4155	—	—	2231384,38	403231,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4156	—	—	2231394,56	403221,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4157	—	—	2231405,7	403211,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4158	—	—	2231417,54	403202,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4159	—	—	2231429,31	403195,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4160	–	–	2231441,62	403188,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4161	–	–	2231454,36	403182,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4162	–	–	2231464,75	403178,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4163	–	–	2231482	403173,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4164	–	–	2231496,8	403170,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4165	–	–	2231502,26	403199,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4144	–	–	2231507,73	403229,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (13)							
н4166У	–	–	2232053,6	402895,48	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4167У	–	–	2232014,26	402943,17	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4168	–	–	2231982,19	402893,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4169	–	–	2231954,8	402851,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4170	–	–	2231977,12	402835,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4171	–	–	2231999,28	402819,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4172	–	–	2232028,29	402859,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4166У	–	–	2232053,6	402895,48	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (14)							
4173	–	–	2232100,6	402838,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4174	–	–	2232082,95	402859,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4175	–	–	2232065,47	402881,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4176	–	–	2232036,12	402839,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4177	–	–	2232014,58	402809,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4178	–	–	2232058,11	402778,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4179	–	–	2232079,92	402809,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4173	–	–	2232100,6	402838,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (15)							
4180	–	–	2231760,36	402841,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4181	–	–	2231745,61	402835,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4182	–	–	2231733,9	402831,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4183	—	—	2231721,71	402826,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4184	—	—	2231713,01	402823,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4185	—	—	2231708,53	402822,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4186	—	—	2231697,45	402818,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4187	—	—	2231685,19	402815,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4188	—	—	2231672,87	402812,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4189	—	—	2231659,92	402808,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4190	—	—	2231646,89	402806,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4191	—	—	2231633,79	402803,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4192	—	—	2231627,59	402802,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4193У	—	—	2231641,19	402795,92	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4194У	—	—	2231654,61	402789,04	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4195У	—	—	2231667,93	402781,95	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4196	–	–	2231678,64	402776,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4197	–	–	2231694,31	402767,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4198	–	–	2231707,24	402759,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4199	–	–	2231725,32	402787,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4180	–	–	2231760,36	402841,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (16)							
4200	–	–	2231521,1	403301,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4201	–	–	2231475,69	403283,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4202	–	–	2231473,89	403282,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4203У	–	–	2231446,83	403271,42	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4204	–	–	2231450,27	403268,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4205	–	–	2231458,41	403262,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4206	–	–	2231465,89	403257,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4207	–	–	2231473,7	403253,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4208	—	—	2231482,29	403249,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4209	—	—	2231489,95	403246,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4210	—	—	2231500,45	403242,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4211	—	—	2231509,88	403240,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4212	—	—	2231513,45	403260,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4213	—	—	2231514,05	403263,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4200	—	—	2231521,1	403301,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (17)							
4214	—	—	2231853,08	402747,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4215	—	—	2231850,59	402760,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4216	—	—	2231848,71	402761,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4217	—	—	2231835,82	402758,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4218	—	—	2231834,87	402757	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4219	—	—	2231837,36	402743,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4220	—	—	2231839,24	402742,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4221	—	—	2231852,14	402745,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4214	—	—	2231853,08	402747,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (18)							
н4222У	—	—	2231479,7	402943,81	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4223У	—	—	2231478,94	402945,13	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4224У	—	—	2231477,41	402945,13	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4225У	—	—	2231476,64	402943,81	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4226У	—	—	2231477,41	402942,48	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4227У	—	—	2231478,94	402942,48	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4222У	—	—	2231479,7	402943,81	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (19)							
н4228У	—	—	2231517,71	403145,02	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4229У	—	—	2231516,95	403146,34	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4230У	—	—	2231515,42	403146,34	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

н4231У	–	–	2231514,65	403145,02	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4232У	–	–	2231515,42	403143,69	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4233У	–	–	2231516,95	403143,69	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4228У	–	–	2231517,71	403145,02	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (20)							
1943	–	–	2233510,56	402325,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4234У	–	–	2233480,63	402332,4	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4235	–	–	2233414,87	402347,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4236	–	–	2233368,41	402357,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4237	–	–	2233355,42	402359,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4238	–	–	2233321,46	402366,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4239	–	–	2233288,7	402372,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4240	–	–	2233276,48	402375,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4241	–	–	2233268,77	402376,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4242	—	—	2233239,92	402380,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4243	—	—	2233235,23	402381,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4244	—	—	2233202,35	402385,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4245	—	—	2233190,07	402387,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4246	—	—	2233158,18	402391,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4247	—	—	2233126,33	402395,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4248	—	—	2233123,81	402396,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4249	—	—	2233094,4	402399,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4250	—	—	2233062,45	402402,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4251	—	—	2233052,75	402403,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4252	—	—	2233030,51	402406,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4253	—	—	2232998,57	402410,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4254	—	—	2232986,46	402411,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4255	—	—	2232953,96	402415,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4256	—	—	2232921,3	402419,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4257	—	—	2232906,27	402420,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4258	—	—	2232888,72	402423,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4259	—	—	2232856,21	402427,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4260	—	—	2232823,73	402432,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4261	—	—	2232791,26	402436,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4262	—	—	2232778,98	402438,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4263	—	—	2232741,67	402443,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4264	—	—	2232705,47	402448,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4265	—	—	2232693,23	402450,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4266	—	—	2232664,22	402454,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4267	—	—	2232637,44	402457,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

н4268У	—	—	2232568,73	402467,15	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4269У	—	—	2232527,85	402472,76	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н1960У	—	—	2232514,26	402477,32	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1961	—	—	2232502,72	402466,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4270	—	—	2232524,64	402459,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4271	—	—	2232538,28	402457,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4272	—	—	2232485,33	402427,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4273	—	—	2232441,7	402403,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4274	—	—	2232398,06	402378,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4275	—	—	2232354,43	402354,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1968	—	—	2232339,76	402380,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1969	—	—	2232332,14	402369,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4276	—	—	2232351,62	402334,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4277	—	—	2232366,2	402308,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4278	—	—	2232379,17	402285,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4279	—	—	2232357,95	402273,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4280	—	—	2232309,89	402246,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4281	—	—	2232312,15	402234,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4282	—	—	2232352,84	402257,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4283	—	—	2232396,47	402281,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4284	—	—	2232440,1	402305,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4285	—	—	2232472,57	402324,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4286	—	—	2232519,6	402350,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4287	—	—	2232506,82	402335,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4288	—	—	2232495,1	402319,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4289	—	—	2232484,56	402302,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4290	—	—	2232479,51	402293,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4291	—	—	2232475,23	402285,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4292	—	—	2232467,17	402267,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4293	—	—	2232460,43	402248,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4294	—	—	2232453,78	402244,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4295	—	—	2232425,77	402229,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4296	—	—	2232382,13	402204,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4297	—	—	2232340,25	402181,34	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4298	—	—	2232346,43	402171,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4299	—	—	2232389,76	402195,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4300	—	—	2232417,53	402210,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4301	—	—	2232455,63	402232,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4302	—	—	2232452,9	402220,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4303	—	—	2232450,65	402208,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4304	—	—	2232448,94	402196,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4305	—	—	2232448,67	402193,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4306	—	—	2232444,29	402157,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4307	—	—	2232419,04	402142,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4308	—	—	2232375,84	402118,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4309	—	—	2232382,67	402108,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4310	—	—	2232442,56	402142,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4311	—	—	2232439,03	402112,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4312	—	—	2232433,88	402069,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4313	—	—	2232445,63	402066,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4314	—	—	2232451,48	402115,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4315	—	—	2232457,41	402165,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4316	—	—	2232460,85	402194,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4317	—	—	2232462,92	402208,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4318	—	—	2232464,59	402217,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4319	—	—	2232465,77	402222,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4320	—	—	2232469,29	402236,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4321У	—	—	2232473,58	402250,08	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4322У	—	—	2232478,59	402263,4	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4323	—	—	2232480,47	402267,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4324	—	—	2232484,31	402276,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4325У	—	—	2232490,72	402289,14	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4326У	—	—	2232497,8	402301,48	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4327	—	—	2232505,53	402313,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4328	—	—	2232506,22	402314,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4329	—	—	2232513,89	402324,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4330	—	—	2232522,86	402336	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4331	—	—	2232530,9	402344,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4332У	—	—	2232532,4	402346,56	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4333У	—	—	2232542,5	402356,59	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4334	—	—	2232553,12	402366,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4335	—	—	2232564,25	402374,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4336	—	—	2232568,26	402365,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4337	—	—	2232572,47	402356,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4338	—	—	2232576,94	402346,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4339	—	—	2232581,49	402337,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4340	—	—	2232586,29	402328,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4341	—	—	2232591,28	402320	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4342	—	—	2232583,49	402313,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4343	—	—	2232575,66	402305,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4344	—	—	2232574,51	402304,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4345	—	—	2232568,27	402297,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4346	—	—	2232561,32	402288,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4347	—	—	2232555,44	402280,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4348	—	—	2232554,84	402279,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4349	—	—	2232548,85	402270,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4350	—	—	2232543,37	402260,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4351	—	—	2232538,4	402250,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4352	—	—	2232535,6	402244,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4353	—	—	2232533,97	402240,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4354	—	—	2232530,09	402230,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4355	—	—	2232526,77	402220,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4356	—	—	2232524,01	402209,34	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4357	—	—	2232523,24	402205,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4358	—	—	2232521,83	402198,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4359	—	—	2232520,23	402187,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4360	—	—	2232517,36	402163,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4361	—	—	2232511,43	402113,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4362	—	—	2232505,96	402067,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4363	—	—	2232518,21	402069,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4364	—	—	2232524,05	402118,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4365	—	—	2232529,98	402168,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4366	—	—	2232532,15	402186,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4367	—	—	2232534,36	402200,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4368	—	—	2232537,6	402214,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4369	—	—	2232539,51	402220,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4370	—	—	2232541,86	402227,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4371	—	—	2232547,11	402241,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4372У	—	—	2232553,32	402253,95	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4373У	—	—	2232560,46	402266,3	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4374	—	—	2232562,29	402269,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4375У	—	—	2232568,49	402278,1	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4376У	—	—	2232577,37	402289,27	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4377	—	—	2232587,05	402299,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4378	—	—	2232597,44	402309,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4379	—	—	2232602,79	402300,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4380	—	—	2232608,27	402292,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4381	—	—	2232613,98	402284,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4382	—	—	2232619,77	402276,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4383	—	—	2232625,77	402267,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4384	—	—	2232631,91	402260,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4385	—	—	2232629,48	402257,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4386	—	—	2232622,79	402250,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4387	—	—	2232616,65	402242,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4388	—	—	2232612,38	402236,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4389	—	—	2232611,1	402234,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4390	—	—	2232606,16	402225,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4391	—	—	2232601,87	402217,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4392	—	—	2232598,24	402207,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4393	—	—	2232596,62	402203	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4394	—	—	2232595,3	402198,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4395	—	—	2232593,06	402188,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4396	—	—	2232591,53	402179,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4397	—	—	2232589,93	402165,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4398	—	—	2232584	402115,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4399	—	—	2232577,78	402064,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4400У	—	—	2232585,51	402063,18	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4401	—	—	2232589,79	402063,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4402	—	—	2232595,75	402113,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4403	—	—	2232601,68	402162,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4404	—	—	2232603,45	402177,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4405	—	—	2232605,11	402187,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4406У	—	—	2232607,64	402198,01	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

н4407У	—	—	2232611,02	402207,82	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4408	—	—	2232612,09	402210,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4409У	—	—	2232615,22	402217,31	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4410У	—	—	2232620,21	402226,41	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4411У	—	—	2232625,95	402235,04	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4412	—	—	2232632,42	402243,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4413	—	—	2232639,56	402250,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4414	—	—	2232646,02	402243,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4415	—	—	2232652,64	402235,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4416	—	—	2232659,44	402228,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4417	—	—	2232666,35	402221,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4418	—	—	2232673,43	402214,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4419	—	—	2232680,69	402207,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4420	—	—	2232677,58	402203,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4421	—	—	2232674,29	402199,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4422	—	—	2232671,36	402195,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4423	—	—	2232668,82	402190,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4424	—	—	2232667,23	402187,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4425	—	—	2232666,68	402185,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4426	—	—	2232664,96	402180,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4427	—	—	2232663,67	402175,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4428	—	—	2232662,83	402170,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4429	—	—	2232661,63	402160,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4430	—	—	2232655,7	402110,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4431	—	—	2232650,06	402064,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4432У	—	—	2232653,1	402064,54	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4433	—	—	2232662,23	402064,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4434	—	—	2232668,11	402113,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4435	—	—	2232674,04	402163,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4436У	—	—	2232674,74	402169,22	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4437У	—	—	2232676,46	402177,55	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4438	—	—	2232679,57	402185,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4439	—	—	2232683,97	402192,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4440	—	—	2232689,52	402199,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4441	—	—	2232696,71	402192,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4442	—	—	2232704	402186,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4443	—	—	2232711,41	402180,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4444	—	—	2232718,94	402175,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4445	—	—	2232726,58	402169,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4446	—	—	2232734,33	402163,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4447	—	—	2232734	402161,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4448	—	—	2232728,07	402111,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4449	—	—	2232722,14	402061,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4450У	—	—	2232725,18	402061,39	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4451	—	—	2232733,9	402058,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4452	—	—	2232739,71	402107,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4453	—	—	2232745,54	402156,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4454	—	—	2232755,63	402149,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4455	—	—	2232765,9	402143,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4456	—	—	2232775,67	402138,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4457	—	—	2232786,9	402132,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4458	—	—	2232797,6	402126,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4459	—	—	2232808,5	402121,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4460	—	—	2232803,38	402079,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4461	—	—	2232798,33	402036,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4462	—	—	2232809,65	402030,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4463	—	—	2232814,78	402073,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4464	—	—	2232819,91	402116,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4465	—	—	2232830,17	402112,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4466	—	—	2232840,52	402108,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4467	—	—	2232850,96	402104,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4468	—	—	2232852,17	402103,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4469	—	—	2232861,48	402100,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4470	—	—	2232872,09	402097,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4471	—	—	2232882,93	402094,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4472	—	—	2232876,88	402045,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4473	—	—	2232871	401995,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4474	—	—	2232882,05	401987,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4475	—	—	2232888,06	402037,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4476	—	—	2232894,47	402091,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4477	—	—	2232904,93	402088,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4478	—	—	2232915,42	402086,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4479	—	—	2232920,99	402085,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4480	—	—	2232925,97	402084,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4481	—	—	2232936,55	402082,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4482	—	—	2232947,17	402081,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4483	—	—	2232940,46	402025,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4484	—	—	2232934,38	401974,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4485	—	—	2232947,01	401977,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4486	—	—	2232952,99	402028,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4487	—	—	2232959,1	402080,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4488	—	—	2232969,08	402079,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4489	—	—	2232979,09	402078,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4490	—	—	2232989,04	402077,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4491	—	—	2232999,13	402077,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4492	—	—	2233009,17	402077,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4493	—	—	2233019,22	402077,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4494	—	—	2233014,22	402035,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4495	—	—	2233009,63	401997	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4496	—	—	2233022	402000,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4497	—	—	2233026,75	402039,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4498	—	—	2233031,33	402077,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4499	—	—	2233042,51	402078,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4500	—	—	2233053,66	402079,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4501	—	—	2233064,52	402080,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4502	—	—	2233075,9	402081,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4503	—	—	2233086,97	402083,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4504	—	—	2233097,99	402085,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4505	—	—	2233093,78	402049,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4506	—	—	2233089,55	402014,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4507У	—	—	2233097,33	402014,54	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4508	—	—	2233101,65	402014,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4509	—	—	2233106,02	402051,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4510	—	—	2233110,38	402087,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4511	—	—	2233120,92	402090,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4512	—	—	2233131,4	402092,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4513	—	—	2233141,4	402095,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4514	—	—	2233152,19	402098,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4515	—	—	2233162,48	402101,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4516	—	—	2233172,71	402105,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4517	—	—	2233166,36	402052,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1740	—	—	2233160,01	401999,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1741	—	—	2233168,24	401995,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1742	—	—	2233171,7	401995,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4518	—	—	2233176,27	402033,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4519	—	—	2233179,23	402058,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4520	—	—	2233182,18	402083,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4521	—	—	2233185,14	402108,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4522У	—	—	2233185,34	402110,19	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н4523У	—	—	2233195,93	402114,44	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4524	—	—	2233206,41	402118,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4525	—	—	2233216,78	402123,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4526	—	—	2233227,03	402128,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4527	—	—	2233237,16	402133,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4528	—	—	2233241,07	402126,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4529	—	—	2233243,64	402118,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4530	—	—	2233244,8	402109,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4531	—	—	2233244,52	402101,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4532	—	—	2233241,56	402076,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4533	—	—	2233238,6	402051,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4534	—	—	2233235,65	402026,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1745	—	—	2233231,38	401991,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1746	—	—	2233243,39	401990,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4535	—	—	2233247,56	402025,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4536	—	—	2233250,52	402050,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4537	—	—	2233253,48	402075,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4538	—	—	2233256,43	402099,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4539	—	—	2233256,87	402106,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4540	—	—	2233256,5	402114	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4541	—	—	2233255,43	402120,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4542	—	—	2233253,4	402127,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4543	—	—	2233250,71	402134,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4544	—	—	2233247,67	402139,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4545	—	—	2233258,05	402145,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4546	—	—	2233268,25	402152,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4547	—	—	2233273,28	402155,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4548	—	—	2233278,29	402158,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4549	—	—	2233288,16	402165,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4550	—	—	2233297,89	402172,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4551	—	—	2233304,57	402160,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4552	—	—	2233309,86	402147,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4553	—	—	2233313,67	402134,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4554	—	—	2233315,95	402120,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4555	—	—	2233316,67	402106,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4556	—	—	2233315,81	402092,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4557	—	—	2233312,86	402068,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4558	—	—	2233309,9	402043,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4559	—	—	2233306,94	402018,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1749	—	—	2233303,21	401987,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1750	—	—	2233315,23	401986,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4560	—	—	2233318,86	402016,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4561	—	—	2233321,81	402041,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4562	—	—	2233324,77	402066,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4563	—	—	2233327,72	402091,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4564	—	—	2233328,45	402099,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4565	—	—	2233328,67	402107,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4566	—	—	2233328,38	402116,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4567	—	—	2233327,59	402124,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4568	—	—	2233326,29	402132,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4569	—	—	2233324,51	402140,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4570	—	—	2233322,22	402148,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4571	—	—	2233319,47	402156,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4572	—	—	2233316,23	402163,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4573	—	—	2233312,55	402170,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4574	—	—	2233308,42	402178,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4575	—	—	2233307,49	402179,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4576	—	—	2233316,87	402187,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4577	—	—	2233326,09	402194,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4578	—	—	2233330,58	402198,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4579	—	—	2233335,12	402202,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4580	—	—	2233343,95	402211,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4581	—	—	2233352,63	402219,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4582	—	—	2233359,17	402209,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4583	—	—	2233365,15	402199,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4584	—	—	2233370,48	402188,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4585	—	—	2233375,15	402177,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4586	—	—	2233379,15	402166,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4587	—	—	2233382,44	402155,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4588	—	—	2233385,03	402143,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4589	—	—	2233386,9	402131,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4590	—	—	2233388,05	402120,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4591	—	—	2233388,47	402108,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4592	—	—	2233388,15	402096,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4593	—	—	2233387,11	402084,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4594	—	—	2233384,15	402059,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4595	—	—	2233381,19	402034,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4596	—	—	2233378,24	402009,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1752	—	—	2233375,08	401983,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1753	—	—	2233387,09	401982,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4597	—	—	2233390,16	402008,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4598	—	—	2233393,11	402033,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4599	—	—	2233396,07	402058,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4600	—	—	2233399,02	402082,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4601	—	—	2233399,91	402092,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4602	—	—	2233400,38	402101,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4603	—	—	2233400,44	402110,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4604	—	—	2233400,09	402119,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4605	—	—	2233399,34	402128,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4606	—	—	2233398,17	402137,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4607	—	—	2233396,6	402146,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4608	—	—	2233394,62	402155,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4609	—	—	2233392,25	402164,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4610	—	—	2233389,48	402173,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4611	—	—	2233386,32	402182,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4612	—	—	2233382,78	402190,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4613	—	—	2233378,87	402199,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4614	—	—	2233374,59	402207,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4615	—	—	2233369,94	402215,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4616	—	—	2233364,96	402222,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4617	—	—	2233361,04	402228,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4618	—	—	2233369,37	402237,34	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4619	—	—	2233377,45	402246,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4620	—	—	2233381,32	402251,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4621	—	—	2233385,29	402255,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4622	—	—	2233392,89	402265,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4623	—	—	2233400,28	402275,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4624	—	—	2233407,55	402266,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4625	—	—	2233414,43	402256,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4626	—	—	2233420,88	402246,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4627	—	—	2233426,86	402236,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4628	—	—	2233432,39	402225,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4629	—	—	2233437,43	402214,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4630	—	—	2233442,01	402204,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4631	—	—	2233446,09	402192,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4632	—	—	2233449,66	402181,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4633	—	—	2233452,72	402170,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4634	—	—	2233455,27	402158,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4635	—	—	2233457,3	402146,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4636	—	—	2233458,81	402135,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4637	—	—	2233459,79	402123,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4638	—	—	2233460,24	402111,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4639	—	—	2233460,15	402099,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4640	—	—	2233459,54	402087,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4641	—	—	2233458,4	402075,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4642	—	—	2233455,45	402051,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4643	—	—	2233452,5	402026,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4644	—	—	2233449,54	402001,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1756	—	—	2233447,01	401979,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1757	—	—	2233458,87	401978,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4645	—	—	2233461,45	402000,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4646	—	—	2233464,41	402024,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4647	—	—	2233467,36	402049,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4648	—	—	2233470,32	402074,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4649	—	—	2233471,43	402085,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4650	—	—	2233472,08	402097,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4651	—	—	2233472,19	402100,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4652	—	—	2233472,27	402108,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4653	—	—	2233471,99	402119,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4654	—	—	2233471,93	402120,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4655	—	—	2233471,25	402130,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4656	—	—	2233470,24	402140,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4657	—	—	2233470,06	402142,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4658	—	—	2233468,4	402153,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4659	—	—	2233467,11	402160,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4660	—	—	2233466,29	402164,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4661	—	—	2233463,73	402175,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4662	—	—	2233462,57	402180	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4663	—	—	2233460,72	402186,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4664	—	—	2233457,26	402197,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4665	—	—	2233456,63	402199,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4666	—	—	2233453,37	402207,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4667	—	—	2233449,34	402217,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4668	—	—	2233444,31	402228,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4669	—	—	2233440,74	402235,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4670	—	—	2233439,15	402238,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4671	—	—	2233433,58	402248,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4672	—	—	2233430,86	402253,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4673	—	—	2233427,62	402258,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4674	—	—	2233425,71	402261,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4675	—	—	2233421,26	402267,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4676	—	—	2233419,72	402269,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4677	—	—	2233414,53	402276,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4678	—	—	2233407,45	402285,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4679	—	—	2233412,95	402293,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4680	—	—	2233418,29	402301,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4681	—	—	2233423,62	402310,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4682	—	—	2233443,74	402287,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4683	—	—	2233450,95	402278,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4684	—	—	2233458,33	402270,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4685	—	—	2233473,24	402252,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4686	—	—	2233488,67	402234,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4687	—	—	2233504,81	402215,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1888	—	—	2233508,21	402212	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1884	—	—	2233508,69	402234,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1942	—	—	2233508,86	402243,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4688	—	—	2233479,63	402277,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4689	—	—	2233466,56	402292,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4690	—	—	2233437,74	402326,34	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4691	—	—	2233496,02	402313,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

1948	—	—	2233510,26	402310,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
1943	—	—	2233510,56	402325,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (21)							
4692	—	—	2232964,22	402224,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4693	—	—	2232953,82	402226,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4694	—	—	2232942,99	402228,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4695	—	—	2232932,22	402230,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4696	—	—	2232921,56	402233,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4697	—	—	2232911,09	402236,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4698	—	—	2232900,69	402239,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4699	—	—	2232890,41	402243,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4700	—	—	2232880,18	402247,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4701	—	—	2232870,28	402251,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4702	—	—	2232860,4	402256,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4703	—	—	2232850,68	402261,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4704	—	—	2232841,14	402266,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4705	—	—	2232831,78	402272,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4706	—	—	2232822,59	402278,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4707	—	—	2232813,59	402284,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4708	—	—	2232804,83	402290,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4709	—	—	2232796,25	402297,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4710	—	—	2232787,89	402304,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4711	—	—	2232779,76	402311,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4712	—	—	2232771,87	402319,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4713	—	—	2232764,26	402327,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4714	—	—	2232756,87	402335,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4715	—	—	2232749,74	402343,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4716	—	—	2232742,91	402351,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4717	—	—	2232736,34	402360,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4718	—	—	2232730,04	402369,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4719	—	—	2232724,04	402378,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4720	—	—	2232718,34	402387,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4721	—	—	2232712,95	402397,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4722	—	—	2232707,86	402407,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4723	—	—	2232703,07	402416,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4724	—	—	2232699,44	402425,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4725	—	—	2232695,45	402434,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4726	—	—	2232694,99	402435,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4727	—	—	2232661,31	402440,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4728	—	—	2232628,32	402444,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4729	—	—	2232632,94	402430,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4730	—	—	2232636,22	402421,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4731	—	—	2232639,74	402412,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4732	—	—	2232644,68	402400,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4733	—	—	2232648,71	402391,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4734	—	—	2232654,33	402379,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4735	—	—	2232660,33	402368,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4736	—	—	2232666,69	402357,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4737	—	—	2232673,38	402346,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4738	—	—	2232680,45	402335,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4739	—	—	2232687,86	402325,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4740	—	—	2232695,58	402315,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4741	—	—	2232703,63	402305,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4742	—	—	2232712,02	402295,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4743	—	—	2232720,71	402285,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4744	—	—	2232729,68	402276,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4745	—	—	2232738,96	402267,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4746	—	—	2232748,53	402259,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4747	—	—	2232758,37	402250,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4748	—	—	2232768,47	402242,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4749	—	—	2232778,78	402235,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4750	—	—	2232789,37	402228,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4751	—	—	2232800,2	402221,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4752	—	—	2232811,22	402214,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4753	—	—	2232822,44	402208,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4754	—	—	2232833,88	402202,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4755	—	—	2232845,5	402196,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4756	—	—	2232857,26	402191,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4757	—	—	2232869,2	402187,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4758	—	—	2232881,3	402182,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4759	—	—	2232893,54	402178,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4760	—	—	2232906,35	402175,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4761	—	—	2232918,41	402172,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4762	—	—	2232931,08	402169,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4763	—	—	2232943,83	402166,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4764	—	—	2232957,12	402164,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4765	—	—	2232960,66	402194,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4692	—	—	2232964,22	402224,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (22)							
4766	—	—	2233346,56	402345,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4767	—	—	2233315,08	402352,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4768	—	—	2233283,1	402359,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4769	—	—	2233279,4	402354,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4770	—	—	2233273,65	402346,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4771	—	—	2233267,17	402339,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4772	—	—	2233260,44	402331,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4773	—	—	2233253,57	402324,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4774	—	—	2233245,79	402316,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4775	—	—	2233237,81	402309,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4776	—	—	2233229,59	402301,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4777	—	—	2233221,16	402294,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4778	—	—	2233212,52	402288,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4779	—	—	2233203,65	402281,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4780	—	—	2233194,58	402275,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4781	—	—	2233185,35	402270,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4782	—	—	2233175,91	402264,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4783	—	—	2233166,3	402259,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4784	—	—	2233156,52	402254,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4785	—	—	2233146,59	402249,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4786	—	—	2233136,56	402245,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4787	—	—	2233126,36	402241,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4788	—	—	2233116,03	402238,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4789	—	—	2233105,63	402235,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4790	—	—	2233095,11	402232,12	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4791	—	—	2233084,49	402229,56	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4792	—	—	2233073,79	402227,33	Аналитический	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4793	—	—	2233063,02	402225,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4794	—	—	2233052,26	402223,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4795	—	—	2233041,4	402222,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4796	—	—	2233030,5	402221,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4797	—	—	2233019,61	402221,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4798	—	—	2233008,61	402221,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4799	—	—	2232997,6	402221,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4800	—	—	2232986,59	402222,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4801	—	—	2232976,11	402223,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4802	—	—	2232972,58	402193,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4803	—	—	2232969,03	402163,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4804	—	—	2232982,41	402162,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4805	—	—	2232995,36	402161,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4806	–	–	2233008,33	402161,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4807	–	–	2233020,78	402161,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4808	–	–	2233034,09	402162,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4809	–	–	2233046,91	402163,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4810	–	–	2233059,69	402164,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4811	–	–	2233072,43	402166,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4812	–	–	2233085,04	402168,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4813	–	–	2233097,63	402171,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4814	–	–	2233110,13	402174,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4815	–	–	2233122,51	402177,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4816	–	–	2233134,76	402181,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4817	–	–	2233146,91	402185,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4818	–	–	2233158,92	402190,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4819	—	—	2233170,73	402195,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4820	—	—	2233182,41	402200,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4821	—	—	2233193,92	402206,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4822	—	—	2233205,24	402212,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4823	—	—	2233216,35	402218,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4824	—	—	2233227,21	402225,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4825	—	—	2233237,89	402232,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4826	—	—	2233248,33	402240,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4827	—	—	2233258,51	402247,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4828	—	—	2233268,42	402256,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4829	—	—	2233278,08	402264,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4830	—	—	2233287,48	402273,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4831	—	—	2233296,6	402282,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4832	—	—	2233304,73	402291,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4833	—	—	2233312,64	402300,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4834	—	—	2233320,31	402309,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4835	—	—	2233327,04	402317,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4836	—	—	2233333,58	402326,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4837	—	—	2233339,86	402335,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4766	—	—	2233346,56	402345,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (23)							
4838	—	—	2232972,72	402295,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4839	—	—	2232962,77	402297,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4840	—	—	2232952,27	402299,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4841	—	—	2232941,85	402302,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4842	—	—	2232931,58	402305,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4843	—	—	2232921,5	402308,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4844	—	—	2232911,53	402312,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4845	—	—	2232901,72	402316,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4846	—	—	2232892,11	402320,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4847	—	—	2232882,69	402325,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4848	—	—	2232873,44	402331,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4849	—	—	2232864,4	402336,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4850	—	—	2232855,64	402342,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4851	—	—	2232847,1	402348,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4852	—	—	2232838,81	402355,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4853	—	—	2232830,78	402362,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4854	—	—	2232823,08	402369,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4855	—	—	2232815,65	402377,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4856	—	—	2232808,52	402385,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4857	—	—	2232801,7	402393,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4858	—	—	2232795,25	402402,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4859	—	—	2232789,05	402410,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4860	—	—	2232783,19	402419,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4861	—	—	2232780,7	402423,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4862	—	—	2232743,86	402429	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4863	—	—	2232708,72	402433,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4864	—	—	2232713,85	402422,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4865	—	—	2232719,46	402410,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4866	—	—	2232725,52	402399,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4867	—	—	2232732,16	402388,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4868	—	—	2232739,33	402377,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4869	—	—	2232746,93	402366,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4870	—	—	2232754,84	402356,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4871	—	—	2232763,18	402346,12	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4872	—	—	2232771,92	402336,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4873	—	—	2232781	402327,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4874	—	—	2232790,45	402318,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4875	—	—	2232800,28	402309,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4876	—	—	2232810,44	402301,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4877	—	—	2232820,86	402293,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4878	—	—	2232831,63	402286,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4879	—	—	2232842,69	402279,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4880	—	—	2232854,02	402273,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4881	—	—	2232865,57	402267,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4882	—	—	2232877,33	402261,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4883	—	—	2232889,35	402256,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4884	—	—	2232901,56	402251,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4885	—	—	2232914,48	402247,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4886	—	—	2232926,48	402244,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4887	—	—	2232939,23	402241,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4888	—	—	2232952,1	402238,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4889	—	—	2232965,53	402236,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4890	—	—	2232969,18	402266,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4838	—	—	2232972,72	402295,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (24)							
4891	—	—	2233270,12	402361,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4892	—	—	2233266,44	402362,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4893	—	—	2233235,4	402366,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4894	—	—	2233198,73	402371,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4895	—	—	2233197,97	402370,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4896	—	—	2233190,15	402363,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4897	—	—	2233182,05	402355,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4898	—	—	2233173,81	402349,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4899	—	—	2233165,26	402342,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4900	—	—	2233156,47	402336,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4901	—	—	2233147,47	402331,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4902	—	—	2233138,27	402326,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4903	—	—	2233128,83	402321,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4904	—	—	2233119,19	402316,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4905	—	—	2233109,41	402312,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4906	—	—	2233099,49	402308,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4907	—	—	2233089,39	402305,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4908	—	—	2233079,16	402302,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4909	—	—	2233068,85	402299,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4910	—	—	2233058,45	402297,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4911	—	—	2233047,94	402296	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4912	—	—	2233037,37	402294,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4913	—	—	2233026,8	402293,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4914	—	—	2233016,12	402293,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4915	—	—	2233005,4	402293,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4916	—	—	2232994,69	402293,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4917	—	—	2232984,64	402294,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4918	—	—	2232981,09	402264,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4919	—	—	2232977,57	402234,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4920	—	—	2232991,19	402233,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4921	—	—	2233004,31	402233,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4922	—	—	2233017,44	402233,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4923	—	—	2233029,91	402233,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4924	—	—	2233043,47	402235,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4925	—	—	2233056,41	402236,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4926	—	—	2233069,28	402238,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4927	—	—	2233082,01	402241,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4928	—	—	2233094,64	402244,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4929	—	—	2233107,17	402248,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4930	—	—	2233119,55	402252,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4931	—	—	2233131,73	402256,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4932	—	—	2233143,68	402261,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4933	—	—	2233155,47	402267,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4934	—	—	2233167,04	402273,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4935	—	—	2233178,32	402279,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4936	—	—	2233189,34	402286,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4937	—	—	2233200,1	402294,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4938	—	—	2233210,56	402301,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4939	—	—	2233220,66	402310,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4940	—	—	2233230,58	402318,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4941	—	—	2233240,16	402327,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4942	—	—	2233243,7	402331,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4943	—	—	2233249,25	402337,15	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4944	—	—	2233258,14	402347,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4891	—	—	2233270,12	402361,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (25)							
4945	—	—	2232742,85	402248,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4946	—	—	2232735,47	402254,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4947	—	—	2232727,48	402262,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4948	—	—	2232719,69	402269,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4949	—	—	2232712,11	402277,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4950	—	—	2232704,58	402285,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4951	—	—	2232697,25	402293,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4952	—	—	2232690,16	402302,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4953	—	—	2232683,32	402311,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4954	—	—	2232676,7	402320,2	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4955	—	—	2232670,33	402329,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4956	—	—	2232664,2	402338,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4957	—	—	2232658,32	402348,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4958	—	—	2232652,73	402357,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4959	—	—	2232647,37	402367,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4960	—	—	2232642,28	402377,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4961	—	—	2232637,47	402387,27	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4962	—	—	2232632,92	402397,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4963	—	—	2232628,65	402407,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4964	—	—	2232624,66	402418,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4965	—	—	2232620,96	402428,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4966	—	—	2232617,74	402438,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4967	—	—	2232615,31	402446,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4968	—	—	2232583	402451,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4969	—	—	2232551,07	402455,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4970	—	—	2232553,93	402443,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4971	—	—	2232557,04	402432,1	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4972	—	—	2232560,44	402420,64	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4973	—	—	2232564,12	402409,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4974	—	—	2232568,37	402397,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4975	—	—	2232572,95	402385,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4976	—	—	2232577,84	402373,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4977	—	—	2232583,05	402362	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4978	—	—	2232588,56	402350,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4979	—	—	2232594,4	402339,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4980	—	—	2232600,53	402328,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4981	—	—	2232606,97	402317,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4982	—	—	2232613,68	402306,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4983	—	—	2232620,7	402295,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4984	—	—	2232628,01	402285,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4985	—	—	2232635,57	402274,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4986	—	—	2232643,43	402264,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4987	—	—	2232651,56	402255,07	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4988	—	—	2232659,95	402245,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4989	—	—	2232668,59	402236,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4990	—	—	2232677,27	402227,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4991	—	—	2232686,2	402218,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4992	—	—	2232695,36	402210,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4993	—	—	2232705,45	402201,25	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4994	—	—	2232724,19	402224,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4945	—	—	2232742,85	402248,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (26)							
4995	—	—	2233421,01	402329,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4996	—	—	2233390,18	402336,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

4997	—	—	2233358,98	402342,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4998	—	—	2233354,97	402336,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4999	—	—	2233350,05	402329,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5000	—	—	2233344,22	402320,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5001	—	—	2233338,19	402312,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5002	—	—	2233331,97	402304,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5003	—	—	2233324,93	402295,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5004	—	—	2233317,66	402287,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5005	—	—	2233310,16	402279,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5006	—	—	2233302,44	402271,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5007	—	—	2233294,54	402263,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5008	—	—	2233286,41	402255,94	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5009	—	—	2233278,07	402248,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

5010	—	—	2233269,55	402241,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5011	—	—	2233260,84	402234,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5012	—	—	2233251,93	402227,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5013	—	—	2233242,85	402221,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5014	—	—	2233233,62	402215,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5015	—	—	2233224,41	402209,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5016	—	—	2233215,06	402203,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5017	—	—	2233205,56	402198,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5018	—	—	2233196,76	402194,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5019	—	—	2233209,49	402166,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5020	—	—	2233222,21	402139,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5021	—	—	2233234,07	402145,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5022	—	—	2233244,96	402151,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

5023	—	—	2233255,68	402158,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5024	—	—	2233266,22	402164,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5025	—	—	2233276,8	402172,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5026	—	—	2233287,21	402179,37	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5027	—	—	2233297,42	402187	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5028	—	—	2233307,43	402194,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5029	—	—	2233317,17	402203,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5030	—	—	2233326,73	402211,5	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5031	—	—	2233336,05	402220,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5032	—	—	2233345,11	402229,11	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5033	—	—	2233353,95	402238,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5034	—	—	2233362,54	402247,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5035	—	—	2233370,87	402257,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

5036	—	—	2233378,93	402267,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5037	—	—	2233386,06	402276,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5038	—	—	2233392,98	402285,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5039	—	—	2233399,66	402295,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5040	—	—	2233405,3	402303,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5041	—	—	2233410,76	402312,49	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5042	—	—	2233416,03	402321,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
4995	—	—	2233421,01	402329,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (27)							
5043	—	—	2233209,59	402133,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5044	—	—	2233196,9	402160,77	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5045	—	—	2233184,18	402187,95	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5046	—	—	2233174,07	402183,39	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5047	—	—	2233163,81	402179,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

5048	—	—	2233153,44	402175,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5049	—	—	2233142,98	402171,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5050	—	—	2233132,42	402167,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5051	—	—	2233121,76	402164,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5052	—	—	2233111,01	402161,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5053	—	—	2233100,23	402159,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5054	—	—	2233089,34	402157,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5055	—	—	2233078,4	402155,01	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5056	—	—	2233067,4	402153,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5057	—	—	2233056,36	402151,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5058	—	—	2233045,33	402150,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5059	—	—	2233034,24	402150,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5060	—	—	2233023,13	402149,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

5061	—	—	2233012,02	402149,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5062	—	—	2233000,81	402149,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5063	—	—	2232989,58	402149,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5064	—	—	2232978,37	402150,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5065	—	—	2232967,59	402151,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5066	—	—	2232964,06	402121,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5067	—	—	2232960,51	402091,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5068	—	—	2232973,72	402090,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5069	—	—	2232986,56	402089,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5070	—	—	2232999,43	402089,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5071	—	—	2233012,26	402089,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5072	—	—	2233025,01	402089,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5073	—	—	2233037,74	402090,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

5074	—	—	2233050,46	402091,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5075	—	—	2233063,12	402092,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5076	—	—	2233075,75	402093,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5077	—	—	2233088,35	402095,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5078	—	—	2233100,89	402098,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5079	—	—	2233113,36	402100,75	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5080	—	—	2233125,72	402103,7	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5081	—	—	2233138,04	402106,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5082	—	—	2233150,26	402110,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5083	—	—	2233162,27	402114,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5084	—	—	2233174,35	402118,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5085	—	—	2233186,23	402123,44	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5086	—	—	2233197,99	402128,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

5043	–	–	2233209,59	402133,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (28)							
5087	–	–	2232955,69	402152,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5088	–	–	2232945	402154,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5089	–	–	2232933,93	402156,47	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5090	–	–	2232922,93	402158,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5091	–	–	2232911,99	402161,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5092	–	–	2232901,25	402164,04	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5093	–	–	2232890,57	402167,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5094	–	–	2232879,97	402170,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5095	–	–	2232869,5	402174,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5096	–	–	2232859,1	402178,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5097	–	–	2232848,82	402182,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5098	–	–	2232838,65	402186,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

5099	—	—	2232828,59	402191,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5100	—	—	2232818,72	402196,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5101	—	—	2232808,95	402202	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5102	—	—	2232799,33	402207,57	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5103	—	—	2232789,87	402213,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5104	—	—	2232780,58	402219,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5105	—	—	2232771,44	402225,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5106	—	—	2232762,48	402232,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5107	—	—	2232753,72	402239,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5108	—	—	2232734,98	402215,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5109	—	—	2232716,24	402192,36	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5110	—	—	2232726,31	402184,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5111	—	—	2232736,58	402176,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

5112	—	—	2232747,05	402169,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5113	—	—	2232757,7	402162,76	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5114	—	—	2232768,54	402156,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5115	—	—	2232779,57	402149,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5116	—	—	2232790,76	402143,59	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5117	—	—	2232802,06	402137,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5118	—	—	2232813,6	402132,34	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5119	—	—	2232825,25	402127,18	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5120	—	—	2232837,04	402122,33	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5121	—	—	2232848,92	402117,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5122	—	—	2232860,95	402113,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5123	—	—	2232873,1	402109,74	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5124	—	—	2232885,34	402106,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

5125	—	—	2232897,66	402102,98	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5126	—	—	2232910,18	402100,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5127	—	—	2232922,79	402097,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5128	—	—	2232935,47	402095,3	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5129	—	—	2232948,57	402093,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5130	—	—	2232952,14	402123,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5087	—	—	2232955,69	402152,96	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (29)							
5131	—	—	2232559,5	402386,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5132	—	—	2232556,03	402396,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5133	—	—	2232552,68	402405,67	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5134	—	—	2232549,53	402415,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5135	—	—	2232546,55	402425,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5136	—	—	2232543,77	402435,08	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

5137	—	—	2232541,11	402444,99	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5138	—	—	2232515,93	402430,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5139	—	—	2232491,2	402417,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5140	—	—	2232447,56	402392,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5141	—	—	2232403,93	402368,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5142	—	—	2232360,3	402343,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5143	—	—	2232374,97	402317,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5144	—	—	2232389,62	402291,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5145	—	—	2232433,27	402315,89	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5146	—	—	2232476,9	402340,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5147	—	—	2232520,54	402364,72	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5131	—	—	2232559,5	402386,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (30)							
5148	—	—	2232984,82	402397,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

5149	—	—	2232951,89	402401,45	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5150	—	—	2232918,95	402405,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5151	—	—	2232904,5	402406,97	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5152	—	—	2232885,79	402409,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5153	—	—	2232853,08	402414,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5154	—	—	2232832,95	402416,78	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5155	—	—	2232796,14	402421,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5156	—	—	2232798,98	402417,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5157	—	—	2232804,9	402409,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5158	—	—	2232811,07	402401,09	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5159	—	—	2232817,58	402393,28	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5160	—	—	2232824,39	402385,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5161	—	—	2232831,47	402378,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

5162	—	—	2232838,84	402371,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н5163У	—	—	2232846,51	402364,84	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5164	—	—	2232847,8	402363,79	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н5165У	—	—	2232854,43	402358,46	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5166	—	—	2232862,58	402352,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5167	—	—	2232870,96	402346,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5168	—	—	2232879,58	402341,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5169	—	—	2232888,42	402336,31	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5170	—	—	2232897,42	402331,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5171	—	—	2232906,6	402327,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5172	—	—	2232909,03	402326,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5173	—	—	2232915,97	402323,4	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5174	—	—	2232925,49	402319,83	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

5175	—	—	2232935,12	402316,66	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5176	—	—	2232941,58	402314,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5177	—	—	2232944,93	402313,85	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5178	—	—	2232954,87	402311,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5179	—	—	2232964,91	402309,41	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5180	—	—	2232974,15	402307,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5181	—	—	2232979,47	402352,65	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5148	—	—	2232984,82	402397,62	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
58:05:0700601:6286 (31)							
5182	—	—	2233184,98	402374,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5183	—	—	2233148,47	402378,91	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5184	—	—	2233128,67	402381,24	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5185	—	—	2233095,83	402384,56	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5186	—	—	2233077,04	402386,46	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

5187	—	—	2233062,6	402388,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5188	—	—	2233029,68	402392,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5189	—	—	2232996,77	402396,23	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5190	—	—	2232991,41	402351,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5191	—	—	2232986,08	402306,53	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5192	—	—	2232995,41	402305,81	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5193	—	—	2233005,64	402305,42	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5194	—	—	2233015,88	402305,43	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5195	—	—	2233019,36	402305,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5196	—	—	2233026,07	402305,86	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5197	—	—	2233036,17	402306,69	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5198	—	—	2233046,26	402307,92	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5199	—	—	2233053,7	402309,13	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

н5200У	—	—	2233056,3	402309,55	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5201	—	—	2233066,24	402311,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5202	—	—	2233076,08	402314	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5203	—	—	2233085,85	402316,82	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5204	—	—	2233095,5	402320,02	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5205	—	—	2233104,98	402323,6	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5206	—	—	2233114,32	402327,55	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5207	—	—	2233122,01	402331,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5208	—	—	2233123,52	402331,88	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5209	—	—	2233132,54	402336,58	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5210	—	—	2233141,33	402341,61	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5211	—	—	2233143,76	402343,14	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5212	—	—	2233149,92	402347	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

5213	—	—	2233158,32	402352,73	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5214	—	—	2233166,48	402358,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5215	—	—	2233174,37	402365,17	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5216	—	—	2233182,09	402371,93	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5182	—	—	2233184,98	402374,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6286

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6286 (1)				
1949	н3505У	495,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
н3505У	н3506У	244,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
н3506У	н3507У	311,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
н3507У	3508	250,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
3508	3509	8,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3509	3510	8,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
3510	3511	52,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
3511	3512	46,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
3512	3513	39	жесткое закрепление контура	Согласовано
3513	3514	37,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
3514	3515	13,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
3515	3516	40,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
3516	3517	43,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
3517	3518	46,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
3518	3519	52,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3519	3520	12,67	жесткое закрепление контура	Согласовано

3520	3521	12,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
3521	3522	12,69	жесткое закрепление контура	Согласовано
3522	3523	12,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
3523	3524	52,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
3524	3525	46,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
3525	3526	43,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3526	3527	28,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
3527	3528	12,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
3528	3529	26,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
3529	3530	43,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
3530	3531	46,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
3531	3532	52	жесткое закрепление контура	Согласовано
3532	3533	12,68	жесткое закрепление контура	Согласовано
3533	3534	12,7	жесткое закрепление контура	Согласовано
3534	3535	12,68	жесткое закрепление контура	Согласовано
3535	3536	12,68	жесткое закрепление контура	Согласовано
3536	3537	51,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
3537	3538	46,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
3538	3539	43,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
3539	3540	20,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
3540	3541	12,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
3541	3542	31,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
3542	3543	27,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
3543	3544	46,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
3544	3545	52	жесткое закрепление контура	Согласовано
3545	3546	12,79	жесткое закрепление контура	Согласовано
3546	3547	12,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
3547	3548	12,7	жесткое закрепление контура	Согласовано
3548	3549	12,69	жесткое закрепление контура	Согласовано
3549	3550	52,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
3550	3551	46,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
3551	3552	18,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
3552	2088	13,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
2088	2082	32,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
2082	3553	26,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
3553	3554	52	жесткое закрепление контура	Согласовано
3554	3555	12,68	жесткое закрепление контура	Согласовано
3555	3556	12,7	жесткое закрепление контура	Согласовано
3556	3557	12,7	жесткое закрепление контура	Согласовано
3557	3558	12,68	жесткое закрепление контура	Согласовано
3558	2091	52,01	жесткое закрепление контура	Согласовано

2091	2092	43,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
2092	3559	10,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
3559	2081	1,3	жесткое закрепление контура	Согласовано
2081	2075	19,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
2075	3560	26,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
3560	3561	52	жесткое закрепление контура	Согласовано
3561	3562	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
3562	3563	12,68	жесткое закрепление контура	Согласовано
3563	3564	12,69	жесткое закрепление контура	Согласовано
3564	3565	12,68	жесткое закрепление контура	Согласовано
3565	3566	52,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3566	2069	26,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
2069	2070	40,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
2070	3567	10,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
3567	2066	2,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
2066	2060	26,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
2060	3568	46,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
3568	3569	52	жесткое закрепление контура	Согласовано
3569	3570	11,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
3570	3571	11,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
3571	3572	11,31	жесткое закрепление контура	Согласовано
3572	3573	11,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
3573	3574	51,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
3574	3575	46,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
3575	2054	29,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
2054	2055	37,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
2055	н3576У	0,69	жесткое закрепление контура	Согласовано
н3576У	н3577У	32,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
н3577У	3578	17,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
3578	3579	46,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
3579	3580	44,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
3580	3581	15,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
3581	3582	9,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
3582	3583	12,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
3583	3584	9,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
3584	3585	12,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3585	3586	12,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
3586	3587	44,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
3587	3588	46,29	жесткое закрепление контура	Согласовано

3588	н3589У	7,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
н3589У	3590	4,31	жесткое закрепление контура	Согласовано
3590	3591	44,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
3591	3592	45,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
3592	3593	11,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
3593	3594	11,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
3594	3595	11,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
3595	3596	10,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
3596	3597	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
3597	3598	11,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
3598	3599	45,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
3599	3600	37,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
3600	3601	12,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3601	3602	37,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
3602	3603	45,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
3603	3604	11,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3604	3605	11,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
3605	3606	11,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
3606	3607	10,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
3607	3608	11,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3608	3609	11,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
3609	3610	45,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
3610	3611	43,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
3611	3612	12,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3612	3613	44,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
3613	3614	44,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
3614	3615	11,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
3615	3616	11,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3616	3617	10,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
3617	3618	12,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
3618	3619	11,7	жесткое закрепление контура	Согласовано
3619	3620	9,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
3620	3621	44,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
3621	3622	29,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
3622	н3623У	11,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
н3623У	н3624У	38,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
н3624У	н3625У	40,22	жесткое закрепление контура	Согласовано

н3625У	3626	0,3	жесткое закрепление контура	Согласовано
3626	3627	45,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
3627	3628	23	жесткое закрепление контура	Согласовано
3628	3629	23,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3629	3630	23	жесткое закрепление контура	Согласовано
3630	3631	23,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3631	3632	27,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3632	3633	55,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
3633	3634	45,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
3634	3635	6,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
3635	3636	30,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
3636	3637	42,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
3637	2095	80,3	жесткое закрепление контура	Согласовано
2095	2096	5	жесткое закрепление контура	Согласовано
2096	2103	2,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
2103	н3638У	2,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
н3638У	3639	63,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
3639	3640	72,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
3640	2000	41,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
2000	2001	14,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
2001	2006	34,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
2006	1949	14,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (2)				
н3641У	н3642У	12,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
н3642У	н3643У	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
н3643У	3644	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
3644	3645	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
3645	3646	11,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
3646	3647	11,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
3647	3648	11,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
3648	3649	11,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
3649	3650	11,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
3650	3651	11,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
3651	3652	11,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
3652	3653	11,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
3653	3654	11,16	жесткое закрепление контура	Согласовано

3654	3655	11,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
3655	3656	11,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
3656	3657	11,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
3657	3658	11,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
3658	3659	11,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
3659	3660	11,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
3660	3661	11,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
3661	3662	11,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
3662	3663	11,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
3663	3664	11,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
3664	3665	11,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
3665	3666	11,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
3666	3667	11,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
3667	3668	11,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
3668	3669	11,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
3669	3670	11,59	жесткое закрепление контура	Согласовано
3670	3671	11,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
3671	3672	11,59	жесткое закрепление контура	Согласовано
3672	3673	11,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
3673	3674	10,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
3674	3675	10,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3675	3676	9,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
3676	3677	9,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
3677	3678	9,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
3678	3679	9,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
3679	н3680У	14,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
н3680У	н3681У	7,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
н3681У	н3682У	9,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
н3682У	н3683У	9,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
н3683У	н3684У	9,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
н3684У	3685	9,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
3685	3686	5,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
3686	н3687У	16,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
н3687У	н3688У	17,33	жесткое закрепление контура	Согласовано

н3688У	3689	14,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
3689	3690	14,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
3690	3691	2,56	жесткое закрепление контура	Согласовано
3691	3692	12,31	жесткое закрепление контура	Согласовано
3692	3693	11,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
3693	3694	13,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
3694	3695	13,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
3695	3696	13,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
3696	3697	12,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3697	3698	12,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
3698	3699	12,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
3699	3700	12,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
3700	3701	12,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3701	3702	12,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
3702	3703	12,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
3703	3704	12,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
3704	3705	12,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
3705	3706	12,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
3706	3707	12,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
3707	3708	12,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
3708	3709	12,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3709	3710	12,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
3710	3711	13,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
3711	3712	12	жесткое закрепление контура	Согласовано
3712	3713	13,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
3713	3714	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
3714	3715	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
3715	3716	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
3716	3717	12,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
3717	3718	12,8	жесткое закрепление контура	Согласовано
3718	3719	17,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
3719	3720	49,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
3720	3721	48,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
3721	3722	15,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
3722	3723	15	жесткое закрепление контура	Согласовано
3723	3724	15	жесткое закрепление контура	Согласовано
3724	3725	15	жесткое закрепление контура	Согласовано
3725	3726	49,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
3726	3727	49,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
3727	3728	29,43	жесткое закрепление контура	Согласовано

3728	3729	46,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
3729	3730	61,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
3730	3731	16,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3731	3732	6,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3732	н3733У	13,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
н3733У	н3734У	41,31	жесткое закрепление контура	Согласовано
н3734У	н3641У	63,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (3)				
н3735У	3736	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
3736	3737	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
3737	3738	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
3738	3739	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
3739	3740	10,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
3740	3741	10,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
3741	3742	10,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
3742	3743	10,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
3743	3744	10,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
3744	3745	10,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
3745	3746	10,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
3746	3747	11	жесткое закрепление контура	Согласовано
3747	3748	10,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
3748	3749	10,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
3749	3750	10,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
3750	3751	10,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
3751	3752	10,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
3752	3753	10,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
3753	3754	10,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
3754	3755	10,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
3755	3756	10,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
3756	3757	10,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
3757	3758	10,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
3758	3759	10,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
3759	3760	10,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
3760	3761	10,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
3761	3762	10,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
3762	3763	10,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
3763	3764	10,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
3764	3765	10,98	жесткое закрепление контура	Согласовано

3765	3766	10,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
3766	3767	10,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
3767	3768	12,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
3768	3769	8,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
3769	3770	30,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
3770	3771	30,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
3771	3772	16,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
3772	3773	13,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
3773	3774	12,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
3774	3775	12,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3775	3776	12,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
3776	3777	12,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
3777	3778	12,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
3778	3779	12,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3779	3780	12,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
3780	3781	12,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
3781	3782	12,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
3782	3783	12,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
3783	3784	12,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3784	3785	12,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
3785	3786	12,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3786	3787	12,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
3787	3788	12,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3788	3789	12,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3789	3790	12,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
3790	3791	12,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
3791	3792	12,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3792	3793	12,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
3793	3794	12,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3794	3795	12,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3795	3796	12,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
3796	3797	12,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
3797	3798	12,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
3798	3799	12,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
3799	3800	12,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
3800	3801	12,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
3801	3802	49,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
3802	н3735У	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (4)				
3803	3804	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
3804	3805	30	жесткое закрепление контура	Согласовано

[illegible]

3846	3847	12,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
3847	3848	12,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
3848	3849	12,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
3849	3850	12,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
3850	3851	12,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
3851	3852	12,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
3852	3853	12,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
3853	3854	12,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
3854	3855	12,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
3855	3856	12,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
3856	3857	12,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
3857	3858	12,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
3858	3859	12,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
3859	3860	12,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
3860	3861	12,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
3861	3862	49,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
3862	3803	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (5)				
3863	3864	11,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
3864	3865	11,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
3865	3866	11,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
3866	3867	11,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3867	3868	11,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
3868	3869	11,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
3869	3870	11,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
3870	3871	11,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
3871	3872	11,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
3872	3873	11,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
3873	3874	11,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
3874	3875	11,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
3875	3876	11,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
3876	3877	11,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
3877	3878	11,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
3878	3879	11,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
3879	3880	11,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
3880	3881	11,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
3881	3882	11,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
3882	3883	10,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
3883	3884	11,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
3884	3885	10,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
3885	3886	10,98	жесткое закрепление контура	Согласовано

3886	3887	10,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
3887	3888	10,3	жесткое закрепление контура	Согласовано
3888	3889	10,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
3889	3890	10,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
3890	3891	5,69	жесткое закрепление контура	Согласовано
3891	3892	30,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
3892	3893	30,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
3893	3894	16,59	жесткое закрепление контура	Согласовано
3894	3895	12,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
3895	3896	12,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
3896	3897	12,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
3897	3898	12,8	жесткое закрепление контура	Согласовано
3898	3899	12,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
3899	3900	12,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
3900	3901	13,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
3901	3902	12,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
3902	3903	13,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
3903	3904	13,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
3904	3905	13	жесткое закрепление контура	Согласовано
3905	3906	12,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
3906	3907	12,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
3907	3908	12,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
3908	3909	12,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
3909	3910	12,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
3910	3911	12,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
3911	3912	12,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
3912	3913	12,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
3913	3914	12,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
3914	3915	12,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
3915	3916	12,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
3916	3917	12,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
3917	3918	12,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
3918	3919	12,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
3919	3920	12,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
3920	3921	12,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
3921	3922	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
3922	3863	30,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (6)				
3923	3924	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
3924	3925	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
3925	3926	50	жесткое закрепление контура	Согласовано

[illegible]

3967	3968	12,79	жесткое закрепление контура	Согласовано
3968	3969	12,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
3969	3970	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
3970	3923	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (7)				
3971	3972	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
3972	3973	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
3973	3974	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
3974	3975	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
3975	3976	10,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
3976	3977	10,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
3977	3978	10,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
3978	3979	10,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
3979	3980	10,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
3980	3981	10,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
3981	3982	10,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
3982	3983	10,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
3983	3984	10,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
3984	3985	10,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
3985	3986	10,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
3986	3987	10,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
3987	3988	7,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
3988	3989	9,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
3989	3990	30,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
3990	3991	30,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
3991	3992	5,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
3992	3993	9,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
3993	3994	9,69	жесткое закрепление контура	Согласовано
3994	3995	9,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
3995	3996	13,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
3996	3997	13,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
3997	3998	13,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
3998	3999	13,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
3999	4000	13,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4000	4001	13,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
4001	4002	13,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
4002	4003	13,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
4003	4004	13,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
4004	4005	13,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
4005	4006	13,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
4006	4007	13,03	жесткое закрепление контура	Согласовано

4007	4008	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
4008	3971	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (8)				
4009	4010	12,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
4010	4011	12,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
4011	4012	10,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
4012	4013	10,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
4013	4014	10,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
4014	4015	10,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
4015	4016	10,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
4016	4017	10,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
4017	4018	10,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
4018	4019	10,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
4019	4020	10,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
4020	4021	10,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
4021	4022	10,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
4022	4023	10,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
4023	4024	10,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
4024	4025	10,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
4025	4026	10,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
4026	4027	10,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
4027	4028	9,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
4028	4029	9,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
4029	4030	9,59	жесткое закрепление контура	Согласовано
4030	4031	3,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
4031	4032	30,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
4032	4033	30,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
4033	4034	17,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
4034	4035	11,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
4035	4036	11,59	жесткое закрепление контура	Согласовано
4036	4037	11,56	жесткое закрепление контура	Согласовано
4037	4038	12,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
4038	4039	13,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
4039	4040	13,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
4040	4041	12,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
4041	4042	12,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
4042	4043	13,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
4043	4044	13,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
4044	4045	12,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
4045	4046	13	жесткое закрепление контура	Согласовано
4046	4047	13,02	жесткое закрепление контура	Согласовано

4047	4048	13,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
4048	4049	12,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
4049	4050	13	жесткое закрепление контура	Согласовано
4050	4051	13,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
4051	4052	13,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
4052	4053	12,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
4053	4054	15,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
4054	4055	15,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
4055	4056	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
4056	4009	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (9)				
4057	4058	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
4058	4059	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
4059	4060	49,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
4060	4061	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
4061	4062	9,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
4062	4063	9,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
4063	4064	9,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
4064	4065	9,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4065	4066	11,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
4066	4067	12,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
4067	4068	12,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
4068	4069	3,37	жесткое закрепление контура	Согласовано
4069	4070	31,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
4070	4071	31,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
4071	4072	8,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
4072	4073	11,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
4073	4074	11,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
4074	4075	11,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
4075	4076	11,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
4076	4077	11,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
4077	4078	11,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
4078	4079	12,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
4079	4080	12,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4080	4081	12,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
4081	4082	12,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
4082	4083	49,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
4083	4057	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (10)				
4084	4085	10,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
4085	4086	10,36	жесткое закрепление контура	Согласовано

4086	4087	10,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
4087	4088	10,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
4088	4089	10,31	жесткое закрепление контура	Согласовано
4089	4090	10,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
4090	4091	10,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
4091	4092	10,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
4092	4093	10,31	жесткое закрепление контура	Согласовано
4093	4094	10,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
4094	4095	10,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
4095	4096	10,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
4096	4097	10,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
4097	4098	10,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
4098	4099	10,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
4099	4100	2,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
4100	4101	30,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
4101	4102	30,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
4102	4103	6,56	жесткое закрепление контура	Согласовано
4103	4104	13,8	жесткое закрепление контура	Согласовано
4104	4105	13,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
4105	4106	13,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
4106	4107	12,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4107	4108	13,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
4108	4109	13,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
4109	4110	13,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
4110	4111	13,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
4111	4112	13,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
4112	4113	13,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
4113	4114	13,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
4114	4115	13,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
4115	4116	13,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
4116	4117	13,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
4117	4118	13,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
4118	4119	13,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
4119	4120	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
4120	4084	29,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (11)				
4121	4122	37,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
4122	4123	30,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
4123	4124	16,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
4124	4125	6,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
4125	4126	35,98	жесткое закрепление контура	Согласовано

4126	4127	7,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
4127	4128	8,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
4128	4129	50,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
4129	4130	3,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
4130	4131	28,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
4131	4132	9,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
4132	4133	11,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
4133	4134	10,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
4134	4135	8,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
4135	4136	3,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
4136	4137	4,8	жесткое закрепление контура	Согласовано
4137	4138	8,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
4138	4139	8,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
4139	4140	9,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
4140	4141	39,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4141	4142	5,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
4142	4143	17,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
4143	4121	28,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (12)				
4144	4145	10,56	жесткое закрепление контура	Согласовано
4145	4146	11,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
4146	4147	9,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4147	4148	10,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
4148	4149	9,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
4149	4150	9,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
4150	4151	11,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
4151	4152	11,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
4152	4153	31,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
4153	4154	31,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
4154	4155	14,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
4155	4156	14,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
4156	4157	14,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
4157	4158	14,79	жесткое закрепление контура	Согласовано
4158	4159	14	жесткое закрепление контура	Согласовано
4159	4160	14,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
4160	4161	14,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4161	4162	11,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
4162	4163	18,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
4163	4164	15,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
4164	4165	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
4165	4144	30	жесткое закрепление контура	Согласовано

58:05:0700601:6286 (13)				
Н4166У	Н4167У	61,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
Н4167У	4168	59,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
4168	4169	50,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
4169	4170	27,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
4170	4171	27,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
4171	4172	49,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
4172	Н4166У	43,59	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (14)				
4173	4174	27,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
4174	4175	27,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
4175	4176	50,8	жесткое закрепление контура	Согласовано
4176	4177	37,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
4177	4178	53,31	жесткое закрепление контура	Согласовано
4178	4179	37,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
4179	4173	35,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (15)				
4180	4181	15,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
4181	4182	12,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
4182	4183	12,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
4183	4184	9,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
4184	4185	4,69	жесткое закрепление контура	Согласовано
4185	4186	11,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
4186	4187	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
4187	4188	12,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
4188	4189	13,31	жесткое закрепление контура	Согласовано
4189	4190	13,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
4190	4191	13,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
4191	4192	6,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
4192	Н4193У	15,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
Н4193У	Н4194У	15,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
Н4194У	Н4195У	15,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
Н4195У	4196	12,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
4196	4197	18,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
4197	4198	15,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
4198	4199	33,3	жесткое закрепление контура	Согласовано

4199	4180	64,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (16)				
4200	4201	48,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4201	4202	1,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
4202	н4203У	29,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
н4203У	4204	4,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
4204	4205	10,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
4205	4206	8,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
4206	4207	8,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4207	4208	9,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
4208	4209	8,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
4209	4210	10,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
4210	4211	9,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
4211	4212	19,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
4212	4213	3,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
4213	4200	38,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (17)				
4214	4215	13,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
4215	4216	2,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
4216	4217	13,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
4217	4218	1,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
4218	4219	13,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
4219	4220	2,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
4220	4221	13,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
4221	4214	1,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (18)				
н4222У	н4223У	1,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
н4223У	н4224У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
н4224У	н4225У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
н4225У	н4226У	1,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
н4226У	н4227У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
н4227У	н4222У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (19)				

Н4228У	Н4229У	1,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
Н4229У	Н4230У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
Н4230У	Н4231У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
Н4231У	Н4232У	1,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
Н4232У	Н4233У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
Н4233У	Н4228У	1,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (20)				
1943	Н4234У	30,79	жесткое закрепление контура	Согласовано
Н4234У	4235	67,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
4235	4236	47,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
4236	4237	13,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
4237	4238	34,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
4238	4239	33,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
4239	4240	12,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
4240	4241	7,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
4241	4242	29,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
4242	4243	4,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
4243	4244	33,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
4244	4245	12,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
4245	4246	32,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
4246	4247	32,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
4247	4248	2,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
4248	4249	29,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
4249	4250	32,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
4250	4251	9,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
4251	4252	22,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
4252	4253	32,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
4253	4254	12,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
4254	4255	32,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
4255	4256	32,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
4256	4257	15,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
4257	4258	17,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
4258	4259	32,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
4259	4260	32,78	жесткое закрепление контура	Согласовано

4260	4261	32,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
4261	4262	12,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
4262	4263	37,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
4263	4264	36,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
4264	4265	12,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
4265	4266	29,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
4266	4267	27,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
4267	н4268У	69,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
н4268У	н4269У	41,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
н4269У	н1960У	14,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
н1960У	1961	15,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
1961	4270	23,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
4270	4271	13,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
4271	4272	60,68	жесткое закрепление контура	Согласовано
4272	4273	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
4273	4274	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
4274	4275	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
4275	1968	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
1968	1969	13,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
1969	4276	39,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
4276	4277	29,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
4277	4278	26,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
4278	4279	24,31	жесткое закрепление контура	Согласовано
4279	4280	55,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
4280	4281	12,69	жесткое закрепление контура	Согласовано
4281	4282	46,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
4282	4283	49,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
4283	4284	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
4284	4285	37,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
4285	4286	53,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
4286	4287	19,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
4287	4288	19,79	жесткое закрепление контура	Согласовано
4288	4289	19,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
4289	4290	10,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
4290	4291	9,42	жесткое закрепление контура	Согласовано
4291	4292	19,79	жесткое закрепление контура	Согласовано
4292	4293	19,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
4293	4294	7,62	жесткое закрепление контура	Согласовано

4294	4295	32,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
4295	4296	50,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
4296	4297	47,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
4297	4298	12	жесткое закрепление контура	Согласовано
4298	4299	49,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
4299	4300	31,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
4300	4301	43,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
4301	4302	12,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
4302	4303	12,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
4303	4304	12,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
4304	4305	2,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
4305	4306	37,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
4306	4307	28,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4307	4308	49,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
4308	4309	12,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4309	4310	68,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
4310	4311	29,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
4311	4312	43,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
4312	4313	12,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
4313	4314	49,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
4314	4315	50,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
4315	4316	29,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
4316	4317	14,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
4317	4318	8,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
4318	4319	5,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
4319	4320	14,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
4320	н4321У	14,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
н4321У	н4322У	14,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
н4322У	4323	4,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4323	4324	9,37	жесткое закрепление контура	Согласовано
4324	н4325У	14,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
н4325У	н4326У	14,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
н4326У	4327	14,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
4327	4328	1,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
4328	4329	13,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
4329	4330	14,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
4330	4331	12,05	жесткое закрепление контура	Согласовано

4331	Н4332У	2,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
Н4332У	Н4333У	14,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
Н4333У	4334	14,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
4334	4335	14,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
4335	4336	10,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
4336	4337	10,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
4337	4338	10,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
4338	4339	10,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
4339	4340	10,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
4340	4341	10,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
4341	4342	10,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
4342	4343	11,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
4343	4344	1,68	жесткое закрепление контура	Согласовано
4344	4345	9,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
4345	4346	11,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
4346	4347	9,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
4347	4348	1,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
4348	4349	11,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
4349	4350	11,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
4350	4351	11,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
4351	4352	6,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
4352	4353	4,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
4353	4354	11,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
4354	4355	11,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
4355	4356	11,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
4356	4357	3,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
4357	4358	7,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
4358	4359	11,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
4359	4360	24,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
4360	4361	50,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
4361	4362	46,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
4362	4363	12,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
4363	4364	49,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
4364	4365	50,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
4365	4366	18,31	жесткое закрепление контура	Согласовано
4366	4367	14,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
4367	4368	14,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
4368	4369	6,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
4369	4370	7,45	жесткое закрепление контура	Согласовано

4370	4371	14,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
4371	Н4372У	14,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
Н4372У	Н4373У	14,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
Н4373У	4374	3,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
4374	Н4375У	10,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
Н4375У	Н4376У	14,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
Н4376У	4377	14,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
4377	4378	14,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
4378	4379	10,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
4379	4380	10,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
4380	4381	10,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
4381	4382	9,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
4382	4383	10,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
4383	4384	10,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
4384	4385	3,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
4385	4386	9,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
4386	4387	9,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4387	4388	7,49	жесткое закрепление контура	Согласовано
4388	4389	2,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
4389	4390	9,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
4390	4391	9,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4391	4392	9,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4392	4393	5,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
4393	4394	4,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
4394	4395	9,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4395	4396	9,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
4396	4397	13,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
4397	4398	50,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
4398	4399	51,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
4399	Н4400У	7,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
Н4400У	4401	4,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
4401	4402	50,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
4402	4403	50,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
4403	4404	14,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
4404	4405	10,37	жесткое закрепление контура	Согласовано
4405	Н4406У	10,37	жесткое закрепление контура	Согласовано

н4406У	н4407У	10,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
н4407У	4408	2,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
4408	н4409У	7,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
н4409У	н4410У	10,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
н4410У	н4411У	10,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
н4411У	4412	10,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
4412	4413	10,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
4413	4414	9,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
4414	4415	9,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
4415	4416	10	жесткое закрепление контура	Согласовано
4416	4417	9,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
4417	4418	9,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
4418	4419	10,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
4419	4420	4,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
4420	4421	5,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
4421	4422	5,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
4422	4423	5,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
4423	4424	3,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
4424	4425	1,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
4425	4426	5,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
4426	4427	5,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
4427	4428	5,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
4428	4429	10,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
4429	4430	50,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
4430	4431	46,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
4431	н4432У	3,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
н4432У	4433	9,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
4433	4434	49,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
4434	4435	50,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
4435	н4436У	5,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
н4436У	н4437У	8,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
н4437У	4438	8,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
4438	4439	8,51	жесткое закрепление контура	Согласовано

4439	4440	8,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
4440	4441	9,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
4441	4442	9,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
4442	4443	9,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
4443	4444	9,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
4444	4445	9,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
4445	4446	9,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
4446	4447	2,8	жесткое закрепление контура	Согласовано
4447	4448	50,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
4448	4449	50,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
4449	н4450У	3,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
н4450У	4451	9,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
4451	4452	49,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
4452	4453	49,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
4453	4454	11,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
4454	4455	12	жесткое закрепление контура	Согласовано
4455	4456	11,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
4456	4457	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
4457	4458	11,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
4458	4459	12,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
4459	4460	42,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
4460	4461	42,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
4461	4462	12,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
4462	4463	43,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
4463	4464	43,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
4464	4465	11,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
4465	4466	11,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
4466	4467	11,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
4467	4468	1,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
4468	4469	9,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
4469	4470	11,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
4470	4471	11,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
4471	4472	49,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
4472	4473	49,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
4473	4474	14	жесткое закрепление контура	Согласовано
4474	4475	50,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
4475	4476	54,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
4476	4477	10,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
4477	4478	10,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
4478	4479	5,67	жесткое закрепление контура	Согласовано

4479	4480	5,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
4480	4481	10,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
4481	4482	10,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
4482	4483	56,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
4483	4484	51,35	жесткое закрепление контура	Согласовано
4484	4485	13,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
4485	4486	51,59	жесткое закрепление контура	Согласовано
4486	4487	51,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
4487	4488	10,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
4488	4489	10,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4489	4490	9,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
4490	4491	10,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
4491	4492	10,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4492	4493	10,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
4493	4494	42,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
4494	4495	38,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
4495	4496	12,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4496	4497	38,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
4497	4498	38,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
4498	4499	11,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
4499	4500	11,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
4500	4501	10,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
4501	4502	11,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
4502	4503	11,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
4503	4504	11,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
4504	4505	35,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
4505	4506	35,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
4506	н4507У	7,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
н4507У	4508	4,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
4508	4509	36,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
4509	4510	36,8	жесткое закрепление контура	Согласовано
4510	4511	10,8	жесткое закрепление контура	Согласовано
4511	4512	10,8	жесткое закрепление контура	Согласовано
4512	4513	10,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
4513	4514	11,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
4514	4515	10,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
4515	4516	10,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
4516	4517	53,59	жесткое закрепление контура	Согласовано
4517	1740	53,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
1740	1741	8,82	жесткое закрепление контура	Согласовано

1741	1742	3,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
1742	4518	38,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
4518	4519	25,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4519	4520	24,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
4520	4521	25,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4521	н4522У	1,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
н4522У	н4523У	11,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
н4523У	4524	11,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
4524	4525	11,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
4525	4526	11,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
4526	4527	11,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
4527	4528	8,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
4528	4529	8,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
4529	4530	8,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
4530	4531	8,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
4531	4532	25,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4532	4533	25,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4533	4534	24,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
4534	1745	36,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
1745	1746	12,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
1746	4535	35,28	жесткое закрепление контура	Согласовано
4535	4536	24,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
4536	4537	25,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4537	4538	24,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
4538	4539	7,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
4539	4540	7,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4540	4541	6,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
4541	4542	7,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
4542	4543	7,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4543	4544	6,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
4544	4545	11,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
4545	4546	11,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
4546	4547	5,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
4547	4548	6	жесткое закрепление контура	Согласовано
4548	4549	11,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
4549	4550	12	жесткое закрепление контура	Согласовано
4550	4551	13,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
4551	4552	13,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
4552	4553	13,84	жесткое закрепление контура	Согласовано

4553	4554	13,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
4554	4555	13,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
4555	4556	13,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
4556	4557	24,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
4557	4558	24,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
4558	4559	25,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
4559	1749	31,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
1749	1750	12,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
1750	4560	30,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
4560	4561	24,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
4561	4562	25,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4562	4563	24,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
4563	4564	8,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
4564	4565	8,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
4565	4566	8,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
4566	4567	8,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
4567	4568	8,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
4568	4569	8,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
4569	4570	8,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
4570	4571	8,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
4571	4572	8,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
4572	4573	8,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
4573	4574	8,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
4574	4575	1,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
4575	4576	12,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
4576	4577	12,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
4577	4578	5,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
4578	4579	6,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
4579	4580	12,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
4580	4581	12,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
4581	4582	11,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
4582	4583	11,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
4583	4584	11,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
4584	4585	11,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
4585	4586	11,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
4586	4587	11,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
4587	4588	11,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
4588	4589	11,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
4589	4590	11,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
4590	4591	11,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
4591	4592	11,89	жесткое закрепление контура	Согласовано

4592	4593	11,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
4593	4594	25,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
4594	4595	25,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4595	4596	24,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
4596	1752	26,7	жесткое закрепление контура	Согласовано
1752	1753	12,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
1753	4597	25,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
4597	4598	24,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
4598	4599	25,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4599	4600	24,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
4600	4601	9,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
4601	4602	9,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
4602	4603	9,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
4603	4604	9,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
4604	4605	9,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
4605	4606	9,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
4606	4607	9,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
4607	4608	9,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
4608	4609	9,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
4609	4610	9,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
4610	4611	9,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
4611	4612	9,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
4612	4613	9,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
4613	4614	9,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
4614	4615	9,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
4615	4616	9,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
4616	4617	6,8	жесткое закрепление контура	Согласовано
4617	4618	12,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
4618	4619	12,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
4619	4620	6	жесткое закрепление контура	Согласовано
4620	4621	6,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
4621	4622	12,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
4622	4623	12,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
4623	4624	11,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
4624	4625	11,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4625	4626	11,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
4626	4627	11,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
4627	4628	11,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4628	4629	11,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
4629	4630	11,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
4630	4631	11,86	жесткое закрепление контура	Согласовано

4631	4632	11,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
4632	4633	11,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
4633	4634	11,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4634	4635	11,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4635	4636	11,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4636	4637	11,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
4637	4638	11,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
4638	4639	11,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
4639	4640	11,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4640	4641	11,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
4641	4642	24,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
4642	4643	24,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
4643	4644	25,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
4644	1756	22,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
1756	1757	11,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
1757	4645	21,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
4645	4646	24,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
4646	4647	24,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
4647	4648	25,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
4648	4649	11,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
4649	4650	11,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
4650	4651	3,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
4651	4652	7,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
4652	4653	11,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
4653	4654	1,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
4654	4655	10,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
4655	4656	9,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
4656	4657	1,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
4657	4658	11,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
4658	4659	7,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
4659	4660	4,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
4660	4661	11,31	жесткое закрепление контура	Согласовано
4661	4662	4,57	жесткое закрепление контура	Согласовано
4662	4663	6,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
4663	4664	11,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
4664	4665	1,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
4665	4666	9,4	жесткое закрепление контура	Согласовано
4666	4667	10,59	жесткое закрепление контура	Согласовано
4667	4668	12,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
4668	4669	7,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
4669	4670	3,4	жесткое закрепление контура	Согласовано

4670	4671	11,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
4671	4672	5,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
4672	4673	6,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
4673	4674	3,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
4674	4675	7,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4675	4676	2,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
4676	4677	8,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
4677	4678	11,3	жесткое закрепление контура	Согласовано
4678	4679	9,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
4679	4680	9,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
4680	4681	10,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
4681	4682	30,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
4682	4683	11,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
4683	4684	11,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
4684	4685	22,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
4685	4686	23,68	жесткое закрепление контура	Согласовано
4686	4687	24,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
4687	1888	5,22	жесткое закрепление контура	Согласовано
1888	1884	22,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
1884	1942	8,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
1942	4688	44,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
4688	4689	20,06	жесткое закрепление контура	Согласовано
4689	4690	44,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
4690	4691	59,58	жесткое закрепление контура	Согласовано
4691	1948	14,56	жесткое закрепление контура	Согласовано
1948	1943	14,25	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (21)				
4692	4693	10,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
4693	4694	11,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
4694	4695	11,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
4695	4696	11	жесткое закрепление контура	Согласовано
4696	4697	10,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
4697	4698	10,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4698	4699	10,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
4699	4700	11,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
4700	4701	10,79	жесткое закрепление контура	Согласовано
4701	4702	10,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4702	4703	10,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4703	4704	10,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
4704	4705	10,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
4705	4706	10,92	жесткое закрепление контура	Согласовано

4706	4707	10,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
4707	4708	10,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
4708	4709	10,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
4709	4710	10,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4710	4711	10,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4711	4712	10,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
4712	4713	10,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
4713	4714	10,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
4714	4715	10,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4715	4716	10,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
4716	4717	10,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
4717	4718	10,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4718	4719	10,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4719	4720	10,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
4720	4721	10,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
4721	4722	10,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4722	4723	10,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4723	4724	8,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
4724	4725	10,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
4725	4726	1,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
4726	4727	34	жесткое закрепление контура	Согласовано
4727	4728	33,3	жесткое закрепление контура	Согласовано
4728	4729	15,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
4729	4730	9,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
4730	4731	9,77	жесткое закрепление контура	Согласовано
4731	4732	12,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
4732	4733	9,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
4733	4734	12,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
4734	4735	12,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4735	4736	12,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
4736	4737	12,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
4737	4738	12,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
4738	4739	12,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4739	4740	12,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
4740	4741	12,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
4741	4742	12,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4742	4743	12,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4743	4744	12,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
4744	4745	12,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
4745	4746	12,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4746	4747	12,86	жесткое закрепление контура	Согласовано

4747	4748	12,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
4748	4749	12,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
4749	4750	12,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4750	4751	12,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4751	4752	12,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
4752	4753	12,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
4753	4754	12,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4754	4755	12,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
4755	4756	12,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
4756	4757	12,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
4757	4758	12,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4758	4759	12,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4759	4760	13,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
4760	4761	12,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
4761	4762	12,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
4762	4763	12,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
4763	4764	13,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
4764	4765	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
4765	4692	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (22)				
4766	4767	32,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
4767	4768	32,69	жесткое закрепление контура	Согласовано
4768	4769	6,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
4769	4770	9,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
4770	4771	10,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
4771	4772	10,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
4772	4773	10,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
4773	4774	11	жесткое закрепление контура	Согласовано
4774	4775	10,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
4775	4776	10,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4776	4777	10,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
4777	4778	10,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
4778	4779	10,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4779	4780	10,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
4780	4781	10,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
4781	4782	10,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
4782	4783	10,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
4783	4784	10,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4784	4785	10,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4785	4786	10,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
4786	4787	10,92	жесткое закрепление контура	Согласовано

4787	4788	10,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4788	4789	10,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
4789	4790	10,91	жесткое закрепление контура	Согласовано
4790	4791	10,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
4791	4792	10,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4792	4793	10,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4793	4794	10,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
4794	4795	10,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
4795	4796	10,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4796	4797	10,9	жесткое закрепление контура	Согласовано
4797	4798	11	жесткое закрепление контура	Согласовано
4798	4799	11,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
4799	4800	11,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
4800	4801	10,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
4801	4802	30,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
4802	4803	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
4803	4804	13,43	жесткое закрепление контура	Согласовано
4804	4805	12,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
4805	4806	12,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
4806	4807	12,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
4807	4808	13,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
4808	4809	12,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4809	4810	12,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4810	4811	12,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
4811	4812	12,8	жесткое закрепление контура	Согласовано
4812	4813	12,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4813	4814	12,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4814	4815	12,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
4815	4816	12,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
4816	4817	12,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4817	4818	12,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4818	4819	12,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
4819	4820	12,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
4820	4821	12,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4821	4822	12,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4822	4823	12,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
4823	4824	12,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
4824	4825	12,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4825	4826	12,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
4826	4827	12,84	жесткое закрепление контура	Согласовано
4827	4828	12,82	жесткое закрепление контура	Согласовано

4828	4829	12,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
4829	4830	12,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4830	4831	12,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
4831	4832	11,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4832	4833	11,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
4833	4834	11,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
4834	4835	10,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
4835	4836	10,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
4836	4837	10,93	жесткое закрепление контура	Согласовано
4837	4766	12,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (23)				
4838	4839	10,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
4839	4840	10,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
4840	4841	10,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
4841	4842	10,69	жесткое закрепление контура	Согласовано
4842	4843	10,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
4843	4844	10,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
4844	4845	10,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
4845	4846	10,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
4846	4847	10,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
4847	4848	10,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
4848	4849	10,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
4849	4850	10,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
4850	4851	10,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
4851	4852	10,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
4852	4853	10,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
4853	4854	10,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
4854	4855	10,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
4855	4856	10,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
4856	4857	10,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
4857	4858	10,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
4858	4859	10,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
4859	4860	10,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
4860	4861	4,8	жесткое закрепление контура	Согласовано
4861	4862	37,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
4862	4863	35,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
4863	4864	12,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
4864	4865	12,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
4865	4866	12,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
4866	4867	13,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
4867	4868	13,21	жесткое закрепление контура	Согласовано

4868	4869	13,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
4869	4870	12,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
4870	4871	13,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4871	4872	13,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4872	4873	12,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
4873	4874	13	жесткое закрепление контура	Согласовано
4874	4875	13,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4875	4876	13,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4876	4877	12,97	жесткое закрепление контура	Согласовано
4877	4878	13,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
4878	4879	13,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4879	4880	13,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4880	4881	13,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
4881	4882	12,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
4882	4883	13,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4883	4884	13,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4884	4885	13,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
4885	4886	12,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
4886	4887	13,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
4887	4888	13,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
4888	4889	13,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
4889	4890	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
4890	4838	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (24)				
4891	4892	3,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
4892	4893	31,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
4893	4894	36,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
4894	4895	1,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
4895	4896	10,79	жесткое закрепление контура	Согласовано
4896	4897	10,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
4897	4898	10,59	жесткое закрепление контура	Согласовано
4898	4899	10,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
4899	4900	10,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
4900	4901	10,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
4901	4902	10,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
4902	4903	10,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
4903	4904	10,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
4904	4905	10,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
4905	4906	10,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
4906	4907	10,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
4907	4908	10,65	жесткое закрепление контура	Согласовано

4908	4909	10,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
4909	4910	10,62	жесткое закрепление контура	Согласовано
4910	4911	10,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
4911	4912	10,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
4912	4913	10,61	жесткое закрепление контура	Согласовано
4913	4914	10,69	жесткое закрепление контура	Согласовано
4914	4915	10,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
4915	4916	10,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
4916	4917	10,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
4917	4918	30,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
4918	4919	30,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
4919	4920	13,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
4920	4921	13,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
4921	4922	13,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
4922	4923	12,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
4923	4924	13,6	жесткое закрепление контура	Согласовано
4924	4925	13,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4925	4926	13,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4926	4927	12,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
4927	4928	13	жесткое закрепление контура	Согласовано
4928	4929	13,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4929	4930	13,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4930	4931	13,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
4931	4932	12,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
4932	4933	13,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4933	4934	13,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4934	4935	13	жесткое закрепление контура	Согласовано
4935	4936	13	жесткое закрепление контура	Согласовано
4936	4937	13,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4937	4938	13,04	жесткое закрепление контура	Согласовано
4938	4939	12,98	жесткое закрепление контура	Согласовано
4939	4940	13,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
4940	4941	13,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
4941	4942	5,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
4942	4943	7,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
4943	4944	13,33	жесткое закрепление контура	Согласовано
4944	4891	19,03	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (25)				
4945	4946	9,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
4946	4947	10,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
4947	4948	10,88	жесткое закрепление контура	Согласовано

4948	4949	10,86	жесткое закрепление контура	Согласовано
4949	4950	11,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
4950	4951	11,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
4951	4952	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
4952	4953	11,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
4953	4954	11,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
4954	4955	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
4955	4956	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
4956	4957	11,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
4957	4958	11,07	жесткое закрепление контура	Согласовано
4958	4959	11,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
4959	4960	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
4960	4961	11,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
4961	4962	11,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
4962	4963	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
4963	4964	11,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
4964	4965	11,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
4965	4966	10,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
4966	4967	8,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
4967	4968	32,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
4968	4969	32,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
4969	4970	12,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
4970	4971	11,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
4971	4972	11,95	жесткое закрепление контура	Согласовано
4972	4973	11,92	жесткое закрепление контура	Согласовано
4973	4974	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
4974	4975	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
4975	4976	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
4976	4977	12,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
4977	4978	12,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
4978	4979	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
4979	4980	12,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
4980	4981	12,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
4981	4982	12,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
4982	4983	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
4983	4984	12,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
4984	4985	12,7	жесткое закрепление контура	Согласовано
4985	4986	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
4986	4987	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
4987	4988	12,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
4988	4989	12,73	жесткое закрепление контура	Согласовано

4989	4990	12,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
4990	4991	12,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
4991	4992	12,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
4992	4993	13,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
4993	4994	30,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
4994	4945	30,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (26)				
4995	4996	31,52	жесткое закрепление контура	Согласовано
4996	4997	31,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
4997	4998	7,47	жесткое закрепление контура	Согласовано
4998	4999	8,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
4999	5000	10,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
5000	5001	10,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
5001	5002	10,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
5002	5003	11,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
5003	5004	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
5004	5005	11,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
5005	5006	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
5006	5007	11,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
5007	5008	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
5008	5009	11,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
5009	5010	11,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
5010	5011	11,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
5011	5012	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
5012	5013	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
5013	5014	11,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
5014	5015	10,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
5015	5016	10,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
5016	5017	10,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
5017	5018	9,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
5018	5019	30,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
5019	5020	30,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
5020	5021	13,38	жесткое закрепление контура	Согласовано
5021	5022	12,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
5022	5023	12,46	жесткое закрепление контура	Согласовано
5023	5024	12,45	жесткое закрепление контура	Согласовано
5024	5025	12,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
5025	5026	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
5026	5027	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
5027	5028	12,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
5028	5029	12,69	жесткое закрепление контура	Согласовано

5029	5030	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
5030	5031	12,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
5031	5032	12,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
5032	5033	12,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
5033	5034	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
5034	5035	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
5035	5036	12,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
5036	5037	11,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
5037	5038	11,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
5038	5039	11,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
5039	5040	10,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
5040	5041	10,2	жесткое закрепление контура	Согласовано
5041	5042	10,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
5042	4995	9,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (27)				
5043	5044	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
5044	5045	30,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
5045	5046	11,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
5046	5047	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
5047	5048	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
5048	5049	11,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
5049	5050	11,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
5050	5051	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
5051	5052	11,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
5052	5053	11,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
5053	5054	11,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
5054	5055	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
5055	5056	11,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
5056	5057	11,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
5057	5058	11,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
5058	5059	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
5059	5060	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
5060	5061	11,11	жесткое закрепление контура	Согласовано
5061	5062	11,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
5062	5063	11,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
5063	5064	11,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
5064	5065	10,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
5065	5066	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
5066	5067	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
5067	5068	13,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
5068	5069	12,87	жесткое закрепление контура	Согласовано

5069	5070	12,88	жесткое закрепление контура	Согласовано
5070	5071	12,83	жесткое закрепление контура	Согласовано
5071	5072	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
5072	5073	12,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
5073	5074	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
5074	5075	12,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
5075	5076	12,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
5076	5077	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
5077	5078	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
5078	5079	12,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
5079	5080	12,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
5080	5081	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
5081	5082	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
5082	5083	12,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
5083	5084	12,82	жесткое закрепление контура	Согласовано
5084	5085	12,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
5085	5086	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
5086	5043	12,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (28)				
5087	5088	10,81	жесткое закрепление контура	Согласовано
5088	5089	11,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
5089	5090	11,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
5090	5091	11,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
5091	5092	11,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
5092	5093	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
5093	5094	11,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
5094	5095	11,09	жесткое закрепление контура	Согласовано
5095	5096	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
5096	5097	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
5097	5098	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
5098	5099	11,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
5099	5100	11,08	жесткое закрепление контура	Согласовано
5100	5101	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
5101	5102	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
5102	5103	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
5103	5104	11,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
5104	5105	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
5105	5106	11,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
5106	5107	11,1	жесткое закрепление контура	Согласовано
5107	5108	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
5108	5109	30	жесткое закрепление контура	Согласовано

5109	5110	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
5110	5111	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
5111	5112	12,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
5112	5113	12,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
5113	5114	12,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
5114	5115	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
5115	5116	12,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
5116	5117	12,68	жесткое закрепление контура	Согласовано
5117	5118	12,78	жесткое закрепление контура	Согласовано
5118	5119	12,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
5119	5120	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
5120	5121	12,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
5121	5122	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
5122	5123	12,75	жесткое закрепление контура	Согласовано
5123	5124	12,74	жесткое закрепление контура	Согласовано
5124	5125	12,73	жесткое закрепление контура	Согласовано
5125	5126	12,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
5126	5127	12,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
5127	5128	12,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
5128	5129	13,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
5129	5130	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
5130	5087	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (29)				
5131	5132	10,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
5132	5133	10,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
5133	5134	10,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
5134	5135	10,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
5135	5136	10,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
5136	5137	10,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
5137	5138	28,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
5138	5139	28,34	жесткое закрепление контура	Согласовано
5139	5140	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
5140	5141	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
5141	5142	49,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
5142	5143	30	жесткое закрепление контура	Согласовано
5143	5144	29,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
5144	5145	50,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
5145	5146	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
5146	5147	50	жесткое закрепление контура	Согласовано
5147	5131	44,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (30)				

5148	5149	33,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
5149	5150	33,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
5150	5151	14,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
5151	5152	18,89	жесткое закрепление контура	Согласовано
5152	5153	33,02	жесткое закрепление контура	Согласовано
5153	5154	20,32	жесткое закрепление контура	Согласовано
5154	5155	37,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
5155	5156	5,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
5156	5157	10,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
5157	5158	10,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
5158	5159	10,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
5159	5160	10,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
5160	5161	10,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
5161	5162	10,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
5162	н5163У	10,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
н5163У	5164	1,66	жесткое закрепление контура	Согласовано
5164	н5165У	8,51	жесткое закрепление контура	Согласовано
н5165У	5166	10,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
5166	5167	10,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
5167	5168	10,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
5168	5169	10,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
5169	5170	10,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
5170	5171	10,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
5171	5172	2,64	жесткое закрепление контура	Согласовано
5172	5173	7,53	жесткое закрепление контура	Согласовано
5173	5174	10,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
5174	5175	10,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
5175	5176	6,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
5176	5177	3,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
5177	5178	10,23	жесткое закрепление контура	Согласовано
5178	5179	10,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
5179	5180	9,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
5180	5181	45,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
5181	5148	45,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6286 (31)				
5182	5183	36,76	жесткое закрепление контура	Согласовано
5183	5184	19,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
5184	5185	33,01	жесткое закрепление контура	Согласовано
5185	5186	18,89	жесткое закрепление контура	Согласовано

5186	5187	14,55	жесткое закрепление контура	Согласовано
5187	5188	33,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
5188	5189	33,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
5189	5190	45,29	жесткое закрепление контура	Согласовано
5190	5191	45,05	жесткое закрепление контура	Согласовано
5191	5192	9,36	жесткое закрепление контура	Согласовано
5192	5193	10,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
5193	5194	10,24	жесткое закрепление контура	Согласовано
5194	5195	3,48	жесткое закрепление контура	Согласовано
5195	5196	6,72	жесткое закрепление контура	Согласовано
5196	5197	10,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
5197	5198	10,16	жесткое закрепление контура	Согласовано
5198	5199	7,54	жесткое закрепление контура	Согласовано
5199	н5200У	2,63	жесткое закрепление контура	Согласовано
н5200У	5201	10,15	жесткое закрепление контура	Согласовано
5201	5202	10,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
5202	5203	10,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
5203	5204	10,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
5204	5205	10,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
5205	5206	10,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
5206	5207	8,5	жесткое закрепление контура	Согласовано
5207	5208	1,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
5208	5209	10,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
5209	5210	10,13	жесткое закрепление контура	Согласовано
5210	5211	2,87	жесткое закрепление контура	Согласовано
5211	5212	7,27	жесткое закрепление контура	Согласовано
5212	5213	10,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
5213	5214	10,17	жесткое закрепление контура	Согласовано
5214	5215	10,14	жесткое закрепление контура	Согласовано
5215	5216	10,26	жесткое закрепление контура	Согласовано
5216	5182	3,96	жесткое закрепление контура	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6286

№ п/п	Название характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская область, Бессоновский район, с.Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	256550 ± 177
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{256550} = 177$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	256549
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для общего пользования (уличная сеть)
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:00:0000000:317 58:00:0000000:277 58:05:0000000:1575 58:05:0700601:10155 58:05:0700601:8712
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Сведения о местоположения границ и площади земельного участка с КН 58:05:0700601:6286 были внесены на основании <Межевой план
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6286		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6123		

Система координат			МСК-58, зона 2		Зона №		2	
Обозначение точки	Координаты точки, м				Метод определения координат	Формулы расчета средней квадратичной погрешности	Описание закрепления	
	Содержащиеся в ЕГРН		Определенные в ходе ВКРР					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
58:05:0700601:6123 (1)								
5217	—	—	2232053,7	402650,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
5218	—	—	2231985,09	402656,29	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
5219	—	—	2231955,02	402652,05	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
5220	—	—	2231948,22	402649,36	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
5221	—	—	2231923,64	402639,63	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
5222	—	—	2231856,28	402547,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
н5223У	—	—	2231877,05	402537,73	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
5224	—	—	2231971,01	402493,51	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
5225	—	—	2231987,08	402535,48	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
5217	—	—	2232053,7	402650,21	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	
58:05:0700601:6123 (2)								
н5226У	—	—	2232315,88	402132,28	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак	

Н5227У	—	—	2232289,32	402192,91	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
Н5228У	—	—	2232257,65	402247,02	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5229	—	—	2232252,35	402279,9	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5230	—	—	2232249,36	402280,06	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5231	—	—	2232246,36	402280,22	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5232	—	—	2232243,37	402280,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5233	—	—	2232240,37	402280,54	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5234	—	—	2232237,38	402280,71	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5235	—	—	2232234,38	402280,87	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5236	—	—	2232231,38	402281,03	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5237	—	—	2232228,39	402281,19	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5238	—	—	2232225,39	402281,35	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5239	—	—	2232222,4	402281,52	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

5240	—	—	2232219,4	402281,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5241	—	—	2232216,41	402281,84	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5242	—	—	2232213,41	402282	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5243	—	—	2232210,42	402282,16	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5244	—	—	2232207,42	402282,32	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5245	—	—	2232209,44	402319,68	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5246	—	—	2232184,34	402366,8	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5247	—	—	2232153,76	402384,26	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
5248	—	—	2232132,45	402410,38	Данмерская Фотограмметрия	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н5249У	—	—	2232294,49	402121,01	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак
н5226У	—	—	2232315,88	402132,28	Метод спутниковых геодезических измерений	$\sqrt{(0.06^2 + 0.08^2)} = 0.10$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании (согласовано/спорное)
От	До			
1	2	3	4	5
58:05:0700601:6123 (1)				
5217	5218	68,88	жесткое закрепление контура	Согласовано

5218	5219	30,37	жесткое закрепление контура	Согласовано
5219	5220	7,31	жесткое закрепление контура	Согласовано
5220	5221	26,44	жесткое закрепление контура	Согласовано
5221	5222	114,12	жесткое закрепление контура	Согласовано
5222	н5223У	22,96	жесткое закрепление контура	Согласовано
н5223У	5224	103,85	жесткое закрепление контура	Согласовано
5224	5225	44,94	жесткое закрепление контура	Согласовано
5225	5217	132,67	жесткое закрепление контура	Согласовано
58:05:0700601:6123 (2)				
н5226У	н5227У	66,19	жесткое закрепление контура	Согласовано
н5227У	н5228У	62,7	жесткое закрепление контура	Согласовано
н5228У	5229	33,3	жесткое закрепление контура	Согласовано
5229	5230	2,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
5230	5231	3	жесткое закрепление контура	Согласовано
5231	5232	2,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
5232	5233	3	жесткое закрепление контура	Согласовано
5233	5234	2,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
5234	5235	3	жесткое закрепление контура	Согласовано
5235	5236	3	жесткое закрепление контура	Согласовано
5236	5237	2,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
5237	5238	3	жесткое закрепление контура	Согласовано
5238	5239	2,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
5239	5240	3	жесткое закрепление контура	Согласовано
5240	5241	2,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
5241	5242	3	жесткое закрепление контура	Согласовано
5242	5243	2,99	жесткое закрепление контура	Согласовано
5243	5244	3	жесткое закрепление контура	Согласовано
5244	5245	37,41	жесткое закрепление контура	Согласовано
5245	5246	53,39	жесткое закрепление контура	Согласовано
5246	5247	35,21	жесткое закрепление контура	Согласовано
5247	5248	33,71	жесткое закрепление контура	Согласовано
5248	н5249У	331,65	жесткое закрепление контура	Согласовано
н5249У	н5226У	24,18	жесткое закрепление контура	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 58:05:0700601:6123				
№ п/п	Название характеристики		Значение характеристики	

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Пензенская обл., Бессоновский р-н., с. Бессоновка
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (приотсутствии адреса) в структурированном виде (в соответствии с ФИАС)	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	24766 ± 55
3	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * 0,1\sqrt{24766} = 55$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	24766
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$; $P_{\text{макс}} = 1500$
7	Вид (виды) разрешенного использования	Для сельскохозяйственного производства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	58:00:0000000:317
9	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН в системе координат МСК-58, зона 2. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 58:05:0700601:6123		

1.	-

Условные обозначения:

- существующая часть границы объекта
- вновь образованная или уточненная часть границы объекта
- 58:05:0700601 номер кадастрового квартала
- граница кадастрового квартала
- n1 новая характерная точка границы земельного участка
- :104 кадастровый номер объекта недвижимости
- граница зоны с особыми условиями использования территории
- 58:05-6.1001 реестровый номер зоны с особыми условиями использования территории
- граница населенного пункта
- граница территориальной зоны
- 58:05-7.48 реестровый номер территориальной зоны

